System EW-PPS

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ PP = Polypropylen

Wandstärke

☐ 2,0 mm

CODE	GRUNDPAKET (VORTEILS-SET)	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
130-PPØ/B-SET	Schacht-Set PP: 1x Winkel 87° mit Stützfuß, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung				
130-PPØ/B-SET2	Schacht-Set PP mit Stutzen: 1x Winkel 87° mit Auflage und Stutzen schraubbar zur Schachteinführung, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung				
	SCHACHTEINFÜHRUNG				
130-PP06Ø [*1]	Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene				
130-PP06Ø [*1]	Winkel 87° mit Stützfuß ohne Auflageschiene				
130-PP1234Ø	Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stutzen schraubbar				
130-PP2690Ø	Winkel 87° mit Auflageschiene				
130-PP442Ø	Stützfuß mit Auflageschiene, passend für PPS Winkel 87° und 45° (ohne PPS Winkel)				
130-PP1234-1Ø	Winkel 87° mit Stutzen schraubbar, Auflage und Abstandshalter				
130-PP2627	Montageauflage (5 Stück) 113-130mm inkl. EPDM-Dichtungsstreifen				
TWP1007Ø	Abstandshalter				
FU422B	Auflageschiene l=500mm				
FU422C	Auflageschiene l=700mm				
	SCHORNSTEINKOPF				
PP342Ø [*2]	Kopfabdeckung mit Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen				
130-PP837Ø [*3]	Mündungsset Kunststoff				
PP125Ø	Mündungsrohr 1000mm Edelstahl, passend für PP342				
PP126Ø	Mündungsrohr 500mm Edelstahl, passend für PP342				
	STEIGLEITUNG				
130-PP30Ø	Revisionselement rund (bis 120°C/P1)				
130-PP339Ø	Längenelement 2015mm				
130-PP02Ø	Längenelement 1000mm				
130-PP03Ø	Längenelement 560mm				
130-PP04Ø	Längenelement 315mm				
130-PP04Ø	Längenelement 420mm				
130-PP40Ø	Montageschelle Kunststoff				
FU40PPØ	Montageschelle für kleinere Schächte				
FU40Ø	Montageschelle				
PPFLEX40Ø	Montageschelle, 1 Stück				
PPFLEX41Ø	Montageschelle, 4 Stück				
FU1568Ø	Klemmband mit 2x Ablasschlaufe				
	WINKEL				
130-PP23Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung				
130-PP17Ø	Winkel 15°				
130-PP18Ø	Winkel 30°				
130-PP19Ø	Winkel 45°				
130-PP22Ø	Winkel 87°				
	VERBINDUNGSLEITUNG				
130-PP112Ø	Messelement				
130-PP423AØ	Anschlussstück l=250mm mit 1/2“ Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer				
130-PP111Ø	Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau (für senkrechten Einbau 130-PP1510 erforderlich)				
130-PP1760Ø	Anschlusselement für TWIN-PL inkl. 130-PP04				

- [*1] Pro Winkel 130-PP06 wird ein Montageset 1 PPFLEX09 benötigt
- [*2] Bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt
- [*3] Bei Flexrohren: PPFLEX804 notwendig

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System EW-PPS

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ PP = Polypropylen

Wandstärke

☐ 2,0 mm

CODE	ÜBERGANG						Ø	Ø	Ø	Ø
							▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUAC2781Ø	Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C									
130-PPEØØ	Erweiterung	Sicke (kleiner Ø)		Muffe (größer Ø)						
130-PPRØØ	Reduzierung	Sicke (größer Ø)		Muffe (kleiner Ø)						
130-PPEØØEX	Exzentrische Erweiterung	Sicke (kleiner Ø)		Muffe (größer Ø)						
	ZUBEHÖR									
130-PP46	Siphon mit Sperrwasserhöhe 90mm (P1)									
130-PP46-2	Siphon mit Sperrwasserhöhe 200mm (M1)									
130-PP1510	Schraubstutzen 87° mit Innengewinde 3/4" für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle 130-PP111)									
PP423	Sicherheitstemperaturbegrenzer 110°C									
PP72Ø	Wetterkragen passend für Mündungsset PP342									
KL72Ø	Wetterkragen/Wandrosette									
130-PP21Ø	Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016									
130-PP2179Ø	Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb									
ZUTE2197Ø	Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen									
ZUTE2196Ø	Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen									
130-PP26Ø	Dichtring (EPDM)									
750GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei"									
130-PP1903Ø	Zuluftgitter für konzentrische Kesselabgänge									
130-PP1205Ø [*1]	Rückströmsicherung PPS Ø 80mm mit integriertem Siphon									
130-PPHOØØ	Hosenrohr	Ø D1 Sicke		Ø D2 Muffe		Achsmaß in mm				
130-PPHOYØØ	Hosenrohr Y-Form	Ø D1 Sicke		Ø D2 Muffe		Achsmaß in mm				
	ERGÄNZUNGSTEILE KASKADE									
130-PPKASØ/B-SET	Basisset Kaskade raumluftabhängig: (1) Endstück mit Kondensatablauf (2) Kondensatschlauch 2m (3) Siphon (4) Längenelement 315mm (5) Inspektionselemt (6) Wandblende									
130-PPKASØØE-SET	Basisset Kaskade Erweiterung: (1) Abzweig 42° (2) Längenelement 1015mm (3) Winkel 87° mit Revision (4) Längenelement 315mm									
	ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG									
130-PPAMF060-Ø	Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 060/100: (1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstutzen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber									
130-PPAMF080-Ø	Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 080/125: (1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstutzen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber									
130-PPBMFØ	Basis-Set für Mehrfachbelegung: (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5m (2) Kondensatschale mit Verlängerung 100mm und 200mm (3) Revisionselement (4) Fixschelle (5) Hülse (6) Mündungs-Set bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig									
130-PPKAFØ	Kondensatabführung über Schacht: (1) Kondensatabführung (2) Fixschelle (3) Hülse (4) 0,5 m Schlauch 3/4"									

• [*1] Rückstromsicherung RSS-DN80 für einwandige und konzentrische Abgasleitungen. Beachten Sie beim Einsatz von Kaskaden und Mehrfachbelegung die Zertifizierung nach DVGW G 635 (Zustimmung und Prüfung des Geräteherstellers). Freigabe in BHKW-Anlagen nur nach Rücksprache mit Jeremias Abgastechnik GmbH

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System EW-PPS

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ PP = Polypropylen

Wandstärke

☐ 2,0 mm

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026