

System EW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke

☐ 0,6 mm

☐ 1,0 mm

Oberfläche

☐ Matt

Ausführung gegen Aufpreis

☐ mit Dämmschalen

☐ _____

CODE	SCHORNSTEINFUß			Ø	Ø	Ø	Ø
				▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
617-FU01BØ	Kondensatschale mit Ablauf 250mm und 1/2“ Nippel						
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)						
617-FU94BØ	Kondensatschale mit Ablauf l=250mm und 1/2“ Nippel nach unten						
	REVISIONSELEMENT						
617-FU0607Ø	Revisionselement mit Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)						
617-FU0607KØ	Revisionselement mit Kasten und Deckel 210x140mm (bis 600°C/N1)						
617-FU0607RØ	Revisionselement rund (bis 600°C/N1)						
617-FU063055Ø	Revisionselement 93° (bis 600°C/N1) mit runder Öffnung, inkl. Verschlussdeckel						
	KAMINTÜRE						
FU13	Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU13B	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU0960 *1	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für 617-FU0607K	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU11150	Schiebestutzen l=150mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B						
FU11500	Schiebestutzen l=500mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B						
FU111000	Schiebestutzen l=1000mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B						
FU09150 *1	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für 617-FU0607K	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU55	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU5560	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz und Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU55150	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Rußschutzeinsatz und Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU14	Edelstahlkamintüre 300x150mm, ohne Bohrungen, mit 4 Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU14B	Edelstahlkamintüre 300x150mm, 4 Bohrungen, mit 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU1060 *1	Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU12150	Schiebestutzen l=150mm zur Verlängerung von FU14 und FU14B						
FU12500	Schiebestutzen l=500mm zur Verlängerung von FU14 und FU14B						
FU121000	Schiebestutzen l=1000mm zur Verlängerung von FU14 und FU14B						
FU10150 *1	Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für 617-FU0608K	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU116 *1	Edelstahlkamintüre 300x200mm, ohne Bohrungen, mit 4 Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU116060 *1	Edelstahlkamintüre 300x200mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
	WANDFUTTER						
617-FU42Ø	Wandfutter doppelt aus Edelstahl						
617-FU42FØ	Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr						
617-FU2614FØ-500	Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=500mm, Einschubtiefe 60mm						
617-FU2614FØ-250	Wandfutter aus Edelstahl, passend für 2mm Ofenrohr, l=250mm, Einschubtiefe 60mm						
ZUAC3213	Montageschaum, Doppelkammer-Kartusche à 345ml mit Statikmischer						
ZUAC3213-1	1 Beutel mit 5 Statikmischer						

• *1 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System EW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
☐ 1.4539 (904L)
nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke
☐ 0,6 mm
☐ 1,0 mm

Oberfläche
☐ Matt

Ausführung gegen Aufpreis
☐ mit Dämmschalen
☐ _____

CODE	WANDFUTTER	Abgang Ø in mm	Ø	Ø	Ø	Ø	Stückzahl
750ISO40	Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter						
	T-ANSCHLUSS						
617-FU0616Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase, WIG-geschweißt						
617-FU063015Ø	T-Anschluss 87° mit Wassernase, WIG-geschweißt						
617-FU063015RØ	T-Anschluss 87° direkt reduziert, WIG-geschweißt	Abgang Ø in mm					
617-FU063015EØ	T-Anschluss 87° direkt erweitert, WIG-geschweißt	Abgang Ø in mm					
617-FU0649Ø	T-Klix 87° mit Wassernase						
617-FU062169Ø	T-Klix 90° mit Wassernase						
	STEIGLEITUNG						
FU40Ø	Montageschelle						
617-FU0602Ø	Längenelement 1000mm						
617-FU0603Ø	Längenelement 500mm						
617-FU0604Ø	Längenelement 250mm						
617-FU0605Ø	Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen						
617-FU0606Ø	Längenelement 1000mm mit Doppelmuffe						
617-FU0670Ø	Längenelement 1000mm mit Montageschelle						
	DÄMMUNG						
FU39Ø-20	Dämmschale, Stärke 20mm, l=1000mm						
FU39Ø-25 *1	Dämmschale, Stärke 25mm, l=1000mm						
FU746Ø	Alukaschierte Dämmschale, Stärke 15mm, geschlitzt						
	WINKEL						
617-FU0617Ø	Winkel 15°, WIG-geschweißt						
617-FU0618Ø	Winkel 30°, WIG-geschweißt						
617-FU0619Ø	Winkel 45°, WIG-geschweißt						
617-FU0622Ø	Winkel 87°, WIG-geschweißt						
617-FU0629Ø	Winkel 90°, WIG-geschweißt						
617-FU0623Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung, WIG-geschweißt (bis 600°C/N1)						
617-FU0624Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, WIG-geschweißt (bis 600°C/N1)						
	SCHORNSTEINKOPF						
FU25Ø	Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt						
617-FU130Ø	Universalkopfabdeckung mit Ringspalthinterlüftung und Wetterkragen						
FU28Ø	Regenhaube						
	KESSELANSCHLUSS						
617-FU06123Ø	Kesselanschluss/Steckverbinder, übersteckend konisch						
	VERBINDUNGSLEITUNG						
617-FU06110Ø	Längenelement 200mm mit Kondensatfalle für vertikalen Einbau und 1/2“ Nippel						
617-FU06111Ø	Längenelement 200mm mit Kondensatfalle für horizontalen Einbau und 1/2“ Nippel						
617-FU06114Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm						
617-FU06113Ø	Revisionselement 500mm (bis 600°C/N1)						
617-FU06112AØ	Messelement 200mm bis 600°C						
FU72Ø	Wetterkragen/Wandrosette						
FU45Ø	Klemmband						
VL09Ø	Wandhalter 50mm						
VL293Ø	Wandhalter verstellbar 50-360mm						
ZUAC2274	Matte zur Schallentkopplung passend für VL293						

• *1 Dämmung wird ab Ø400mm zweiteilig geliefert

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System EW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
☐ 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke
☐ 0,6 mm
☐ 1,0 mm

Oberfläche
☐ Matt

Ausführung gegen Aufpreis
☐ mit Dämmschalen
☐ _____

CODE	VERBINDUNGSLEITUNG	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
VL11Ø	Unterstützung verstellbar, 800-1500mm				
VL2189Ø	Unterstützung verstellbar, 360-800mm				
VL12Ø	Deckenabhängung für Lochband mit Schalldämmeinlage				
VL16Ø	Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämmeinlage, bis max. 23 kg				
ZUAC2275	Matte zur Schallentkopplung passend für VL11/VL2189 und ZUSD19811/ZUSD1977				
ZUWA1379Ø	Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10				
VL316	Gewindestange Edelstahl 1000mm M10				
VL314	Gewindestange Edelstahl 1000mm M8				
	ZUBEHÖR				
FU35 *1	Zugbegrenzer aus Edelstahl 210x140mm mit Schiebestutzen 150mm, passend für EW07 — Schiebestutzen verlängern ☐ cm				
617-FU0636Ø	Zugbegrenzeranschluss rund, Abgang Ø150mm, passend für FU38				
FU38	Zugbegrenzer aus Edelstahl Ø150mm zur Montage auf 617-FU0636				
VL08E	Zugbegrenzer aus Edelstahl, Ø150mm mit Stutzen und Spannband, passend für Ø 110-200mm				
617-FU061681ØØ	Zugbegrenzeranschluss rund, Abgang passend für ZUK — Abgang Ø in mm				
EW062889Ø	Verlängerungsrohr für ZUK				
ZUKØ	Zugbegrenzer rund, Edelstahl, mit Überdruckklappe				
ZUAC2947Ø	Filteraufsatz für ZUK				
ZUAC2947-1Ø	Ersatzfilter für ZUAC2947				
617-FU0617560Ø	Zugbegrenzeranschluss für ZUK250 (SG/SG-E)				
ZUK250SG *2	Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung				
ZUK250SG-E *2	Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung, Edelstahl				
AL45VØ	Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend				
FU85Ø	Lüftungsgitter rund mit Mauerbuchse und Krallen mit Schiebestutzen				
FU312Ø	Zwischenhalterung				
FU48	Verlängerung des Kondensatablaufrohres 22x1mm, Preis pro Meter				
FU128	1/2“ Nippel (lose)				
750FITTINGÜ-22 1/2	Fitting 1/2„ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904				
750FITTINGV-22	Steckmuffe Ø22mm für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904				
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
FU126	1/2“ Muffe (lose)				
ZUAC2300	Siphon gerade P1/M1				
ZUAC2301	Siphon rechts P1/M1				
ZUAC2302	Siphon links P1/M1				
ZUAC2303	Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1				
FU47	Absperrhahn 1/2„ Außengewinde (1/2“ Muffe FU126 nicht enthalten)				
FU43Ø	Blinddeckel für Wandfutter FU42				
FU43FØ	Blinddeckel für Wandfutter FU42F				
FU1518Ø	Kesselbride				
MINERAL-7	Mineralwolle 7 kg/Sack				
	ÜBERGANG				
617-EWEØØEX	Exzentrische Erweiterung — Sicke (kleiner Ø) — Muffe (größer Ø)				

- *1 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm
- *2 Für das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System EW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ 1.4539 (904L)
nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke

☐ 0,6 mm
☐ 1,0 mm

Oberfläche

☐ Matt

Ausführung gegen Aufpreis

☐ mit Dämmschalen
☐ _____

CODE	ÜBERGANG					Ø	Ø	Ø	Ø
						▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
617-EWEØØ	Erweiterung	Sicke (kleiner Ø)		Muffe (größer Ø)					
617-EWRØØ	Reduzierung	Sicke (größer Ø)		Muffe (kleiner Ø)					
617-ZUWA757Ø-Ø	Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter	Anschluss (größer Ø)		Wandfutter (kleiner Ø)					
617-ZUWA757FØ-Ø	Anschlussstutzen mit integriertem FERRO-Wandfutter	Anschluss (größer Ø)		Wandfutter (kleiner Ø)					

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System EW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ 1.4539 (904L)
nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke

☐ 0,6 mm
☐ 1,0 mm

Oberfläche

☐ Matt

Ausführung gegen Aufpreis

☐ mit Dämmschalen
☐ _____

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026