jeremias®
ABGASTECHNIK

PRIJSLIJST 2024/2025

INHOUDSOPGAVE

9



ENKELWANDIG ROOKGASSYSTEEM

OVERZICHT 10

EW-FU
Rookgassysteem gemaakt van 0,6 mm roestvrij staa 12

EW-ALBI
Drukdicht rookgassysteem van 0,6 mm roestvrij staa 25

EW-SILVER
Condensaat zuurbestendig RVS rookgassysteem 32

EW-LINE FLEX FU
Flexibel rookgassysteem roestvrij staal 42


EW-LINE FLEX AL
Drukvast, flexibel RVS rookgassysteem 46

EW-KL
Conische afdichting RVS rookgassysteem 51

EW-PPS
Drukdicht rookgassysteem van kunststof 60

EW-PP-FLEX
Drukvast, flexibel rookgas-systeem van kunststoff 70

74



CONCENTRISCH ROOKGASSYSTEEM


OVERZICHT 75

TWIN-GAS
Concentrisch rookgassysteem voor decoratieve gashaarden 76
Conische verbindingslijn TWIN-GAS-VISION 81

TWIN-PL
Afdrukdichtheid, concentrisch Verbindingslijn 82

TWIN-P
Drukvast, concentrisch rookgassysteem 89

98



DUBBELWANDIGE ROOKGASSYSTEEM

OVERZICHT 99

DW-FU
rookgassysteem van roestvrij staal met 32,5 mm isolatie 101

DW-AL
Drukdicht rookgassysteem van roestvij staal 32,5 mm Isolatie 120

DW-SILVER
Condensaat zuurbestendig rookgassysteem van roestvrij staal met 32,5 mm Isolatie 134

DW-ECO 2.0
Rookgassysteem van RVS met 25 mm Isolatie 148

DW-ECO 2.0 AL
Drukdicht rookgassysteem van roestvrij staal met 25 mm Isolatie 162


DW-BLACK
Gepoedercoat rookgas-systeem van RVS met 25 mm Isolatie 173

DW-KL
Conisch afdichtend rookgas-systeem van roestvrij staal Conisch afdichtende verbindingsleiding DW-KH 177

DW-VISION
Klemloos rookgassysteem gemaakt van 32,5 mm roestvrij staal Isolatie 194

DW-POWER 2.0
Dubbelwandig, drukdicht systeem rookgassysteem van roestvrij staal met afdichting in de buitenmantel 202

208



LICHTGEWICHT BOUW SCHACHT

OVERZICHT 209

FURADO-F
Schachtsysteem voor haarden op vaste brandstoffen 210

- Nestende elementen 212
- Componenten EW-FU 215
- Componenten DW-FU boven het dak 218
- Componenten DW-ECO 2.0 boven het dak 220
- Open haard omringt 222
- Afdichting van mangat 223
- Pakket suggesties 224

FURADO-F-LAS
Concentrisch schachtsysteem voor haarden op vaste brandstoffen 230

FURADO-A
Schachtsysteem voor olie-/ gashaarden 232

- Nestende elementen 234
- Componenten EW-ALBI 237
- Componenten EW-KL 238
- Componenten EW-PPS / EW-PP-FLEX 239
- Componenten luchton-afhankelijke werking boven het dak 241
- Componenten afhankelijk van de ruimtelucht boven het dak 242
- Open haard omringt 243
- Afdichting van mangat 244
- Pakket suggesties 245

UITVOERING BRANDBEVEILIGING

LUX-NOVA 248


LUX-ECO 253

255

274

292







ACCESSOIRES

OVERZICHT 255

SCHOORSTEENVERHOGERS 256

HAARD BIJLAGEN 258

AFDEKPLATEN VOOR DE HAARD 260

SCHOORSTEEN KAP 263

AFSCHEIDER VAN FIJNE STOFDEELTJES 264

UITLAATKLEPPEN VAN DE MOTOR 266

OVERDRUKKLEP 273

ROOKGASDEMPER

OVERZICHT 275

ROOKGASDEMPER

- voor Ketel 280
- voor Ketel en WKK 283
- voor WKK 284
- voor noodgeneratoren 285
- voor Biomassa 286
- Accessoires 286

MEER INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN 292

FABRIEKSGARANTIE 294

INDUSTRIËLE SCHOORSTEEN

CONTACTPERSOON 296

JE PARTNER JEREMIAS

De Jeremias Group, met hoofdkantoor in Wassertrüdingen (Beieren), is een van ‚s werelds toonaangevende fabrikanten van uitlaat- en schoorsteensystemen voor alle gebieden van warmte- en energieopwekking in de industrie en woningbouw.

Sterk, open en internationaal – zo profileren wij ons al bijna 50 jaar. Wereldwijde productielocaties en verkoopkantoren staan voor ondernemerssucces, ambitieuze visies en gezonde groei.

Met innovatieve producten, uitstekende service en hooggekwalificeerde medewerkers willen wij onze klanten elke dag inspireren en het doel van duurzaam gedeeld succes bereiken.

Ons assortiment omvat momenteel meer dan 100 verschillende CE-gecertificeerde systemen voor particuliere en commerciële toepassingen, evenals vrijstaande stalen schoorstenen met een diameter tot vier meter.



DIENST

- Zeer flexibele productie
- Speciale oplossingen op verzoek van de klant
- Planondersteuning en bouwadvies
- Doorsnedeberekening
- Verifieerbare schoorsteenstatistieken
- Landspecifieke goedkeuringen
- Deskundige klantenservice
- Gratis softwareoplossingen

KWALITEIT

- Meer dan 100 CE-gecertificeerde systemen
- CNC-laser- en ponstechnologie
- Speciale roestvrijstalen legeringen
- Condensaat-/gasdicht, gepolijst
- Lassen
- 25 jaar garantie
- ISO 9001 gecertificeerd

INNOVATIE

- Grootste productvariatie op de markt
- Gezamenlijke systeemontwikkelingen met ketel-, WKK- en kachelfabrikanten
- Eigen ontwikkeling van productiemachines
- Eigen testbank voor RVS
- Schoorsteensystemen en rookgas dempers
- Computergebaseerde simulaties



WIJ ZIJN ER VOOR U



HOTLINE

Tel. + 49 9832 68 68 - 50

Fax +49 800 537 364 27

e-Mail info@jeremias.nl

AFDELING	CONTACTPERSOON	TEL +49 9832 68 68-	E-MAIL
AFDELING AANBIEDING		8001	anfrage@jeremias.de
ACCEPTATIE VAN BE-STELLINGEN		8008	bestellung@jeremias.de
KWALITEITSBORGING		97013	qualitaetssicherung@jeremias.de
TRACKING		9703	sendungsverfolgung@jeremias.de
OPHALEN		9703	rueckholung@jeremias.de
BETALINGSTRANSACTIES	Anita Ihm	621	anita.ihm@jeremias.de

SYMBOLE

Olie

Gas

Vaste brandstoffen

Negatieve druk

N1
40 Pa

Overdruk tot

H1
5000 Pa

vochtige werkingsmodus

droge bedrijfsmodus

Temperatuur tot

600°C

Wanddikte
in mm

0,4 mm

Flexibele wanddikte
mm

0,08 mm

dubbelwandig,
Isolatie in mm

Luchtonafhankelijke
werking

Korting groep

DW

Netto prijs


€
NETTO

25 jaar garantie

25

NIEUW

Open eenvoudig de onder-
delentekening door op de
productafbeelding te klikken



Voorraadartikelen op korte
termijn beschikbaar

FU0605Ø	
080	76,00 €
100	82,00 €
115	84,00 €
120	86,00 €

VERZENDOPTIES

Binnen Nederland bezorgen wij gratis bij een netto orderwaarde van € 1000,- of meer, daaronder rekenen wij € 100,- per pallet. Voor verzendingen via pakketdienst bedragen de verzendkosten per pakket € 20,-. Bij bestellingen boven de € 350,- netto is de bezorging gratis.

Als u met spoed andere artikelen uit ons assortiment nodig heeft die niet specifiek voor een spoedbestelling zijn gemarkeerd, kunnen wij in individuele gevallen ook een expreslevering via pakketdienst of expediteur organiseren.

Neem in dit geval contact op met onze afdeling orderacceptatie in Wassertrüdingen,
Tel. +49 9832 68 68 - 8008.

Onze prijzen voor spoedzendingen:

LEVERING	VERZENDING	PAKKETSERVICE
Volgende dag	€ 140,-	op aanvraag
Per nacht expres	-	Gewicht afhankelijk
Telefonische melding	€ 15,-	-
E-mail / SMS notificatie (standaard)	€ 10,-	

Leveringen aan particuliere ontvangers kunnen uitsluitend met advies worden verzonden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertraagde levering ondanks de juiste en tijdige overdracht van de goederen aan de expediteur/pakketdienst.

DIRECTE LEVERING OP BOUWPLAATSEN

Directe leveringen vanaf 7 pallets met een vaste losdatum, benodigd hefplatform of andere speciale wensen op aanvraag.

LEVERINGEN VIA VERZENDING

Over het algemeen gaan wij ervan uit dat er een parkeervergunning aanwezig is voor het doorsturen van leveringen; het aansprakelijkheidsrisico voor schade en verlies gaat over op u als ontvanger wanneer de goederen geparkeerd staan. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken tegen deze regeling door een e-mail te sturen naar pia.meyer@jeremias.de.


RETOURZENDING

Goederen kunnen alleen worden geretourneerd als de retourbon dienovereenkomstig is ingevuld. Voor retourzendingen van goederen die niet het gevolg zijn van foutieve levering door Jeremias, rekenen wij voor afhaling door de rederij een vergoeding van € 100,- per pallet. Voor pakketdiensten bedraagt het tarief € 20,- per pakket. Voor incasso's in het buitenland moeten de kosten van geval tot geval worden verduidelijkt. Als alternatief kunnen de goederen op eigen kosten aan ons worden geretourneerd.





ENKELWANDIG ROOKGASSYSTEEM



Overzicht
ENKELWANDIGE ROOKGASSYSTEMEN

Bij Jeremias kunt u hoogwaardige, enkelwandige rookgassystemen van RVS of polypropyleen verkrijgen voor de renovatie van bestaande woningschoorstenen of als verbindingsleiding van de ketel naar de schoorsteen. Voor iedere denkbare toepassing bieden wij u de juiste systeemoplossing; op aanvraag zijn er diverse andere diameters, materialen en uitvoeringen leverbaar.

AL ONZE ENKELWANDIGE ROOKGASSYSTEMEN WORDEN GEKENMERKT DOOR:

- CE-certificering of goedkeuring van bouwvoorschriften
- Eenvoudige installatie dankzij nauwkeurig passende elementen en stekkerverbindingen
- Er is geen laswerk op locatie nodig
- Roestvrij staal: TIG-inert gasgelaste en gepassiveerde langsnaden voor de hoogst mogelijke corrosiebescherming
- Polypropyleen (PP): stomplasnaad verwarmingselement volgens DVS 2207 T11
- Condensaat- en gasdicht
- Bij overdruksystemen gebruik maken van hoogwaardige afdichtingsmaterialen voor een lange levensduur

TOESLAGEN VOOR VERSCHILLENDE VERSIES:

MATERIAAL

- 1.4539 Bestand tegen condensaatzuur tot 600°C (zie EW-SILVER systeem)
- 1.4828 Bedrijfstemperatuur tot 1000°C, prijs op aanvraag
- Overige op aanvraag

UITVOERING

- Ovaal +15%
- Verstevigd ontwerp van de vormdelen +25%

WANDDIKTE EW-FU EN EW-AL-BI

- 0,8 mm Prijs 0,6 mm +15%
- EW-KL op aanvraag

RETOUR VAN GOEDEREN

- Onbeschadigde en verpakte goederen tot Ø 250 mm nemen wij terug
- Het retourneren van goederen is alleen mogelijk met een retourbon
- Voor enkelwandige systemen rekenen wij een herbevoorradingskosten van 20%
- Van retournering zijn uitgesloten:
  - Op maat gemaakte, ovale, geborstelde, versterkte versie
  - Wanddikte 0,8 mm, 1,25 mm, 1,50 mm
  - Materiaal 1.4539 en 1.4828
  - alle enkelwandige systemen in Ø 140 mm
  - EW-PPS vanaf Ø 200 mm
  - EW-LINE FLEX FU/AL en EW-VH
  - Componenten met ingelijmde afdichting

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Systeem	Olie	Gas	FB	Bedrijf-stemp.	Materiaal	wanddikte	TIG	Print	Certificering	Classificaties
EW-FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 006	T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx [1] [1] met 25 mm isolatie
EW-FU Verbindingslijn	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 026	Zonder stralingsbescherming T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M Met stralingsbescherming T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
EW-AL-B (Afdichting buiten)	✓	✓		≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPD 9174 016	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW -AL-BI (Afdichting binnen)	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 012	Met EPDM-afdichting T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 Met siliconen-afdichting T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-SILVER	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4539	0,6 mm	✓	N1	Z - 7. 1 - 3374	T400 - N1 - W2 - G50 - L00 T600 - N1 - W2 - G100 - L00
EW-AL-BI Verbindingslijn	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 052	Met EPDM-afdichting T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M Met siliconen-afdichting T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
EW-LINE FLEX FU	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm		N1	0036 CPR 9174 013	Flexibele enkele laag T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Flex tweelaags (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G stijve binnenbanden EW-FU T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G
EW-LINE FLEX AL	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm		P1 200 Pa	0036 CPR 9174 013	Flexibele enkele laag Met siliconenkit T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O Flex tweelaags (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) Met siliconenkit T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O stijve binnenbanden EW-AL-BI Met EPDM-afdichting T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O Met siliconen-afdichting T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O
EW-KL	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 004	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx [1] T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx [1] met 25 mm isolatie
EW-KL Verbindingslijn	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 042	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T400 - H1 - W - V2 - L50060 - G500M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 [1] [1] met stralingsbescherming
EW-PPS < DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropy- leen	2,0 mm		H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PPS ≥ DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropy- leen	2,0 mm		P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PP-FLEX DN 60- 100	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropy- leen	1,0 mm bei Ø 080 1,2 mm bei Ø 100		H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN 100-160	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropy- leen	1,0 mm bei Ø 080 1,2 mm bei Ø 100		P1 - 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EEN OPMERKING

xx
De afstanden tot brandbare componenten zijn afhankelijk van de diameter.
Wij verwijzen daarom naar onze prestatieverklaringen, die u op onze homepage kunt downloaden.

Systeem
EW-FU

BESCHRIJVING
De renovatieklassieker:
Enkelwandig rookgasafvoer systeem van roestvrij staal voor het moderniseren en verkleinen van de dwarsdoorsnede van bestaande huisschoorstenen, aansluitleidingen en voor ventilatie

MATERIAAL
1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
1.4828 1.4828 mogelijk tegen meerprijs.
Andere op aanvraag

OPPERVLAK
Mat


WANDDIKTE
0,6 mm
Overige op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 600 mm
Overige op aanvraag 1200 mm

ISOLATIE
Optioneel mogelijk met isolatieschalen

VERBINDING
Stekkerverbindingshuls/rups

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN

- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht
- Snelle montage en ongecompliceerd schuinstellen dankzij lichtgewicht materiaal
- Optionele bevestiging met klembanden
- Optioneel verkrijgbaar als ovale buis, ideaal voor smalle en meerdelige systemen
- Grote systeemvariatie en uitgebreid assortiment accessoires

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 006

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 1
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx[1]
[1] met 25 mm Isolatie
xx = Afstanden tot brandbare bouwmaterialen zijn afhankelijk van de diameter, zie prestatieverklaring

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 026

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 2
Zonder stralingsbescherming:
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

Met stralingsbescherming:
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

• *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

Condensbak met 250 mm afvoer en 1/2" nippel



FU01BØ	
080	65,00 €
100	66,00 €
115	67,00 €
120	69,00 €
130	71,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €
180	75,00 €
200	78,00 €
225	84,00 €
250	89,00 €
300	98,00 €
350	112,00 €
400	132,00 €
450	153,00 €
500	161,00 €
600	216,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Condensbak met afvoer l=250mm en 1/2" nippel naar beneden gericht



FU94BØ	
080	65,00 €
100	66,00 €
115	67,00 €
120	69,00 €
130	71,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €
180	75,00 €
200	78,00 €
225	84,00 €
250	89,00 €
300	98,00 €
350	112,00 €
400	132,00 €
450	153,00 €
500	161,00 €
600	216,00 €

Condensbak zonder afvoer



FU95BØ	
080	60,00 €
100	61,00 €
115	63,00 €
120	64,00 €
130	65,00 €
140	66,00 €
150	67,00 €
160	69,00 €
180	71,00 €
200	73,00 €
225	80,00 €
250	84,00 €
300	94,00 €
350	106,00 €
400	125,00 €
450	149,00 €
500	156,00 €
600	211,00 €

Revisie-element met deksel 210x140mm (tot 600°C/N1)



FU0607Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
115	76,00 €
120	78,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	84,00 €
160	88,00 €
180	95,00 €
200	109,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €
300	147,00 €
350	175,00 €
400	218,00 €
450	245,00 €
500	272,00 €
600	365,00 €

Inspectie-element met kast 210x140mm (tot 600°C/N1)



EW0607Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
115	76,00 €
120	78,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	84,00 €
160	88,00 €
180	95,00 €
200	109,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €
300	147,00 €
350	175,00 €
400	218,00 €
450	245,00 €
500	272,00 €
600	365,00 €

Inspectie-element met kast en deksel 210x140mm (tot 600°C/N1)



FU0607KØ	
080	127,00 €
100	128,00 €
115	130,00 €
120	132,00 €
130	133,00 €
140	134,00 €
150	137,00 €
160	142,00 €
180	147,00 €
200	160,00 €
225	164,00 €
250	176,00 €
300	198,00 €
350	227,00 €
400	267,00 €
450	298,00 €
500	324,00 €
600	416,00 €

Revisie-element met deksel 300x150mm (tot 600°C/N1)



FU0608Ø	
080	95,00 €
100	96,00 €
115	97,00 €
120	98,00 €
130	99,00 €
140	103,00 €
150	105,00 €
160	110,00 €
180	115,00 €
200	132,00 €
225	140,00 €
250	156,00 €
300	182,00 €
350	220,00 €
400	265,00 €
450	281,00 €
500	329,00 €
600	443,00 €

Inspectie-element met kast en deksel 300x150mm (tot 600°C/N1)



FU0608KØ	
080	159,00 €
100	160,00 €
115	161,00 €
120	163,00 €
130	164,00 €
140	166,00 €
150	168,00 €
160	174,00 €
180	182,00 €
200	198,00 €
225	205,00 €
250	220,00 €
300	247,00 €
350	286,00 €
400	329,00 €
450	347,00 €
500	395,00 €
600	508,00 €

Rond inspectie-element (tot 600°C/N1)



FU0607RØ	
080	147,00 €
100	148,00 €
115	151,00 €
120	152,00 €
130	164,00 €
140	166,00 €
150	167,00 €
160	175,00 €
180	186,00 €
200	198,00 €
225	210,00 €
250	219,00 €
300	227,00 €
350	266,00 €
400	311,00 €
450	347,00 €
500	383,00 €
600	456,00 €

RVS haarddeur 210x140mm, zonder gaten, met 4 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13
64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met 4 gaten en 2 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13B
64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



FU0960
81,00 €

Schuifconnector l=150mm voor verlenging van FU13 en FU13B *1



FU11150
33,00 €

Systeem
EW-FU

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | EW | 25

Schuifconnector l=500mm voor verlenging van FU13 en FU13B



FU11500

110,00 €

Schuifconnector l=1000mm voor verlenging van FU13 en FU13B



FU111000

219,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifstuk 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



FU09150

107,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk, inclusief haarddeursleutel *1



FU55

241,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk en schuifverbinder 60mm recht, inclusief haarddeursleutel



FU5560

258,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk en schuifverbinder 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel



FU55150

284,00 €

RVS haarddeur 300x150mm, zonder gaten, met 4 lipjes, inclusief haarddeursleutel



FU14

110,00 €

RVS haarddeur 300x150mm, 4 gaten, met 2 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU14B

110,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel *1



FU1060

134,00 €

Schuifconnector l=150mm voor verlenging van FU14 en FU14B



FU12150

45,00 €

Schuifconnector l=500mm voor verlenging van FU14 en FU14B



FU12500

150,00 €

Schuifconnector l=1000mm voor verlenging van FU14 en FU14B



FU121000

290,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel, passend voor FU0608K *1



FU10150

170,00 €

RVS haarddeur 300x200mm, zonder gaten, met 4 lipjes, inclusief haarddeursleutel *1



FU116

151,00 €

• *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

RVS haarddeur 300x200mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



FU116060

	182,00 €

Dubbelwandige bekleding van roestvrij staal *1



FU42Ø

080	38,00 €
100	40,00 €
115	42,00 €
120	43,00 €
130	45,00 €
140	49,00 €
150	50,00 €
160	51,00 €
180	52,00 €
200	55,00 €
225	60,00 €
250	65,00 €
300	72,00 €
350	84,00 €
400	107,00 €
450	127,00 €
500	157,00 €

Wandbekleding van RVS, geschikt voor 2mm kachelpijp



FU42FØ

080	43,00 €
100	44,00 €
115	45,00 €
120	49,00 €
130	51,00 €
140	52,00 €
150	55,00 €
160	56,00 €
180	58,00 €
200	59,00 €
225	66,00 €
250	71,00 €

Wandbekleding van RVS, geschikt voor 2mm kachelpijp, l=500mm, insteekdiepte 60mm



NEW

FU2614FØ-500

080	106,00 €
100	116,00 €
115	118,00 €
120	125,00 €
130	130,00 €
150	137,00 €
160	140,00 €
180	148,00 €
200	152,00 €

Wandbekleding van RVS, geschikt voor 2mm kachelpijp, l=250mm, insteekdiepte 60mm



NEW

FU2614FØ-250

080	76,00 €
100	81,00 €
115	82,00 €
120	85,00 €
130	89,00 €
150	93,00 €
160	95,00 €
180	99,00 €
200	102,00 €

Wandbekleding, dubbel, insteeklengte l=150mm, geschikt voor 2mm kachelpijp



FU42E15Ø

080	87,00 €
100	89,00 €
115	95,00 €
120	98,00 €
130	99,00 €
140	101,00 €
150	102,00 €
160	106,00 €
180	111,00 €
200	115,00 €
225	132,00 €
250	140,00 €

Isothermtape 40mm (voor het afdichten van de uitlaatpijp in de muurbekleding), prijs per meter



€ NETTO

750ISO40

	4,00 €

T-aansluiting 45° met waterneus, TIG gelast



FU0616Ø

080	172,00 €
100	184,00 €
115	195,00 €
120	205,00 €
130	214,00 €
140	225,00 €
150	237,00 €
160	245,00 €
180	270,00 €
200	276,00 €
225	296,00 €
250	303,00 €
300	348,00 €
350	355,00 €
400	368,00 €
450	403,00 €
500	458,00 €
600	615,00 €

T-aansluiting 60° met waterneus, TIG-gelast



FU0631Ø

080	178,00 €
100	191,00 €
115	204,00 €
120	214,00 €
130	222,00 €
140	236,00 €
150	250,00 €
160	255,00 €
180	281,00 €
200	289,00 €
225	309,00 €
250	318,00 €
300	367,00 €
350	374,00 €
400	386,00 €
450	424,00 €
500	479,00 €
600	644,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus (uitgesnoerd)



FU0615Ø

080	101,00 €
100	102,00 €
120	107,00 €
130	115,00 €
150	128,00 €
180	163,00 €
200	168,00 €
250	196,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus, TIG gelast



FU063015Ø

080	118,00 €
100	119,00 €
115	120,00 €
120	125,00 €
130	134,00 €
140	145,00 €
150	150,00 €
160	160,00 €
180	190,00 €
200	197,00 €
225	214,00 €
250	230,00 €
300	251,00 €
350	278,00 €
400	298,00 €
450	313,00 €
500	371,00 €
600	498,00 €

T-aansluiting 90° met waterneus (ingesnoerd)



FU06317Ø

100	102,00 €
120	107,00 €
130	115,00 €
150	128,00 €
180	163,00 €
200	168,00 €

T-aansluiting 90° met waterneus, TIG-gelast



FU063317Ø

080	118,00 €
100	119,00 €
115	120,00 €
120	125,00 €
130	134,00 €
140	145,00 €
150	150,00 €
160	160,00 €
180	190,00 €
200	197,00 €
225	214,00 €
250	230,00 €
300	251,00 €
350	278,00 €
400	298,00 €
450	313,00 €
500	371,00 €
600	498,00 €


T-aansluiting 87° direct gereduceerd, TIG gelast



FU063015RØØ

A	130	134,00 €
B	100	
A	150	150,00 €
B	130	
A	160	160,00 €
B	130	
A	180	190,00 €
B	130	
A	180	190,00 €
B	150	
A	200	197,00 €
B	150	
A	250	230,00 €
B	200	

T-aansluiting 87° direct uitgezet, TIG-gelast



FU063015EØØ	
A 080	119,00 €
B 100	
A 115	134,00 €
B 130	
A 120	134,00 €
B 130	
A 130	145,00 €
B 140	
A 130	150,00 €
B 150	
A 150	190,00 €
B 180	
A 180	197,00 €
B 200	

T-Klix 87° met waterneus



FU0649Ø	
080	142,00 €
100	143,00 €
115	144,00 €
120	150,00 €
130	160,00 €
140	167,00 €
150	174,00 €
160	189,00 €
180	221,00 €
200	233,00 €
225	251,00 €
250	267,00 €
300	296,00 €
350	403,00 €

T-Klix 90° met waterneus



FU062169Ø	
080	142,00 €
100	143,00 €
115	144,00 €
120	150,00 €
130	159,00 €
140	167,00 €
150	174,00 €
160	189,00 €
180	221,00 €
200	233,00 €
225	251,00 €
250	267,00 €
300	296,00 €
350	403,00 €

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
115	32,00 €
120	33,00 €
130	34,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €
300	40,00 €
350	41,00 €
400	43,00 €
450	44,00 €
500	71,00 €
600	89,00 €

Lengte-element 1000mm



FU0602Ø	
080	72,00 €
100	76,00 €
115	80,00 €
120	81,00 €
130	82,00 €
140	86,00 €
150	88,00 €
160	97,00 €
180	106,00 €
200	115,00 €
225	126,00 €
250	141,00 €
300	166,00 €
350	189,00 €
400	214,00 €
450	241,00 €
500	281,00 €
600	377,00 €

Lengte-element 500mm



FU0603Ø	
080	42,00 €
100	51,00 €
115	55,00 €
120	56,00 €
130	57,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	64,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	78,00 €
250	84,00 €
300	89,00 €
350	101,00 €
400	118,00 €
450	140,00 €
500	150,00 €
600	199,00 €

Lengte-element 250mm



FU0604Ø	
080	30,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €
300	66,00 €
350	74,00 €
400	84,00 €
450	89,00 €
500	105,00 €
600	144,00 €

Lengte-element 1000mm met 2 afvoerlussen



FU0605Ø	
080	76,00 €
100	82,00 €
115	84,00 €
120	86,00 €
130	87,00 €
140	89,00 €
150	94,00 €
160	101,00 €
180	110,00 €
200	120,00 €
225	132,00 €
250	145,00 €
300	170,00 €
350	194,00 €
400	217,00 €
450	244,00 €
500	286,00 €
600	380,00 €

Lengte-element 1000mm met dubbele huls



FU0606Ø	
080	76,00 €
100	82,00 €
115	84,00 €
120	86,00 €
130	87,00 €
140	89,00 €
150	94,00 €
160	101,00 €
180	110,00 €
200	120,00 €
225	132,00 €
250	145,00 €
300	170,00 €
350	194,00 €
400	217,00 €
450	244,00 €
500	286,00 €
600	380,00 €

Lengte-element 1000mm met montageklem



FU0670Ø	
080	94,00 €
100	98,00 €
115	99,00 €
120	101,00 €
130	103,00 €
140	106,00 €
150	107,00 €
160	112,00 €
180	124,00 €
200	133,00 €
225	145,00 €
250	160,00 €
300	188,00 €
350	207,00 €
400	229,00 €
450	258,00 €
500	301,00 €
600	395,00 €

Isolatieschaal, dikte 20mm, l=1000mm



FU39Ø-20	
080	43,00 €
100	45,00 €
115	45,00 €
120	45,00 €
130	48,00 €
140	52,00 €
150	55,00 €
160	59,00 €
180	64,00 €
200	76,00 €
225	79,00 €
250	82,00 €
300	89,00 €

Isolatieschaal, dikte 25mm, l=1000mm



FU39Ø-25	
080	43,00 €
100	45,00 €
115	45,00 €
120	48,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	65,00 €
200	78,00 €
225	80,00 €
250	83,00 €
300	95,00 €
350	103,00 €
400	137,00 €
450	150,00 €

Aluminium gelamineerde isolatieschaal, dikte 15 mm, gesleufd

*1



FU746Ø	
120	75,00 €
130	76,00 €
140	85,00 €
150	91,00 €
160	99,00 €
180	108,00 €
200	125,00 €
225	138,00 €
250	152,00 €
300	159,00 €

Hoek 3°, TIG-gelast

NEW



FU06908Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

• *1 Isolatie wordt vanaf Ø400mm in twee delen geleverd

Hoek 15°, rolnaad gelast



FU0617NØ	
080	34,00 €
100	35,00 €
115	36,00 €
120	37,00 €
130	38,00 €
140	41,00 €
150	43,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	58,00 €
225	71,00 €
250	81,00 €
300	117,00 €

Hoek 15°, TIG-gelast



FU0617Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 30°, rolnaad gelast



FU0618NØ	
080	34,00 €
100	35,00 €
115	36,00 €
120	37,00 €
130	38,00 €
140	41,00 €
150	43,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	58,00 €
225	71,00 €
250	81,00 €
300	117,00 €

Hoek 30°, TIG-gelast



FU0618Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 42°, TIG-gelast



FU062231Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 45°, rolnaad gelast



FU0619NØ	
080	34,00 €
100	35,00 €
115	36,00 €
120	37,00 €
130	38,00 €
140	41,00 €
150	43,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	58,00 €
225	71,00 €
250	81,00 €
300	117,00 €

Hoek 45°, TIG-gelast



FU0619Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 87°, rolnaad gelast



FU0622NØ	
080	58,00 €
100	64,00 €
115	65,00 €
120	69,00 €
130	72,00 €
140	74,00 €
150	80,00 €
160	88,00 €
180	111,00 €
200	140,00 €
225	153,00 €
250	189,00 €
300	234,00 €

Hoek 87°, TIG-gelast



FU0622Ø	
080	64,00 €
100	71,00 €
115	72,00 €
120	75,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	88,00 €
160	99,00 €
180	121,00 €
200	153,00 €
225	170,00 €
250	209,00 €
300	256,00 €
350	299,00 €
400	348,00 €
450	413,00 €
500	481,00 €
600	658,00 €

Hoek 90°, rolnaad gelast



FU0629NØ	
080	58,00 €
100	64,00 €
115	65,00 €
120	69,00 €
130	72,00 €
140	74,00 €
150	80,00 €
160	88,00 €
180	111,00 €
200	140,00 €
225	153,00 €
250	189,00 €
300	234,00 €

Hoek 90°, TIG-gelast



FU0629Ø	
080	64,00 €
100	71,00 €
115	72,00 €
120	75,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	88,00 €
160	99,00 €
180	121,00 €
200	153,00 €
225	170,00 €
250	209,00 €
300	256,00 €
350	299,00 €
400	348,00 €
450	413,00 €
500	481,00 €
600	658,00 €

Hoek 87° met inspectieopening, rolnaadgelast (tot 600°C/N1)



FU0623NØ	
080	89,00 €
100	96,00 €
115	98,00 €
120	102,00 €
130	106,00 €
140	107,00 €
150	112,00 €
160	121,00 €
180	143,00 €
200	171,00 €
225	189,00 €
250	219,00 €
300	289,00 €

Hoek 87° met inspectieopening, TIG-gelast (tot 600°C/N1)



FU0623Ø	
080	99,00 €
100	106,00 €
115	109,00 €
120	112,00 €
130	117,00 €
140	119,00 €
150	122,00 €
160	134,00 €
180	157,00 €
200	190,00 €
225	209,00 €
250	242,00 €
300	320,00 €
350	367,00 €
400	402,00 €
450	452,00 €
500	529,00 €
600	724,00 €

Hoek 90° met inspectieopening, rolnaadgelast (tot 600°C/N1)



FU0624NØ	
080	89,00 €
100	96,00 €
115	98,00 €
120	102,00 €
130	106,00 €
140	107,00 €
150	112,00 €
160	121,00 €
180	143,00 €
200	171,00 €
225	189,00 €
250	219,00 €
300	289,00 €

Systeem EW-FU

600°C | 0,6 mm | EW | 25 | N1 40 Pa

90° hoek met inspectieopening, TIG-gelast (tot 600°C/N1)




FU0624Ø	
080	99,00 €
100	106,00 €
115	109,00 €
120	112,00 €
130	117,00 €
140	119,00 €
150	122,00 €
160	134,00 €
180	157,00 €
200	190,00 €
225	209,00 €
250	242,00 €
300	320,00 €
350	367,00 €
400	402,00 €
450	452,00 €
500	529,00 €
600	724,00 €

Hoofdbedekking met matte weerkraag



FU25Ø	
080	78,00 €
100	80,00 €
115	82,00 €
120	83,00 €
130	88,00 €
140	96,00 €
150	102,00 €
160	110,00 €
180	117,00 €
200	130,00 €
225	137,00 €
250	143,00 €
300	163,00 €
350	175,00 €
400	207,00 €
450	224,00 €
500	305,00 €
600	406,00 €

Universele hoofdbedekking met ringvormige ventilatie en weerkraag



FU130Ø	
080	81,00 €
100	84,00 €
115	87,00 €
120	89,00 €
130	99,00 €
140	110,00 €
150	118,00 €
160	127,00 €
180	137,00 €
200	152,00 €
225	160,00 €
250	163,00 €
300	189,00 €
350	197,00 €
400	220,00 €
450	241,00 €
500	278,00 €
600	371,00 €

Regenbescherming



FU28Ø	
080	52,00 €
100	55,00 €
115	56,00 €
120	57,00 €
130	58,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	60,00 €
180	61,00 €
200	63,00 €
225	67,00 €
250	71,00 €
300	83,00 €
350	97,00 €
400	115,00 €
450	134,00 €
500	259,00 €
600	290,00 €

Regenhoes met universeel inzetstuk geschikt voor EW en DW



FU1265Ø	
080	69,00 €
100	75,00 €
115	81,00 €
120	82,00 €
130	87,00 €
140	88,00 €
150	98,00 €
160	99,00 €
180	112,00 €
200	122,00 €
225	135,00 €
250	143,00 €
300	161,00 €
350	180,00 €
400	201,00 €
450	224,00 €
500	240,00 €
600	281,00 €

Vonkbeschermingsrooster



2R2-ZUAC2906Ø	
080	37,00 €
100	42,00 €
120	45,00 €
130	50,00 €
150	53,00 €
160	59,00 €
180	61,00 €
200	68,00 €
250	87,00 €

Universele aansluiting, conische invoer



FU06120Ø	
080	50,00 €
100	51,00 €
115	51,00 €
120	52,00 €
130	55,00 €
140	56,00 €
150	57,00 €
160	58,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
225	63,00 €
250	65,00 €
300	69,00 €
350	71,00 €
400	76,00 €
450	81,00 €
500	97,00 €
600	124,00 €

Ketelaansluiting/connector, plug-in



FU0632Ø	
080	36,00 €
100	37,00 €
115	37,00 €
120	38,00 €
130	40,00 €
140	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	44,00 €
200	45,00 €
225	49,00 €
250	50,00 €
300	52,00 €
350	58,00 €
400	64,00 €
450	67,00 €
500	81,00 €
600	110,00 €

Ketelaansluiting/stekkerverbinding conisch opliggend



FU06123Ø	
080	42,00 €
100	43,00 €
115	43,00 €
120	44,00 €
130	45,00 €
140	49,00 €
150	50,00 €
160	51,00 €
180	52,00 €
200	55,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €
300	60,00 €
350	65,00 €
400	69,00 €
450	74,00 €
500	88,00 €
600	115,00 €

Lengte-element 200mm met condensopvangbak voor verticale montage en 1/2" nippel



FU06110Ø	
080	140,00 €
100	142,00 €
115	143,00 €
120	144,00 €
130	145,00 €
140	147,00 €
150	148,00 €
160	149,00 €
180	151,00 €
200	153,00 €
225	157,00 €
250	160,00 €
300	166,00 €
350	167,00 €
400	176,00 €
450	190,00 €
500	202,00 €
600	281,00 €

Lengte-element 200mm met condensopvangbak voor horizontale montage en 1/2" nippel



FU06111Ø	
080	66,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
120	76,00 €
130	78,00 €
140	80,00 €
150	82,00 €
160	89,00 €
180	95,00 €
200	99,00 €
225	106,00 €
250	112,00 €
300	126,00 €
350	144,00 €
400	161,00 €
450	174,00 €
500	199,00 €
600	239,00 €

Glijelement voor aansluitkabel 320-460mm



FU06114Ø	
080	118,00 €
100	119,00 €
115	120,00 €
120	121,00 €
130	125,00 €
140	132,00 €
150	133,00 €
160	144,00 €
180	153,00 €
200	167,00 €
225	178,00 €
250	189,00 €
300	243,00 €
350	265,00 €
400	281,00 €
450	306,00 €
500	328,00 €
600	391,00 €

Revisie-element 500mm (tot 600°C/N1)



FU06113Ø	
080	137,00 €
100	140,00 €
115	141,00 €
120	142,00 €
130	145,00 €
140	148,00 €
150	149,00 €
160	152,00 €
180	153,00 €
200	170,00 €
225	176,00 €
250	189,00 €
300	227,00 €
350	241,00 €
400	252,00 €
450	276,00 €
500	309,00 €
600	372,00 €

Meetelement 200mm (tot 200°C)



FU06112Ø	
080	73,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
120	76,00 €
130	78,00 €
140	80,00 €
150	81,00 €
160	82,00 €
180	86,00 €
200	88,00 €
225	96,00 €
250	99,00 €
300	106,00 €
350	117,00 €
400	130,00 €
450	140,00 €
500	153,00 €
600	188,00 €

Meetelement 200mm (tot 600°C)



FU06112AØ	
080	124,00 €
100	125,00 €
115	126,00 €
120	127,00 €
130	128,00 €
140	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	140,00 €
200	141,00 €
225	147,00 €
250	149,00 €
300	156,00 €
350	166,00 €
400	182,00 €
450	191,00 €
500	207,00 €
600	237,00 €

Weerkraag/muur-rozet



FU72Ø	
080	36,00 €
100	37,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	57,00 €
350	74,00 €
400	101,00 €
450	133,00 €
500	141,00 €
600	218,00 €

Klemband



FU45Ø	
080	17,00 €
100	18,00 €
115	19,00 €
120	20,00 €
130	21,00 €
140	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	35,00 €
350	37,00 €
400	41,00 €
450	51,00 €
500	72,00 €
600	107,00 €

Muurbeugel 50mm



VL09Ø	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
120	61,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	66,00 €
180	67,00 €
200	69,00 €
225	71,00 €
250	72,00 €
300	89,00 €
350	107,00 €
400	125,00 €
450	142,00 €
500	198,00 €
600	262,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm



VL293Ø	
080	80,00 €
100	83,00 €
115	86,00 €
120	88,00 €
130	97,00 €
140	103,00 €
150	109,00 €
160	112,00 €
180	115,00 €
200	120,00 €
225	124,00 €
250	128,00 €
300	135,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm



VL293Ø	
350	157,00 €
400	161,00 €
450	201,00 €
500	256,00 €
600	304,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor VL293



ZUAC2274	
	58,00 €

Steun verstelbaar, 360-800 mm



VL2189Ø	
080	133,00 €
100	134,00 €
115	135,00 €
120	137,00 €
130	140,00 €
140	142,00 €
150	144,00 €
160	148,00 €
180	150,00 €
200	157,00 €
225	161,00 €
250	166,00 €
300	172,00 €
350	190,00 €
400	194,00 €
450	214,00 €
500	256,00 €
600	317,00 €

Steun verstelbaar, 800-1500 mm



VL11Ø	
080	141,00 €
100	142,00 €
115	143,00 €
120	144,00 €
130	145,00 €
140	148,00 €
150	150,00 €
160	153,00 €
180	159,00 €
200	164,00 €
225	167,00 €
250	172,00 €
300	178,00 €
350	199,00 €
400	207,00 €
450	227,00 €
500	270,00 €
600	329,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor VL11/VL2189 en ZUSD19811/ZUSD1977



ZUAC2275	
	71,00 €

Plafondophanging voor geperforeerde tape met geluidsisolerend inzetstuk



VL12Ø	
080	40,00 €
100	41,00 €
115	42,00 €
120	45,00 €
130	51,00 €
140	55,00 €
150	60,00 €
160	67,00 €
180	73,00 €
200	81,00 €
225	88,00 €
250	94,00 €
300	97,00 €
350	106,00 €
400	114,00 €
450	125,00 €
500	152,00 €
600	172,00 €

Plafondophanging voor M8-draadstang met geluidsisolerend inzetstuk



VL16Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
115	58,00 €
120	60,00 €
130	65,00 €
140	72,00 €
150	80,00 €
160	87,00 €
180	98,00 €
200	106,00 €
225	115,00 €
250	118,00 €
300	126,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	165,00 €
500	199,00 €
600	221,00 €

2-delige bevestigingsklem voor draadstang M10



ZUWA1379Ø	
080	40,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	43,00 €
130	43,00 €
140	46,00 €
150	46,00 €
160	48,00 €
180	59,00 €
200	66,00 €
225	78,00 €
250	88,00 €
300	101,00 €
350	107,00 €
400	117,00 €
450	135,00 €
500	147,00 €
600	171,00 €

Draadstang RVS 1000mm M10



VL316	
	21,00 €

Draadstang RVS 1000mm M8



VL314
19,00 €

Hoek draaibaar 0-45°



FU0621Ø	
080	43,00 €

Hoek draaibaar 0-45°



FU0621Ø	
100	44,00 €
115	45,00 €
120	49,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	55,00 €
160	86,00 €
180	99,00 €
200	115,00 €
225	132,00 €
250	147,00 €
300	171,00 €

Hoek draaibaar 0-90°



FU06101Ø	
080	50,00 €
100	51,00 €
115	52,00 €
120	55,00 €
130	56,00 €
140	57,00 €
150	58,00 €
160	98,00 €
180	121,00 €
200	149,00 €
225	164,00 €
250	198,00 €
300	242,00 €

Hoek draaibaar 0-90° met inspectieopening (tot 600°C/N1)



FU06102Ø	
080	58,00 €
100	63,00 €
115	69,00 €
120	71,00 €
130	73,00 €
140	81,00 €
150	96,00 €
160	122,00 €
180	152,00 €
200	184,00 €
225	197,00 €
250	229,00 €
300	301,00 €

Trekbegrenzer van RVS, 210x140mm met schuifverbinder 150mm, passend voor EW0607




FU35	
	114,00 €

Ronde trekbegrenzer aansluiting, uitlaat Ø150mm, geschikt voor FU38 *1



FU0636Ø	
080	137,00 €
100	137,00 €
115	137,00 €
120	137,00 €
130	137,00 €
140	137,00 €
150	137,00 €
160	145,00 €
180	171,00 €
200	178,00 €
225	195,00 €
250	209,00 €
300	227,00 €
350	250,00 €
400	270,00 €
450	286,00 €
500	335,00 €
600	451,00 €

Trekbegrenzer van RVS, Ø150mm, voor montage op FU0636




FU38
133,00 €

Trekbegrenzer van RVS, Ø150mm met connector en spanband, geschikt voor Ø 110-200mm



VL08E
153,00 €

Ronde trekbegrenzeraansluiting, uitlaat geschikt voor ZUK



FU061681ØØ					
A	100	134,00 €	A	225	214,00 €
B	130		B	180	
A	120	134,00 €	A	250	230,00 €
B	130		B	180	
A	130	134,00 €	A	300	251,00 €
B	130		B	180	
A	140	145,00 €			
B	130				
A	150	150,00 €			
B	150				
A	160	160,00 €			
B	150				
A	180	190,00 €			
B	150				
A	180	190,00 €			
B	180				
A	200	197,00 €			
B	150				

Verlengbuis voor ZUK



EW062889Ø	
130	38,00 €
150	42,00 €
180	48,00 €

Ronde trekbegrenzer, RVS, met overdrukklep



ZUKØ	
150	81,00 €

Ronde trekbegrenzer, RVS, met overdrukklep



ZUKØ	
130	118,00 €
180	146,00 €

- *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm
- *2 Voor het gewicht van de diepgangbegrenzer van ca. 28 kg moet er een aparte bevestiging voorzien worden

Filteropzetstuk voor ZUK



ZUAC2947Ø	
130	74,00 €
150	92,00 €
180	105,00 €

Vervangingsfilter voor ZUAC2947



ZUAC2947-1Ø	
130	13,00 €
150	14,00 €
180	17,00 €

Trekbegrenzeraansluiting voor ZUK250 (SG/SG-E)



FU061756Ø	
250	702,00 €
300	736,00 €
350	780,00 €
400	839,00 €
450	878,00 €
500	924,00 €
600	1.167,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting



ZUK250SG
1.845,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting, RVS



ZUK250SG-E
2.205,00 €

Tussenverbinder l=330mm, uitzettingscompensatie incl. 2x bevestigingsstang, l=500mm



FU33Ø	
080	114,00 €
100	115,00 €
115	118,00 €
120	119,00 €
130	122,00 €
140	125,00 €
150	127,00 €
160	130,00 €
180	134,00 €
200	147,00 €
225	153,00 €
250	163,00 €
300	171,00 €
350	186,00 €
400	204,00 €
450	225,00 €
500	239,00 €
600	289,00 €

Universele afdichtingsset voor ketelaansluiting en stootaansluiting bestaande uit afdichting en klemband aan de buitenzijde



AL45VØ	
080	56,00 €
100	57,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	67,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	74,00 €
250	75,00 €
300	78,00 €
350	94,00 €
400	103,00 €
450	118,00 €

Rond ventilatieroester met wandcontactdoos en klauwen met schuifverbinders



FU85Ø	
080	66,00 €
100	69,00 €
120	69,00 €
130	69,00 €
140	76,00 €
150	78,00 €
160	82,00 €
180	89,00 €
200	94,00 €
225	106,00 €
250	112,00 €
300	126,00 €
350	135,00 €
400	161,00 €
450	178,00 €
500	207,00 €
600	309,00 €

Tussenbeugel



FU312Ø	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
120	64,00 €
130	82,00 €
140	83,00 €
150	83,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	95,00 €
225	98,00 €
250	101,00 €
300	112,00 €
350	132,00 €
400	148,00 €
450	166,00 €
500	186,00 €
600	219,00 €

Verlenging van de condensafvoerleiding 22x1mm, prijs per meter



FU48
37,00 €

1/2" nippel (los)



FU128
22,00 €

PVC slang transparant, Ø26mm, l=0,5 m voor het verlengen van de condensafvoer



ZUAC2253
25,00 €

Fitting 1/2" met 1/2" binnendraad voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2
90,00 €

Fitting 1/2" tot 1/2" voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGV-22
45,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2
4,00 €

1/2" dopsleutel (los)



FU126
29,00 €

Sifon recht P1/M1



ZUAC2300
63,00 €

Sifon rechts P1/M1



ZUAC2301
63,00 €

Sifon links P1/M1



ZUAC2302
63,00 €

Trompetsifon met 200 mm sluitwaterhoogte P1/M1



ZUAC2303
63,00 €

Afsluitkraan 1/2" buitendraad (1/2" dop FU126 niet inbegrepen)



FU47
30,00 €

Deksel zonder spansluiting



FU50Ø	
080	55,00 €
100	58,00 €
115	63,00 €
120	66,00 €
130	72,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €
180	75,00 €
200	87,00 €
250	88,00 €
300	106,00 €

Dekselslot voor FU50



2B2-ZUAC980Ø	
080	32,00 €
100	33,00 €
115	34,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	42,00 €
250	55,00 €
300	64,00 €

Blinde afdekking voor wandbekleding FU42



FU43Ø	
080	51,00 €
100	51,00 €
115	52,00 €
120	55,00 €
130	56,00 €
140	57,00 €
150	58,00 €
160	59,00 €
180	60,00 €
200	65,00 €
225	66,00 €
250	69,00 €
300	73,00 €
350	97,00 €
400	109,00 €
450	124,00 €
500	151,00 €
600	202,00 €

Afsluitbare deksel met handvat en klemband



FU44Ø	
080	67,00 €
100	69,00 €
115	71,00 €
120	72,00 €
130	73,00 €
140	74,00 €
150	75,00 €
160	76,00 €
180	78,00 €
200	81,00 €
225	82,00 €
250	84,00 €
300	89,00 €
350	112,00 €
400	125,00 €
450	140,00 €
500	167,00 €
600	219,00 €

Ketelbruid



FU1518Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
115	66,00 €
120	67,00 €
130	69,00 €
140	71,00 €
150	72,00 €
160	76,00 €
180	78,00 €
200	80,00 €
225	94,00 €
250	95,00 €
300	103,00 €
350	119,00 €
400	133,00 €
450	149,00 €
500	166,00 €
600	197,00 €

Minerale wol 6 kg/zak



MINERAL-6
151,00 €

Verbindingsstuk met geïntegreerde wandbekleding



ZUWA757Ø-Ø

A 100	86,00 €	A 150	95,00 €	A 200	107,00 €	A 100	94,00 €	A 150	98,00 €	A 180	103,00 €	A 200	118,00 €
B 080		B 110		B 130		B 080		B 100		B 080		B 160	
A 120	88,00 €	A 150	96,00 €	A 200	109,00 €	A 115	94,00 €	A 150	99,00 €	A 180	104,00 €	A 200	119,00 €
B 080		B 120		B 150		B 080		B 110		B 100		B 180	
A 120	88,00 €	A 150	99,00 €	A 200	111,00 €	A 115	95,00 €	A 150	99,00 €	A 180	111,00 €	A 250	125,00 €
B 100		B 130		B 160		B 100		B 115		B 120		B 200	
A 130	89,00 €	A 160	101,00 €	A 200	112,00 €	A 120	95,00 €	A 150	103,00 €	A 180	110,00 €		
B 080		B 120		B 180		B 080		B 120		B 130			
A 130	89,00 €	A 180	105,00 €	A 225	117,00 €	A 120	95,00 €	A 150	106,00 €	A 180	111,00 €		
B 100		B 120		B 200		B 100		B 130		B 150			
A 130	94,00 €	A 180	103,00 €	A 250	119,00 €	A 130	96,00 €	A 160	99,00 €	A 180	112,00 €		
B 110		B 130		B 200		B 080		B 080		B 160			
A 140	94,00 €	A 180	105,00 €			A 130	96,00 €	A 160	103,00 €	A 200	111,00 €		
B 110		B 150				B 100		B 100		B 100			
A 150	90,00 €	A 180	106,00 €			A 140	99,00 €	A 160	107,00 €	A 200	111,00 €		
B 080		B 160				B 120		B 120		B 120			
A 150	94,00 €	A 200	105,00 €			A 150	97,00 €	A 160	109,00 €	A 200	114,00 €		
B 100		B 120				B 080		B 130		B 150			

Verbindingsstuk met geïntegreerde FERRO wandbekleding



NEW

ZUWA757FØ-Ø

A 100	94,00 €	A 150	98,00 €	A 180	103,00 €	A 200	118,00 €				
B 080		B 100		B 080		B 160					
A 115	94,00 €	A 150	99,00 €	A 180	104,00 €	A 200	119,00 €				
B 080		B 110		B 100		B 180					
A 115	95,00 €	A 150	99,00 €	A 180	111,00 €	A 250	125,00 €				
B 100		B 115		B 120		B 200					
A 120	95,00 €	A 150	103,00 €	A 180	110,00 €						
B 080		B 120		B 130							
A 120	95,00 €	A 150	106,00 €	A 180	111,00 €						
B 100		B 130		B 150							
A 130	96,00 €	A 160	99,00 €	A 180	112,00 €						
B 080		B 080		B 160							
A 130	96,00 €	A 160	103,00 €	A 200	111,00 €						
B 100		B 100		B 100							
A 140	99,00 €	A 160	107,00 €	A 200	111,00 €						
B 120		B 120		B 120							
A 150	97,00 €	A 160	109,00 €	A 200	114,00 €						
B 080		B 130		B 150							

Excentrische verlenging



EWEØØEX


A 080	106,00 €	A 160	145,00 €								
B 100		B 180									
A 080	109,00 €	A 160	165,00 €								
B 115		B 200									
A 100	112,00 €	A 180	165,00 €								
B 120		B 200									
A 115	122,00 €	A 180	172,00 €								
B 130		B 225									
A 120	130,00 €	A 200	172,00 €								
B 140		B 220									
A 130	137,00 €	A 200	172,00 €								
B 150		B 225									
A 140	141,00 €	A 200	184,00 €								
B 160		B 250									
A 150	145,00 €	A 250	212,00 €								
B 170		B 300									
A 150	145,00 €										
B 180											

Verlenging



EWEØØ															
A 060 B 080	40,00 €	A 090 B 130	106,00 €	A 110 B 150	112,00 €	A 130 B 140	55,00 €	A 150 B 200	132,00 €	A 200 B 250	153,00 €
A 060 B 115	103,00 €	A 100 B 115	51,00 €	A 115 B 130	52,00 €	A 130 B 150	55,00 €	A 150 B 250	147,00 €	A 200 B 300	167,00 €
A 080 B 100	45,00 €	A 100 B 120	51,00 €	A 120 B 130	52,00 €	A 130 B 160	118,00 €	A 160 B 180	65,00 €	A 225 B 250	165,00 €
A 080 B 115	103,00 €	A 100 B 130	106,00 €	A 120 B 140	52,00 €	A 130 B 180	122,00 €	A 160 B 200	132,00 €	A 250 B 300	175,00 €
A 080 B 120	106,00 €	A 100 B 150	112,00 €	A 120 B 150	112,00 €	A 130 B 200	128,00 €	A 180 B 200	66,00 €	A 250 B 400	212,00 €
A 080 B 130	106,00 €	A 100 B 180	120,00 €	A 120 B 160	114,00 €	A 140 B 150	59,00 €	A 180 B 225	143,00 €	A 300 B 350	199,00 €
A 080 B 150	112,00 €	A 100 B 200	127,00 €	A 120 B 180	121,00 €	A 150 B 160	65,00 €	A 180 B 250	150,00 €	A 350 B 400	229,00 €
A 080 B 180	120,00 €	A 110 B 115	52,00 €	A 125 B 130	52,00 €	A 150 B 170	65,00 €	A 180 B 300	165,00 €	A 400 B 450	259,00 €
A 090 B 100	45,00 €	A 110 B 130	52,00 €	A 125 B 150	119,00 €	A 150 B 180	125,00 €	A 200 B 225	147,00 €		

Afname



EWRØØ															
A 080 B 060	40,00 €	A 130 B 080	106,00 €	A 150 B 100	112,00 €	A 160 B 150	65,00 €	A 200 B 100	122,00 €	A 250 B 200	153,00 €
A 100 B 080	45,00 €	A 130 B 100	106,00 €	A 150 B 110	112,00 €	A 170 B 150	65,00 €	A 200 B 130	128,00 €	A 250 B 225	165,00 €
A 100 B 090	45,00 €	A 130 B 110	52,00 €	A 150 B 120	112,00 €	A 180 B 080	120,00 €	A 200 B 150	132,00 €	A 300 B 180	165,00 €
A 115 B 100	50,00 €	A 130 B 115	52,00 €	A 150 B 125	119,00 €	A 180 B 100	120,00 €	A 200 B 160	132,00 €	A 300 B 200	167,00 €
A 115 B 110	50,00 €	A 130 B 120	52,00 €	A 150 B 130	55,00 €	A 180 B 120	121,00 €	A 200 B 180	66,00 €	A 300 B 250	175,00 €
A 120 B 080	106,00 €	A 130 B 125	55,00 €	A 150 B 140	59,00 €	A 180 B 125	122,00 €	A 225 B 180	143,00 €	A 350 B 300	199,00 €
A 120 B 100	51,00 €	A 140 B 120	52,00 €	A 160 B 120	114,00 €	A 180 B 130	122,00 €	A 225 B 200	147,00 €	A 400 B 250	281,00 €
A 120 B 110	51,00 €	A 140 B 130	52,00 €	A 160 B 130	119,00 €	A 180 B 150	125,00 €	A 250 B 150	147,00 €	A 400 B 350	229,00 €
A 120 B 115	51,00 €	A 150 B 080	112,00 €	A 160 B 140	59,00 €	A 180 B 160	65,00 €	A 250 B 180	150,00 €	A 450 B 400	259,00 €

Systeem
EW-ALBI

BESCHRIJVING
Enkelwandige, drukdichte systeemafvoerleiding voor condenserende haarden met interne afdichting

MATERIAAL
1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Andere op aanvraag

OPPERVLAK
Mat

WANDDIKTE
0,6 mm
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 600 mm
Andere op aanvraag tot 1200 mm

ISOLATIE
Optioneel mogelijk met isolatieschalen

VERBINDING
Steekverbindingsmof/-rups met speciale interne afdichting; bij gebruik als verbindingskabel is een klemband vereist

AFDICHTING
De geleverde afdichting varieerde afhankelijk van de diameter (EPDM tot 120°C of siliconen tot 200°C). Alle mogelijke opties vindt u in de tabel op de volgende pagina. De prijzen van de varianten die niet in de prijslijst staan, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

BESTELCODE
Bij bestelling a.u.b. de tijdelijke aanduiding "..." in de artikelcode vervangen door de letter van het gewenste zegel
(Standaardafdichting varieert afhankelijk van Ø, zie tabel).





KENMERKEN

- Druk strak
- Ongevoelig voor vocht
- Snelle montage en ongecompliceerd schuinstellen dankzij lichtgewicht materiaal
- Optionele bevestiging met klembanden
- Grote systeemvariatie en uitgebreid assortiment accessoires

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard haarden voor olie en gas
- Condensatieketels

CE-CERTIFICAATNUMMERN
0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (ALBI)

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 1
EW-AL-B (Buiten afdichten)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-ALBI (Afdichting bBinnen)
met EPDM afdichting:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
met Siliconen afdichting:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 052

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 2
met EPDM afdichting:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
met Siliconen afdichting:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

MOGELIJKE DICHTINGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Siliconen (ALBI26)		
Variant	A	B	C	D	E	F
Ø	bijgevoegd	ingevoegd	gelijmd	bijgevoegd	ingevoegd	gelijmd
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x


Hoek 87° met steunvoet



*1


ALBI06...06Ø	
A 080	146,00 €
A 100	151,00 €
A 115	156,00 €
A 120	159,00 €
A 130	167,00 €
A 140	168,00 €
A 150	173,00 €
A 160	183,00 €
A 180	205,00 €
A 200	240,00 €
D 225	257,00 €
C 250	292,00 €
C 300	345,00 €
C 350	387,00 €
C 400	437,00 €
F 450	505,00 €
F 500	572,00 €
F 600	752,00 €

Steunrail l=350mm



FU422
112,00 €

Steunrail l=500mm



FU422B
126,00 €

Steunrail l=700mm



FU422C
152,00 €

Rond inspectie-element (tot 200°C/P1)



ALBI06...30Ø	
A 080	173,00 €
A 100	188,00 €
A 115	198,00 €
A 120	209,00 €
A 130	221,00 €
A 140	222,00 €
A 150	223,00 €
A 160	235,00 €
A 180	243,00 €
A 200	256,00 €
D 225	271,00 €
C 250	283,00 €
C 300	292,00 €
C 350	337,00 €
C 400	380,00 €
F 450	429,00 €
F 500	473,00 €
F 600	568,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



*2

FU0960
81,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*2

FU1060
134,00 €

- *1 Door middel van lengte-elementen flexibel naar beneden uit te breiden
- *2 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

RVS haarddeur met ventilatierooster 210x140mm en schuifstuk 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*2

RVS haarddeur 300x200mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*2

Montage klem



Lengte-element 1000mm



Lengte-element 500mm



Lengte-element 250mm



Lengte-element 1000mm met 2 afvoerlussen



FU5160	FU116060	FU40Ø		ALBI06…02Ø		ALBI06…03Ø		ALBI06…04Ø		ALBI06…05Ø	
115,00 €	182,00 €	080	27,00 €	A 080	92,00 €	A 080	62,00 €	A 080	50,00 €	A 080	96,00 €
		100	30,00 €	A 100	97,00 €	A 100	72,00 €	A 100	59,00 €	A 100	103,00 €
		115	32,00 €	A 115	102,00 €	A 115	77,00 €	A 115	62,00 €	A 115	106,00 €
		120	33,00 €	A 120	103,00 €	A 120	78,00 €	A 120	63,00 €	A 120	108,00 €
		130	34,00 €	A 130	107,00 €	A 130	82,00 €	A 130	67,00 €	A 130	112,00 €
		140	35,00 €	A 140	111,00 €	A 140	83,00 €	A 140	68,00 €	A 140	114,00 €
		150	36,00 €	A 150	113,00 €	A 150	84,00 €	A 150	69,00 €	A 150	119,00 €
		160	36,00 €	A 160	123,00 €	A 160	90,00 €	A 160	71,00 €	A 160	127,00 €
		180	37,00 €	A 180	133,00 €	A 180	96,00 €	A 180	77,00 €	A 180	137,00 €
		200	37,00 €	A 200	144,00 €	A 200	100,00 €	A 200	80,00 €	A 200	149,00 €
		225	38,00 €	D 225	156,00 €	D 225	108,00 €	D 225	86,00 €	D 225	162,00 €
		250	38,00 €	C 250	173,00 €	C 250	116,00 €	C 250	90,00 €	C 250	177,00 €
		300	40,00 €	C 300	199,00 €	C 300	122,00 €	C 300	99,00 €	C 300	203,00 €
		350	41,00 €	C 350	224,00 €	C 350	136,00 €	C 350	109,00 €	C 350	229,00 €
		400	43,00 €	C 400	251,00 €	C 400	155,00 €	C 400	121,00 €	C 400	254,00 €
		450	44,00 €	F 450	283,00 €	F 450	182,00 €	F 450	131,00 €	F 450	286,00 €
		500	71,00 €	F 500	326,00 €	F 500	195,00 €	F 500	150,00 €	F 500	331,00 €
		600	89,00 €	F 600	433,00 €	F 600	255,00 €	F 600	200,00 €	F 600	436,00 €

Lengte-element 1000mm met dubbele huls



Lengte-element 1000mm met montageklem



Hoek 87° met inspectie-opening 90° radiaal verschoven (tot 200°C/P1)



Hoek 87° met inspectie-opening 270° radiaal verschoven (tot 200°C/P1)



Hoek 87° met inspectieopening op de uitlaataansluiting (tot 200°C/P1)



Hoek 87° met inspectie-opening en inspectie-afdichting (200°C/P1)



90° hoek met inspectie-opening en inspectie-afdichting (200°C/P1)



ALBI06…2438Ø		ALBI06…70Ø		ALBI06…2770Ø		ALBI06…2771Ø		ALBI06…2772Ø		ALBI06…14Ø		ALBI06…15Ø	
A 080	116,00 €	A 080	114,00 €	A 080	255,00 €	A 080	255,00 €	A 080	259,00 €	A 080	129,00 €	A 080	129,00 €
A 100	124,00 €	A 100	119,00 €	A 100	262,00 €	A 100	262,00 €	A 100	274,00 €	A 100	135,00 €	A 100	135,00 €
A 115	128,00 €	A 115	121,00 €	A 115	273,00 €	A 115	273,00 €	A 115	279,00 €	A 115	138,00 €	A 115	138,00 €
A 120	130,00 €	A 120	123,00 €	A 120	278,00 €	A 120	278,00 €	A 120	282,00 €	A 120	142,00 €	A 120	142,00 €
A 130	137,00 €	A 130	128,00 €	A 130	308,00 €	A 130	308,00 €	A 130	293,00 €	A 130	147,00 €	A 130	147,00 €
A 140	139,00 €	A 140	131,00 €	A 140	311,00 €	A 140	311,00 €	A 140	296,00 €	A 140	150,00 €	A 140	150,00 €
A 150	144,00 €	A 150	132,00 €	A 150	312,00 €	A 150	312,00 €	A 150	300,00 €	A 150	158,00 €	A 150	158,00 €
A 160	153,00 €	A 160	138,00 €	A 160	317,00 €	A 160	317,00 €	A 160	322,00 €	A 160	171,00 €	A 160	171,00 €
A 180	164,00 €	A 180	151,00 €	A 180	339,00 €	A 180	339,00 €	A 180	339,00 €	A 180	194,00 €	A 180	194,00 €
A 200	178,00 €	A 200	162,00 €	A 200	388,00 €	A 200	388,00 €	A 200	372,00 €	A 200	228,00 €	A 200	228,00 €
D 225	192,00 €	D 225	175,00 €	D 225	454,00 €	D 225	454,00 €	D 225	396,00 €	D 225	248,00 €	D 225	248,00 €
C 250	209,00 €	C 250	192,00 €	C 250	476,00 €	C 250	476,00 €	C 250	429,00 €	C 250	283,00 €	C 250	283,00 €
C 300	236,00 €	C 300	221,00 €	C 300	557,00 €	C 300	557,00 €	C 300	519,00 €	C 300	361,00 €	C 300	361,00 €
C 350	264,00 €	C 350	242,00 €	C 350	594,00 €	C 350	594,00 €	C 350	571,00 €	C 350	415,00 €	C 350	415,00 €
C 400	291,00 €	C 400	266,00 €	C 400	765,00 €	C 400	765,00 €	C 400	617,00 €	C 400	451,00 €	C 400	451,00 €
F 450	328,00 €	F 450	300,00 €	F 450	874,00 €	F 450	874,00 €	F 450	681,00 €	F 450	506,00 €	F 450	506,00 €
F 500	376,00 €	F 500	346,00 €	F 500	994,00 €	F 500	994,00 €	F 500	768,00 €	F 500	591,00 €	F 500	591,00 €
F 600	492,00 €	F 600	451,00 €	F 600	1.048,00 €	F 600	1.048,00 €	F 600	1.006,00 €	F 600	792,00 €	F 600	792,00 €

Systeem
EW-ALBI

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | EW | 25

Hoek 3°, TIG-gelast | Hoek 15°, TIG-gelast | Hoek 30°, TIG-gelast | Hoek 42°, TIG-gelast | Hoek 45°, TIG-gelast | Hoek 87°, TIG-gelast | Hoek 90°, TIG-gelast









ALBI06...908Ø		ALBI06...17Ø		ALBI06...18Ø		ALBI06...2231Ø		ALBI06...19Ø		ALBI06...22Ø		ALBI06...29Ø	
A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	84,00 €	A 080	84,00 €
A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	92,00 €	A 100	92,00 €
A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	94,00 €	A 115	94,00 €
A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	97,00 €	A 120	97,00 €
A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	105,00 €	A 130	105,00 €
A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	107,00 €	A 140	107,00 €
A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	113,00 €	A 150	113,00 €
A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	125,00 €	A 160	125,00 €
A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	148,00 €	A 180	148,00 €
A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	182,00 €	A 200	182,00 €
D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	200,00 €	D 225	200,00 €
C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	241,00 €	C 250	241,00 €
C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	289,00 €	C 300	289,00 €
C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	334,00 €	C 350	334,00 €
C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	385,00 €	C 400	385,00 €
F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	455,00 €	F 450	455,00 €
F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	526,00 €	F 500	526,00 €
F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	714,00 €	F 600	714,00 €

Hoofdbedekking met matte weerkraag | Revisie-element l=500mm (tot 200°C/P1) | Glijelement voor verbindingsleiding 320-460mm met buitenafdichting | Meetelement 200mm (tot 200°C/P1) | Lengte-element 200mm met condensafvoer voor horizontale montage en 1/2" nippel | Hoek draaibaar 0-45° met externe afdichting | Hoek draaibaar 0-90° met externe afdichting









FU25Ø		ALBI06...113DØ		ALBI06...114DØ		ALBI06...112Ø		ALBI06...111Ø		ALBI06...21DØ		ALBI06...101DØ	
080	78,00 €	A 080	170,00 €	A 080	177,00 €	A 080	93,00 €	A 080	86,00 €	A 115	101,00 €	A 115	177,00 €
100	80,00 €	A 100	172,00 €	A 100	179,00 €	A 100	95,00 €	A 100	95,00 €	A 130	111,00 €	A 130	192,00 €
115	82,00 €	A 115	174,00 €	A 115	182,00 €	A 115	97,00 €	A 115	97,00 €	A 150	117,00 €	A 150	195,00 €
120	83,00 €	A 120	175,00 €	A 120	183,00 €	A 120	98,00 €	A 120	98,00 €	A 180	166,00 €	A 180	271,00 €
130	88,00 €	A 130	180,00 €	A 130	192,00 €	A 130	103,00 €	A 130	103,00 €	A 200	191,00 €	A 200	325,00 €
140	96,00 €	A 140	181,00 €	A 140	199,00 €	A 140	105,00 €	A 140	105,00 €				
150	102,00 €	A 150	185,00 €	A 150	200,00 €	A 150	106,00 €	A 150	107,00 €				
160	110,00 €	A 160	189,00 €	A 160	211,00 €	A 160	108,00 €	A 160	115,00 €				
180	117,00 €	A 180	191,00 €	A 180	222,00 €	A 180	113,00 €	A 180	122,00 €				
200	130,00 €	A 200	212,00 €	A 200	238,00 €	A 200	117,00 €	A 200	128,00 €				
225	137,00 €	D 225	222,00 €	D 225	252,00 €	D 225	126,00 €	D 225	136,00 €				
250	143,00 €	C 250	231,00 €	C 250	264,00 €	C 250	131,00 €	C 250	144,00 €				
300	163,00 €	C 300	273,00 €	C 300	319,00 €	C 300	139,00 €	C 300	159,00 €				
350	175,00 €	C 350	287,00 €	C 350	357,00 €	C 350	152,00 €	C 350	179,00 €				
400	207,00 €	C 400	303,00 €			C 400	167,00 €	C 400	198,00 €				
450	224,00 €	F 450	334,00 €			F 450	182,00 €	F 450	216,00 €				
500	305,00 €	F 500	369,00 €			F 500	198,00 €	F 500	244,00 €				
600	406,00 €	F 600	442,00 €			F 600	244,00 €	F 600	295,00 €				

Hoek draaibaar 0-90° met inspectie-opening, extern en inspectie-afdichting (200°C/P1)



ALBI06...102DØ	
A 115	182,00 €
A 130	196,00 €
A 150	199,00 €
A 180	303,00 €
A 200	358,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



ALBI26Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €
450	42,00 €
500	45,00 €
600	56,00 €

Afdichtring EPDM tot 120°C



ALBI367Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €

Externe afdichtingsset (3 afdichtingsringen van Viton)



DS3Ø	
115	108,00 €
130	120,00 €
150	123,00 €
180	126,00 €
200	150,00 €

Universele afdichtingsset voor ketelaansluiting en stootaansluiting bestaande uit afdichting en klemband aan de buitenzijde



AL45VØ	
080	56,00 €
100	57,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	67,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	74,00 €
250	75,00 €
300	78,00 €
350	94,00 €
400	103,00 €
450	118,00 €

Klemband



FU45Ø	
080	17,00 €
100	18,00 €
115	19,00 €
120	20,00 €
130	21,00 €
140	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	35,00 €
350	37,00 €
400	41,00 €
450	51,00 €
500	72,00 €
600	107,00 €

Deksel met spanningsafdichting



ALBI31Ø	
080	69,00 €
100	78,00 €
115	80,00 €
120	87,00 €
130	88,00 €
140	89,00 €
150	90,00 €
160	94,00 €
180	95,00 €
200	97,00 €

Deksel met spanningsafdichting



ALBI31Ø	
250	132,00 €

Dekselslot voor FU50



2B2-ZUAC980Ø	
080	32,00 €
100	33,00 €
115	34,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
140	36,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	42,00 €
250	55,00 €

Deksel met meetmondstuk



ALBI31AØ	
150	140,00 €
160	141,00 €
180	142,00 €
200	147,00 €

Deksel met meetmondstuk



ALBI31AØ	
250	184,00 €

Siliconen (tot 400°C)



ALBI60
90,00 €

Glijmiddel 75 ml, „chloridevrij“



750GLEIOVT
14,00 €

Schachtingangsrooster 200x200mm voor ventilatie aan de achterzijde



ALBI21
98,00 €

Systeem
EW-ALBI

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | EW | 25

Fitting 1/2" met 1/2" binnendraad voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2
90,00 €

Fitting 1/2" tot 1/2" voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGV-22
45,00 €

Sifon recht P1/M1



ZUAC2300
63,00 €

Sifon rechts P1/M1



ZUAC2301
63,00 €

Sifon links P1/M1



ZUAC2302
63,00 €

Trompetsifon met 200 mm sluitwaterhoogte P1/M1



ZUAC2303
63,00 €

Stroomaansluithuls geschikt tot 120°C



ZUAC2781Ø	
040-065	152,00 €
050-080	183,00 €
075-110	199,00 €
100-133	262,00 €
123-161	244,00 €
160-192	347,00 €
183-226	402,00 €

Overgangsstuk inbrengen van PPS naar ALBI hoes



ALBI06...88Ø	
A 080	116,00 €
A 100	127,00 €
A 115	141,00 €
A 130	153,00 €
A 150	161,00 €
A 160	166,00 €
A 200	193,00 €
C 250	215,00 €

Overgangsstuk plaatsen van PPS (A) naar ALBI-huls (B)



ALBI06...88ØØ		
A 110	B 100	130,00 €
A 110	B 115	131,00 €
A 160	B 150	161,00 €

Excentrische verlenging




ALBIE...ØØEX					
A	A 080 B 100	127,00 €	A	A 160 B 200	194,00 €
A	A 080 B 115	131,00 €	A	A 180 B 200	194,00 €
A	A 100 B 120	134,00 €	D	A 180 B 225	202,00 €
A	A 115 B 130	147,00 €	D	A 200 B 225	202,00 €
A	A 120 B 140	155,00 €	C	A 200 B 250	216,00 €
A	A 130 B 150	162,00 €	C	A 250 B 300	245,00 €
A	A 140 B 160	167,00 €			
A	A 150 B 180	172,00 €			
A	A 160 B 180	172,00 €			

Verlenging



ALBIE...ØØ								
A	A 080 B 100	66,00 €	A	A 160 B 200	161,00 €	F	A 450 B 500	342,00 €
A	A 080 B 115	125,00 €	A	A 180 B 200	95,00 €			
A	A 100 B 120	73,00 €	D	A 180 B 225	173,00 €			
A	A 115 B 130	77,00 €	D	A 200 B 225	177,00 €			
A	A 120 B 140	77,00 €	C	A 200 B 250	185,00 €			
A	A 130 B 150	80,00 €	C	A 250 B 300	208,00 €			
A	A 140 B 160	85,00 €	C	A 300 B 350	234,00 €			
A	A 150 B 180	152,00 €	C	A 350 B 400	266,00 €			
A	A 160 B 180	92,00 €	F	A 400 B 450	301,00 €			

Afname



ALBIR...ØØ								
A	A 080 B 060	60,00 €	A	A 150 B 130	80,00 €	C	A 350 B 300	232,00 €
A	A 100 B 080	65,00 €	A	A 160 B 130	144,00 €	C	A 400 B 350	254,00 €
A	A 115 B 100	71,00 €	A	A 160 B 140	84,00 €	C	A 450 B 400	296,00 €
A	A 120 B 100	72,00 €	A	A 180 B 150	150,00 €	F	A 500 B 450	339,00 €
A	A 130 B 100	127,00 €	A	A 180 B 160	91,00 €			
A	A 130 B 110	74,00 €	A	A 200 B 160	158,00 €			
A	A 140 B 115	131,00 €	A	A 200 B 180	93,00 €			
A	A 140 B 120	74,00 €	A	A 250 B 200	182,00 €			
A	A 150 B 120	134,00 €	C	A 300 B 250	207,00 €			

Systeem
EW-SILVER

BESCHRIJVING
Het Jeremias EW-zilversysteem is geschikt voor dwarsdoorsneden Reductie van schoorstenen voor aanpassing aan moderne haarden (olie, gas, houtpellets, houtsnippers en houtblokken volgens DIN 51731, voor zowel droge als natte werking)

MATERIAAL
1.4539 (904L) alleen onderdelen die in contact komen met rookgas

OPPERVLAK
Mat


WANDDIKTE
0,6 mm
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 300 mm
Andere op aanvraag

ISOLATIE
Optioneel mogelijk met isolatieschalen

VERBINDING
Steekverbindingshuls/kraal

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: 617-FU0602130).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN

- Bestand tegen roetbrand en ongevoelig voor vocht
- Snelle montage en ongecompliceerd schuinstellen dankzij lichtgewicht materiaal
- Optionele bevestiging met klembanden
- Optioneel verkrijgbaar als ovale buis, ideaal voor smalle en meerdelige systemen
- Grote systeemvariatie en uitgebreid assortiment accessoires

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen
- Houtpellets, houtsnippers en houtblokken van natuurlijk hout

GOEDKEURINGSNUMMER
Z - 7. 1 - 3374

CLASSICIVATIES VOLGENS DIN V 18160 - 1
T400 - N1 - W2[1)] - G50 - L00
T600 - N1 - W2[1)] - G100 - L00

[1)] 1 voor houtpellets of houtspaanders van natuurlijk hout,
voor natuurlijk hout,
voor gas en stookolie EL

• *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

Condensbak met 250 mm afvoer en 1/2" nippel



617-FU01BØ	
080	114,00 €
100	116,00 €
115	118,00 €
120	121,00 €
130	125,00 €
140	126,00 €
150	128,00 €
160	130,00 €
180	132,00 €
200	137,00 €
225	147,00 €
250	156,00 €
300	172,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Condensbak met afvoer l=250mm en 1/2" nippel naar beneden gericht



617-FU94BØ	
080	114,00 €
100	116,00 €
115	118,00 €
120	121,00 €
130	125,00 €
140	126,00 €
150	128,00 €
160	130,00 €
180	132,00 €
200	137,00 €
225	147,00 €
250	156,00 €
300	172,00 €

Revisie-element met deksel 210x140mm (tot 600°C/N1)



617-FU0607Ø	
080	130,00 €
100	132,00 €
115	133,00 €
120	137,00 €
130	140,00 €
140	144,00 €
150	147,00 €
160	154,00 €
180	167,00 €
200	191,00 €
225	196,00 €
250	219,00 €
300	258,00 €

Inspectie-element met kast en deksel 210x140mm (tot 600°C/N1)



617-FU0607KØ	
080	223,00 €
100	224,00 €
115	228,00 €
120	231,00 €
130	233,00 €
140	235,00 €
150	240,00 €
160	249,00 €
180	258,00 €
200	280,00 €
225	287,00 €
250	308,00 €
300	347,00 €

Rond inspectie-element (tot 600°C/N1)



617-FU0607RØ	
080	258,00 €
100	259,00 €
115	265,00 €
120	266,00 €
130	287,00 €
140	291,00 €
150	293,00 €
160	307,00 €
180	326,00 €
200	347,00 €
225	368,00 €
250	384,00 €
300	398,00 €

RVS haarddeur 210x140mm, zonder gaten, met 4 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13
64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met 4 gaten en 2 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13B
64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



FU0960
81,00 €

Schuifconnector l=150mm voor verlenging van FU13 en FU13B *1



FU11150
33,00 €

Schuifconnector l=500mm voor verlenging van FU13 en FU13B



FU11500
110,00 €

Schuifconnector l=1000mm voor verlenging van FU13 en FU13B



FU111000
219,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifstuk 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K *1



FU09150
107,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk, inclusief haarddeursleutel



FU55
241,00 €

Systeem
EW-SILVER

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk en schuifverbinder 60mm recht, inclusief haarddeursleutel



FU5560
258,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk en schuifverbinder 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel



FU55150
284,00 €

RVS haarddeur 300x150mm, zonder gaten, met 4 lipjes, inclusief haarddeursleutel



FU14
110,00 €

RVS haarddeur 300x150mm, 4 gaten, met 2 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU14B
110,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



FU1060
134,00 €

Schuifconnector l=150mm voor verlenging van FU14 en FU14B

*1



FU12150
45,00 €

Schuifconnector l=500mm voor verlenging van FU14 en FU14B



FU12500
150,00 €

Schuifconnector l=1000mm voor verlenging van FU14 en FU14B



FU121000
290,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel, passend voor FU0608K

*1



FU10150
170,00 €

RVS haarddeur 300x200mm, zonder gaten, met 4 lipjes, inclusief haarddeursleutel

*1



FU116
151,00 €

RVS haarddeur 300x200mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel

*1



FU116060
182,00 €

Dubbelwandige bekleding van roestvrij staal



617-FU42Ø	
080	67,00 €
100	70,00 €
115	74,00 €
120	76,00 €
130	79,00 €
140	86,00 €
150	88,00 €
160	90,00 €
180	91,00 €
200	97,00 €
225	105,00 €
250	114,00 €
300	126,00 €

Wandbekleding van RVS, geschikt voor 2mm kachelpijp



617-FU42FØ	
080	76,00 €
100	77,00 €
115	79,00 €
120	86,00 €
130	90,00 €
140	91,00 €
150	97,00 €
160	98,00 €
180	102,00 €
200	104,00 €
225	116,00 €
250	125,00 €

Wandbekleding van RVS, geschikt voor 2mm kachelpijp, l=500mm, insteekdiepte 60mm



NEW

617-FU2614FØ-500	
080	106,00 €
100	116,00 €
115	118,00 €
120	125,00 €
130	130,00 €
150	137,00 €
160	140,00 €
180	148,00 €
200	152,00 €

• *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

Isothermtape 40mm (voor het afdichten van de uitlaatpijp in de muurbekleding), prijs per meter



750ISO40
4,00 €

T-aansluiting 45° met waterneus, TIG gelast



617-FU0616Ø	
080	301,00 €
100	322,00 €
115	342,00 €
120	359,00 €
130	375,00 €
140	394,00 €
150	415,00 €
160	429,00 €
180	473,00 €
200	483,00 €
225	518,00 €
250	531,00 €
300	609,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus, TIG gelast



617-FU063015Ø	
080	207,00 €
100	209,00 €
115	210,00 €
120	219,00 €
130	235,00 €
140	254,00 €
150	263,00 €
160	280,00 €
180	333,00 €
200	345,00 €
225	375,00 €
250	403,00 €
300	440,00 €

T-aansluiting 87° direct gereduceerd, TIG gelast



617-FU063015RØ		
A	130	235,00 €
B	100	
A	150	263,00 €
B	130	
A	160	280,00 €
B	130	
A	180	333,00 €
B	130	
A	180	333,00 €
B	150	
A	200	345,00 €
B	150	
A	250	403,00 €
B	200	

T-aansluiting 87° direct uitgezet, TIG-gelast



617-FU063015EØ		
A	080	209,00 €
B	100	
A	115	235,00 €
B	130	
A	120	235,00 €
B	130	
A	130	254,00 €
B	140	
A	130	263,00 €
B	150	
A	150	333,00 €
B	180	
A	180	345,00 €
B	200	

T-Klix 87° met waterneus



617-FU0649Ø	
080	249,00 €
100	251,00 €
115	252,00 €
120	263,00 €
130	280,00 €
140	293,00 €
150	305,00 €
160	331,00 €
180	387,00 €
200	408,00 €
225	440,00 €
250	468,00 €
300	518,00 €

T-Klix 90° met waterneus



617-FU062169Ø	
080	249,00 €
100	251,00 €
115	252,00 €
120	263,00 €
130	279,00 €
140	293,00 €
150	305,00 €
160	331,00 €
180	387,00 €
200	408,00 €
225	440,00 €
250	468,00 €
300	518,00 €

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
115	32,00 €
120	33,00 €
130	34,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €
300	40,00 €

Lengte-element 1000mm



617-FU0602Ø	
080	159,00 €
100	168,00 €
115	176,00 €
120	179,00 €
130	181,00 €
140	190,00 €
150	194,00 €
160	214,00 €
180	234,00 €
200	253,00 €
225	278,00 €
250	311,00 €
300	498,00 €

Lengte-element 500mm



617-FU0603Ø	
080	93,00 €
100	113,00 €
115	121,00 €
120	124,00 €
130	126,00 €
140	128,00 €
150	130,00 €
160	141,00 €
180	152,00 €
200	157,00 €
225	172,00 €
250	185,00 €
300	267,00 €

Lengte-element 250mm



617-FU0604Ø	
080	66,00 €
100	84,00 €
115	88,00 €
120	91,00 €
130	93,00 €
140	95,00 €
150	97,00 €
160	99,00 €
180	110,00 €
200	113,00 €
225	124,00 €
250	128,00 €
300	198,00 €

Lengte-element 1000mm met 2 afvoerlussen



617-FU0605Ø	
080	168,00 €
100	181,00 €
115	185,00 €
120	190,00 €
130	192,00 €
140	196,00 €
150	207,00 €
160	223,00 €
180	242,00 €
200	264,00 €
225	291,00 €
250	319,00 €
300	510,00 €

Lengte-element 1000mm met dubbele huls



617-FU0606Ø	
080	168,00 €
100	181,00 €
115	185,00 €
120	190,00 €
130	192,00 €
140	196,00 €
150	207,00 €
160	223,00 €
180	242,00 €
200	264,00 €
225	291,00 €
250	319,00 €
300	510,00 €

Lengte-element 1000mm met montageklem



617-FU0670Ø	
080	207,00 €
100	216,00 €
115	218,00 €
120	223,00 €
130	227,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	247,00 €
180	273,00 €
200	293,00 €
225	319,00 €
250	352,00 €
300	564,00 €

Systeem
EW-SILVER

Isolatieschaal, dikte 20mm, l=1000mm



FU39Ø-20	
080	43,00 €
100	45,00 €
115	45,00 €
120	45,00 €
130	48,00 €
140	52,00 €
150	55,00 €
160	59,00 €
180	64,00 €
200	76,00 €
225	79,00 €
250	82,00 €
300	89,00 €

Isolatieschaal, dikte 25mm, l=1000mm



FU39Ø-25	
080	43,00 €
100	45,00 €
115	45,00 €
120	48,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	65,00 €
200	78,00 €
225	80,00 €
250	83,00 €
300	95,00 €

Aluminium gelamineerde isolatieschaal, dikte 15 mm, gesleufd *1



FU746Ø	
120	75,00 €
130	76,00 €
140	85,00 €
150	91,00 €
160	99,00 €
180	108,00 €
200	125,00 €
225	138,00 €
250	152,00 €
300	159,00 €

Hoek 15°, TIG-gelast



617-FU0617Ø	
080	65,00 €
100	67,00 €
115	70,00 €
120	72,00 €
130	74,00 €
140	77,00 €
150	86,00 €
160	90,00 €
180	98,00 €
200	112,00 €
225	133,00 €
250	154,00 €
300	223,00 €

Hoek 30°, TIG-gelast



617-FU0618Ø	
080	65,00 €
100	67,00 €
115	70,00 €
120	72,00 €
130	74,00 €
140	77,00 €
150	86,00 €
160	90,00 €
180	98,00 €
200	112,00 €
225	133,00 €
250	154,00 €
300	223,00 €

Hoek 45°, TIG-gelast



617-FU0619Ø	
080	65,00 €
100	67,00 €
115	70,00 €
120	72,00 €
130	74,00 €
140	77,00 €
150	86,00 €
160	90,00 €
180	98,00 €
200	112,00 €
225	133,00 €
250	154,00 €
300	223,00 €

Hoek 87°, TIG-gelast



617-FU0622Ø	
080	112,00 €
100	125,00 €
115	126,00 €
120	132,00 €
130	140,00 €
140	144,00 €
150	154,00 €
160	174,00 €
180	212,00 €
200	268,00 €
225	298,00 €
250	366,00 €
300	448,00 €

Hoek 90°, TIG-gelast



617-FU0629Ø	
080	112,00 €
100	125,00 €
115	126,00 €
120	132,00 €
130	140,00 €
140	144,00 €
150	154,00 €
160	174,00 €
180	212,00 €
200	268,00 €
225	298,00 €
250	366,00 €
300	448,00 €

Hoek 87° met inspectieopening, TIG-gelast (tot 600°C/N1)



617-FU0623Ø	
080	174,00 €
100	186,00 €
115	191,00 €
120	196,00 €
130	205,00 €
140	209,00 €
150	214,00 €
160	235,00 €
180	275,00 €
200	333,00 €
225	366,00 €
250	424,00 €
300	560,00 €

90° hoek met inspectieopening, TIG-gelast (tot 600°C/N1)




617-FU0624Ø	
080	174,00 €
100	186,00 €
115	191,00 €
120	196,00 €
130	205,00 €
140	209,00 €
150	214,00 €
160	235,00 €
180	275,00 €
200	333,00 €
225	366,00 €
250	424,00 €
300	560,00 €

Hoofdbedekking met matte weerkraag



FU25Ø	
080	78,00 €
100	80,00 €
115	82,00 €
120	83,00 €
130	88,00 €
140	96,00 €
150	102,00 €
160	110,00 €
180	117,00 €
200	130,00 €
225	137,00 €
250	143,00 €
300	163,00 €

Universele hoofdbedekking met ringvormige ventilatie en weerkraag



617-FU130Ø	
080	142,00 €
100	147,00 €
115	153,00 €
120	156,00 €
130	174,00 €
140	193,00 €
150	207,00 €
160	223,00 €
180	240,00 €
200	266,00 €
225	280,00 €
250	286,00 €
300	331,00 €

Regenbescherming



FU28Ø	
080	52,00 €
100	55,00 €
115	56,00 €
120	57,00 €
130	58,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	60,00 €
180	61,00 €
200	63,00 €
225	67,00 €
250	71,00 €
300	83,00 €

Ketelaansluiting/ stekkerverbinding conisch opliggend



617-FU06123Ø	
080	74,00 €
100	76,00 €
115	76,00 €
120	77,00 €
130	79,00 €
140	86,00 €
150	88,00 €
160	90,00 €
180	91,00 €
200	97,00 €
225	98,00 €
250	102,00 €
300	105,00 €

• [*1] Isolatie wordt vanaf Ø400mm in twee delen geleverd

Lengte-element 200mm met condensopvangbak voor verticale montage en 1/2“ nippel



617-FU06110Ø	
080	245,00 €
100	249,00 €
115	251,00 €
120	252,00 €
130	254,00 €
140	258,00 €
150	259,00 €
160	261,00 €
180	265,00 €
200	268,00 €
225	275,00 €
250	280,00 €
300	291,00 €

Lengte-element 200mm met condensopvangbak voor horizontale montage en 1/2“ nippel



617-FU06111Ø	
080	116,00 €
100	130,00 €
115	132,00 €
120	133,00 €
130	137,00 €
140	140,00 €
150	144,00 €
160	156,00 €
180	167,00 €
200	174,00 €
225	186,00 €
250	196,00 €
300	221,00 €

Glijelement voor aansluitkabel 320-460mm



617-FU06114Ø	
080	207,00 €
100	209,00 €
115	210,00 €
120	212,00 €
130	219,00 €
140	231,00 €
150	233,00 €
160	252,00 €
180	268,00 €
200	293,00 €
225	312,00 €
250	331,00 €
300	426,00 €

Revisie-element 500mm (tot 600°C/ N1)



617-FU06113Ø	
080	240,00 €
100	245,00 €
115	247,00 €
120	249,00 €
130	254,00 €
140	259,00 €
150	261,00 €
160	266,00 €
180	268,00 €
200	298,00 €
225	308,00 €
250	331,00 €
300	398,00 €

Meetelement 200mm tot 600°C



617-FU06112AØ	
080	217,00 €
100	219,00 €
115	221,00 €
120	223,00 €
130	224,00 €
140	228,00 €
150	231,00 €
160	233,00 €
180	245,00 €
200	247,00 €
225	258,00 €
250	261,00 €
300	273,00 €

Weerkraag/muurrozet



FU72Ø	
080	36,00 €
100	37,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	57,00 €

Klemband



FU45Ø	
080	17,00 €
100	18,00 €
115	19,00 €
120	20,00 €
130	21,00 €
140	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	35,00 €

Muurbeugel 50mm



VL09Ø	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
120	61,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	66,00 €
180	67,00 €
200	69,00 €
225	71,00 €
250	72,00 €
300	89,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm



VL293Ø	
080	80,00 €
100	83,00 €
115	86,00 €
120	88,00 €
130	97,00 €
140	103,00 €
150	109,00 €
160	112,00 €
180	115,00 €
200	120,00 €
225	124,00 €
250	128,00 €
300	135,00 €

Steun verstelbaar, 800-1500 mm



VL11Ø	
080	141,00 €
100	142,00 €
115	143,00 €
120	144,00 €
130	145,00 €
140	148,00 €
150	150,00 €
160	153,00 €
180	159,00 €
200	164,00 €
225	167,00 €
250	172,00 €
300	178,00 €

Steun verstelbaar, 360-800 mm



VL2189Ø	
080	133,00 €
100	134,00 €
115	135,00 €
120	137,00 €
130	140,00 €
140	142,00 €
150	144,00 €
160	148,00 €
180	150,00 €
200	157,00 €
225	161,00 €
250	166,00 €
300	172,00 €

Plafondophanging voor geperforeerde tape met geluidsisolerend inzetstuk



VL12Ø	
080	40,00 €
100	41,00 €
115	42,00 €
120	45,00 €
130	51,00 €
140	55,00 €
150	60,00 €
160	67,00 €
180	73,00 €
200	81,00 €
225	88,00 €
250	94,00 €
300	97,00 €

Plafondophanging voor M8-draadstang met geluidsisolerend inzetstuk



VL16Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
115	58,00 €
120	60,00 €
130	65,00 €
140	72,00 €
150	80,00 €
160	87,00 €
180	98,00 €
200	106,00 €
225	115,00 €
250	118,00 €
300	126,00 €

2-delige bevestigingsklem voor draadstang M10



ZUWA1379Ø	
080	40,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	43,00 €
130	43,00 €
140	46,00 €
150	46,00 €
160	48,00 €
180	59,00 €
200	66,00 €
225	78,00 €
250	88,00 €
300	101,00 €

Draadstang RVS 1000mm M10



VL316
21,00 €

Draadstang RVS 1000mm M8



VL314
19,00 €

Trekbegrenzer van RVS, 210x140mm met schuifverbinder 150mm, passend voor EW0607



FU35
114,00 €

Ronde trekbegrenzer aansluiting, uitlaat Ø150mm, geschikt voor FU38 *1



617-FU0636Ø	
080	240,00 €
100	240,00 €
115	240,00 €
120	240,00 €
130	240,00 €
140	240,00 €
150	240,00 €
160	254,00 €
180	300,00 €
200	312,00 €
225	342,00 €
250	366,00 €
300	398,00 €

Trekbegrenzer van RVS, Ø150mm, voor montage op FU0636




FU38
133,00 €

Trekbegrenzer van RVS, Ø150mm met connector en spanband, geschikt voor Ø 110-200mm



VL08E
153,00 €

Ronde trekbegrenzeraansluiting, uitlaat geschikt voor ZUK



617-FU061681ØØ			
A	100	235,00 €	
B	130		
A	120	235,00 €	
B	130		
A	130	235,00 €	
B	130		
A	140	254,00 €	
B	130		
A	150	263,00 €	
B	150		
A	160	280,00 €	
B	150		
A	180	333,00 €	
B	150		
A	180	333,00 €	
B	180		
A	200	345,00 €	
B	150		
A	225	375,00 €	
B	180		
A	250	403,00 €	
B	180		
A	300	440,00 €	
B	180		

Verlengbuis voor ZUK



EW062889Ø	
130	38,00 €
150	42,00 €
180	48,00 €

Ronde trekbegrenzer, RVS, met overdrukklep



ZUKØ	
150	81,00 €

Ronde trekbegrenzer, RVS, met overdrukklep



ZUKØ	
130	118,00 €
180	146,00 €

Filteropzetstuk voor ZUK



ZUAC2947Ø	
130	74,00 €
150	92,00 €
180	105,00 €

Vervangingsfilter voor ZUAC2947



ZUAC2947-1Ø	
130	13,00 €
150	14,00 €
180	17,00 €

- *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm
- *2 Voor het gewicht van de diepgangbegrenzer van ca. 28 kg moet er een aparte bevestiging voorzien worden

Trekbegrenzeraansluiting voor ZUK250 (SG/SG-E)



617-FU061756Ø	
250	1.229,00 €
300	1.288,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting



*2

ZUK250SG
1.845,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting, RVS



*2

ZUK250SG-E
2.205,00 €

Universele afdichtingsset voor ketelaansluiting en stootaansluiting bestaande uit afdichting en klemband aan de buitenzijde



AL45VØ	
080	56,00 €
100	57,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	67,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	74,00 €
250	75,00 €
300	78,00 €

Rond ventilatierooster met wandcontactdoos en klauwen met schuifverbinders



FU85Ø	
080	66,00 €
100	69,00 €
120	69,00 €
130	69,00 €
140	76,00 €
150	78,00 €
160	82,00 €
180	89,00 €
200	94,00 €
225	106,00 €
250	112,00 €
300	126,00 €

Tussenbeugel



FU312Ø	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
120	64,00 €
130	82,00 €
140	83,00 €
150	83,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	95,00 €
225	98,00 €
250	101,00 €
300	112,00 €

Verlenging van de condensafvoerleiding 22x1mm, prijs per meter



FU48
37,00 €

1/2" nippel (los)



FU128
22,00 €

Fitting 1/2" met 1/2" binnendraad voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2
90,00 €

Fitting 1/2" tot 1/2" voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGV-22
45,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2
4,00 €

1/2" dopsleutel (los)



FU126
29,00 €

Sifon recht P1/M1



ZUAC2300
63,00 €

Sifon rechts P1/M1



ZUAC2301
63,00 €

Sifon links P1/M1



ZUAC2302
63,00 €

Trompetsifon met 200 mm sluitwaterhoogte P1/M1



ZUAC2303
63,00 €

Afsluitkraan 1/2" buitendraad (1/2" dop FU126 niet inbegrepen)



FU47
30,00 €

Blinde afdekking voor wandbekleding FU42



FU43Ø	
080	51,00 €
100	51,00 €
115	52,00 €
120	55,00 €
130	56,00 €
140	57,00 €
150	58,00 €
160	59,00 €
180	60,00 €
200	65,00 €
225	66,00 €
250	69,00 €
300	73,00 €

Ketelbruid



FU1518Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
115	66,00 €
120	67,00 €
130	69,00 €
140	71,00 €
150	72,00 €
160	76,00 €
180	78,00 €
200	80,00 €
225	94,00 €
250	95,00 €
300	103,00 €

Minerale wol 6 kg/zak



MINERAL-6
151,00 €

Excentrische verlenging




617-EWEØØEX					
A 080 B 100	186,00 €	A 160 B 180	254,00 €		
A 080 B 115	191,00 €	A 160 B 200	289,00 €		
A 100 B 120	196,00 €	A 180 B 200	289,00 €		
A 115 B 130	214,00 €	A 180 B 225	301,00 €		
A 120 B 140	228,00 €	A 200 B 220	301,00 €		
A 130 B 150	240,00 €	A 200 B 225	301,00 €		
A 140 B 160	247,00 €	A 200 B 250	322,00 €		
A 150 B 170	254,00 €	A 250 B 300	371,00 €		
A 150 B 180	254,00 €				

Verlenging



617-EWEØØ					
A 080 B 100	79,00 €	A 160 B 180	114,00 €		
A 080 B 115	181,00 €	A 160 B 200	231,00 €		
A 100 B 120	90,00 €	A 180 B 200	116,00 €		
A 115 B 130	91,00 €	A 180 B 225	251,00 €		
A 120 B 140	91,00 €	A 200 B 220	126,00 €		
A 130 B 150	97,00 €	A 200 B 225	258,00 €		
A 140 B 160	104,00 €	A 200 B 250	268,00 €		
A 150 B 170	114,00 €	A 250 B 300	307,00 €		
A 150 B 180	219,00 €	A 300 B 350	349,00 €		

Afname



617-EWRØØ					
A 080 B 060	70,00 €	A 150 B 120	196,00 €	A 250 B 200	268,00 €
A 100 B 080	79,00 €	A 150 B 130	97,00 €	A 300 B 250	307,00 €
A 115 B 100	88,00 €	A 160 B 130	209,00 €		
A 120 B 100	90,00 €	A 160 B 140	104,00 €		
A 130 B 100	186,00 €	A 180 B 150	219,00 €		
A 130 B 110	91,00 €	A 180 B 160	114,00 €		
A 130 B 115	191,00 €	A 200 B 160	231,00 €		
A 140 B 115	191,00 €	A 200 B 180	116,00 €		
A 140 B 120	91,00 €	A 225 B 180	251,00 €		

Verbindingsstuk met geïntegreerde wandbekleding



617-ZUWA757Ø-Ø									
A 100 B 080	151,00 €	A 150 B 110	167,00 €	A 200 B 130	188,00 €				
A 120 B 080	154,00 €	A 150 B 120	168,00 €	A 200 B 150	191,00 €				
A 120 B 100	154,00 €	A 150 B 130	174,00 €	A 200 B 160	195,00 €				
A 130 B 080	156,00 €	A 160 B 120	177,00 €	A 200 B 180	196,00 €				
A 130 B 100	156,00 €	A 180 B 120	184,00 €	A 225 B 200	205,00 €				
A 130 B 110	165,00 €	A 180 B 130	181,00 €	A 250 B 200	209,00 €				
A 140 B 110	165,00 €	A 180 B 150	184,00 €						
A 150 B 080	158,00 €	A 180 B 160	186,00 €						
A 150 B 100	165,00 €	A 200 B 120	184,00 €						

Verbindingsstuk met geïntegreerde FERRO wandbekleding



NEW

617-ZUWA757FØ-Ø									
A 100 B 080	165,00 €	A 150 B 100	172,00 €	A 180 B 080	181,00 €	A 200 B 160	207,00 €		
A 115 B 080	165,00 €	A 150 B 110	174,00 €	A 180 B 100	182,00 €	A 200 B 180	209,00 €		
A 115 B 100	167,00 €	A 150 B 115	174,00 €	A 180 B 120	195,00 €	A 250 B 200	219,00 €		
A 120 B 080	167,00 €	A 150 B 120	181,00 €	A 180 B 130	193,00 €				
A 120 B 100	167,00 €	A 150 B 130	186,00 €	A 180 B 150	195,00 €				
A 130 B 080	168,00 €	A 160 B 080	174,00 €	A 180 B 160	196,00 €				
A 130 B 100	168,00 €	A 160 B 100	181,00 €	A 200 B 100	195,00 €				
A 140 B 120	174,00 €	A 160 B 120	188,00 €	A 200 B 120	195,00 €				
A 150 B 080	170,00 €	A 160 B 130	191,00 €	A 200 B 150	200,00 €				

Systeem
EW-LINE FLEX FU

BESCHRIJVING
Enkelwandig, flexibel rookgassysteem van roestvrij staal voor de renovatie van bestaande huisschoorstenen met offset



MATERIAAL
1.4404 (316L)

1.4539 (904L) mogelijk tegen meerprijs
(slechts twee lagen, wanddikte 0,18 mm, geen DIBt-SILVER goedkeuring)

OPPERVLAK
Mat

WANDDIKTE
0,6 mm (stijve binnenbanden EW-FU)
0,08 mm (Flex een laag)
0,16 mm (Flex tweelaags)
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 250 mm
Andere op aanvraag tot 400 mm

VERBINDING
Steekverbindingshuls/kraal

BESTELCODE
De Artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: FU0616110).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.

LEVERING
Het systeem bevat omvangrijke artikelen die mogelijk extra vrachtkosten met zich meebrengen.



KENMERKEN

- Eenvoudige installatie zonder de as open te breken bij vervorming
- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht
- Gladwandige bBinnenkant met tweelaags ontwerp
- Kan worden gecombineerd met basisonderdelen van het EW-FU-systeem

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 013

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 2

Flex een laag
T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex tweelaags 2x 0,08 = 0,16
T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

stijve bBinnenbanden EW-FU
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

• *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

Condensbak met 250 mm afvoer en 1/2" nippel



Rgr. EW

FU01BØ	
080	65,00 €
100	66,00 €
110	67,00 €
115	67,00 €
120	69,00 €
125	71,00 €
130	71,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €
180	75,00 €
200	78,00 €
225	84,00 €
250	89,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



€ NETTO

750ADK1/2	
	4,00 €

Revisie-element met deksel 210x140mm (tot 600°C/N1)



Rgr. EW

FU0607Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
110	76,00 €
115	76,00 €
120	78,00 €
125	80,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	84,00 €
160	88,00 €
180	95,00 €
200	109,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €

Inspectie-element met kast 210x140mm (tot 600°C/N1)



Rgr. EW

EW0607Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
110	76,00 €
115	76,00 €
120	78,00 €
125	80,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	84,00 €
160	88,00 €
180	95,00 €
200	109,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €

Inspectie-element met kast en deksel 210x140mm (tot 600°C/N1)



Rgr. EW

FU0607KØ	
080	127,00 €
100	128,00 €
110	130,00 €
115	130,00 €
120	132,00 €
125	133,00 €
130	133,00 €
140	134,00 €
150	137,00 €
160	142,00 €
180	147,00 €
200	160,00 €
225	164,00 €
250	176,00 €

RVS haarddeur 210x140mm, zonder gaten, met 4 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



Rgr. EW

FU13	
	64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met 4 gaten en 2 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



Rgr. EW

FU13B	
	64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



*1

Rgr. EW

FU0960
81,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifstuk 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



*1

Rgr. EW

FU09150
107,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*1

Rgr. EW

FU1060
134,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 150mm schuin, inclusief haarddeursleutel, passend voor FU0608K



*1

Rgr. EW

FU10150
170,00 €

Dubbelwandige bekleding van roestvrij staal



Rgr. EW

FU42Ø	
080	38,00 €
100	40,00 €
110	41,00 €
115	42,00 €
120	43,00 €
125	44,00 €
130	45,00 €
140	49,00 €
150	50,00 €
160	51,00 €
180	52,00 €
200	55,00 €
225	60,00 €
250	65,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus (uitgesnoerd)



Rgr. EW

FU0615Ø	
080	101,00 €
100	102,00 €
120	107,00 €
130	115,00 €
150	128,00 €
180	163,00 €
200	168,00 €
250	196,00 €

T-aansluiting 45° met waterneus, TIG gelast



Rgr. EW

FU0616Ø	
080	172,00 €
100	184,00 €
110	195,00 €
115	195,00 €
120	205,00 €
125	214,00 €
130	214,00 €
140	225,00 €
150	237,00 €
160	245,00 €
180	270,00 €
200	276,00 €
225	296,00 €
250	303,00 €

Systeem
EW-LINE FLEX FU


N1 40 Pa | 600°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

T-aansluiting 87° met waterneus, TIG gelast



FU063015Ø	
080	118,00 €
100	119,00 €
110	120,00 €
115	120,00 €
120	125,00 €
125	134,00 €
130	134,00 €
140	145,00 €
150	150,00 €
160	160,00 €
180	190,00 €
200	197,00 €
225	214,00 €
250	230,00 €

T-Klix 87° met waterneus



FU0649Ø	
080	142,00 €
100	143,00 €
110	143,00 €
115	144,00 €
120	150,00 €
125	159,00 €
130	160,00 €
140	167,00 €
150	174,00 €
160	189,00 €
180	221,00 €
200	233,00 €
225	251,00 €
250	267,00 €

Flexibele buis l=1m enkele laag, wanddikte 0,08 mm



121-F02Ø	
080	27,00 €
100	28,00 €
110	29,00 €
115	30,00 €
120	33,00 €
125	34,00 €
130	35,00 €
140	36,00 €
150	37,00 €
160	41,00 €
180	42,00 €
200	50,00 €
225	69,00 €

Flexibele buis l=1m enkele laag, wanddikte 0,10 mm



122-F02Ø	
250	84,00 €

Flexibele buis l=30m enkellaags, wanddikte 0,08mm



121-F02RØ-30	
160	956,00 €
180	1.003,00 €
200	1.194,00 €

Flexibele buis l=50m enkellaags, wanddikte 0,08mm



121-F02RØ-50	
080	956,00 €
100	1.038,00 €
110	1.194,00 €
115	1.272,00 €
120	1.278,00 €
125	1.354,00 €
130	1.360,00 €
140	1.432,00 €
150	1.512,00 €

Flexibele buis l=1m tweelaags, wanddikte 0,16 mm



121-F01Ø	
080	35,00 €
100	41,00 €
110	44,00 €
115	50,00 €
120	51,00 €
125	52,00 €
130	56,00 €
140	57,00 €
150	59,00 €
160	63,00 €
180	71,00 €
200	79,00 €
250	134,00 €

Flexibele buis l=15m, twee lagen, wanddikte 0,16mm



121-F01RØ-15	
250	1.717,00 €

Flexibele buis l=30m, twee lagen, wanddikte 0,16 mm



121-F01RØ-30	
110	1.099,00 €
115	1.194,00 €
120	1.200,00 €
125	1.288,00 €
130	1.295,00 €
140	1.385,00 €
150	1.479,00 €
160	1.529,00 €
180	1.717,00 €
200	1.957,00 €

Flexibele buis l=50m tweelaags, wanddikte 0,16mm



121-F01RØ-50	
080	1.354,00 €
100	1.590,00 €

Overgang schroefbaar EW-FLEX/EW-FLEX



FD06Ø	
080	69,00 €
100	71,00 €
110	72,00 €
115	74,00 €
120	78,00 €
125	82,00 €
130	83,00 €
140	84,00 €
150	86,00 €
160	89,00 €
180	96,00 €
200	102,00 €
225	106,00 €
250	112,00 €

Overgang schroefbaar EW-FLEX/EW-FU



FD07Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
110	58,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
125	61,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	66,00 €
180	71,00 €
200	74,00 €
225	80,00 €
250	86,00 €

Overgang schroefbaar EW-FU/EW-FLEX



FD08Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
110	58,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
125	61,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	66,00 €
180	71,00 €
200	74,00 €
225	80,00 €
250	86,00 €

Montagehulp voor EW-LINE FLEX



FD789Ø	
080	103,00 €
100	105,00 €
110	106,00 €
115	107,00 €
120	110,00 €
125	111,00 €
130	112,00 €
140	114,00 €
150	120,00 €
160	121,00 €
180	122,00 €
200	125,00 €

• [*1] Volumineuze goederen, er kunnen extra vrachtkosten ontstaan.

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
110	32,00 €
115	32,00 €
120	33,00 €
125	34,00 €
130	34,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €

Lengte-element 1000mm



FU0602Ø	
080	72,00 €
100	76,00 €
110	80,00 €
115	80,00 €
120	81,00 €
125	82,00 €
130	82,00 €
140	86,00 €
150	88,00 €
160	97,00 €
180	106,00 €
200	115,00 €
225	126,00 €
250	141,00 €

Lengte-element 500mm



FU0603Ø	
080	42,00 €
100	51,00 €
110	55,00 €
115	55,00 €
120	56,00 €
125	57,00 €
130	57,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	64,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	78,00 €
250	84,00 €

Lengte-element 250mm



FU0604Ø	
080	30,00 €
100	38,00 €
110	40,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
125	42,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €

Hoofdbedekking met matte weerkraag



FU25Ø	
080	78,00 €
100	80,00 €
110	82,00 €
115	82,00 €
120	83,00 €
125	88,00 €
130	88,00 €
140	96,00 €
150	102,00 €
160	110,00 €
180	117,00 €
200	130,00 €
225	137,00 €
250	143,00 €

Universele hoofdbedekking met ringvormige ventilatie en weerkraag



FU130Ø	
080	81,00 €
100	84,00 €
110	86,00 €
115	87,00 €
120	89,00 €
125	99,00 €
130	99,00 €
140	110,00 €
150	118,00 €
160	127,00 €
180	137,00 €
200	152,00 €
225	160,00 €
250	163,00 €

Regenbescherming



FU28Ø	
080	52,00 €
100	55,00 €
110	56,00 €
115	56,00 €
120	57,00 €
125	58,00 €
130	58,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	60,00 €
180	61,00 €
200	63,00 €
225	67,00 €
250	71,00 €

Systeem
EW-LINE FLEX AL

BESCHRIJVING
Enkelwandig, flexibel en drukdicht rookfassysteem van roestvrij staal voor de renovatie van bestaande huisschoorstenen met verspringingen



MATERIAAL
1.4404 (316L)
1.4539 (904L) mogelijk tegen meerprijs (slechts twee lagen, wanddikte 0,18 mm, geen DIBt-SILVER goedkeuring)

OPPERVLAK
Mat

WANDDIKTE
0,6 mm (stijve bBinnenbanden)
0,08 mm (Flex een laag)
0,16 mm (Flex tweelaags)
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 250 mm
Andere op aanvraag tot 400 mm (flexible Buis)

VERBINDING
Steekverbindingsmof/-rups met interne speciale afdichting en goedgekeurd afdichtmiddel voor de flexibele verbinding

AFDICHTING
De geleverde afdichting varieerde afhankelijk van de diameter (EPDM tot 120°C of siliconen tot 200°C). Alle mogelijke opties vindt u in de tabel op de volgende pagina. De prijzen van de varianten die niet in de prijslijst staan, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

BESTELCODE
Bij bestelling a.u.b. de tijdelijke aanduiding "..." in de artikelcode vervangen door de letter van het gewenste zegel
(Standaardafdichting varieert afhankelijk van Ø, zie tabel).

LEVERING
Het systeem bevat omvangrijke artikelen die mogelijk extra vrachtkosten met zich meebrengen.



KENMERKEN
- Druk strak
- Eenvoudige installatie zonder de as open te breken bij vervorming
- Ongevoelig voor vocht
- Gladwandige bBinnenkant met tweelaags ontwerp
- Kan worden gecombineerd met basisonderdelen van het EW-ALBI-systeem

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaard haarden voor olie en gas
- Condensatieketels

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 013

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 2
FLEX enkele laag met siliconenkit
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

FLEX tweelaags (2x 0,08 = 0,16) met siliconenkit
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

starre Binnenrohre
met EPDM-Afdichting
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O
met Siliconen-Afdichting
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

• *1 Door middel van lengte-elementen flexibel naar beneden uit te breiden

MOGELIJKE DICHTINGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Siliconen (ALBI26)		
Variant	A	B	C	D	E	F
Ø	bijgevoegd	ingevoegd	gelijmd	bijgevoegd	ingevoegd	gelijmd
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
110 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
125 mm				x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x


Hoek 87° met steunvoet



*1


ALBI06...06Ø	
A 080	146,00 €
A 100	151,00 €
A 110	156,00 €
A 115	156,00 €
A 120	159,00 €
D 125	167,00 €
A 130	167,00 €
A 140	168,00 €
A 150	173,00 €
A 160	183,00 €
A 180	205,00 €
A 200	240,00 €
D 225	257,00 €
C 250	292,00 €

Steunrail l=350mm



FU422
112,00 €

Steunrail l=500mm



FU422B
126,00 €

Steunrail l=700mm



FU422C
152,00 €

Rond inspectie-element (tot 200°C/P1)



ALBI06...30Ø	
A 080	173,00 €
A 100	188,00 €
A 110	197,00 €
A 115	198,00 €
A 120	209,00 €
D 125	221,00 €
A 130	221,00 €
A 140	222,00 €
A 150	223,00 €
A 160	235,00 €
A 180	243,00 €
A 200	256,00 €
D 225	271,00 €
C 250	283,00 €

Revisie-element l=500mm (tot 200°C/P1)



ALBI06...113DØ	
A 080	170,00 €
A 100	172,00 €
A 110	174,00 €
A 115	174,00 €
A 120	175,00 €
D 125	180,00 €
A 130	180,00 €
A 140	181,00 €
A 150	185,00 €
A 160	189,00 €
A 180	191,00 €
A 200	212,00 €
D 225	222,00 €
C 250	231,00 €

RVS haarddeur 210x140mm, zonder gaten, met 4 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13
64,00 €

Systeem
EW-LINE FLEX AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

RVS haarddeur 210x140mm met 4 gaten en 2 zijlippen, inclusief haarddeurs-leutel



FU13B
64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haard-deursleutel, geschikt voor FU0607K *1



FU0960
81,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclu-sief haarddeursleutel *1



FU1060
134,00 €

RVS haarddeur met ventilatierooster 210x140mm en schu-ifstuk 60mm schuin, inclusief haarddeurs-leutel *1



FU5160
115,00 €

Flexibele buis l=1m enkele laag, wand-dikte 0,08 mm *2



121-F02Ø	
080	27,00 €
100	28,00 €
110	29,00 €
115	30,00 €
120	33,00 €
125	34,00 €
130	35,00 €
140	36,00 €
150	37,00 €
160	41,00 €
180	42,00 €
200	50,00 €
225	69,00 €

Flexibele buis l=1m enkele laag, wand-dikte 0,10 mm *2



122-F02Ø	
250	84,00 €

Flexibele buis l=30m enkellaags, wand-dikte 0,08mm *2



121-F02RØ-30	
160	956,00 €
180	1.003,00 €
200	1.194,00 €

Flexibele buis l=50m enkellaags, wand-dikte 0,08mm *2



121-F02RØ-50	
080	956,00 €
100	1.038,00 €
110	1.194,00 €
115	1.272,00 €
120	1.278,00 €
125	1.354,00 €
130	1.360,00 €
140	1.432,00 €
150	1.512,00 €

Flexibele buis l=1m tweelaags, wanddikte 0,16 mm *2



121-F01Ø	
080	35,00 €
100	41,00 €
110	44,00 €
115	50,00 €
120	51,00 €
125	52,00 €
130	56,00 €
140	57,00 €
150	59,00 €
160	63,00 €
180	71,00 €
200	79,00 €

Flexibele buis l=15m, twee lagen, wand-dikte 0,16mm *2



121-F01RØ-15	
250	1.717,00 €

Flexibele buis l=30m, twee lagen, wand-dikte 0,16 mm *2



121-F01RØ-30	
110	1.099,00 €
115	1.194,00 €
120	1.200,00 €
125	1.288,00 €
130	1.295,00 €
140	1.385,00 €
150	1.479,00 €
160	1.529,00 €
180	1.717,00 €
200	1.957,00 €

Flexibele buis l=50m tweelaags, wanddikte 0,16mm *2



121-F01RØ-50	
080	1.354,00 €
100	1.590,00 €

Overgang schroef-baar EW-FLEX/EW-FLEX



FD06Ø	
080	69,00 €
100	71,00 €
110	72,00 €
115	74,00 €
120	78,00 €
125	82,00 €
130	83,00 €
140	84,00 €
150	86,00 €
160	89,00 €
180	96,00 €
200	102,00 €
225	106,00 €
250	112,00 €

Overgang schro-efbaar EW-FLEX/EW-FU



FDAL...07Ø	
A 080	76,00 €
A 100	78,00 €
A 110	80,00 €
A 115	81,00 €
A 120	82,00 €
D 125	86,00 €
A 130	88,00 €
A 140	89,00 €
A 150	90,00 €
A 160	92,00 €
A 180	98,00 €
A 200	103,00 €
D 225	110,00 €
C 250	118,00 €

- *1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm
- *2 Volumineuze goederen, er kunnen extra vrachtkosten ontstaan.

Overgang schroefbaar EW-FU/EW-FLEX



FD08Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
110	58,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
125	61,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	66,00 €
180	71,00 €
200	74,00 €
225	80,00 €
250	86,00 €

Montagehulp voor EW-LINE FLEX



FD789Ø	
080	103,00 €
100	105,00 €
110	106,00 €
115	107,00 €
120	110,00 €
125	111,00 €
130	112,00 €
140	114,00 €
150	120,00 €
160	121,00 €
180	122,00 €
200	125,00 €

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
110	32,00 €
115	32,00 €
120	33,00 €
125	34,00 €
130	34,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €

Lengte-element 1000mm



ALBI06...02Ø	
A 080	92,00 €
A 100	97,00 €
A 110	102,00 €
A 115	102,00 €
A 120	103,00 €
D 125	107,00 €
A 130	107,00 €
A 140	111,00 €
A 150	113,00 €
A 160	123,00 €
A 180	133,00 €
A 200	144,00 €
D 225	156,00 €
C 250	173,00 €

Lengte-element 500mm



ALBI06...03Ø	
A 080	62,00 €
A 100	72,00 €
A 110	77,00 €
A 115	77,00 €
A 120	78,00 €
D 125	82,00 €
A 130	82,00 €
A 140	83,00 €
A 150	84,00 €
A 160	90,00 €
A 180	96,00 €
A 200	100,00 €
D 225	108,00 €
C 250	116,00 €

Lengte-element 250mm



ALBI06...04Ø	
A 080	50,00 €
A 100	59,00 €
A 110	62,00 €
A 115	62,00 €
A 120	63,00 €
D 125	67,00 €
A 130	67,00 €
A 140	68,00 €
A 150	69,00 €
A 160	71,00 €
A 180	77,00 €
A 200	80,00 €
D 225	86,00 €
C 250	90,00 €

Hoofdbedekking met matte weerkraag



FU25Ø	
080	78,00 €
100	80,00 €
110	82,00 €
115	82,00 €
120	83,00 €
125	88,00 €
130	88,00 €
140	96,00 €
150	102,00 €
160	110,00 €
180	117,00 €
200	130,00 €
225	137,00 €
250	143,00 €

Stroomaansluithuls geschikt tot 120°C



ZUAC2781Ø	
040-065	152,00 €
050-080	183,00 €
075-110	199,00 €
100-133	262,00 €
123-161	244,00 €
160-192	347,00 €
183-226	402,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



ALBI26Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
110	22,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
125	25,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €

Afdichtring EPDM tot 120°C



ALBI367Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €

Universele afdichtingsset voor ketelaansluiting en stootaansluiting bestaande uit afdichting en klemband aan de buitenzijde



AL45VØ	
080	56,00 €
100	57,00 €
110	58,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
125	61,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	67,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	74,00 €
250	75,00 €

Klemband



FU45Ø	
080	17,00 €
100	18,00 €
110	19,00 €
115	19,00 €
120	20,00 €
125	21,00 €
130	21,00 €
140	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €

Deksel met spanningsafdichting



ALBI31Ø	
080	69,00 €
100	78,00 €
115	80,00 €
120	87,00 €
130	88,00 €
140	89,00 €
150	90,00 €
160	94,00 €
180	95,00 €
200	97,00 €

Deksel met spanningsafdichting



ALBI31Ø	
250	132,00 €

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

Dekselslot voor FU50



2B2-ZUAC980Ø	
080	32,00 €
100	33,00 €
115	34,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
140	36,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	42,00 €
250	55,00 €

Schachtingangsrooster 200x200mm voor ventilatie aan de achterzijde



ALBI21	
	98,00 €

Afdichtmiddel



FD60	
	32,00 €

Systeem
EW-KL

BESCHRIJVING
Enkelwandig, afdichtingsloos rookgassysteem van roestvrij staal voor alle standaard haarden en verbrandingsmotoren (WKK) met conische afdichtingsaansluiting

MATERIAAL
1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)


OPPERVLAK
Materiaaldikte 0,6 mm Glans / ab Ø 350 mm Mat
Materiaaldikte 0,8 mm Mat
Andere op aanvraag

WANDDIKTE
0,6 mm
Optioneel voor alle 1,0 mm mat

BINNENSTE DIAMETER
80 - 600 mm
Andere op aanvraag tot 1000 mm

VERBINDING
Conische aansluittechniek
Mouw / kraal en klemband (optioneel)

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: KL06222130).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.



Allroundpasta wordt in passende hoeveelheden toegevoegd





KENMERKEN
- Metalen conische afdichting
- Drukdicht tot 5000 Pa zonder flenzen en aparte afdichting
- Er zijn KLK-lengte-elementen verkrijgbaar die conisch kunnen worden ingekort
- Snelle en eenvoudige montage
- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)
- Condensatieketels
- Ventilatiesystemen
- Ovens
- WKK, verbrandingsmotoren
- Noodgeneratoren, generatoren

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 004

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 1
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx [1]
T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
[1] met 25 mm Isolatie
xx = Afstanden tot brandbare bouwmaterialen zijn afhankelijk van de diameter, zie prestatieverklaring

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 042

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 2
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M
T400 - H1 - W - V2 - L50060 - G500M
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300[1]
[1] met Stralingsbescherming:

Condensaatbak met 1/2" nippel



KL01BØ	
080	65,00 €
100	66,00 €
120	69,00 €
130	71,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €
180	75,00 €
200	78,00 €
225	84,00 €
250	89,00 €
300	98,00 €
350	112,00 €
400	132,00 €
450	153,00 €
500	161,00 €
600	216,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Hoek 87° met steunvoet



*1

KL0606Ø	
080	126,00 €
100	130,00 €
120	137,00 €
130	142,00 €
140	143,00 €
150	148,00 €
160	157,00 €
180	178,00 €
200	211,00 €
225	227,00 €
250	260,00 €
300	312,00 €
350	352,00 €
400	400,00 €
450	463,00 €
500	527,00 €
600	696,00 €


Hoek 87° met steunvoet en uitlaat voor systeem EW-FU



*1


KL06276Ø	
080	126,00 €
100	130,00 €
120	137,00 €
130	142,00 €
140	143,00 €
150	148,00 €
160	157,00 €
180	178,00 €
200	211,00 €
225	227,00 €
250	260,00 €
300	312,00 €
350	352,00 €
400	400,00 €
450	463,00 €
500	527,00 €
600	696,00 €

Steunrail l=350mm



FU422	
	112,00 €

Steunrail l=500mm



FU422B	
	126,00 €

Steunrail l=700mm



FU422C
152,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



KL0607Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
120	78,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	84,00 €
160	88,00 €
180	95,00 €
200	109,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €
300	147,00 €
350	175,00 €
400	218,00 €
450	245,00 €
500	272,00 €
600	365,00 €

Rond inspectie-element (tot 600°C/N1)



KL0607RØ	
080	147,00 €
100	148,00 €
120	152,00 €
130	164,00 €
140	166,00 €
150	167,00 €
160	175,00 €
180	186,00 €
200	198,00 €
225	210,00 €
250	219,00 €
300	227,00 €
350	266,00 €
400	311,00 €
450	347,00 €
500	383,00 €
600	456,00 €

Rond inspectie-element (tot 200°C/P1)



KL0630Ø	
080	153,00 €
100	167,00 €
120	187,00 €
130	196,00 €
140	197,00 €
150	198,00 €
160	209,00 €
180	216,00 €
200	227,00 €
225	241,00 €
250	251,00 €
300	259,00 €
350	302,00 €
400	343,00 €
450	387,00 €
500	428,00 €
600	512,00 €

Rond inspectie-element, vochtige werking (tot 250°C/H1)



KL0630HTWØ	
080	266,00 €
100	281,00 €
120	298,00 €
130	309,00 €
140	310,00 €
150	311,00 €
160	321,00 €
180	328,00 €
200	342,00 €
225	354,00 €
250	366,00 €
300	373,00 €
350	417,00 €
400	458,00 €
450	498,00 €
500	542,00 €
600	626,00 €

Rond inspectie-element, droog bedrijf (tot 600°C/H1)



KL0630HTDØ	
080	266,00 €
100	281,00 €
120	298,00 €
130	309,00 €
140	310,00 €
150	311,00 €
160	321,00 €
180	328,00 €
200	342,00 €
225	354,00 €
250	366,00 €
300	373,00 €
350	417,00 €
400	458,00 €
450	498,00 €
500	542,00 €
600	626,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



*2

FU0960
81,00 €

RVS haarddeur met ventilatierooster 210x140mm en schuifstuk 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*2

FU5160
115,00 €

- *1 Door middel van lengte-elementen flexibel naar beneden uit te breiden
- *2 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



FU1060
134,00 €

*2

RVS haarddeur 210x140mm, zonder gaten, met 4 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13
64,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met 4 gaten en 2 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13B
64,00 €

RVS haarddeur 300x200mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



FU116060
182,00 €

*2

T-aansluiting 45°, TIG gelast



KL0623Ø	
080	172,00 €
100	184,00 €
120	205,00 €
130	214,00 €
140	225,00 €
150	237,00 €
160	245,00 €
180	270,00 €
200	276,00 €
225	296,00 €
250	303,00 €
300	348,00 €
350	355,00 €
400	368,00 €
450	403,00 €
500	458,00 €
600	615,00 €

T-aansluiting 87°, TIG gelast



KL0608Ø	
080	118,00 €
100	119,00 €
120	125,00 €
130	134,00 €
140	145,00 €
150	150,00 €
160	160,00 €
180	190,00 €
200	197,00 €
225	214,00 €
250	230,00 €
300	251,00 €
350	278,00 €
400	298,00 €
450	313,00 €
500	371,00 €
600	498,00 €

T-aansluiting 45° met uitlaat voor systeem EW-FU, TIG gelast



KL06118Ø	
080	172,00 €
100	184,00 €
120	205,00 €
130	214,00 €
140	225,00 €
150	237,00 €
160	245,00 €
180	270,00 €
200	276,00 €
225	296,00 €
250	303,00 €
300	348,00 €
350	355,00 €
400	368,00 €
450	403,00 €
500	458,00 €
600	615,00 €

T-aansluiting 87° met uitlaat voor systeem EW-FU, TIG-gelast



KL06117Ø	
080	118,00 €
100	119,00 €
120	125,00 €
130	134,00 €
140	145,00 €
150	150,00 €
160	160,00 €
180	190,00 €
200	197,00 €
225	214,00 €
250	230,00 €
300	251,00 €
350	278,00 €
400	298,00 €
450	313,00 €
500	371,00 €
600	498,00 €

Lengte-element 1000mm



KL0602Ø	
080	72,00 €
100	76,00 €
120	81,00 €
130	82,00 €
140	86,00 €
150	88,00 €
160	97,00 €
180	106,00 €
200	115,00 €
225	126,00 €
250	141,00 €
300	166,00 €
350	189,00 €
400	214,00 €
450	241,00 €
500	281,00 €
600	377,00 €

Lengte-element 500mm



KL0603Ø	
080	42,00 €
100	51,00 €
120	56,00 €
130	57,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	64,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	78,00 €
250	84,00 €
300	89,00 €
350	101,00 €
400	118,00 €
450	140,00 €
500	150,00 €
600	199,00 €

Lengte-element 330mm



KL06222Ø	
080	37,00 €
100	50,00 €
120	52,00 €
130	55,00 €
140	56,00 €
150	57,00 €
160	64,00 €
180	65,00 €
200	67,00 €
225	71,00 €
250	74,00 €
300	84,00 €
350	98,00 €
400	110,00 €
450	118,00 €
500	135,00 €
600	189,00 €

Lengte-element 250mm



KL0604Ø	
080	30,00 €
100	38,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €
300	66,00 €
350	74,00 €
400	84,00 €
450	89,00 €
500	105,00 €
600	144,00 €

Lengte-element 200mm



KL06223Ø	
080	26,00 €
100	33,00 €
120	34,00 €
130	35,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	44,00 €
250	45,00 €
300	55,00 €
350	63,00 €
400	69,00 €
450	73,00 €
500	84,00 €
600	117,00 €

Lengte-element 150mm



KL06224Ø	
080	21,00 €
100	25,00 €
120	26,00 €
130	27,00 €
140	29,00 €
150	30,00 €
160	32,00 €
180	33,00 €
200	34,00 €
225	36,00 €
250	37,00 €
300	42,00 €
350	45,00 €
400	52,00 €
450	57,00 €
500	65,00 €
600	88,00 €

Lengte-element 980mm conisch in te korten



KLK0602Ø	
080	105,00 €
100	110,00 €
120	115,00 €
130	118,00 €
150	137,00 €
160	148,00 €
180	165,00 €
200	174,00 €
225	194,00 €
250	214,00 €
300	259,00 €
350	348,00 €
400	396,00 €

Lengte-element 500mm conisch in te korten



KLK0603Ø	
080	60,00 €
100	72,00 €
120	76,00 €
130	78,00 €
150	87,00 €
160	99,00 €
180	111,00 €
200	119,00 €
225	124,00 €
250	128,00 €
300	141,00 €
350	159,00 €
400	187,00 €

Lengte-element 250mm conisch in te korten



KLK0604Ø	
080	40,00 €
100	56,00 €
120	58,00 €
130	59,00 €
150	65,00 €
160	71,00 €
180	75,00 €
200	78,00 €
225	81,00 €
250	87,00 €
300	105,00 €
350	118,00 €
400	133,00 €

Lengte-element 1000mm met 2 afvoerlussen



KL0605Ø	
080	76,00 €
100	82,00 €
120	86,00 €
130	87,00 €
140	89,00 €
150	94,00 €
160	101,00 €
180	110,00 €
200	120,00 €
225	132,00 €
250	145,00 €
300	170,00 €
350	194,00 €
400	217,00 €
450	244,00 €
500	286,00 €
600	380,00 €

Lengte-element 1000mm met montageklem



KL0670Ø	
080	94,00 €
100	98,00 €
120	101,00 €
130	103,00 €
140	106,00 €
150	107,00 €
160	112,00 €
180	124,00 €
200	133,00 €
225	145,00 €
250	160,00 €
300	188,00 €
350	207,00 €
400	229,00 €
450	258,00 €
500	301,00 €
600	395,00 €

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
120	33,00 €
130	34,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €
300	40,00 €
350	41,00 €
400	43,00 €
450	44,00 €
500	71,00 €
600	89,00 €

Hoek 3°



KL06908Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 15°



KL0609Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 30°



KL0610Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 42°



KL062231Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoek 45°



KL0611Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	64,00 €
225	76,00 €
250	88,00 €
300	127,00 €
350	137,00 €
400	152,00 €
450	168,00 €
500	195,00 €
600	252,00 €

Hoofdbedekking met matte weerkraag



FU25Ø	
080	78,00 €
100	80,00 €
120	83,00 €
130	88,00 €
140	96,00 €
150	102,00 €
160	110,00 €
180	117,00 €
200	130,00 €
225	137,00 €
250	143,00 €
300	163,00 €
350	175,00 €
400	207,00 €
450	224,00 €
500	305,00 €
600	406,00 €

Universele aansluiting, conische invoer



KL06120Ø	
080	50,00 €
100	51,00 €
120	52,00 €
130	55,00 €
140	56,00 €
150	57,00 €
160	58,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
225	63,00 €
250	65,00 €
300	69,00 €
350	71,00 €
400	76,00 €
450	81,00 €
500	97,00 €
600	124,00 €

Ketelaansluiting/connector, plug-in



KL0632Ø	
080	36,00 €
100	37,00 €
120	38,00 €
130	40,00 €
140	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	44,00 €
200	45,00 €
225	49,00 €
250	50,00 €
300	52,00 €
350	58,00 €
400	64,00 €
450	67,00 €
500	81,00 €
600	110,00 €

Ketelaansluiting/ stekkerverbinding conisch opliggend



KL06123Ø	
080	42,00 €
100	43,00 €
120	44,00 €
130	45,00 €
140	49,00 €
150	50,00 €
160	51,00 €
180	52,00 €
200	55,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €
300	60,00 €
350	65,00 €
400	69,00 €
450	74,00 €
500	88,00 €
600	115,00 €

Glijelement 320-460mm met klemband (tot 400°C/N1)



KL06114Ø	
080	118,00 €
100	119,00 €
120	121,00 €
130	125,00 €
140	132,00 €
150	133,00 €
160	144,00 €
180	153,00 €
200	167,00 €
225	178,00 €
250	189,00 €
300	243,00 €
350	265,00 €
400	281,00 €
450	306,00 €
500	328,00 €
600	391,00 €

Glijelement voor verbindingsleiding 320-460mm met afdichtring en klemband (tot 200°C/H1)



KL06114DØ	
080	143,00 €
100	144,00 €
120	147,00 €
130	151,00 €
140	157,00 €
150	161,00 €
160	172,00 €
180	187,00 €
200	198,00 €
225	213,00 €
250	220,00 €
300	279,00 €
350	309,00 €

Lengte-element 200mm met condensafvoer voor verticale montage en 1/2" nippel



KL06110Ø	
080	165,00 €
100	166,00 €
120	167,00 €
130	170,00 €
140	171,00 €
150	172,00 €
160	173,00 €
180	176,00 €
200	184,00 €
225	188,00 €
250	191,00 €
300	198,00 €
350	198,00 €
400	211,00 €
450	220,00 €
500	237,00 €
600	281,00 €

Horizontale condensaatvanger met condenspot voor WKK inclusief 1/2" nippel



KL06984Ø	
080	182,00 €
100	186,00 €
120	187,00 €
130	188,00 €
140	189,00 €
150	190,00 €
160	193,00 €
180	196,00 €
200	198,00 €
225	204,00 €
250	207,00 €
300	214,00 €
350	224,00 €
400	240,00 €
450	247,00 €
500	263,00 €
600	294,00 €

Fitting 1/2" met 1/2" binnendraad voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2	
	90,00 €

Fitting 1/2" tot 1/2" voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGV-22	
	45,00 €

Sifon recht P1/M1



ZUAC2300
63,00 €

Sifon rechts P1/M1



ZUAC2301
63,00 €

Sifon links P1/M1



ZUAC2302
63,00 €

Trompetsifon met 200 mm sluitwaterhoogte P1/M1



ZUAC2303
63,00 €

Sifon, ingang verticaal boven, uitgang horizontaal recht, met sperwaterhoogte 600mm H1



ZUTE1904
95,00 €

Meetelement 200mm (tot 200°C/P1)



KL06112Ø	
080	73,00 €
100	74,00 €
120	76,00 €
130	78,00 €
140	80,00 €
150	81,00 €
160	82,00 €
180	86,00 €
200	88,00 €
225	96,00 €
250	99,00 €
300	106,00 €
350	117,00 €
400	130,00 €
450	140,00 €
500	153,00 €
600	188,00 €

Meetelement 200mm (tot 600°C/H1)



KL06112AØ	
080	124,00 €
100	125,00 €
120	127,00 €
130	128,00 €
140	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	140,00 €
200	141,00 €
225	147,00 €
250	149,00 €
300	156,00 €
350	166,00 €
400	182,00 €
450	191,00 €
500	207,00 €
600	237,00 €

Systeem
EW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | EW | 25

Weerkraag/muur-rozet



KL72Ø	
080	36,00 €
100	37,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	57,00 €
350	74,00 €
400	101,00 €
450	133,00 €
500	141,00 €
600	218,00 €

Montagetape voor conisch systeem in versterkte uitvoering



KL1751Ø	
080	71,00 €
100	72,00 €
120	73,00 €
130	74,00 €
140	78,00 €
150	84,00 €
160	86,00 €
180	87,00 €
200	96,00 €
225	107,00 €
250	119,00 €
300	135,00 €
350	150,00 €
400	163,00 €
450	193,00 €
500	274,00 €
600	408,00 €

Plafondophanging voor draadstang M8 met geluidsisolerend inzetstuk, tot max. 23 kg



VL16VØ	
080	89,00 €
100	90,00 €
120	97,00 €
130	101,00 €
140	109,00 €
150	115,00 €
160	121,00 €
180	127,00 €
200	141,00 €
225	149,00 €
250	151,00 €
300	160,00 €
350	170,00 €
400	188,00 €
450	198,00 €
500	233,00 €
600	253,00 €

Klemband voor co-nisch systeem



KL45Ø	
080	21,00 €
100	22,00 €
120	25,00 €
130	26,00 €
140	27,00 €
150	29,00 €
160	30,00 €
180	32,00 €
200	33,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €
300	38,00 €
350	42,00 €
400	44,00 €
450	55,00 €
500	75,00 €
600	112,00 €

Hoek 87°



KL0612Ø	
080	64,00 €
100	71,00 €
120	75,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	88,00 €
160	99,00 €
180	121,00 €
200	153,00 €
225	170,00 €
250	209,00 €
300	256,00 €
350	299,00 €
400	348,00 €
450	413,00 €
500	481,00 €
600	658,00 €

Hoek 90°



KL0613Ø	
080	64,00 €
100	71,00 €
120	75,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	88,00 €
160	99,00 €
180	121,00 €
200	153,00 €
225	170,00 €
250	209,00 €
300	256,00 €
350	299,00 €
400	348,00 €
450	413,00 €
500	481,00 €
600	658,00 €

Hoek 87° met in-spectieopening (tot 600°C/N1)



KL0614Ø	
080	99,00 €
100	106,00 €
120	112,00 €
130	117,00 €
140	119,00 €
150	122,00 €
160	134,00 €
180	157,00 €
200	190,00 €
225	209,00 €
250	242,00 €
300	320,00 €
350	367,00 €
400	402,00 €
450	452,00 €
500	529,00 €
600	724,00 €

90° hoek met in-spectieopening (tot 600°C/N1)



KL0615Ø	
080	99,00 €
100	106,00 €
120	112,00 €
130	117,00 €
140	119,00 €
150	122,00 €
160	134,00 €
180	157,00 €
200	190,00 €
225	209,00 €
250	242,00 €
300	320,00 €
350	367,00 €
400	402,00 €
450	452,00 €
500	529,00 €
600	724,00 €

Hoek 87° met inspectieopening en inspectiezegel (tot 200°C/P1)



KL0614DØ	
080	109,00 €
100	114,00 €
120	120,00 €
130	122,00 €
140	125,00 €
150	133,00 €
160	145,00 €
180	167,00 €
200	199,00 €
225	218,00 €
250	251,00 €
300	328,00 €
350	380,00 €
400	414,00 €
450	464,00 €
500	546,00 €
600	736,00 €

90° hoek met inspectieopening en inspectiezegel (tot 200°C/P1)



KL0615DØ	
080	109,00 €
100	114,00 €
120	120,00 €
130	122,00 €
140	125,00 €
150	133,00 €
160	145,00 €
180	167,00 €
200	199,00 €
225	218,00 €
250	251,00 €
300	328,00 €
350	380,00 €
400	414,00 €
450	464,00 €
500	546,00 €
600	736,00 €

Hoek 87° met inspectieopening, vochtige werking (tot 250°C/H1)



KL0623HTWØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	245,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

Hoek 87° met inspectieopening, droogbedrijf (tot 600°C/H1)



KL0623HTDØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	245,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

90° hoek met inspectieopening, natte werking (tot 250°C/H1)



KL0624HTWØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	251,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

90° hoek met inspectieopening, droog bedrijf (tot 600°C/H1)



KL0624HTDØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	251,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

90° hoek met inspectieopening, vochtige werking (tot 250°C/H1), horizontale aftakking rechts



KL061332HTWØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	251,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

90° hoek met inspectieopening, droge werking (tot 600°C/H1), horizontale aftakking rechts



KL061332HTDØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	251,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

90° hoek met inspectieopening, vochtige werking (tot 250°C/H1), horizontale aftakking links



KL061333HTWØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	251,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

90° hoek met inspectieopening, droge werking (tot 600°C/H1), horizontale aftakking links



KL061333HTDØ	
080	214,00 €
100	218,00 €
120	224,00 €
130	229,00 €
140	234,00 €
150	236,00 €
160	251,00 €
180	267,00 €
200	299,00 €
225	317,00 €
250	348,00 €
300	423,00 €
350	469,00 €
400	502,00 €
450	549,00 €
500	624,00 €
600	807,00 €

90° hoek met inspectieopening op het verlengde buitensegment, vochtige werking (tot 250°C/H1)



KL061318HTWØ	
080	241,00 €
100	255,00 €
120	264,00 €
130	270,00 €
140	274,00 €
150	279,00 €
160	298,00 €
180	317,00 €
200	348,00 €
225	371,00 €
250	404,00 €
300	489,00 €
350	543,00 €
400	586,00 €
450	641,00 €
500	730,00 €
600	955,00 €

90° hoek met inspectieopening op het verlengde buitensegment, droog bedrijf (tot 600°C/H1)



KL061318HTDØ	
080	241,00 €
100	255,00 €
120	264,00 €
130	270,00 €
140	274,00 €
150	279,00 €
160	298,00 €
180	317,00 €
200	348,00 €
225	371,00 €
250	404,00 €
300	489,00 €
350	543,00 €
400	586,00 €
450	641,00 €
500	730,00 €
600	955,00 €

Hoek 87° met inspectieopening op het verlengde buitensegment, natte werking (tot 250°C/H1)



KL061317HTWØ	
080	241,00 €
100	255,00 €
120	264,00 €
130	270,00 €
140	274,00 €
150	279,00 €
160	298,00 €
180	317,00 €
200	348,00 €
225	371,00 €
250	404,00 €
300	489,00 €
350	543,00 €
400	586,00 €
450	641,00 €
500	730,00 €
600	955,00 €

Hoek 87° met inspectieopening op het verlengde buitensegment, droog bedrijf (tot 600°C/H1)



KL061317HTDØ	
080	241,00 €
100	255,00 €
120	264,00 €
130	270,00 €
140	274,00 €
150	279,00 €
160	298,00 €
180	317,00 €
200	348,00 €
225	371,00 €
250	404,00 €
300	489,00 €
350	543,00 €
400	586,00 €
450	641,00 €
500	730,00 €
600	955,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

1/2" dopsleutel (los)



FU126	
	29,00 €

Voetplaat voor tussensteun als vast punt



KL06907Ø	
080	61,00 €
100	62,00 €
120	64,00 €
130	69,00 €
140	85,00 €
150	88,00 €
160	90,00 €
180	91,00 €
200	100,00 €
225	107,00 €
250	110,00 €
300	122,00 €
350	166,00 €
400	184,00 €
450	215,00 €
500	247,00 €
600	318,00 €

Compensator EW-KL



KL06511Ø	
080	318,00 €
100	547,00 €
120	auf Anfrage
130	auf Anfrage
140	646,00 €
150	678,00 €
180	751,00 €
200	824,00 €
225	auf Anfrage
250	929,00 €
300	1.121,00 €
350	1.290,00 €
400	1.648,00 €
450	1.655,00 €
500	1.901,00 €
600	2.365,00 €

Contactgeluidabsorber op WKK of warmteopwekker, voor Ø 60mm (tot 200°C)



DCS-CV50	
	34,00 €

Contactgeluidabsorber op WKK of warmteopwekker, voor Ø 80mm (tot 200°C)



DCS-CV70	
	42,00 €

Systeem
EW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | EW | 25

Allroundpasta, blik van 1 kg



750ALLR-DOSE	
	52,00 €

Impacthulp



TLDE104Ø	
080-100	57,00 €
110-120	63,00 €
130-150	73,00 €
160-180	88,00 €
200-225	96,00 €
250-300	118,00 €
350-400	170,00 €
450-500	212,00 €
600	251,00 €

Flensafdichtingstape wit (PTFE) voor Jeremias flens



750FLANSCHDJFØ	
080	4,91 €
100	5,55 €
120	6,50 €
130	6,96 €
140	7,74 €
150	7,95 €
160	8,68 €
180	9,31 €
200	10,26 €
225	11,75 €
250	12,62 €
300	15,27 €
350	17,62 €
400	20,00 €
450	22,35 €
500	24,71 €
600	29,49 €

Flenspakking hoge temperatuur (tot 1000°C) voor Jeremias inspectieflens



750FLANSCHD.HT.Ø	
080	20,00 €
100	20,00 €
120	23,00 €
130	26,00 €
140	28,00 €
150	29,00 €
160	30,00 €
180	32,00 €
200	33,00 €
225	37,00 €
250	41,00 €
300	44,00 €
350	51,00 €
400	57,00 €
450	68,00 €
500	76,00 €
600	99,00 €

Flensafdichtingstape wit (PTFE) voor Jeremias flens, rol van 25m



750FLANSCHDJF-R	
	250,00 €

Stroomaansluithuls geschikt tot 120°C



ZUAC2781Ø	
040-065	152,00 €
050-080	183,00 €
075-110	199,00 €
100-133	262,00 €
123-161	244,00 €
160-192	347,00 €
183-226	402,00 €

Grondplaat met condensafvoer eronder




KL061018Ø	
140	106,00 €
150	107,00 €
160	114,00 €
180	120,00 €
200	132,00 €
225	133,00 €
250	135,00 €
300	149,00 €
350	157,00 €

Excentrische verlenging



KLEØØEX					
A 080 B 100	106,00 €	A 160 B 200	165,00 €		
A 080 B 115	109,00 €	A 180 B 200	165,00 €		
A 100 B 120	112,00 €	A 180 B 225	172,00 €		
A 115 B 130	122,00 €	A 200 B 220	172,00 €		
A 120 B 140	130,00 €	A 200 B 225	172,00 €		
A 130 B 150	137,00 €	A 200 B 250	184,00 €		
A 140 B 160	141,00 €	A 250 B 300	212,00 €		
A 150 B 180	145,00 €				
A 160 B 180	145,00 €				

Verlenging



KLEØØ					
A 080 B 100	45,00 €	A 160 B 200	132,00 €	A 400 B 450	259,00 €
A 080 B 115	103,00 €	A 180 B 200	66,00 €	A 450 B 500	297,00 €
A 100 B 120	51,00 €	A 180 B 225	143,00 €		
A 115 B 130	52,00 €	A 200 B 220	72,00 €		
A 120 B 140	52,00 €	A 200 B 250	153,00 €		
A 130 B 150	55,00 €	A 225 B 250	165,00 €		
A 140 B 160	59,00 €	A 250 B 300	175,00 €		
A 150 B 180	125,00 €	A 300 B 350	199,00 €		
A 160 B 180	65,00 €	A 350 B 400	229,00 €		

Afname



KLRØØ								
A 080 B 060	40,00 €	A 150 B 120	112,00 €	A 225 B 180	143,00 €
A 100 B 080	45,00 €	A 150 B 130	55,00 €	A 250 B 200	153,00 €
A 115 B 100	50,00 €	A 160 B 130	119,00 €	A 300 B 250	175,00 €
A 120 B 100	51,00 €	A 160 B 140	59,00 €	A 350 B 300	199,00 €
A 130 B 100	106,00 €	A 180 B 140	122,00 €	A 400 B 350	229,00 €
A 130 B 110	52,00 €	A 180 B 160	65,00 €	A 450 B 400	259,00 €
A 140 B 115	109,00 €	A 200 B 160	132,00 €	A 500 B 450	297,00 €
A 140 B 120	52,00 €	A 200 B 180	66,00 €		

Systeem EW-KL
EXTRA ONDERDELEN VOOR IN- EN UITSTROOM

Hoek 90° met schuine snede 45° met vogelbeschermingsrooster



KL061020Ø	
140	164,00 €
150	165,00 €
160	202,00 €
180	227,00 €
200	289,00 €
225	321,00 €
250	391,00 €
300	483,00 €
350	567,00 €

Hoek 135° met schuine snede 45° met vogelbeschermingsrooster



KL061021Ø	
140	204,00 €
150	205,00 €
160	244,00 €
180	285,00 €
200	359,00 €
225	400,00 €
250	488,00 €
300	604,00 €
350	707,00 €

Deflectorkap (tot 250°C en max. 15 m/s uitlaatgassnelheid)



KL061023Ø	
140	523,00 €
150	532,00 €
160	550,00 €
180	565,00 €
200	603,00 €
225	624,00 €
250	650,00 €
300	786,00 €
350	1.054,00 €

Deflectorkap met afvoer (tot 600°C en max. 35 m/s uitlaatgassnelheid)



KL061023HTØ	
140	529,00 €
150	542,00 €
160	569,00 €
180	592,00 €
200	641,00 €
225	679,00 €
250	708,00 €
300	955,00 €
350	1.063,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Systeem
EW-PPS

BESCHRIJVING
Enkelwandige, drukdichte systeemuitlaatpijp van kunststof

MATERIAAL
PP = Polypropyleen

WANDDIKTE
2,0 mm


BINNENSTE DIAMETER
60 - 250 mm
Andere op aanvraag

VERBINDING
Stekkerverbindingsmof/hiel met interne EPDM-lipafdichting

AFDICHTING
Wordt meegeleverd

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN

- Aangepaste ketelaansluitingen maken aansluiting op alle gangbare keteltypes mogelijk
- De ringvormige opening tussen de bBinnenbuis en de as kan worden gebruikt voor toevoerlucht
- Ongevoelig voor vocht
- Toepasbaar tot 5000 Pa (tot Ø < 200 mm)

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Condensatieketels
- WKK
- Warmtepompen op gas

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 043

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 14471
EW-PPS < DN200
T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS ≥ DN200
T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

• *1 Voor elke hoek 130-PP06 is een montageset 1 PPFLEX09 nodig

Asset PP
1x hoek 87° met steunvoet, 4x montageklem, 1x hoofdkap



130-PPØ/B-SET	
060	168,00 €
080	202,00 €
100	235,00 €
110	305,00 €

PP-assenset met mondstuk
1x hoek 87° met steun en mof schroefbaar voor asinvoer, 4x montageklem, 1x kopdeksel



130-PPØ/B-SET2	
060	203,00 €
080	228,00 €
100	273,00 €
110	335,00 €

Hoek 87° met steunvoet en steunrail



*1

130-PP06Ø	
060	37,00 €
080	50,00 €
100	68,00 €
110	95,00 €
125	137,00 €
160	162,00 €

Hoek 87° met steunvoet zonder steunrail



130-PP06Ø	
200	241,00 €
250	291,00 €

Hoek 87° met steunvoet en steunrail, inclusief schroefbare mof



*1

130-PP1234Ø	
060	72,00 €
080	76,00 €
100	106,00 €
110	125,00 €

Hoek 87° met steunrail



130-PP2690Ø	
060	31,00 €
080	36,00 €

Steunvoet met steunrail, geschikt voor PPS-hoeken 87° en 45° (zonder PPS-hoek)



130-PP442Ø	
060	48,00 €
080	50,00 €
100	62,00 €
110	71,00 €
125	86,00 €
160	96,00 €

Hoek 87° met schroefbare mof, steun en afstandsstuk



130-PP1234-1Ø	
060	114,00 €
080	129,00 €

Montagesteun (5 stuks) 113-130mm inclusief EPDM afdichtingsstrips



130-PP2627	
	74,00 €

Afstandhouders




TWP1007Ø	
060	7,00 €
080	13,00 €

Systeem
EW-PPS

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | PP | 6

Steunrail l=500mm




FU422B
126,00 €

Steunrail l=700mm



FU422C
152,00 €

Hoofdbedekking met roestvrijstalen snuitbuis en weerkraag



PP342Ø	
060	87,00 €
080	92,00 €
100	103,00 €
110	106,00 €
125	111,00 €
160	124,00 €
200	159,00 €
250	182,00 €

Kunststofset schoorsteen *1



130-PP837Ø	
060	54,00 €
080	84,00 €
100	96,00 €
110	114,00 €
125	148,00 €
160	182,00 €
200	237,00 €
250	315,00 €

Mondingsbuis 1000mm RVS, geschikt voor PP342 *2



PP125Ø	
060	71,00 €
080	72,00 €
100	76,00 €
110	80,00 €
125	82,00 €
160	96,00 €
200	114,00 €
250	138,00 €

Mondingsbuis 500mm RVS, geschikt voor PP342



PP126Ø	
060	40,00 €
080	42,00 €
100	50,00 €
110	52,00 €
125	56,00 €
160	63,00 €
200	69,00 €
250	84,00 €

Rond inspectie-element (tot 120°C/P1)



130-PP30Ø	
060	25,00 €
080	31,00 €
100	41,00 €
110	55,00 €
125	96,00 €
160	130,00 €
200	137,00 €
250	290,00 €

Lengte-element 2015mm



130-PP339Ø	
060	27,00 €
080	37,00 €
100	51,00 €
110	64,00 €
125	92,00 €
160	117,00 €
200	189,00 €
250	290,00 €

Lengte-element 1000mm



130-PP02Ø	
060	16,00 €
080	25,00 €
100	31,00 €
110	42,00 €
125	59,00 €
160	79,00 €
200	113,00 €
250	205,00 €

Lengte-element 560mm



130-PP03Ø	
060	14,00 €
080	17,00 €
100	20,00 €
110	26,00 €
125	40,00 €
160	53,00 €
200	88,00 €
250	137,00 €

Lengte-element 315mm



130-PP04Ø	
060	13,00 €
080	15,00 €
100	17,00 €
110	21,00 €
125	31,00 €
160	46,00 €

Lengte-element 420mm



130-PP04Ø	
200	48,00 €
250	101,00 €

Kunststof montageklem



130-PP40Ø	
060	11,00 €
080	15,00 €
100	16,00 €
110	26,00 €
125	28,00 €

Montageklem voor kleinere assen



FU40PPØ	
160	36,00 €
200	37,00 €
250	38,00 €

- [*1] Bij aansluiting op een flexibele buis is een PPFLEX07-koppeling vereist
- [*2] Voor flexibele buizen: PPFLEX804 vereist

Montage klem



FU40Ø	
160	36,00 €
200	37,00 €
250	38,00 €

Montageklem, 1 stuk



PPFLEX40Ø	
125	25,00 €
160	26,00 €

Montageklem, 4 stuks



PPFLEX41Ø	
060	33,00 €
080	46,00 €
100	47,00 €
110	50,00 €

Klemband met 2x afvoerlussen



FU1568Ø	
080	25,00 €
100	25,00 €
110	25,00 €
125	26,00 €
160	27,00 €
200	32,00 €
250	36,00 €

Hoek 87° met inspectieopening



130-PP23Ø	
060	25,00 €
080	31,00 €
100	37,00 €
110	91,00 €
125	130,00 €
160	147,00 €
200	171,00 €
250	325,00 €

Hoek 15°



130-PP17Ø	
060	17,00 €
080	21,00 €
100	26,00 €
110	37,00 €
125	52,00 €
160	96,00 €
200	138,00 €
250	207,00 €

Hoek 30°



130-PP18Ø	
060	14,00 €
080	17,00 €
100	24,00 €
110	37,00 €
125	52,00 €
160	95,00 €
200	137,00 €
250	205,00 €

Hoek 45°



130-PP19Ø	
060	14,00 €
080	17,00 €
100	24,00 €
110	37,00 €
125	52,00 €
160	95,00 €
200	137,00 €
250	222,00 €

Hoek 87°



130-PP22Ø	
060	15,00 €
080	20,00 €
100	28,00 €
110	40,00 €
125	52,00 €
160	95,00 €
200	154,00 €
250	290,00 €

Meetelement



130-PP112Ø	
060	30,00 €
080	33,00 €
100	44,00 €
110	66,00 €
125	68,00 €
160	85,00 €
200	87,00 €
250	119,00 €

Aansluitstuk l=250mm met 1/2" huls voor veiligheid-stemperatuurbe-grenzer



130-PP423AØ	
060	98,00 €
080	101,00 €
100	106,00 €
110	110,00 €
125	113,00 €
160	116,00 €
200	131,00 €
250	192,00 €

Condensaatsifon inclusief sifon voor horizontale installatie (130-PP1510 vereist voor verticale instal-latie)



130-PP111Ø	
060	42,00 €
080	46,00 €
100	62,00 €
110	85,00 €
125	102,00 €
160	137,00 €
200	171,00 €
250	257,00 €

Aansluitelement voor TWIN-PL incl. 130-PP04



130-PP1760Ø	
060	53,00 €
080	54,00 €
100	62,00 €
110	73,00 €

Stroomaansluithuls geschikt tot 120°C



ZUAC2781Ø	
040-065	152,00 €
050-080	183,00 €
075-110	199,00 €
100-133	262,00 €
123-161	244,00 €
160-192	347,00 €
183-226	402,00 €

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | PP | 6

Verlenging



130-PPEØØ								
A 060 B 080	24,00 €	A 080 B 110	51,00 €	A 110 B 125	125,00 €			
A 063 B 080	29,00 €	A 080 B 125	125,00 €	A 125 B 160	125,00 €			
A 070 B 080	30,00 €	A 100 B 110	50,00 €					
A 075 B 080	30,00 €	A 100 B 125	103,00 €					
A 080 B 100	37,00 €	A 100 B 160	123,00 €					

Afname



130-PPRØØ								
A 080 B 060	28,00 €	A 125 B 110	65,00 €	A 180 B 160	150,00 €			
A 100 B 080	38,00 €	A 130 B 125	125,00 €	A 200 B 160	156,00 €			
A 110 B 080	37,00 €	A 150 B 100	118,00 €	A 250 B 200	156,00 €			
A 110 B 100	33,00 €	A 150 B 125	118,00 €					
A 125 B 100	70,00 €	A 160 B 125	118,00 €					

Excentrische verlenging



130-PPEØØEX								
A 060 B 080	35,00 €	A 080 B 110	69,00 €	A 110 B 125	77,00 €	A 150 B 160	134,00 €	
A 063 B 080	42,00 €	A 080 B 125	77,00 €	A 110 B 160	115,00 €	A 160 B 200	142,00 €	
A 070 B 080	35,00 €	A 100 B 110	69,00 €	A 125 B 160	104,00 €	A 180 B 200	167,00 €	
A 075 B 080	40,00 €	A 100 B 125	77,00 €	A 125 B 200	123,00 €	A 200 B 250	187,00 €	
A 080 B 100	47,00 €	A 100 B 160	134,00 €	A 130 B 160	142,00 €			

Sifon met waterslot hoogte 90mm (P1)



130-PP46
24,00 €

Sifon met waterslot hoogte 200mm (M1)



130-PP46-2
35,00 €

Schroefaansluiting 87° met binnendraad 3/4" voor sifon 130-PP46 (vereist bij verticale montage van de condenssifon 130-PP111)



130-PP1510
22,00 €

• *1 Terugslagklep RSS-DN80-apparaat voor enkelwandige (DN80) en concentrische (DN80/125) rookkanalen

Veiligheidstempera-tuurbegrenzer 110°C



PP423
508,00 €

Weerkraag passend voor uitmonding PP342



PP72Ø	
060	51,00 €
080	52,00 €
100	55,00 €
110	56,00 €
125	57,00 €
160	59,00 €
200	66,00 €
250	67,00 €

Weerkraag/muur-rozet



KL72Ø	
060	35,00 €
080	36,00 €
100	37,00 €
110	40,00 €

Afdekpaneel voor achterventilatie RAL 9016



130-PP21Ø	
060	49,00 €
080	64,00 €
100	65,00 €
110	75,00 €
125	76,00 €
160	82,00 €
200	120,00 €
250	143,00 €

Wandpaneel met achterventilatie voor ruimteluchtafhanke-lijke werking




130-PP2179Ø	
060	37,00 €
080	48,00 €
100	49,00 €

Wandpaneel met achterventilatie voor ruimteluchtafhanke-lijke werking




130-PP2179Ø	
110	50,00 €
125	51,00 €
160	53,00 €
200	84,00 €
250	102,00 €

Afdichtmanchet 7°-35° met gipsbasis voor uitlaatpijpen tot T200 en lijmmanchet



ZUTE2197Ø	
100-100	36,00 €
125-135	43,00 €
160-165	52,00 €
200-220	66,00 €
250-270	82,00 €

Afdichtingsmanchet 7°-35° zonder gips-basis voor uitlaat-pijpen tot T200 en lijmmanchet



ZUTE2196Ø	
100-110	29,00 €
125-135	41,00 €

Afdichtring (EPDM)




130-PP26Ø	
060	9,00 €
080	14,00 €
100	15,00 €
110	16,00 €
125	19,00 €
160	24,00 €
200	26,00 €
250	31,00 €

Glijmiddel 75 ml, „chloridevrij“



750GLEIOVT
14,00 €

Toevoerluchtrooster voor concentrische keteladapter



130-PP1903Ø	
060	24,00 €
080	27,00 €
110	35,00 €


Terugstroombevei-liging PPS Ø 80mm met geïntegreerde sifon

*1



130-PP1205Ø	
080	108,00 €

Y-pijp



130-PPHOØØ					
A	080	152,00 €	A	160	385,00 €
B	080		B	110	
A	100	178,00 €	A	160	387,00 €
B	080		B	125	
A	125	252,00 €	A	200	426,00 €
B	100		B	160	
A	125	300,00 €	A	250	538,00 €
B	125		B	160	
A	160	356,00 €			
B	100				

Y-vormige Y-buis




NEW

130-PPHOYØØ					
A 080 B 080	139,00 €		A 160 B 160	393,00 €	
A 100 B 100	162,00 €		A 200 B 200	439,00 €	
A 110 B 110	231,00 €		A 250 B 250	549,00 €	
A 125 B 125	324,00 €				


Systeem EW-PPS
EXTRA ONDERDELEN CASCADE

Basiscascadeset afhankelijk van ruimtelucht
(1) Eindstuk met condensafvoer (2) Condensslang 2m (3) Sifon (4) Lengteelement 315mm (5) Inspectie-element (6) Wandpaneel



130-PPKASØ/B-SET	
080	205,00 €
100	227,00 €
110	251,00 €
125	316,00 €
160	387,00 €
200	483,00 €
250	743,00 €


Basisset cascade-uitbreiding
(1) Aftakking 42° (2) Lengteelement 1015mm (3) Hoek 87° met revisie (4) Lengteelement 315mm



130-PPKASØØE-SET					
A 080 B 080	173,00 €		A 160 B 100	341,00 €	A 250 B 100	473,00 €
A 100 B 080	195,00 €		A 160 B 110	447,00 €	A 250 B 160	740,00 €
A 110 B 080	238,00 €		A 200 B 100	409,00 €	A 250 B 200	805,00 €
A 125 B 080	238,00 €		A 200 B 110	517,00 €		
A 125 B 100	261,00 €		A 200 B 160	443,00 €		

Componenten voor de as

Onderdelen voor de as a.u.b. afzonderlijk bestellen. Er kan gebruik worden gemaakt van de Systeemen EW-PPS of EW-PP-FLEX.




Aansluitset voor meervoudige CLV Ø 060/100
(1) Haardaansluiting (2) Buismof (3) Buis 225mm (4) T-stuk (5) Mof (6) Vaste klem (7) Brandwerende lijm




130-PPAMF060-Ø	
080	215,00 €
100	255,00 €
110	282,00 €
125	311,00 €
160	427,00 €

Aansluitset voor meervoudige CLV Ø 080/125
(1) Haardaansluiting (2) Buismof (3) Buis 225mm (4) T-stuk (5) Mof (6) Vaste klem (7) Brandwerende lijm



130-PPAMF080-Ø	
080	234,00 €
100	255,00 €
110	284,00 €
125	311,00 €
160	585,00 €

Basisset voor CLV systeem
(1) Sifon en condensslang 1,5m (2) Condensbak met verlengstuk 100mm en 200mm (3) Revisie-element (4) Vaste klem (5) Mof (6) Doorlaatset voor flexibele leiding: PPFLEX804 vereist



130-PPBMFØ	
080	234,00 €
100	284,00 €
110	318,00 €
125	349,00 €
160	428,00 €

Condensaatafvoer via schacht
(1) Condensafvoer (2) Vaste klem (3) Mof (4) 0,5 m 3/4" slang



130-PPKAFØ	
080	220,00 €
100	228,00 €
110	301,00 €
125	303,00 €
160	348,00 €


Condensaatafvoer via schacht
(1) Condensafvoer (2) Bajonetaansluiting (3) 0,5m lus 3/4“



NEW

130-PPKAF-1Ø	
080	283,00 €
110	283,00 €

De verbindingsleiding moet uit TWIN-PL-componenten bestaan.



Systeem
EW-PP-FLEX

BESCHRIJVING
Enkelwandige, flexibele en drukdichte systeemuitlaatpijp van kunststof

MATERIAAL
PP = Polypropyleen

WANDDIKTE
1,0 mm tot Ø 80 mm,
1,2 mm weg Ø 100 mm
Optioneel: 2,0 mm starr


BINNENSTE DIAMETER
60 - 160 mm


VERBINDING
Stekkerverbindingsmof/hiel met interne EPDM-lipafdichting

AFDICHTING
Wordt meegeleverd

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.

LEVERING
Het systeem bevat omvangrijke artikelen die mogelijk extra vrachtkosten met zich meebrengen.





KENMERKEN

- Aangepaste ketelaansluitingen maken aansluiting op alle gangbare keteltypes mogelijk
- De ringvormige opening tussen de bBinnenbuis en de as kan worden gebruikt voor toevoerlucht
- Ongevoelig voor vocht
- Toepasbaar tot 5000 Pa (tot Ø 110 mm)

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Condensatieketels
- WKK
- Warmtepompen op gas

CE-CERTIFICAATNUMMERN
0036 CPR 9174 043

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 14471
EW-PP-FLEX DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

- *1 Bij aansluiting op een flexibele buis is een PPFLEX07-koppeling vereist
- *2 Volumineuze goederen, er kunnen extra vrachtkosten ontstaan
- *3 Voor elke hoek 130-PP06 is een montageset 1 PPFLEX09 nodig

Hoek 87° met steunvoet en steunrail, inclusief schroefbare mof




130-PP1234Ø	
060	72,00 €
080	76,00 €
100	106,00 €
110	125,00 €

Hoek 87° met steunvoet en steunrail



130-PP06Ø	
060	37,00 €
080	50,00 €
100	68,00 €
110	95,00 €
125	137,00 €
160	162,00 €

Hoofdbedekking met roestvrijstalen snuitbuis en weerkraag *3



PP342Ø	
060	87,00 €
080	92,00 €
100	103,00 €
110	106,00 €
125	111,00 €
160	124,00 €

Ophanging voor flexibele uitlaatpijpen aan de schoorsteenkop *1



PPFLEX1853Ø	
060	23,00 €
080	27,00 €
100	28,00 €
110	29,00 €
125	30,00 €
160	34,00 €

Montageklem, 1 stuk



PPFLEX40Ø	
125	25,00 €
160	26,00 €

Montageklem, 4 stuks



PPFLEX41Ø	
060	33,00 €
080	46,00 €
100	47,00 €
110	50,00 €

Montageset 1 (1x tweedelige vaste klem en 1x flexibele buismanchet)



PPFLEX09Ø	
060	14,00 €
080	16,00 €
100	18,00 €
110	21,00 €
125	31,00 €
160	36,00 €

Huls voor flexverbinding



PPFLEX801Ø	
060	7,00 €
080	8,00 €
100	9,00 €
110	10,00 €
125	15,00 €
160	16,00 €

Tweedelige vaste klem voor flexibele verbinding



PPFLEX800Ø	
060	9,00 €
080	10,00 €
100	11,00 €
110	15,00 €
125	20,00 €
160	22,00 €

Revisie-element voor PP-FLEX



PPFLEX30Ø	
060	82,00 €
080	124,00 €
100	163,00 €
110	165,00 €
125	255,00 €
160	288,00 €

Flexibele leiding 10m *2



PPFLEX02Ø/10	
060	233,00 €
080	302,00 €
100	402,00 €
110	443,00 €
125	800,00 €
160	1.116,00 €

Flexibele leiding 12,5m *2



PPFLEX02Ø/125	
060	333,00 €
080	361,00 €
100	489,00 €

Flexibele leiding 15m *2



PPFLEX02Ø/15	
060	344,00 €
080	422,00 €
100	591,00 €
110	663,00 €
125	1.199,00 €
160	1.675,00 €

Flexibele leiding 20m *2



PPFLEX02Ø/20	
060	528,00 €
080	602,00 €
100	801,00 €
110	866,00 €
125	1.598,00 €
160	2.099,00 €

Systeem
EW-PP-FLEX

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | PP | 6

Flexibele leiding 25m



*1

PPFLEX02Ø/25	
100	1.014,00 €
110	1.096,00 €
125	1.997,00 €
160	2.538,00 €

Flexibele leiding 30m



*1

PPFLEX02Ø/30	
060	792,00 €
080	913,00 €
100	1.217,00 €
110	1.316,00 €
125	2.395,00 €
160	2.977,00 €

Flexibele leiding 50m



*1

PPFLEX02Ø/50	
060	1.322,00 €
080	1.350,00 €
100	1.900,00 €

Flexibele leiding 75m



*1

PPFLEX02Ø/75	
060	1.600,00 €

Intrekhulp voor flexibele buis



130-PP789Ø	
060	92,00 €
080	48,00 €

Koppeling PP-FLEX voor flexibele leiding



PPFLEX07Ø	
060	59,00 €
080	90,00 €
100	105,00 €
110	106,00 €
125	181,00 €
160	212,00 €

Kunststofset schoorsteen



*2

130-PP837Ø	
060	54,00 €
080	84,00 €
100	96,00 €
110	114,00 €
125	148,00 €
160	182,00 €

Montageset 2 (snuiteindstuk en ophanging)



PPFLEX804Ø	
060	28,00 €
080	29,00 €
100	32,00 €
110	42,00 €

Montageset 2 (snuiteindstuk en ophanging)



PPFLEX804Ø	
125	120,00 €
160	128,00 €

Weerkraag passend voor uitmonding PP342



PP72Ø	
060	51,00 €
080	52,00 €
100	55,00 €
110	56,00 €
125	57,00 €
160	59,00 €


Stroomaansluithuls geschikt tot 120°C



ZUAC2781Ø	
040-065	152,00 €
050-080	183,00 €
075-110	199,00 €
100-133	262,00 €
123-161	244,00 €
160-192	347,00 €
183-226	402,00 €

- *1 Volumineuze goederen, er kunnen extra vrachtkosten ontstaan
- *2 Voor flexibele buizen: PPFLEX804 vereist





CONCENTRISCH ROOKGASSYSTEMEN



Overzicht
CONCENTRISCHE ROOKGASSYSTEMEN

Onze concentrische rookgassystemen van roestvrij staal of polypropyleen gebruiken de ringvormige opening tussen de buitenste en binnenste pijpen voor de toevoerlucht, waardoor moderne haarden onafhankelijk van de kamerlucht kunnen functioneren

DE TWIN-ROOKGASSYSTEMEN VAN JEREMIAS WORDEN GEKENMERKT DOOR:

- CE-certificering
- Eenvoudige installatie dankzij nauwkeurig passende elementen en stekkerverbindingen
- Roestvrij staal: TIG-inert gasgelaste en gepassiveerde langsnaden voor de hoogst mogelijke corrosiebescherming
- Polypropyleen (PP): stomplasnaad verwarmingselement volgens DVS 2207 T11
- Condensaat- en gasdicht
- Gebruik van hoogwaardige afdichtingsmaterialen voor een lange levensduur
- Overige diameters, materialen, afwerkingen en uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar

RETOUR VAN GOEDEREN

- Wij nemen onbeschadigde en verpakte goederen terug.
- Het terugnemen van goederen is alleen mogelijk met een retourbon
- Voor TWIN-systemen rekenen wij een afkoopsom van 25%
- Van retournering zijn **uitgesloten** :
  - Aangepaste bestellingen
  - Koper
  - Mat
  - TWIN-P vanaf Ø 125 / 190 mm
  - Dakdoorvoeringen
  - Plafondpanelen met nauwkeurige °-cijfers

Systeem	Olie	Gas	FB	Operating tempera-ture	Materiaal	Wanddikte	TIG	Druk	Certicering	Classificaties
TWIN-GAS		✓		≤ 400 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm / buiten: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 078	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50
TWIN-GAS-VISION Verbindingslijn		✓		≤ 400 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm / buiten: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 090	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M
TWIN-PL* < DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	binnen: PP buiten: Elover gegalvaniseerd gepoedercoat	binnen: 2,0 mm / buiten: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWIN-PL* ≥ DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	binnen: PP buiten: Elover gegalvaniseerd gepoedercoat	binnen: 2,0 mm / buiten: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWIN-P < DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	binnen: PP buiten: 1.4301	binnen: 2,0 mm / buiten: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P ≥ DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	binnen: PP buiten: 1.4301	binnen: 2,0 mm / buiten: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P (V) DN 60-110	✓	✓		≤ 120 °C	binnen: PP buiten: 1.4301	binnen: 2,0 mm / buiten: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P (CU) DN 60-110	✓	✓		≤ 120 °C	binnen: PP buiten: 1.4301	binnen: 2,0 mm / buiten: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0

* Installatie alleen in het gebouw als uitlaatpijp.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Systeem
TWIN-GAS

BESCHRIJVING
Starre concentrische systeemafvoerpijp van roestvrij staal voor decoratieve gashaarden in ruimteluchtonafhankelijke werking

MATERIAAL
Binnen: 1.4404 (316L)
Buiten: 1.4301 (304)

OPPERVLAK
Glans

WANDDIKTE
BBinnen: 0,5 mm
Buiten: 0,5 mm

DIAMETER
100/150 mm en 130/200 mm

VERBINDING
Insteekverbindingsmof/-rups met interne speciale afdichting, in de buitenbuis gelijmd


KLEMBAND
Standaard bij elk artikel inbegrepen

SYSTEEMCERTIFICERING
Het Jeremias uitlaatsysteem TWIN - GAS is al door veel fabrikanten van decoratieve gashaarden en gaskachels samen met hun apparaten systeemgecertificeerd en is alleen in deze combinatie goedgekeurd.

Er bestaan momenteel systeemcertificeringen bij:
Glen Dimplex (Faber Kamine), Bellfires (voorheen Interfocus), Element4, Ortal, STUV, Attika, Camina Schmid, Max Blank, Hoxter, Metalfire.

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: TWG14100/150).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN
- Ongevoelig voor vocht
- Drukvaste buitenbuis dankzij ingelijmde siliconen lipafdichting
- Hierdoor wordt uitwisseling met ruimtelucht in de installatieruimte voorkomen

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Decoratieve gashaarden

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 078

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1
T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 090

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2
T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - 0100M

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



DW391
117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392
132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393
161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407
264,00 €

Grondplaat met 2x 1/2" nippels, afsluitdop en condensafvoer aan de onderzijde



TWG05Ø	
100/150	112,00 €
130/200	148,00 €

Basisplaat voor tussensteun



TWG07Ø	
100/150	156,00 €
130/200	245,00 €

Condensbak met 1/2" stopcontact en M10-schroefplug, onder



TWG2024Ø	
100/150	174,00 €
130/200	195,00 €

Condensbak zonder afvoer



TWG43Ø	
100/150	89,00 €
130/200	107,00 €

Lengte-element 1000mm



TWG13Ø	
100/150	133,00 €
130/200	173,00 €

Lengte-element 500mm



TWG14Ø	
100/150	95,00 €
130/200	151,00 €

Lengte-element 250mm



TWG15Ø	
100/150	64,00 €
130/200	117,00 €

Lengte-element 1000mm met verstevigingsring en 4 afvoerogen



TWG1801Ø	
100/150	149,00 €
130/200	193,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



TWG10Ø	
100/150	133,00 €
130/200	214,00 €

Muurbeugel 50mm



ZUWA704Ø	
150	44,00 €
200	52,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=130mm



ZUWA891-130
37,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=200mm




ZUWA891-200
44,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=250mm



ZUWA891-250
55,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=400mm



ZUWA706
95,00 €

Muurbeugel 50mm



TW21Ø	
150	60,00 €
200	66,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



TW22Ø	
150	102,00 €
200	106,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-250mm, enkel geschoord



TW23Ø	
150	117,00 €
200	121,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



TW24Ø	
150	159,00 €
200	165,00 €

Verstelbare muurbeugel (kop/wanddeel), muurafstand vanaf 250mm, enkelschoord



TW20Ø	
150	111,00 €
200	120,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Reductie concentrisch



TWGRØ-Ø	
A 130/200	112,00 €
B 100/150	

Hoofddeksel met FLEX/TWIN-GAS overgang



TWG1276DØ	
100/150	287,00 €
130/200	379,00 €

Hoofddeksel met EW-FU/TWIN-GAS overgang




TWG1732Ø	
100/150	320,00 €
130/200	416,00 €

Overgang schroefbaar EW-FU/EW-FLEX



FD08Ø	
100	57,00 €
130	63,00 €

TWIN-GAS/asovergang



ZUWA1618Ø	
150	40,00 €
200	57,00 €

Hoek 15°



TWG16Ø	
100/150	112,00 €
130/200	178,00 €

Hoek 30°



TWG17Ø	
100/150	112,00 €
130/200	178,00 €

Hoek 45°



TWG18Ø	
100/150	112,00 €
130/200	178,00 €

Hoek 90°



TWG60Ø	
100/150	163,00 €
130/200	205,00 €

Hoek van 90° met steunvoet



TWG1786Ø	
100/150	210,00 €
130/200	259,00 €

Hoek van 90° met steunvoet



FU061785Ø	
100	125,00 €
130	133,00 €

Steunrail l=350mm



FU422	
	112,00 €

Steunrail l=500mm



FU422B	
	126,00 €

Steunrail l=700mm



FU422C	
	152,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 600°C/N1)



TWG19Ø	
100/150	214,00 €
130/200	256,00 €

90° hoek met inspectieopening en meetpoort (tot 600°C/N1)



TWG1677Ø	
100/150	247,00 €
130/200	290,00 €

90° hoek met inspectieopening en 2 meetpoorten



TWG19-2Ø	
100/150	305,00 €
130/200	336,00 €

Systeem TWIN-GAS

Hoek 90° excentrisch (aansluiting met TWG1619)




TWG1676Ø	
100/150	125,00 €
130/200	187,00 €

T-aansluiting 90°



TWG317Ø	
100/150	167,00 €
130/200	214,00 €

Terminal horizontaal (excentrisch binnenbuis)




TWG1619Ø	
100/150	153,00 €
130/200	211,00 €

Terminal verticaal *1




TWG272Ø	
100/150	236,00 €
130/200	290,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag




TW52Ø	
150	137,00 €
200	148,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




TW53Ø	
150	253,00 €
200	266,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




TW59Ø	
150	253,00 €
200	266,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag



TW38Ø	
150	253,00 €
200	266,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




TW54Ø	
150	253,00 €
200	291,00 €

Plafondpaneel uit twee delen, 0°




ZUDA074Ø	
150	74,00 €
200	95,00 €

Plafondpaneel uit twee delen, 0-30°



ZUDA99VØ	
150	61,00 €
200	69,00 €

Plafondpaneel in twee delen, 31°-45°



ZUDA98VØ	
150	73,00 €
200	82,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



ZUDA99VHLØ	
150	101,00 €
200	106,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°



ZUDA98VHLØ	
150	112,00 €
200	119,00 €

Glijelement voor aansluitkabel 330-420mm



TWG50Ø	
100/150	182,00 €
130/200	184,00 €

Meetelement (tot 600°C/N1)



TWG51Ø	
100/150	98,00 €
130/200	153,00 €

Universele ap-paraataansluiting, b.v. B. ook voor Faber, Bellfires en Metalfire *2



TWG1634Ø	
100/150	76,00 €
130/200	122,00 €

Apparaataansluiting voor borstwering en Element4



TWG2003Ø	
100/150	76,00 €
130/200	122,00 €

Apparaataansluiting voor Kalfire



TWG2027Ø	
130/200	120,00 €

- *1 Gebruik in overleg met de bevoegde regionale schoorsteenveger
- *2 Geef het type decoratieve gashaard op om de juiste aansluiting te selecteren

Dakspanthouder licht



150	102,00 €
200	105,00 €

Weerkraag/muur-rozet



150	44,00 €
200	52,00 €

Klemband (reserve-onderdeel)



150	19,00 €
200	25,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



150	25,00 €
200	29,00 €

Basispakket wand-, plafond- en dakdoorvoer l=1000mm

1x muur-, plafond- en dakdoorvoer, 1x brandwerende panelen, 1x brandwerende lijm 1 kg, 1x isolatie met een dikte van 37 mm en l = 500 mm, 1x minerale wol, inhoud 300 g



150	1.858,00 €
200	2.256,00 €

Basispakket wand-, plafond- en dakdoorvoer l=500mm

1x muur-, plafond- en dakdoorvoer, 1x brandwerende panelen, 1x brandwerende lijm 1 kg, 1x isolatie met een dikte van 37 mm en l = 500 mm, 1x minerale wol, inhoud 300 g



150	986,00 €
200	1.209,00 €

TWIN-GAS-VISION VERBINDINGSLIJN

Het TWIN-GAS-VISION designsysteem is de ideale oplossing voor een zichtbare verbindingslijn tussen de gashaard en het verticale afvoersysteem. De Senotherm 708.123 zwart gelakte buiselementen met ingetrokken steekeinden hebben geen klembanden nodig voor een stabiele verbinding en zorgen met hun gladde buiskolom voor elegantie in het woongedeelte.





Lengte-element 1000mm	Lengte-element 500mm	Lengte-element 250mm	Lengte-element met revisie	Hoek 90°	Rond inspectie-element met 2 meet-poorten	Hoek met revisie 90°
						
11-390-TWGV13Ø	11-390-TWGV14Ø	11-390-TWGV15Ø	11-390-TWGV10Ø	11-390-TWGV60Ø	11-390-TWGV10-2Ø	11-390-TWGV19Ø
100/150 135,00 €	100/150 83,00 €	100/150 74,00 €	100/150 124,00 €	100/150 163,00 €	100/150 160,00 €	100/150 244,00 €

Hoek met revisie 90° met 2 meetpoorten	Glijelement 600-900mm	Meetelement (tot 600°C/N1)	Apparaataansluiting	Transitie TWIN-GAS-VISIE/TWIN-GAS	Weerkraag/muur-rozet
				*1 	
11-390-TWGV19-2Ø	11-390-TWGV197Ø	11-390-TWGV51Ø	11-390-TWGV1634Ø	11-390-TWGV930Ø	11-ZUWA1319Ø
100/150 279,00 €	100/150 122,00 €	100/150 82,00 €	100/150 109,00 €	100/150 64,00 €	150 37,00 €

• *1 Geef het type decoratieve gashaard op om de juiste aansluiting te selecteren

Systeem
TWIN-PL

BESCHRIJVING
Concentrische, drukdichte rookgas afvoerbuis in het gebouw met een kunststof binnenbuis en een elektrisch verzinkte buitenbuis voor open haarden die onafhankelijk van de ruimtelucht werken of bij gebruik van de haard als dakverwarmingscentrale

MATERIAAL
Binnen: PP (Polypropyleen)
Buiten: Elover verzinkt, gepoedercoat

OPPERVLAK
Wit, gepoedercoat (RAL9016)
(Vervangende verf voor reparatie dient uitdrukkelijk besteld te worden. Code: LAK-STIFT, € 17,00 netto per blik van 400 ml)


WANDDIKTE
Binnen: 2,0 mm
Buiten: 0,5 - 0,6 mm


DIAMETER
60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm
en 110/160 mm

VERBINDING
Steekverbindingsmof/hiel met interne speciale afdichting in de rookgas - en buitenbuis

KLEMBAND / AFDICHTRING
Pakking in Binnen en Buitenbuis voor gemonteerd,
geen klemband

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: TWPL10060/100 oder TW26150).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN

- Aansluiting van ketelsystemen in luchtonafhankelijke werking op concentrische of enkelwandige rookgas systemen
- Combinatie met TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX mogelijk
- De haard kan gebruikt worden als dakverwarmingscentrale

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Uitlaatpijp voor luchtonafhankelijke werking
- Condensatieketels
- WKK
- Warmtepompen op gas
- Brandstofcellen
- Gebruik binnen het gebouw

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 043

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 14471
TWIN-PL < DN 200
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWIN-PL ≥ DN 200
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

Systeem
TWIN-PL

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | TWIN

Aansluitkabelset TWPL, l=1000mm
1x lengteelement 1000mm, 1x T-stuk 87° met inspectie en geïntegreerd ketelaansluitstuk, 1x vlakke wandrozet met afdichting



TWPL-SETØ	
060/100	209,00 €
080/125	214,00 €
100/150	263,00 €
110/160	293,00 €

Aansluitkabelset TWPL, l=500mm
1x lengteelement 500mm, 1x T-stuk 87° met inspectie en geïntegreerd ketelaansluitstuk, 1x vlakke wandrozet met afdichting



TWPL-SET2Ø	
060/100	186,00 €
080/125	191,00 €
100/150	231,00 €
110/160	260,00 €

Mangat- en verbindingsleidingset PP/TWPL
1x T-stuk 87° met revisie en geïntegreerd ketelaansluitstuk, 1x lengteelement 500mm, 1x vlakke muurrozet met afdichting, 1x hoek 87° met steunvoet, 4x montageklem, 1x kopdeksel



*1

TWPL-SET3Ø	
060/100	354,00 €
080/125	393,00 €
100/150	466,00 €
110/160	565,00 €

As- en verbindingsleidingenset PP/TWPL met koppelstuk
1x T-stuk 87° met revisie en geïntegreerd ketelaansluitstuk, 1x lengteelement 500mm, 1x vlakke wandrozet met afdichting, 1x hoek 87° met steun en mof schroefbaar voor asinvoer, 4x montageklem, 1x kopdeksel



*1

TWPL-SET4Ø	
060/100	389,00 €
080/125	419,00 €
100/150	504,00 €
110/160	595,00 €

Lengte-element 1955mm (2008mm)



TWPL339Ø	
080/125	126,00 €

Lengte-element 1000mm



TWPL13Ø	
060/100	69,00 €
080/125	71,00 €
100/150	90,00 €
110/160	97,00 €

Lengte-element 500mm



TWPL14Ø	
060/100	46,00 €
080/125	48,00 €
100/150	58,00 €
110/160	64,00 €

Lengte-element 250mm



TWPL15Ø	
060/100	36,00 €
080/125	37,00 €
100/150	41,00 €
110/160	46,00 €

Telescopische compensator voor lineaire uitzettingen die nodig zijn voor offsets



TWPL1102Ø	
060/100	178,00 €
080/125	216,00 €
100/150	263,00 €
110/160	271,00 €

Inspectie-element met schroefsluiting aan de binnenkant en kliksluiting aan de buitenkant (tot 120°C/H1)



TWPL10Ø	
060/100	103,00 €
080/125	105,00 €
100/150	136,00 €
110/160	155,00 €

Basisplaat voor tussensteun



TWPL07Ø	
060/100	82,00 €
080/125	83,00 €
100/150	96,00 €
110/160	111,00 €

- *1 De daadwerkelijk in rekening gebrachte prijs kan variëren, omdat er verschillen kunnen bestaan afhankelijk van de individuele kortingssamenstelling van de TWIN- en PP-korting.
- *2 Geef uw keteltype op om de juiste aansluiting te selecteren

Hoek 15°



TWPL16Ø	
060/100	58,00 €
080/125	61,00 €
100/150	78,00 €
110/160	82,00 €

Hoek 30°



TWPL17Ø	
060/100	50,00 €
080/125	51,00 €
100/150	68,00 €
110/160	79,00 €

Hoek 45°



TWPL18Ø	
060/100	50,00 €
080/125	51,00 €
100/150	68,00 €
110/160	79,00 €

Hoek 87°



TWPL64Ø	
060/100	69,00 €
080/125	71,00 €
100/150	76,00 €
110/160	83,00 €

Hoek 87° met inspectieopening



TWPL67Ø	
060/100	106,00 €
080/125	109,00 €
100/150	120,00 €
110/160	127,00 €

T-stuk 87° met revisie



TWPL11Ø	
060/100	97,00 €
080/125	101,00 €
100/150	113,00 €
110/160	134,00 €

T-stuk 87° met inspectie en geïntegreerd ketelaansluitstuk



*2

TWPL308Ø	
060/100	103,00 €
080/125	105,00 €
100/150	133,00 €
110/160	155,00 €

T-stuk 87° met inspectie- en gereduceerd ketelaansluitstuk Ø 110/150 mm, adapter voor Viessmann-apparaten



* 2

TWPL308VØ-Ø	
A 110/160 B 110/150	155,00 €

T-stuk 87° met revisie en verkleind/vergroot ketelaansluitstuk




TWPL308Ø-Ø					
A 080/125 B 060/100	105,00 €	A 100/150 B 080/125	133,00 €	A 110/160 B 100/150	155,00 €
A 080/125 B 100/150	133,00 €	A 110/160 B 060/100	155,00 €		
A 100/150 B 060/100	133,00 €	A 110/160 B 080/125	155,00 €		

Uitbreiding concentrisch



TWPLEØ-Ø			
A 060/100 B 080/125	64,00 €	A 080/125 B 110/160	79,00 €
A 070/100 B 080/125	67,00 €	A 100/150 B 110/160	75,00 €
A 080/125 B 100/150	72,00 €		

Reductie concentrisch




TWPLRØ-Ø			
A 080/125 B 060/100	64,00 €	A 110/160 B 060/100	89,00 €
A 100/150 B 060/100	79,00 €	A 110/160 B 080/125	79,00 €
A 100/150 B 080/125	72,00 €	A 110/160 B 100/150	75,00 €

Dakdoorvoer 0-48° steenrood, Wakaflex, onafhankelijk van de dakbedekking



TWPL353Ø	
100	178,00 €
125	178,00 €
160	224,00 €

Dakdoorvoer 0-48° zwart, Wakaflex, onafhankelijk van de dakbedekking




TWPL354Ø	
100	178,00 €
125	178,00 €
160	224,00 €

Dakdoorvoer 25-45°, steenrood




TWPL355Ø	
150	230,00 €

Dakdoorvoer 25-45°, zwart



TWPL356Ø	
150	230,00 €

Afdichtmanchet 7°-35° met gipsbasis voor uitlaatpijpen tot T200 en lijmmanchet




ZUTE2197Ø	
100-110	36,00 €
125-135	43,00 €
150-165	52,00 €

Systeem TWIN-PL

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | TWIN

Afdichtingsmanchet 7°-35° zonder gipsbasis voor uitlaatpijpen tot T200 en lijmmanchet



ZUTE2196Ø	
100-110	29,00 €
125-135	41,00 €

Terminal verticaal, ongeverfd



*2

TWPL1941Ø	
060/100	133,00 €
080/125	138,00 €
100/150	171,00 €
110/160	186,00 €

Aansluiting verticaal, zwart



*2

TWPL1944Ø	
060/100	149,00 €
080/125	156,00 €
100/150	190,00 €
110/160	209,00 €

Terminal verticaal, steenrood



*2

TWPL1943Ø	
060/100	149,00 €
080/125	156,00 €
100/150	190,00 €
110/160	209,00 €

Terminal verticaal, wit



*2

TWPL1942Ø	
060/100	149,00 €
080/125	156,00 €
100/150	190,00 €
110/160	209,00 €

Concentrische dakstijgleiding, inclusief bevestigingsklem l=650mm, zwart



TWPL1868Ø	
060/100	144,00 €
080/125	164,00 €

Concentrische dakopbouw, inclusief bevestigingsbeugel l=650mm, steenrood



TWPL1869Ø	
060/100	144,00 €
080/125	164,00 €

Concentrische dakstijgleiding, inclusief bevestigingsklem l=1100mm, zwart



TWPL1870Ø	
080/125	217,00 €

Concentrische dakopbouw, inclusief bevestigingsbeugel l=1100mm, steenrood



TWPL1871Ø	
080/125	217,00 €

Verlengstuk voor dakverhoging (kan worden ingekort/verlengd) l=955mm, zwart



TWPL1939Ø	
060/100	102,00 €
080/125	115,00 €

Verlenging aan dakstijgbuis (kan worden ingekort/verlengd) l=955mm, steenrood



TWPL1938Ø	
060/100	102,00 €
080/125	115,00 €

Wandpaneel gesloten



TWL2179Ø	
100	35,00 €
125	36,00 €
150	37,00 €
160	38,00 €

Wandpaneel uit één stuk van kunststof, wit met vier gaten



TWPL2449Ø	
100	29,00 €
125	30,00 €

Vlakke muurrozet met afdichting



TWIN31AØ	
060/100	37,00 €
080/125	38,00 €
100/150	40,00 €
110/160	41,00 €

Weerkraag/muurrozet



TWL31Ø	
100	37,00 €
125	38,00 €
150	40,00 €
160	41,00 €

Ketelaansluiting zonder meetmondstuk



TWPL182Ø	
060/100	53,00 €
080/125	55,00 €
100/150	61,00 €
110/160	65,00 €

Ketelaansluiting zonder meetmondstuk van Ø110/150 tot 110/160mm, adapter voor Viessmann-apparaten

*1



TWPL182VØ-Ø	
A 110/160 B 110/150	76,00 €

Glijelement voor aansluitkabel 320-480mm



TWPL50Ø	
060/100	106,00 €
080/125	109,00 €
100/150	120,00 €

Meetelement



TWPL51Ø	
060/100	50,00 €
080/125	51,00 €
100/150	64,00 €
110/160	79,00 €

TWIN-PL/TWIN-P-overgang



TWPL930Ø	
060/100	41,00 €
080/125	42,00 €
100/150	46,00 €
110/160	50,00 €

Condensaatsifon inclusief sifon voor horizontale montage



TWPL1504AØ	
060/100	125,00 €
080/125	127,00 €
100/150	166,00 €
110/160	178,00 €

- *1 Geef uw keteltype op om de juiste aansluiting te selecteren
- *2 Terminal kan worden uitgebreid met componenten TWPL13/14/15 volgens montagehandleiding, levertijd ca. 2 weken voor RAL-oppervlakken

Schroefaansluiting 87° met binnendraad 3/4" voor sifon 130-PP46 (vereist bij verticale montage van de condenssifon 130-PP111)



Rgr. PP

130-PP1510
22,00 €

Veiligheidstemperatuurbegrenzer 110°C



Rgr. PP

PP423
508,00 €

Glijmiddel 75 ml, „chloridevrij"



Rgr. PP

750GLEIOVT
14,00 €

Afdichtring (EPDM)



Rgr. PP

130-PP26Ø	
060	9,00 €
080	14,00 €
100	15,00 €
110	16,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



Rgr. EW

ALBI26Ø	
100	21,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €

Afdichtring voor buitenbuis



TW26Ø	
125	28,00 €

SysteemTWIN-PL
MEERVOUDIGE OPDRACHT / CASCADE



Van cascades is sprake wanneer in een stookruimte meerdere haarden met elkaar worden verbonden en de uitlaatgassen van alle aansluitingen via een afvoersysteem naar buiten worden geleid.

Cascades worden in de regel na elkaar gebruikt of op elkaar afgestemd. Het combineren van meerdere modules zorgt voor betere prestaties, omdat elke aangesloten ketel afzonderlijke taken uitvoert. Dit betekent dat als één apparaat uitvalt, een ander de stroom kan absorberen en dat de verwarming niet hoeft te worden gestopt. Cascaderegelingen worden vaak geïnstalleerd in appartementsgebouwen of grote commerciële panden, omdat deze zich kenmerken door hun efficiënte verwarming.

Ook voor de cascadeopstelling van ketels met de concentrische rookgasafvoerSysteemen TWIN-PL en TWIN-P en de enkelwandige kunststofSysteemen EW-PPS en EW-PP-FLEX biedt Jeremias voor vele ontwerpvarianten de juiste oplossing.

T-stuk 87° cascade



TWPL698Ø	
080/125	145,00 €
100/150	175,00 €
110/160	183,00 €

Systeem
TWIN-P

BESCHRIJVING
Concentrische, drukdichte systeemuitlaatpijp met kunststof Binnenbuis en RVS buitenbuis voor haarden in luchtonafhankelijke werking

MATERIAAL
Binnen: PP (PolypropylEen)
Buiten: ab Ø 060/100 mm: 1.4509 (441)
ab Ø 125/190 mm: 1.4301 (304)

OPPERVLAK
Glans
Op verzoek:
- gepoedercoat + 55% (versie TW-P)
- mat + 25%, geborsteld + 25%, koper lengteelementen + 110%, Koperen fittingen + 95% (versie TW-PV)

Bij de TW-PV-uitvoering moet elke verbinding met een klemband (TWPV45Ø - apart te bestellen) vanaf de stootverbinding voor de laatste beugel worden vastgezet!
Vervangende verf voor reparaties moet uitdrukkelijk worden besteld. Code: LAK-STIFT, € 17,00 netto per blik van 400 ml

WANDDIKTE
Binnen: 2,0 mm
Buiten: 0,5 mm


DIAMETER
60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm EN 110/160 mm
Verlengde Diameter 125/190 mm, 160/230 mm, 200/265 mm en 250/315 mm

VERBINDING
Stekkerverbindingsmof/hiel met interne speciale afdichting in de rookgaspijp, geen kraal in de buitenpijp.
Uitvoering TW-PV ingetrokken stekkerverbinding



KLEMBAND / AFDICHTRING
Afdichtring voor de binnenband wordt standaard meegeleverd. Bij montage als verbindingsleiding in de stookruimte moet op elke steekverbinding een externe afdichting met klemband TW1490 worden gebruikt! Verlengde diameter inclusief klemband.

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:Artikelcode + Ø (Bsp: TWP10060/100 oder TW26150).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.



KENMERKEN
- Aansluiting van ketelsystemen in luchtonafhankelijke werking op concentrische of enkelwandige rookgas systemen
- Combinatie met TWIN-PL, EW-PPS, EW-PP FLEX mogelijk
- De haard kan gebruikt worden als dakverwarmingscentrale
- Klemvriooit installatie in de stijgleiding (TWP45-klembanden optioneel op aanvraag leverbaar)

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Werking onafhankelijk van de ruimtelucht
- Condensatieketels
- WKK
- Warmtepompen op gas
- Brandstofcellen
- Gebruik binnen en buiten het gebouw

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 043

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 14471
TWIN-P < DN 200
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P ≥ DN 200
T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P (V) DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P (CU) DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



DW391
117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392
132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393
161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407
264,00 €

Basisplaat voor tussensteun



TWP07Ø	
060/100	82,00 €
080/125	83,00 €
100/150	96,00 €
110/160	111,00 €

Basisplaat voor tussensteun met toevoerluchtinlaat



TWP857Ø	
060/100	115,00 €
080/125	121,00 €
100/150	138,00 €
110/160	152,00 €

Lengte-element 1000mm



TWP13Ø	
060/100	69,00 €
080/125	71,00 €
100/150	90,00 €
110/160	97,00 €

Lengte-element 500mm



TWP14Ø	
060/100	46,00 €
080/125	48,00 €
100/150	58,00 €
110/160	64,00 €

Lengte-element 250mm



TWP15Ø	
060/100	36,00 €
080/125	37,00 €
100/150	41,00 €
110/160	46,00 €

Telescopische compensator voor lineaire uitzettingen die nodig zijn voor offsets



TWP1102Ø	
060/100	171,00 €
080/125	206,00 €
100/150	252,00 €
110/160	271,00 €

Toevoerluchtelement



TWP181Ø	
060/100	74,00 €
080/125	75,00 €
100/150	84,00 €
110/160	97,00 €

Muurbeugel 50mm



ZUWA704Ø	
100	40,00 €
125	42,00 €
150	44,00 €
160	49,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=130mm



ZUWA891-130
37,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=200mm



ZUWA891-200
44,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=250mm



ZUWA891-250
55,00 €

Verlengstuk voor muurbeugel l=400mm



ZUWA706
95,00 €

Muurbeugel 50mm



TW21Ø	
100	58,00 €
125	59,00 €
150	60,00 €
160	63,00 €

Muurbeugel 50-150mm, enkel geschoord



TW22Ø	
100	99,00 €
125	101,00 €
150	102,00 €
160	103,00 €

Muurbeugel 50-250mm, enkel geschoord



TW23Ø	
100	114,00 €
125	115,00 €
150	117,00 €
160	118,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



TW24Ø	
100	156,00 €
125	157,00 €
150	159,00 €
160	160,00 €

Verstelbare muurbeugel (kop/wanddeel), muuraf-stand vanaf 250mm, enkelschoord



TW20Ø	
100	109,00 €
125	110,00 €
150	111,00 €
160	111,00 €

Systeem TWIN-P



Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85
57,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86
78,00 €

Hoek 15°



TWP16Ø	
060/100	55,00 €
080/125	56,00 €
100/150	75,00 €
110/160	92,00 €

Hoek 30°



TWP17Ø	
060/100	52,00 €
080/125	53,00 €
100/150	71,00 €
110/160	83,00 €

Hoek 45°



TWP18Ø	
060/100	52,00 €
080/125	53,00 €
100/150	71,00 €
110/160	83,00 €

Hoek 87°



TWP64Ø	
060/100	74,00 €
080/125	75,00 €
100/150	83,00 €
110/160	90,00 €

Hoek 87° met inspectieopening



TWP67Ø	
060/100	117,00 €
080/125	119,00 €
100/150	136,00 €
110/160	147,00 €

Revisie-element



TWP10Ø	
060/100	106,00 €
080/125	109,00 €
100/150	147,00 €
110/160	158,00 €

Revisie-element met toevoerluchtinlaat



TWP10BØ	
060/100	152,00 €
080/125	157,00 €
100/150	213,00 €
110/160	221,00 €

T-stuk 87° met inspectie en geïntegreerd ketelaansluitstuk



TWP308Ø	
060/100	106,00 €
080/125	109,00 €
100/150	147,00 €
110/160	158,00 €

T-stuk 87° met inspectie en verkleind ketelaansluitstuk *1




TWP308Ø-Ø			
A 080/125 B 060/100	109,00 €	A 110/160 B 080/125	158,00 €
A 100/150 B 060/100	147,00 €	A 110/160 B 100/150	158,00 €
A 100/150 B 080/125	147,00 €		
A 110/160 B 060/100	158,00 €		

T-stuk 87° met inspectie- en gereduceerd ketelaansluitstuk Ø 110/150 mm, adapter voor Viessmann-apparaten




TWP308VØ-Ø	
A 110/160 B 110/150	158,00 €

Uitbreiding concentrisch



TWPEØ-Ø			
A 060/100 B 080/125	64,00 €	A 100/150 B 110/160	98,00 €
A 070/100 B 080/125	82,00 €		
A 080/125 B 100/150	83,00 €		
A 080/125 B 110/160	97,00 €		

Reductie concentrisch



TWPRØ-Ø			
A 080/125 B 060/100	64,00 €	A 110/160 B 080/125	97,00 €
A 100/150 B 060/100	82,00 €	A 110/160 B 100/150	98,00 €
A 100/150 B 080/125	83,00 €		
A 110/160 B 060/100	96,00 €		

Uitmonding afwerking



TWP32Ø	
060/100	51,00 €
080/125	52,00 €
100/150	59,00 €
110/160	65,00 €

Dakdoorvoer (EPDM) met schroeven en afdichtingsmateriaal



TWP360
196,00 €


Dakdoorvoer 0-48° steenrood, Wakaflex, onafhankelijk van de dakbedekking



TWPL353Ø	
100	178,00 €
125	178,00 €
160	224,00 €


- *1 Geef uw keteltype op om de juiste aansluiting te selecteren
- *2 Terminal kan worden uitgebreid met componenten TWP13/14/15 volgens montagehandleiding, levertijd ca. 2 weken voor RAL-oppervlakken

Dakdoorvoer 0-48° zwart, Wakaflex, onafhankelijk van de dakbedekking




TWPL354Ø	
100	178,00 €
125	178,00 €
160	224,00 €

Dakdoorvoer 25-45°, steenrood



TWPL355Ø	
150	230,00 €

Dakdoorvoer 25-45°, zwart



TWPL356Ø	
150	230,00 €

Terminal verticaal, ongeverfd *2



TWP1941Ø	
060/100	133,00 €
080/125	138,00 €
100/150	171,00 €
110/160	186,00 €

Aansluiting verticaal, zwart *2



TWP1944Ø	
060/100	149,00 €
080/125	156,00 €
100/150	190,00 €
110/160	209,00 €

Terminal verticaal, steenrood *2




TWP1943Ø	
060/100	149,00 €
080/125	156,00 €
100/150	190,00 €
110/160	209,00 €

Terminal verticaal, wit *2




TWP1942Ø	
060/100	159,00 €
080/125	160,00 €
100/150	198,00 €
110/160	199,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




TW53Ø	
100	207,00 €
125	209,00 €
150	253,00 €
160	255,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




TW59Ø	
100	207,00 €
125	209,00 €
150	253,00 €
160	255,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag



TW38Ø	
100	235,00 €
125	235,00 €
150	253,00 €
160	256,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




TW54Ø	
100	236,00 €
125	235,00 €
150	253,00 €
160	259,00 €

Grondplaat 400x400mm voor het verhogen van de schoorsteen, zonder inzetstuk



TWP847Ø	
060/100	110,00 €
080/125	111,00 €
100/150	113,00 €
110/160	114,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag



TW52Ø	
100	132,00 €
125	133,00 €
150	137,00 €
160	140,00 €

Plafondpaneel uit één stuk, 0°




ZUDA070Ø	
100	59,00 €
125	60,00 €
150	69,00 €
160	69,00 €

Plafondpaneel uit twee delen, 0°




ZUDA074Ø	
100	67,00 €
125	69,00 €
150	74,00 €
160	75,00 €

Plafondpaneel in twee delen, 31°-45°




ZUDA98VØ	
100	67,00 €
125	69,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €

Plafondpaneel uit twee delen, 0-30°




ZUDA99VØ	
100	55,00 €
125	56,00 €
150	61,00 €
160	63,00 €

Afdichtmanchet 7°-35° met gipsbasis voor uitlaatpijpen tot T200 en lijmmanchet



ZUTE2197Ø	
100-110	36,00 €
125-135	43,00 €
150-165	52,00 €

Afdichtingsmanchet 7°-35° zonder gipsbasis voor uitlaatpijpen tot T200 en lijmmanchet



ZUTE2196Ø	
100-110	29,00 €
125-135	41,00 €

Meetelement



TWP51Ø	
060/100	52,00 €
080/125	53,00 €
100/150	71,00 €
110/160	83,00 €

Ketelaansluiting zonder meetmondstuk *1



TWP182Ø	
060/100	53,00 €
080/125	55,00 €
100/150	72,00 €
110/160	84,00 €

Systeem TWIN-P



Ketelaansluiting zonder meetmondstuk van Ø 110/150 tot 110/160 mm, adapter voor Viessmann-apparaten



TWP182VØ-Ø	
A 110/160 B 110/150	92,00 €

Condensaatsifon inclusief sifon voor horizontale montage



TWP1504AØ	
060/100	135,00 €
080/125	143,00 €
100/150	174,00 €
110/160	194,00 €

Schroefaansluiting 87° met binnendraad 3/4" voor sifon 130-PP46 (vereist bij verticale montage van de condenssifon 130-PP111)



130-PP1510	
	22,00 €

Weerkraag/muurrozet



KL72Ø	
100	37,00 €
125	42,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €

Klemband voor buitengebruik voor stabilisatie (optioneel)



TWP45Ø	
100	11,00 €
125	12,00 €
150	14,00 €
160	15,00 €

Klemband met afdichting voor gebruik binnenshuis (stookruimte)



TW1490Ø	
100	53,00 €
125	57,00 €
150	65,00 €
160	66,00 €

Afdichtring (EPDM)



130-PP26Ø	
060	9,00 €
080	14,00 €
100	15,00 €
110	16,00 €

Glijmiddel 75 ml, „chloridevrij"




750GLEIOVT	
	14,00 €

2-punts spanklem




TW1057Ø	
100	34,00 €
125	35,00 €
150	37,00 €
160	38,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-2000	
	191,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-3000	
	219,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-4000	
	302,00 €


Systeem TWIN-P
VERLENGDE DIAMETER

Basisplaat voor tussensteun



TWP07Ø	
125/190	206,00 €
160/230	264,00 €
200/265	333,00 €
250/315	414,00 €

Basisplaat voor tussensteun met toevoerluchtinlaat



TWP857Ø	
125/190	293,00 €
160/230	373,00 €
200/265	473,00 €
250/315	592,00 €

Lengte-element 1000mm



TWP13Ø	
125/190	211,00 €
160/230	245,00 €
200/265	310,00 €
250/315	428,00 €

Lengte-element 500mm



TWP14Ø	
125/190	156,00 €
160/230	181,00 €
200/265	219,00 €
250/315	245,00 €

Lengte-element 250mm



TWP15Ø	
125/190	138,00 €
160/230	156,00 €
200/265	174,00 €
250/315	228,00 €

Toevoerluchtelement



TWP181Ø	
125/190	247,00 €
160/230	319,00 €
200/265	393,00 €
250/315	473,00 €

Muurbeugel 50mm




TW21Ø	
190	64,00 €
230	67,00 €
265	71,00 €
315	78,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



TW22Ø	
190	105,00 €
230	109,00 €
265	112,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm, dubbel geschoord



TW22Ø	
315	119,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-250mm, enkel geschoord



TW23Ø	
190	119,00 €
230	124,00 €
265	128,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm, dubbel geschoord




TW23Ø	
315	135,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



TW24Ø	
190	163,00 €
230	167,00 €
265	171,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm, dubbel geschoord



TW24Ø	
315	176,00 €

Verstelbare muurbeugel (kop/wanddeel), muurafstand vanaf 250mm, enkelschoord



TW20Ø	
190	119,00 €
230	121,00 €
265	124,00 €

Wandbeugel verstelbaar (kop/wanddeel), wandafstand vanaf 250mm, tweeschouder



TW20Ø	
315	143,00 €

Hoek 15°



TWP16Ø	
125/190	181,00 €
160/230	218,00 €
200/265	283,00 €
250/315	378,00 €

Hoek 30°



TWP17Ø	
125/190	181,00 €
160/230	218,00 €
200/265	283,00 €
250/315	373,00 €

Hoek 45°



TWP18Ø	
125/190	181,00 €
160/230	218,00 €
200/265	283,00 €
250/315	373,00 €

Hoek 87°



TWP64Ø	
125/190	289,00 €
160/230	319,00 €
200/265	363,00 €
250/315	455,00 €

Revisie-element



TWP10Ø	
125/190	356,00 €
160/230	455,00 €
200/265	536,00 €
250/315	634,00 €

Mondafwerking



TWP32Ø	
125/190	138,00 €
160/230	148,00 €
200/265	156,00 €
250/315	165,00 €


Systeem TWIN-P
VERLENGDE DIAMETER

Basisplaat voor haardverhoging zonder inzetstuk



TWP847Ø	
125/190	149,00 €
160/230	204,00 €
200/265	240,00 €
250/315	279,00 €

Platdakdoorvoer 0-5° met weerkraag




TW52Ø	
190	142,00 €
230	166,00 €
265	204,00 €
315	229,00 €

Dakdoorvoer 6-32° met weerkraag



TW571Ø	
190	510,00 €
230	555,00 €
265	670,00 €
315	763,00 €

Dakdoorvoer 33-45° met weerkraag



TW572Ø	
190	510,00 €
230	555,00 €
265	670,00 €
315	763,00 €

Afdichtmanchet 7°-35° met gipsbasis voor uitlaatpijpen tot T200 en lijmmanchet



ZUTE2197Ø	
180-195	59,00 €
230-245	75,00 €

Condensaatsifon inclusief sifon voor horizontale montage



TWP1504AØ	
125/190	228,00 €
160/230	272,00 €
200/265	423,00 €

Weerkraag/muurrozet



KL72Ø	
190	52,00 €
230	56,00 €
265	57,00 €
315	69,00 €

Luchttoevoerelement voor ruimteluchtonafhankelijke werking, niet concentrisch




TWP849Ø	
125/190	175,00 €
160/230	219,00 €
200/265	274,00 €
250/315	356,00 €

2-punts spanklem




TW1057Ø	
190	41,00 €
230	44,00 €
265	48,00 €
160	38,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-2000
191,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-3000
219,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)




ZUDA904-4000
302,00 €

Systeem TWIN-P
MEERVOUDIGE OPDRACHT / CASCADE

Het aansluiten van meerdere haarden op een gemeenschappelijk afvoersysteem noemen we meerbewoning. De apparaten kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend. Dit komt steeds vaker voor in appartementsgebouwen met meerdere verdiepingen of in eengezinswoningen met meerdere open haarden op verschillende verdiepingen.

Om aan alle eisen en goedkeuringen te voldoen, moet vóór de installatie met een aantal punten rekening worden gehouden en moet de doorsnede van het betreffende uitlaatsysteem worden berekend. Zo mogen de apparaten elkaar niet hinderen of de uitlaatgassen van het lagere systeem naar de eerstvolgende hogere verdiepingen duwen. Een gemengd gebruik, d.w.z. verschillende brandstoffen voor de afzonderlijke haarden, is toegestaan zolang aan de eisen van de DIN-normen wordt voldaan. De open haarden die gebruikt kunnen worden, zijn gemarkeerd met een briefje dat meerdere bewoning mogelijk maakt. In principe dient elke meerpersoonsbewoning zorgvuldig gecontroleerd en opgehelderd te worden met de schoorsteenveger.

Met de concentrische afzuigSysteemen TWIN-PL en TWIN-P en de renovatieSysteemen EW-PPS en EW-PP-FLEX kunnen meervoudige bewoning voor alle denkbare uitgangssituaties worden gerealiseerd.



Systeem TWIN-P
MEERVOUDIGE OPDRACHT / CASCADE

Grondplaat met toevoerlucht



TWP2002Ø	
080/125	137,00 €
100/150	140,00 €
110/160	152,00 €
125/190	168,00 €
160/230	173,00 €
200/265	175,00 €
250/315	205,00 €

Aansluiting elleboog



TWP2001Ø-Ø			
A 080/125 B 080/125	365,00 €	A 160/230 B 080/125	525,00 €
A 100/150 B 080/125	394,00 €		
A 110/160 B 080/125	435,00 €		
A 125/190 B 080/125	471,00 €		

T-stuk 87° met toevoerluchtinlaat



TWP1994Ø-Ø			
A 080/125 B 080/125	329,00 €	A 160/230 B 080/125	610,00 €
A 100/150 B 080/125	394,00 €		
A 110/160 B 080/125	435,00 €		
A 125/190 B 080/125	525,00 €		

Telescopische compensator voor lineaire uitzettingen die nodig zijn voor offsets



TWP1102Ø	
080/125	206,00 €
100/150	252,00 €
110/160	271,00 €
125/190	281,00 €
160/230	331,00 €

T-stuk 87° met gereduceerde uitloop geschikt voor TWPL110/160 voor cascade




TWP2194Ø	
125/190	433,00 €
160/230	474,00 €
200/265	575,00 €

Einddeksel met handgreep voor cascade



TWP2368Ø	
125/190	281,00 €
160/230	294,00 €
200/265	341,00 €





DUBBELWANDIG ROOKGASSYSTEMEN



Overzicht
DUBBELWANDIGE ROOKGASSYSTEMEN

Onze dubbelwandige RVS rookgassystemen zijn voorzien van hoogwaardig isolatiemateriaal en worden voornamelijk geïnstalleerd als externe schoorsteensystemen. Met hun verschillende designs, materiaal- en kleurmogelijkheden zijn ze een echte blikvanger en verfraaien ze het gebouw visueel.
Het aanbod omvat systeemoplossingen voor iedere denkbare uitlaatgasgenerator en toepassing, daarnaast bieden wij u graag diverse speciale uitvoeringen aan.

DE DUBBELWANDIGE ROOKGASSYSTEMEN VAN JEREMIAS ZIJN GEKENMERKT DOOR:

- CE-certificering
- Eenvoudige installatie dankzij nauwkeurig passende elementen en stekkerverbindingen
- Er is geen laswerk op locatie nodig
- Hoogwaardige isolatie om koudebruggen tussen binnen- en buitenschil te vermijden
- Roestvrij staal: TIG-inert gasgelaste en gepassiveerde langsnaden voor de hoogst mogelijke corrosiebescherming
- Condensaat- en gasdicht
- Gebruik van hoogwaardige Afdichtingsmaterialen voor een lange levensduur
- Op aanvraag zijn vele andere diameters, materialen en uitvoeringen leverbaar

TOESLAGEN VOOR VERSCHILLENDE VERSIES

MATERIAAL

- 1.4539 Bestand tegen condensaatzuur tot 600°C (zie systeem DW-SILVER)
- 1.4828 Bedrijfstemperatuur tot 1000°C, prijs op aanvraag
- Overige op aanvraag

BUITENBUIS

• Koper	+80% (DW-FU); Bij de overstap van DW-FU naar koper heeft u de DW1607 overgang nodig Koper is alleen verkrijgbaar in Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 en 300 mm erhältlich
• Geborsteld oppervlak	+15% (DW-FU, DW-KL)
• Mat oppervlak	+15% (DW-ECO, DW-FU, DW-KL)
• Geverfd oppervlak	gereduceerde korting (zie voorwaarden overeenkomst) (DW-ECO, DW-FU, DW-KL und DW-VISION)

WANDDIKTE (DW-FU en DW-KL)

• Binnenband	0,8 mm	+10%
• Binnenband	1,0 mm	+15%
• Isolatie	50 mm	+25%

RETOUR VAN GOEDEREN

- Wij nemen onbeschadigde en verpakte goederen tot Ø 250 mm terug, voor DW-KL alleen Ø 150 en Ø 180 mm.
- Het retourneren van goederen is alleen mogelijk met een retourbon
- Voor dubbelwandige systemen rekenen wij een herbevoorradingskosten van 25%
- Van **retournering zijn uitgesloten**:
  - Maatwerkproducten, koper, RAL, mat, geborsteld
  - Wanddikte 0,8 mm, 1,0 mm, isolatie 50 mm
  - Materiaal 1.4539 en 1.4828
  - DW-FU mat of geborsteld
  - Dakdoorvoeringen
  - Plafondpanelen met nauwkeurige °-cijfers
  - DW-VISION, DW-KH, DW-POWER 2.0
  - Componenten met ingelijmde Afdichting

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing


Systeem	Olie	Gas	VB	Bedrijf-stemp.	Materiaal	Wanddikte	TIG	Print	Certificering	Classificaties
DW-FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 001	T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
DW-FU Verbindingslijn	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 047	T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M
DW-AL	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 003	Met **EPDM**-Afdichting: T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 Met **Silicon**en-Afdichting: T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
DW-SILVER	✓	✓	✓	≤ 600 °C	binnen: 1.4539 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	N1	Z - 7. 1 - 3375	T600 - N1 - W2 - G50 - L00
DW-AL Verbindingslijn	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 050	Met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M Met **Silicon**en-Afdichting: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M
DW-ECO 2.0	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	binnen: L99 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm buiten: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 015	T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx
DW-ECO 2.0 Verbindingslijn	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	binnen: L99 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm buiten: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 054	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M
DW-ECO 2.0 AL	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	binnen: L99 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm buiten: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 046	Met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 Met **Silicon**en-Afdichting: T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00
DW-ECO 2.0 AL Verbindingslijn	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	binnen: L99 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm buiten: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 053	Met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M Met **Silicon**en-Afdichting: T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M
DW-BLACK	✓	✓	✓	≤ 450 °C	binnen: L99 buiten: gegalva-niseerd	binnen: 0,5 mm buiten: 0,5 mm	✓	N1 40 Pa	0036 CPR 9174 137	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80
DW-BLACK Verbindingslijn	✓	✓	✓	≤ 450 °C	binnen: L99 buiten: gegalva-niseerd	binnen: 0,5 mm buiten: 0,5 mm	✓	N1 40 Pa	0036 CPR 9174 138	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M
DW-KL	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPD 9174 002	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
DW-KL Verbindingslijn DW-KH	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 041	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M
DW-VISION	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 009	T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
DW-VISION Verbindingslijn	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	binnen: 1.4571/ 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,6 mm buiten: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 048	T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M
DW-POWER 2.0	✓	✓	✓	≤ 600 °C	binnen: 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm buiten: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 085	T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0xx
DW-POWER 2.0 Verbindingslijn	✓	✓	✓	≤ 600 °C	binnen: 1.4404 buiten: 1.4301	binnen: 0,5 mm buiten: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 088	T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0100M


xx De afstanden tot brandbare onderdelen zijn afhankelijk van de diameter. Wij verwijzen daarom naar onze prestatieverklaringen, die u op onze homepage kunt downloaden.
Houd er rekening mee dat bij het bestellen van haarden zonder voet (bijvoorbeeld bij opstelling met een hoek met steunvoet of een voetplaat met tussensteun) in de regel een klemband extra moet worden besteld!


Berijpt


Geborsteld


Hoge glans


Koper


RAL-geschilderd

Systeem
DW-FU

BESCHRIJVING
de klassieke:
Dubbelwandig rookgassysteem van roestvrij staal

MATERIAAL
Binnen: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
Buiten: 1.4301 (304)
Andere op aanvraag

OPPERVLAK
Glans
Optioneel: Mat + 15%, geverfd: gereduceerde korting (zie voorwaarden overeenkomst), geborsteld + 15%, koper + 80%
Bij de overstap van DW-FU naar koper heeft u de DW1607 overgang nodig.
(Vervangende verf voor reparatie dient uitdrukkelijk besteld te worden. Code: LAK-STIFT, € 17,00 netto per blik van 400 ml)

WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,6 mm
Andere op aanvraag


BINNENSTE DIAMETER
80 - 600 mm
Andere op aanvraag tot 1200 mm
Koper is alleen verkrijgbaar in Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 en 300 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 32,5 mm, isolatie 50 mm tegen meerprijs leverbaar

VERBINDING
Steekverbindingshuls/kraal met Klemband

KLEMBAND
Inbegrepen. Bij een opstelling zonder T-verbinding dient er een extra klemband voor de mondsluiting besteld te worden.

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: DW05250)
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN

- Veelzijdig rookgassysteem
- Hoge flexibiliteit voor de realisatie van zelfs moeilijke installatiesituaties
- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)

  *exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 001

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 1
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
xx = Afstanden tot brandbare bouwmaterialen zijn afhankelijk van de diameter, zie prestatieverklaring

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 047

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M

• *1 Vanaf DN350 moeten de beugelplaten in tegenstelling tot de afbeelding 180° gedraaid gemonteerd worden

DW-FU basispakket

1x bodemplaat met condensafvoer onderaan, 1x inspectie-element, 1x T-aansluiting 90° met waterneus, 1x mondstuk, 1x weerkraag/muurrozet



NEW

DW-JGP01Ø	
150	818,00 €



Consoleplaten verstelbaar van 50-150 mm



DW01Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
115	76,00 €
130	78,00 €
150	83,00 €
160	105,00 €
180	112,00 €
200	175,00 €
225	199,00 €
250	236,00 €
300	262,00 €
350	321,00 €
400	391,00 €
450	448,00 €
500	505,00 €
600	615,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 150-250 mm

*1



DW02Ø	
080	98,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	112,00 €
150	140,00 €
160	150,00 €
180	165,00 €
200	278,00 €
225	285,00 €
250	289,00 €
300	305,00 €
350	363,00 €
400	451,00 €
450	506,00 €
500	520,00 €
600	657,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 250-360 mm

*1



DW49Ø	
080	128,00 €
100	132,00 €
115	140,00 €
130	147,00 €
150	184,00 €
160	198,00 €
180	217,00 €
200	444,00 €
225	462,00 €
250	474,00 €
300	532,00 €
350	573,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm

*1



DW391
117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392
132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393
161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407
264,00 €

BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-FU AL SYSTEEM

Totale lengte van de muurs-teun 350 mm


Totale lengte van de muurs-teun 500 mm

Totale lengte van de muurs-teun 750 mm


Totale lengte van de muurs-teun 1030 mm

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 65 mm) = Max. wandafstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks




ZUTE1425
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1426
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1427
11,00 €

Telescopische steun 250-690mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DW03Ø	
080	227,00 €
100	235,00 €
115	239,00 €
130	241,00 €
150	245,00 €
160	262,00 €
180	278,00 €
200	297,00 €
225	299,00 €
250	301,00 €
300	455,00 €
350	459,00 €
400	471,00 €
450	483,00 €
500	502,00 €
600	594,00 €

Telescopische steun 250-1190mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DW04Ø	
080	318,00 €
100	320,00 €
115	321,00 €
130	327,00 €
150	328,00 €
160	336,00 €
180	348,00 €
200	355,00 €
225	356,00 €
250	357,00 €
300	482,00 €
350	496,00 €
400	506,00 €
450	513,00 €
500	654,00 €
600	665,00 €

Telescopische steun 610-1190mm met telescopische kop, condensafvoer aan de onderzijde en deur voor condensopvangbak



DW1017Ø	
080	429,00 €
100	431,00 €
115	433,00 €
130	437,00 €
150	440,00 €
160	448,00 €
180	459,00 €
200	467,00 €
225	469,00 €
250	470,00 €

PVC slang transparant, Ø26mm, l=0,5 m voor het verlengen van de condensafvoer

ZUAC2253
25,00 €


• *1 Op aanvraag ook leverbaar met vierkante inzet

Opvangbak voor condensaat



ZUTE1255	
	66,00 €

Ronde bodemplaat met condensafvoer aan de onderzijde en beugel verstelbaar tot 200mm muurafstand (maximale installatiehoogte 8m)



DW384Ø	
080	140,00 €
100	147,00 €
115	148,00 €
130	153,00 €
150	165,00 €
160	190,00 €
180	207,00 €
200	220,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel



DW05Ø	
080	89,00 €
100	94,00 €
115	95,00 €
130	101,00 €
150	105,00 €
160	111,00 €
180	122,00 €
200	127,00 €
225	133,00 €
250	140,00 €
300	150,00 €
350	245,00 €
400	305,00 €
450	381,00 €
500	432,00 €
600	525,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DW06Ø	
080	110,00 €
100	112,00 €
115	114,00 €
130	127,00 €
150	145,00 €
160	159,00 €
180	168,00 €
200	176,00 €
225	202,00 €
250	224,00 €
300	249,00 €
350	285,00 €
400	423,00 €
450	451,00 €
500	512,00 €
600	594,00 €

Grondplaat voor bodemmontage met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DW66Ø	
080	111,00 €
100	112,00 €
115	119,00 €
130	125,00 €
150	142,00 €
160	153,00 €
180	165,00 €
200	172,00 €
225	196,00 €
250	217,00 €
300	241,00 €
350	263,00 €
400	390,00 €
450	429,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Basisplaat gesloten



DW09Ø	
080	71,00 €
100	72,00 €
115	73,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
160	84,00 €
180	88,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €
250	95,00 €
300	97,00 €
350	106,00 €
400	172,00 €
450	234,00 €
500	272,00 €
600	283,00 €

Bodemplaat met uitneembare roetpot



DW1592Ø	
080	141,00 €
100	149,00 €
115	153,00 €
130	166,00 €
150	188,00 €
160	195,00 €
180	204,00 €
200	237,00 €
225	256,00 €
250	275,00 €
300	404,00 €

Basisplaat voor tussensteun




DW07Ø	
080	96,00 €
100	99,00 €
115	102,00 €
130	114,00 €
150	128,00 €
160	141,00 €
180	149,00 €
200	153,00 €
225	174,00 €
250	199,00 €
300	214,00 €
350	240,00 €
400	350,00 €
450	406,00 €
500	464,00 €
600	533,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



DW08Ø	
080	99,00 €
100	101,00 €
115	103,00 €
130	115,00 €
150	132,00 €
160	143,00 €
180	152,00 €
200	160,00 €
225	186,00 €
250	204,00 €
300	222,00 €
350	256,00 €
400	380,00 €
450	408,00 €
500	464,00 €
600	533,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 2,0m *1



DW08-2Ø	
080	250,00 €
100	255,00 €
115	268,00 €
130	288,00 €
150	321,00 €
160	345,00 €
180	370,00 €
200	418,00 €
225	471,00 €
250	510,00 €
300	564,00 €
350	575,00 €
400	693,00 €
450	757,00 €
500	848,00 €
600	975,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 3,0m *1



DW08-3Ø	
080	259,00 €
100	265,00 €
115	280,00 €
130	299,00 €
150	334,00 €
160	359,00 €
180	386,00 €
200	434,00 €
225	489,00 €
250	532,00 €
300	586,00 €
350	600,00 €
400	717,00 €
450	784,00 €
500	878,00 €
600	1.006,00 €

Revisie-element (tot 600°C/N1) geschikt voor DW08-3 *1



DW10-3Ø	
080	327,00 €
100	348,00 €
115	364,00 €
130	404,00 €
150	428,00 €
160	465,00 €
180	496,00 €
200	525,00 €
225	555,00 €
250	587,00 €
300	670,00 €
350	753,00 €
400	824,00 €
450	925,00 €
500	989,00 €
600	1.132,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



DW10Ø	
080	312,00 €
100	314,00 €
115	324,00 €
130	329,00 €
150	348,00 €
160	354,00 €
180	365,00 €
200	380,00 €
225	395,00 €
250	411,00 €
300	437,00 €
350	465,00 €
400	655,00 €
450	679,00 €
500	735,00 €
600	777,00 €

Inspectie-element ingesnoerd (tot 600°C/N1), vierkante opening 210x140mm



DW2942Ø	
130	280,00 €
150	296,00 €
160	301,00 €
180	311,00 €
200	323,00 €

Systeem DW-FU

Inspectie-element met roetwerende deur (tot 600°C/N1)



DW10RSTØ	
080	458,00 €
100	459,00 €
115	467,00 €
130	475,00 €
150	493,00 €
160	498,00 €
180	508,00 €
200	525,00 €
225	539,00 €
250	555,00 €
300	580,00 €
350	609,00 €
400	799,00 €
450	824,00 €
500	879,00 €
600	920,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1) met vierkante opening 210x140mm en blind deksel



NEW

DW2939Ø	
080	395,00 €
100	414,00 €
115	431,00 €
130	470,00 €
150	494,00 €
160	529,00 €
180	559,00 €
200	587,00 €
225	616,00 €
250	647,00 €
300	726,00 €
350	753,00 €
400	815,00 €
450	908,00 €
500	963,00 €
600	1.091,00 €

Revisie-element met geïntegreerde bodemplaat en condensafvoer (tot 600°C/N1)



DW383Ø	
080	359,00 €
100	365,00 €
115	366,00 €
130	383,00 €
150	402,00 €
160	416,00 €
180	433,00 €
200	452,00 €
225	471,00 €
250	490,00 €
300	525,00 €
350	636,00 €
400	830,00 €
450	869,00 €
500	934,00 €
600	991,00 €

Revisie-element Design Plus, alleen voor binnengebruik (tot 600°C/N1)



DW381Ø	
080	266,00 €
100	267,00 €
115	268,00 €
130	281,00 €
150	297,00 €
160	303,00 €
180	309,00 €
200	325,00 €
225	336,00 €
250	348,00 €
300	373,00 €
350	396,00 €
400	557,00 €
450	579,00 €
500	626,00 €
600	661,00 €

Revisie-element Design Plus, voor buitengebruik (tot 600°C/N1)



DW381AØ	
080	266,00 €
100	267,00 €
115	268,00 €
130	281,00 €
150	297,00 €
160	303,00 €
180	309,00 €
200	325,00 €
225	336,00 €
250	348,00 €
300	373,00 €
350	396,00 €
400	557,00 €
450	579,00 €
500	626,00 €
600	661,00 €

Revisie-element Design Plus met kogelvanger boven de revisie en uitneembare roetpot (tot 600°C/N1)

*4



DW1325Ø	
130	357,00 €
150	374,00 €
160	380,00 €
180	387,00 €
200	401,00 €
250	425,00 €

Revisie-element ontwerp met kogelvanger en wandbekleding voor FERRO met 150mm inzetstuk en uitneembare roetpot (tot 600°C/N1)

*1



DW1805Ø	
130	539,00 €
150	571,00 €
160	586,00 €
180	597,00 €
200	642,00 €
250	724,00 €

Revisie-element Design Plus met geïntegreerde bodemplaat en condensafvoer aan de onderzijde, alleen voor binnengebruik (tot 600°C/N1)



DW382Ø	
080	321,00 €
100	324,00 €
115	325,00 €
130	342,00 €
150	359,00 €
160	371,00 €
180	387,00 €
200	402,00 €
225	419,00 €
250	436,00 €
300	467,00 €
350	566,00 €
400	736,00 €
450	773,00 €
500	831,00 €
600	881,00 €

Revisie-element met geïntegreerde bodemplaat en condensafvoer aan de onderzijde, voor buitengebruik (tot 600°C/N1)

*2



DW382AØ	
080	321,00 €
100	324,00 €
115	325,00 €
130	342,00 €
150	359,00 €
160	371,00 €
180	387,00 €
200	402,00 €
225	419,00 €
250	436,00 €
300	467,00 €
350	566,00 €
400	736,00 €
450	773,00 €
500	831,00 €
600	881,00 €

Trekbegrenzer voor buitengebruik



€ NETTO

ZUK130DW	
	313,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting

*5



€ NETTO

ZUK250SG	
	1.845,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting, RVS

*5



€ NETTO

ZUK250SG-E	
	2.205,00 €

Trekbegrenzeraansluiting voor ZUK250 (SG/SG-E)



DW1756Ø	
250	897,00 €
300	998,00 €
350	1.035,00 €
400	1.229,00 €
450	1.285,00 €
500	1.378,00 €
600	1.477,00 €

Diepgangbegrenzer vierkant 220x160mm, geschikt voor DW10 (alleen voor binnengebruik)



€ NETTO

ZUTE336	
	59,00 €

- *1 Gebruik in overleg met de bevoegde regionale schoorsteenveger
- *2 Is alleen geschikt voor montage met een muursteun met dwarsbalken
- *3 Let op de juiste montage volgens onze montagehandleiding „uitkragingshoogte tot 5m“
- *4 Voor direct bevestigde schoorstenen moet een klemband DW41 worden besteld
- *5 Voor het gewicht van de diepgangbegrenzer van ca. 28 kg moet er een aparte bevestiging voorzien worden

T-aansluiting 45° met waterneus



DW12Ø	
080	345,00 €
100	347,00 €
115	348,00 €
130	373,00 €
150	400,00 €
160	414,00 €
180	431,00 €
200	566,00 €
225	633,00 €
250	701,00 €
300	800,00 €
350	869,00 €
400	1.210,00 €
450	1.305,00 €
500	1.441,00 €
600	1.602,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus



DW11Ø	
080	229,00 €
100	230,00 €
115	235,00 €
130	241,00 €
150	281,00 €
160	290,00 €
180	305,00 €
200	377,00 €
225	424,00 €
250	477,00 €
300	573,00 €
350	612,00 €
400	805,00 €
450	862,00 €
500	955,00 €
600	1.055,00 €

T-aansluiting 90° met waterneus



DW317Ø	
080	229,00 €
100	230,00 €
115	235,00 €
130	241,00 €
150	281,00 €
160	290,00 €
180	305,00 €
200	377,00 €
225	424,00 €
250	477,00 €
300	573,00 €
350	612,00 €
400	805,00 €
450	862,00 €
500	955,00 €
600	1.055,00 €

T-aansluiting 90°, binnen en buiten ingesnoerd



DW2866Ø	
130	209,00 €
150	241,00 €
180	259,00 €
200	319,00 €

T-aansluiting 87° inclusief revisie tegenover, zelfde hoogte (tot 600°C/N1)



DW421Ø	
080	443,00 €
100	444,00 €
115	448,00 €
130	456,00 €
150	496,00 €
160	505,00 €
180	521,00 €
200	648,00 €
225	694,00 €
250	746,00 €
300	843,00 €
350	870,00 €
400	1.061,00 €
450	1.115,00 €
500	1.209,00 €
600	1.310,00 €

*1

T-aansluiting 90° inclusief revisie tegenover, zelfde hoogte (tot 600°C/N1)



DW309Ø	
080	443,00 €
100	444,00 €
115	448,00 €
130	456,00 €
150	496,00 €
160	505,00 €
180	521,00 €
200	648,00 €
225	694,00 €
250	746,00 €
300	843,00 €
350	870,00 €
400	1.061,00 €
450	1.115,00 €
500	1.209,00 €
600	1.310,00 €

Lengte-element 1000mm



DW13Ø	
080	163,00 €
100	164,00 €
115	165,00 €
130	173,00 €
150	199,00 €
160	214,00 €
180	225,00 €
200	251,00 €
225	296,00 €
250	335,00 €
300	408,00 €
350	539,00 €
400	610,00 €
450	640,00 €
500	707,00 €
600	811,00 €

DW-FU

Lengte-element 500mm



DW14Ø	
080	88,00 €
100	89,00 €
115	95,00 €
130	99,00 €
150	112,00 €
160	120,00 €
180	132,00 €
200	140,00 €
225	159,00 €
250	176,00 €
300	233,00 €
350	294,00 €
400	404,00 €
450	443,00 €
500	463,00 €
600	525,00 €

Lengte-element 250mm



DW15Ø	
080	67,00 €
100	69,00 €
115	71,00 €
130	72,00 €
150	81,00 €
160	84,00 €
180	88,00 €
200	105,00 €
225	118,00 €
250	132,00 €
300	178,00 €
350	198,00 €
400	326,00 €
450	343,00 €
500	368,00 €
600	413,00 €

Lengte-element 2000mm inclusief statische klemband



DW339Ø	
130	526,00 €
150	584,00 €
160	625,00 €
180	666,00 €
200	741,00 €

*3

Lengte-element 1000 mm inclusief statische klemband



DW3013-2Ø	
080	207,00 €
100	213,00 €
115	217,00 €
130	227,00 €
150	256,00 €
160	274,00 €
180	291,00 €
200	325,00 €

Lengte-element 500 mm inclusief statische klemband



DW3014-2Ø	
080	133,00 €
100	140,00 €
115	147,00 €
130	152,00 €
150	168,00 €
160	179,00 €
180	198,00 €
200	213,00 €

Lengte-element 1000mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



DW262Ø	
080	234,00 €
100	235,00 €
115	236,00 €
130	253,00 €
150	281,00 €
160	297,00 €
180	321,00 €
200	341,00 €
225	381,00 €
250	421,00 €
300	506,00 €

Lengte-element 500mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



DW261Ø	
080	150,00 €
100	151,00 €
115	152,00 €
130	161,00 €
150	175,00 €
160	187,00 €
180	197,00 €
200	210,00 €
225	230,00 €
250	252,00 €
300	311,00 €

Systeem DW-FU



Lengte-element met inspectie (deksel voor olie en gas) (voor aansluitleiding) (tot 400°C/N1)



DW294Ø	
080	218,00 €
100	219,00 €
115	224,00 €
130	241,00 €
150	256,00 €
160	263,00 €
180	275,00 €
200	281,00 €
225	299,00 €
250	317,00 €
300	365,00 €
350	406,00 €
400	444,00 €
450	513,00 €
500	581,00 €
600	655,00 €

Lengte-element met inspectie, deksel voor vaste brandstoffen (tot 600°C/N1)



DW294GØ	
080	233,00 €
100	234,00 €
115	243,00 €
130	253,00 €
150	270,00 €
160	278,00 €
180	288,00 €
200	296,00 €
225	312,00 €
250	329,00 €
300	377,00 €
350	420,00 €
400	459,00 €
450	526,00 €
500	596,00 €
600	667,00 €

Lengte-element met revisie (met binnen- en buitenmantel) (tot 600°C/N1)



CHFUDW68Ø	
080	262,00 €
100	263,00 €
115	275,00 €
130	285,00 €
150	302,00 €
160	309,00 €
180	321,00 €
200	342,00 €
225	363,00 €
250	379,00 €
300	424,00 €
350	488,00 €
400	504,00 €
450	570,00 €
500	640,00 €
600	709,00 €

Lengte-element 1000mm met dubbele huls inclusief 2x klemband



DW2909Ø	
080	172,00 €
100	173,00 €
115	174,00 €
130	182,00 €
150	210,00 €
160	226,00 €
180	236,00 €
200	264,00 €
225	311,00 €
250	352,00 €
300	428,00 €
350	566,00 €
400	641,00 €
450	672,00 €
500	742,00 €
600	853,00 €

Muurbeugel 50mm



DW21Ø	
080	49,00 €
100	50,00 €
115	52,00 €
130	55,00 €
150	56,00 €
160	57,00 €
180	58,00 €
200	59,00 €
225	60,00 €
250	64,00 €
300	75,00 €
350	78,00 €
400	83,00 €
450	98,00 €
500	119,00 €
600	124,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



DW22Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	82,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm, dubbel geschoord



DW22Ø	
250	97,00 €
300	112,00 €
350	117,00 €
400	133,00 €
450	167,00 €
500	186,00 €
600	249,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-250mm, enkel geschoord



DW23Ø	
080	94,00 €
100	95,00 €
115	95,00 €
130	97,00 €
150	99,00 €
160	99,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	106,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm, dubbel geschoord



DW23Ø	
250	110,00 €
300	125,00 €
350	128,00 €
400	161,00 €
450	207,00 €
500	237,00 €
600	290,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



DW24Ø	
080	126,00 €
100	126,00 €
115	126,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm, dubbel geschoord



DW24Ø	
250	144,00 €
300	160,00 €
350	163,00 €
400	196,00 €
450	241,00 €
500	270,00 €
600	302,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250 mm, enkelschoord



DW20Ø	
080	87,00 €
100	89,00 €
115	89,00 €
130	97,00 €
150	97,00 €
160	98,00 €
180	99,00 €
200	101,00 €
225	105,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand tot 250 mm, tweeschouder



DW20Ø	
250	115,00 €
300	134,00 €
350	167,00 €
400	263,00 €
450	309,00 €
500	321,00 €
600	348,00 €

Muurbeugel met scharnier is in te korten 140-300mm



DW24MGØ	
080	239,00 €
100	240,00 €
115	241,00 €
130	242,00 €
150	243,00 €
160	244,00 €
180	245,00 €
200	249,00 €
225	251,00 €
250	253,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Wandbeugel statisch, 50mm



DW45Ø	
130	88,00 €
150	94,00 €
160	95,00 €
180	95,00 €
200	103,00 €
225	117,00 €
250	121,00 €
300	135,00 €
350	149,00 €
400	176,00 €
450	220,00 €
500	239,00 €
600	259,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-150mm



DW46Ø	
130	157,00 €
150	174,00 €
160	175,00 €
180	196,00 €
200	198,00 €
225	210,00 €
250	219,00 €
300	222,00 €
350	229,00 €
400	247,00 €
450	274,00 €
500	299,00 €
600	345,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-250mm



DW47Ø	
130	195,00 €
150	197,00 €
160	198,00 €
180	199,00 €
200	201,00 €
225	213,00 €
250	225,00 €
300	242,00 €
350	243,00 €
400	259,00 €
450	289,00 €
500	313,00 €
600	357,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-360mm



DW48Ø	
225	250,00 €
250	265,00 €
300	267,00 €
350	274,00 €
400	295,00 €
450	331,00 €
500	342,00 €
600	437,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-150mm



DW386Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	83,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	88,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €
250	97,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-250mm



DW387Ø	
080	90,00 €
100	94,00 €
115	95,00 €
130	97,00 €
150	98,00 €
160	99,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	107,00 €
250	110,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 250-360mm



DW389Ø	
080	125,00 €
100	126,00 €
115	127,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €
250	144,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, enkelschoord



DW20-1Ø	
080	55,00 €
100	55,00 €
115	55,00 €
130	55,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, tweeschouder



DW20-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €
350	84,00 €
400	133,00 €
450	156,00 €
500	163,00 €
600	218,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, enkel geschoord



DW22-1Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
115	49,00 €
130	49,00 €
150	49,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €
225	49,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, tweeschouder



DW22-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €
350	60,00 €
400	69,00 €
450	84,00 €
500	95,00 €
600	126,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, enkel geschoord



DW23-1Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
115	49,00 €
130	49,00 €
150	49,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €
225	49,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, twee-schouder



DW23-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €
350	60,00 €
400	69,00 €
450	84,00 €
500	95,00 €
600	126,00 €

Wanddeel van DW24, voor muurbeugel 250-360mm, enkel geschoord



DW24-1Ø	
080	55,00 €
100	55,00 €
115	55,00 €
130	55,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €

Wanddeel van DW24, voor muur-beugel 250-360mm, tweeschouder



DW24-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €
350	84,00 €
400	133,00 €
450	156,00 €
500	163,00 €
600	218,00 €

Hoofdbord voor muurbeugel inclusief spanbanden



DW332Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
115	69,00 €
130	71,00 €
150	72,00 €
160	73,00 €
180	74,00 €
200	75,00 €
225	87,00 €
250	94,00 €
300	105,00 €
350	106,00 €
400	112,00 €
450	125,00 €
500	147,00 €
600	151,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW21



für Ø ZUAC2242-NR		
080-115	52,00 €	-1
130	57,00 €	-2
150-160	58,00 €	-3
180	59,00 €	-4
200-225	64,00 €	-5
250	65,00 €	-6
300-350	78,00 €	-7
400-450	81,00 €	-8
500	83,00 €	-9
600	87,00 €	-10

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW22 en DW23, voor Ø080-225mm



ZUAC2243
59,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW24 en DW20, voor Ø080-225mm



ZUAC2244
60,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling geschikt voor DW22, DW23, DW24 en DW20



für Ø ZUAC2245-NR		
250	80,00 €	-2
300-350	82,00 €	-3
400-450	122,00 €	-4
500	124,00 €	-5
600	125,00 €	-6

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2246
48,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2247
78,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW389, voor Ø080-250mm



ZUAC2272
59,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW386 en DW387, voor Ø080-250mm



ZUAC2273
61,00 €

Hoek 15°



DW16Ø	
080	88,00 €
100	89,00 €
115	94,00 €
130	96,00 €
150	106,00 €
160	111,00 €
180	117,00 €
200	121,00 €
225	125,00 €
250	127,00 €
300	172,00 €
350	219,00 €
400	296,00 €
450	340,00 €
500	424,00 €
600	487,00 €

Hoek 30°



DW17Ø	
080	94,00 €
100	96,00 €
115	97,00 €
130	101,00 €
150	111,00 €
160	115,00 €
180	120,00 €
200	126,00 €
225	130,00 €
250	133,00 €
300	193,00 €
350	241,00 €
400	322,00 €
450	373,00 €
500	466,00 €
600	535,00 €

• *1 Geef bij bestelling het gewenste aantal graden op. Voor vaste brandstoffen bedraagt de maximale afwijking 30°; bij grotere afwijkingen kunt u contact opnemen met ons technisch team

Hoek 42°



DW2231Ø	
080	102,00 €
100	103,00 €
115	105,00 €
130	106,00 €
150	112,00 €
160	117,00 €
180	124,00 €
200	140,00 €
225	151,00 €
250	161,00 €
300	227,00 €
350	272,00 €
400	342,00 €
450	424,00 €
500	504,00 €
600	582,00 €

Hoek 45°



DW18Ø	
080	102,00 €
100	103,00 €
115	105,00 €
130	106,00 €
150	112,00 €
160	117,00 €
180	124,00 €
200	140,00 €
225	151,00 €
250	161,00 €
300	227,00 €
350	272,00 €
400	342,00 €
450	424,00 €
500	504,00 €
600	582,00 €

Hoek 60°



DW84Ø	
080	151,00 €
100	152,00 €
115	156,00 €
130	160,00 €
150	166,00 €
160	172,00 €
180	178,00 €
200	207,00 €
225	213,00 €
250	241,00 €
300	285,00 €
350	310,00 €
400	347,00 €
450	432,00 €
500	493,00 €
600	596,00 €

Hoek 87°



DW64Ø	
080	204,00 €
100	205,00 €
115	207,00 €
130	213,00 €
150	219,00 €
160	230,00 €
180	241,00 €
200	247,00 €
225	267,00 €
250	281,00 €
300	348,00 €
350	432,00 €
400	465,00 €
450	493,00 €
500	667,00 €
600	891,00 €

Hoek 90°



DW60Ø	
080	204,00 €
100	205,00 €
115	207,00 €
130	213,00 €
150	219,00 €
160	230,00 €
180	241,00 €
200	247,00 €
225	267,00 €
250	281,00 €
300	348,00 €
350	432,00 €
400	465,00 €
450	493,00 €
500	667,00 €
600	891,00 €

Hoek configureerbaar 1°-44°



DW2801Ø	
080	161,00 €
100	163,00 €
115	165,00 €
130	166,00 €
150	172,00 €
160	175,00 €
180	183,00 €
200	198,00 €
225	211,00 €
250	220,00 €
300	344,00 €
350	389,00 €
400	459,00 €
450	542,00 €
500	621,00 €
600	701,00 €

Hoek 87° met inspectieopening voor olie en gas (tot 400°C/ N1)

*1



DW67Ø	
080	296,00 €
100	297,00 €
115	298,00 €
130	303,00 €
150	312,00 €
160	322,00 €
180	329,00 €
200	367,00 €
225	370,00 €
250	374,00 €
300	378,00 €
350	465,00 €
400	558,00 €
450	579,00 €
500	712,00 €
600	957,00 €

90° hoek met inspectieopening voor olie en gas (tot 400°C/ N1)



DW19Ø	
080	296,00 €
100	297,00 €
115	298,00 €
130	303,00 €
150	312,00 €
160	322,00 €
180	329,00 €
200	367,00 €
225	370,00 €
250	374,00 €
300	378,00 €
350	465,00 €
400	558,00 €
450	579,00 €
500	712,00 €
600	957,00 €

Hoek 87° met inspectieopening voor vaste brandstoffen



DW67GØ	
080	309,00 €
100	310,00 €
115	311,00 €
130	317,00 €
150	326,00 €
160	335,00 €
180	343,00 €
200	379,00 €
225	381,00 €
250	388,00 €
300	391,00 €
350	478,00 €
400	573,00 €
450	594,00 €
500	727,00 €
600	971,00 €

90° hoek met inspectieopening voor vaste brandstoffen (201-600°C/N1)



DW19GØ	
080	309,00 €
100	310,00 €
115	311,00 €
130	317,00 €
150	326,00 €
160	335,00 €
180	343,00 €
200	379,00 €
225	381,00 €
250	388,00 €
300	391,00 €
350	478,00 €
400	573,00 €
450	594,00 €
500	727,00 €
600	971,00 €

Hoek 90° met inspectieopening „Design“ voor vaste brandstoffen (binnengebruik) (tot 600°C/N1)



DW1228Ø	
080	310,00 €
100	311,00 €
115	312,00 €
130	320,00 €
150	328,00 €
160	339,00 €
180	347,00 €
200	386,00 €
225	388,00 €
250	393,00 €
300	396,00 €
350	488,00 €
400	586,00 €
450	609,00 €
500	749,00 €
600	1.012,00 €

Uitmonding afwerking



DW32Ø	
080	78,00 €
100	82,00 €
115	86,00 €
130	88,00 €
150	99,00 €
160	102,00 €
180	103,00 €
200	106,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €
300	149,00 €
350	174,00 €
400	207,00 €
450	260,00 €
500	320,00 €
600	483,00 €

Mondstukopzetstuk inclusief mondopzetstuk



JETØ	
130	492,00 €
150	510,00 €
160	533,00 €
180	551,00 €
200	584,00 €
225	657,00 €
250	732,00 €
300	968,00 €

Holland kap met roterende reinigingsschijf



DW92HSØ	
080	230,00 €
100	230,00 €
115	233,00 €
130	234,00 €
150	236,00 €
160	249,00 €
180	263,00 €
200	274,00 €
225	342,00 €
250	373,00 €
300	498,00 €
350	565,00 €
400	618,00 €

Regenbescherming



DW33Ø	
080	57,00 €
100	59,00 €
115	61,00 €
130	64,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	83,00 €
225	88,00 €
250	101,00 €
300	115,00 €
350	120,00 €
400	132,00 €

Mondstuk met regenhoes



DW1076Ø	
080	132,00 €
100	134,00 €
115	142,00 €
130	149,00 €
150	164,00 €
160	165,00 €
180	167,00 €
200	187,00 €
225	198,00 €
250	221,00 €
300	260,00 €
350	294,00 €
400	335,00 €
450	408,00 €
500	483,00 €
600	682,00 €

Regenhoes met vonkenbeschermingsrooster



DW33AØ	
080	117,00 €
100	119,00 €
115	121,00 €
130	124,00 €
150	161,00 €
160	163,00 €
180	165,00 €
200	210,00 €
225	214,00 €
250	225,00 €
300	241,00 €
350	279,00 €
400	289,00 €

Weerkraag/muurrozet



DW31Ø	
080	21,00 €
100	23,00 €
115	25,00 €
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	51,00 €
400	67,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	121,00 €

Weerkraag "Speciaal"



DW80Ø	
080	115,00 €
100	127,00 €
115	130,00 €
130	135,00 €
150	145,00 €
160	149,00 €
180	153,00 €
200	165,00 €
225	171,00 €
250	176,00 €
300	218,00 €
350	245,00 €
400	297,00 €
450	342,00 €
500	375,00 €
600	416,00 €

"Speciale" weerkraag met ventilatie aan de achterkant



DW80HLØ	
080	119,00 €
100	132,00 €
115	134,00 €
130	141,00 €
150	149,00 €
160	152,00 €
180	160,00 €
200	170,00 €
225	175,00 €
250	186,00 €
300	224,00 €
350	253,00 €
400	305,00 €
450	352,00 €
500	388,00 €
600	428,00 €

Weerkraag met rand




DW307Ø	
080	33,00 €
100	36,00 €
115	37,00 €
130	38,00 €
150	40,00 €
160	41,00 €
180	43,00 €
200	45,00 €
225	45,00 €
250	49,00 €
300	64,00 €
350	80,00 €
400	106,00 €
450	112,00 €
500	125,00 €
600	191,00 €

Weerkraag met rand en afstandhouders voor ventilatie aan de achterkant




DW2856Ø	
080	38,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
130	44,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
225	53,00 €
250	55,00 €
300	71,00 €
350	86,00 €
400	112,00 €
450	119,00 €
500	130,00 €
600	197,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag




DW81Ø	
080	149,00 €
100	187,00 €
115	189,00 €
130	193,00 €
150	212,00 €
160	221,00 €
180	237,00 €
200	275,00 €
225	301,00 €
250	317,00 €
300	342,00 €
350	432,00 €
400	774,00 €
450	860,00 €
500	973,00 €
600	1.113,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag




DW82Ø	
080	172,00 €
100	205,00 €
115	210,00 €
130	213,00 €
150	235,00 €
160	243,00 €
180	253,00 €
200	285,00 €
225	305,00 €
250	324,00 €
300	350,00 €
350	452,00 €
400	788,00 €
450	872,00 €
500	1.023,00 €
600	1.140,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag




DW39Ø	
080	198,00 €
100	224,00 €
115	233,00 €
130	239,00 €
150	256,00 €
160	264,00 €
180	275,00 €
200	295,00 €
225	313,00 €
250	329,00 €
300	359,00 €
350	474,00 €
400	800,00 €
450	885,00 €
500	1.070,00 €
600	1.167,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag




DW83Ø	
080	220,00 €
100	245,00 €
115	250,00 €
130	262,00 €
150	280,00 €
160	287,00 €
180	297,00 €
200	304,00 €
225	321,00 €
250	340,00 €
300	370,00 €
350	493,00 €
400	814,00 €
450	900,00 €
500	1.119,00 €
600	1.196,00 €

Conische platdakdoorvoer met weerkraag




DW52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Cilindrische platdakdoorvoer met weerkraag




DW52ØZYØ	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DW53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DW59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DW38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




DW54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DW2935Ø	
080	185,00 €
100	195,00 €
115	199,00 €
130	208,00 €
150	227,00 €
160	233,00 €
180	242,00 €
200	249,00 €
225	269,00 €
250	278,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag, kegel 150mm




DW2937Ø	
080	185,00 €
100	197,00 €
115	201,00 €
130	208,00 €
150	226,00 €
160	233,00 €
180	241,00 €
200	246,00 €
225	276,00 €
250	282,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DW2934Ø	
080	185,00 €
100	197,00 €
115	204,00 €
130	207,00 €
150	226,00 €
160	228,00 €
180	241,00 €
200	247,00 €
225	261,00 €
250	277,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DW2936Ø	
080	186,00 €
100	198,00 €
115	207,00 €
130	210,00 €
150	227,00 €
160	233,00 €
180	242,00 €
200	249,00 €
225	274,00 €
250	279,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elasto-meerrand en weer-kraag




DW2556-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2556-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DW2558-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2558-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DW2557-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2557-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Systeem DW-FU




Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DW2551-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DW2551-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor metalen daken, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2700	
	288,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor vezelcement golfdak, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2701	
	288,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 0°



DW70Ø	
080	63,00 €
100	69,00 €
115	71,00 €
130	72,00 €
150	74,00 €
160	75,00 €
180	78,00 €
200	82,00 €
225	94,00 €
250	103,00 €
300	119,00 €
350	144,00 €
400	150,00 €
450	161,00 €
500	172,00 €
600	196,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



DW71Ø	
080	69,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	166,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0°

*1



DW74Ø	
080	69,00 €
100	75,00 €
115	78,00 €
130	82,00 €
150	95,00 €
160	96,00 €
180	97,00 €
200	110,00 €
225	112,00 €
250	115,00 €
300	128,00 €
350	152,00 €
400	160,00 €
450	174,00 €
500	195,00 €
600	204,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65°

*1



DW75Ø	
080	76,00 €
100	84,00 €
115	87,00 €
130	89,00 €
150	105,00 €
160	106,00 €
180	107,00 €
200	121,00 €
225	124,00 €
250	126,00 €
300	143,00 €
350	168,00 €
400	176,00 €
450	195,00 €
500	214,00 €
600	224,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 0°



DW70HLØ	
080	99,00 €
100	106,00 €
115	107,00 €
130	109,00 €
150	112,00 €
160	114,00 €
180	115,00 €
200	119,00 €
225	127,00 €
250	140,00 €
300	156,00 €
350	178,00 €
400	188,00 €
450	198,00 €
500	210,00 €
600	234,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 1-65°



DW71HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
115	114,00 €
130	117,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	122,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	204,00 €
450	216,00 €
500	227,00 €
600	253,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig 0°

*1



DW74HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
115	115,00 €
130	119,00 €
150	130,00 €
160	132,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
225	148,00 €
250	149,00 €
300	166,00 €
350	191,00 €
400	197,00 €
450	213,00 €
500	233,00 €
600	241,00 €


Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 1-65°



DW75HLØ	
080	114,00 €
100	121,00 €
115	122,00 €
130	126,00 €
150	141,00 €
160	143,00 €
180	144,00 €
200	159,00 €
225	160,00 €
250	164,00 €
300	178,00 €
350	207,00 €
400	214,00 €
450	233,00 €
500	251,00 €
600	260,00 €


Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 0-20° (tot 450°C/N1)

*1



DW1702Ø	
080	94,00 €
100	98,00 €
115	102,00 €
130	107,00 €
150	132,00 €
160	134,00 €
180	143,00 €
200	151,00 €
225	163,00 €
250	199,00 €
300	224,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 21-40° (tot 450°C/N1)



DW1703Ø	
080	114,00 €
100	120,00 €
115	125,00 €
130	132,00 €
150	160,00 €
160	164,00 €
180	172,00 €
200	182,00 €
225	194,00 €
250	235,00 €
300	255,00 €

• [*1] Geef bij wand-/plafondpanelen het °-nummer op

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 41-55° (tot 450°C/N1)



DW1704Ø	
080	132,00 €
100	141,00 €
115	147,00 €
130	151,00 €
150	172,00 €
160	176,00 €
180	188,00 €
200	196,00 €
225	207,00 €
250	256,00 €
300	285,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°



DW99VØ	
080	56,00 €
100	63,00 €
115	64,00 €
130	66,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	78,00 €
225	88,00 €
250	101,00 €
300	119,00 €
350	147,00 €
400	153,00 €
450	166,00 €
500	178,00 €
600	205,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



DW98VØ	
080	69,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	166,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



DW99VHLØ	
080	90,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	103,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	115,00 €
225	125,00 €
250	137,00 €
300	156,00 €
350	184,00 €
400	191,00 €
450	202,00 €
500	216,00 €
600	242,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°




DW98VHLØ	
080	106,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	115,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	121,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	202,00 €
450	216,00 €
500	229,00 €
600	253,00 €

Afdichtmanchet 0°-30° voor schoorstenen tot T400 met lijmkraag



ZUTE2195Ø	
180-195	81,00 €
200-225	88,00 €
230-245	95,00 €
250-270	101,00 €

Afdichtmanchet 30°-45° voor schoorstenen tot T400 met balg en lijmkraag



ZUTE2232Ø	
200-225	107,00 €
230-245	120,00 €
250-270	130,00 €

Overgang EW glad/DW-FU



DW37Ø	
080	51,00 €
100	52,00 €
115	55,00 €
130	56,00 €
150	57,00 €
160	58,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
225	64,00 €
250	66,00 €
300	71,00 €
350	78,00 €
400	98,00 €
450	115,00 €
500	125,00 €
600	167,00 €

Overgang EW-FU met mof/DW-FU



DW37MØ	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
160	64,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	69,00 €
250	71,00 €
300	76,00 €
350	84,00 €
400	103,00 €
450	120,00 €
500	132,00 €
600	172,00 €

Overgang DW-FU/EW soepel



DW37AØ	
080	51,00 €
100	52,00 €
115	55,00 €
130	56,00 €
150	57,00 €
160	58,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
225	64,00 €
250	66,00 €
300	71,00 €
350	78,00 €
400	98,00 €
450	115,00 €
500	125,00 €
600	167,00 €

DW-FU/EW-FU overgang met huls



DW37AMØ	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
160	64,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	69,00 €
250	71,00 €
300	76,00 €
350	84,00 €
400	103,00 €
450	120,00 €
500	132,00 €
600	172,00 €

Overgang EW-FU/DW-FU met geïntegreerde wandbekleding, speciaal voor FERRO




DW37GWFØ	
080	99,00 €
100	101,00 €
115	102,00 €
130	105,00 €
150	107,00 €
160	110,00 €
180	115,00 €
200	125,00 €
225	132,00 €
250	140,00 €

FERRO-LUX/DW-FU overgang



DW37FØ	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
160	64,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	69,00 €
250	71,00 €

Verbindingsstuk met geïntegreerde wandbekleding



Rgr. EW

ZUWA757Ø-Ø									
A 100 B 080	86,00 €	A 150 B 110	95,00 €	A 200 B 130	107,00 €				
A 120 B 080	88,00 €	A 150 B 120	96,00 €	A 200 B 150	109,00 €				
A 120 B 100	88,00 €	A 150 B 130	99,00 €	A 200 B 160	111,00 €				
A 130 B 080	89,00 €	A 160 B 120	101,00 €	A 200 B 180	112,00 €				
A 130 B 100	89,00 €	A 180 B 120	105,00 €	A 225 B 200	117,00 €				
A 130 B 110	94,00 €	A 180 B 130	103,00 €	A 250 B 200	119,00 €				
A 140 B 110	94,00 €	A 180 B 150	105,00 €						
A 150 B 080	90,00 €	A 180 B 160	106,00 €						
A 150 B 100	94,00 €	A 200 B 120	105,00 €						

Verbindingsstuk met geïntegreerde FERRO wandbekleding



NEW

ZUWA757FØ-Ø									
A 100 B 080	94,00 €	A 150 B 100	98,00 €	A 180 B 080	103,00 €	A 200 B 160	118,00 €		
A 115 B 080	94,00 €	A 150 B 110	99,00 €	A 180 B 100	104,00 €	A 200 B 180	119,00 €		
A 115 B 100	95,00 €	A 150 B 115	99,00 €	A 180 B 120	111,00 €	A 250 B 200	125,00 €		
A 120 B 080	95,00 €	A 150 B 120	103,00 €	A 180 B 130	110,00 €				
A 120 B 100	95,00 €	A 150 B 130	106,00 €	A 180 B 150	111,00 €				
A 130 B 080	96,00 €	A 160 B 080	99,00 €	A 180 B 160	112,00 €				
A 130 B 100	96,00 €	A 160 B 100	103,00 €	A 200 B 100	111,00 €				
A 140 B 120	99,00 €	A 160 B 120	107,00 €	A 200 B 120	111,00 €				
A 150 B 080	97,00 €	A 160 B 130	109,00 €	A 200 B 150	114,00 €				

Isothermtape 40mm (voor het afdichten van de uitlaatpijp in de muurbekleding), prijs per meter



€ NETTO

750ISO40	
	4,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



€ NETTO

750ADK1/2	
	4,00 €

Dakspantbeugel verstelbaar 500-900 mm



DW55Ø	
080	152,00 €
100	159,00 €
115	160,00 €
130	163,00 €
150	166,00 €
160	187,00 €
180	193,00 €
200	209,00 €
225	237,00 €
250	242,00 €
300	247,00 €
350	317,00 €
400	342,00 €
450	383,00 €
500	425,00 €
600	510,00 €

Dakspantbeugel licht



DW55LØ	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	83,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	105,00 €
200	107,00 €
225	109,00 €
250	112,00 €
300	114,00 €
350	117,00 €
400	128,00 €

Ondersteuning 800-1200 mm



DW40Ø	
080	101,00 €
100	102,00 €
115	103,00 €
130	105,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	110,00 €
225	111,00 €
250	112,00 €
300	127,00 €
350	133,00 €
400	137,00 €
450	148,00 €
500	166,00 €
600	172,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, enkelvoudig geschoord



DW40MGØ	
080	211,00 €
100	212,00 €
115	213,00 €
130	214,00 €
150	216,00 €
160	217,00 €
180	218,00 €
200	220,00 €
225	221,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, dubbel geschoord



DW40MGØ	
250	222,00 €
300	240,00 €
350	244,00 €
400	247,00 €
450	259,00 €
500	278,00 €
600	285,00 €

• *1 Windschermkappen voor hogere eisen op aanvraag leverbaar

3-punts spanklem



DW42Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	43,00 €
250	44,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €
450	75,00 €
500	83,00 €
600	96,00 €

Bevestigingsset voor 3-punts spanklem (verzinkt)



KEEW237	
	56,00 €

Scheerlijn (verzinkt), prijs per meter



KEEW242	
	13,00 €

Deflectorkap met afvoer inclusief mondsluiting (tot 250°C en maximaal 15 m/s uitlaatgassnelheid)



DW34Ø	
080	465,00 €
100	467,00 €
115	479,00 €
130	492,00 €
150	525,00 €
160	543,00 €
180	566,00 €
200	607,00 €
225	646,00 €
250	678,00 €
300	901,00 €
350	1.001,00 €
400	1.121,00 €
450	1.260,00 €
500	1.700,00 €
600	2.464,00 €

Afsluitkraan 1/2" buitendraad (1/2" dop FU126 niet inbegrepen)



FU47	
	30,00 €

Plafondophanging voor draadstang M8



DW61Ø	
080	59,00 €
100	64,00 €
115	65,00 €
130	66,00 €
150	67,00 €
160	69,00 €
180	71,00 €
200	72,00 €
225	73,00 €
250	74,00 €
300	81,00 €
350	94,00 €
400	106,00 €
450	125,00 €
500	159,00 €
600	195,00 €

Draadstang RVS 1000mm M8



VL314	
	19,00 €

Plafondophanging voor geperforeerde tape



DW62Ø	
080	56,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
160	64,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	67,00 €
250	69,00 €
300	78,00 €
350	86,00 €
400	98,00 €
450	111,00 €
500	135,00 €
600	174,00 €

2-delige bevestigingsklem voor draadstang M10



614-ZUWA1379Ø	
145	46,00 €
165	49,00 €
180	59,00 €
195	65,00 €
215	72,00 €
225	78,00 €
245	84,00 €
265	89,00 €
290	92,00 €
315	102,00 €
365	109,00 €
415	125,00 €
465	136,00 €
515	149,00 €
565	165,00 €
665	191,00 €

Draadstang RVS 1000mm M10



VL316	
	21,00 €

2-delige montagekklem voor 1/2" buis



614-ZUWA1711Ø	
145	51,00 €
165	56,00 €
180	68,00 €
195	76,00 €
215	83,00 €
225	89,00 €
245	97,00 €
265	106,00 €
290	106,00 €
315	117,00 €
365	127,00 €
415	143,00 €
465	159,00 €
515	171,00 €
565	189,00 €
665	204,00 €

Bliksembeveiliging klem



DW69Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
130	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	44,00 €
200	45,00 €
225	49,00 €
250	50,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €
450	75,00 €
500	83,00 €
600	96,00 €

Afsluitdeksel met handgreep voor DW11



DW43Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
115	76,00 €
130	78,00 €
150	80,00 €
160	82,00 €
180	87,00 €
200	97,00 €
225	106,00 €
250	112,00 €
300	134,00 €
350	142,00 €
400	157,00 €
450	167,00 €
500	186,00 €
600	198,00 €

Uitneembare roetpot met condensafvoer



DW44Ø	
080	101,00 €
100	102,00 €
115	105,00 €
130	110,00 €
150	115,00 €
160	118,00 €
180	124,00 €
200	132,00 €
225	145,00 €
250	159,00 €
300	196,00 €
350	220,00 €
400	259,00 €
450	301,00 €
500	347,00 €
600	426,00 €

Systeem DW-FU



Meetelement 250 mm met 1/2" huls en afsluitschroef



DW51Ø	
080	112,00 €
100	114,00 €
115	115,00 €
130	124,00 €
150	127,00 €
160	134,00 €
180	145,00 €
200	152,00 €
225	172,00 €
250	193,00 €
300	243,00 €
350	297,00 €
400	404,00 €
450	444,00 €
500	456,00 €
600	519,00 €

Afvoerelement 250mm voor horizontale en verticale installatie, met 1/2" nippel



DW1494Ø	
080	202,00 €
100	212,00 €
115	219,00 €
130	235,00 €
150	245,00 €
160	256,00 €
180	275,00 €
200	291,00 €
225	321,00 €
250	348,00 €
300	421,00 €
350	494,00 €
400	621,00 €
450	682,00 €
500	710,00 €
600	816,00 €

Glijelement voor verbindingsleiding 320-460mm (tot 600°C/N1)



DW50Ø	
080	160,00 €
100	166,00 €
115	172,00 €
130	178,00 €
150	209,00 €
160	224,00 €
180	243,00 €
200	281,00 €
225	327,00 €
250	371,00 €
300	512,00 €
350	643,00 €
400	998,00 €
450	1.064,00 €
500	1.126,00 €
600	1.274,00 €

Klemband (reserveonderdeel)



DW41Ø	
080	19,00 €
100	20,00 €
115	21,00 €
130	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	34,00 €
400	35,00 €
450	36,00 €
500	37,00 €
600	41,00 €

Statische klemband h=400mm



*2

DW3041S-2Ø	
130	76,00 €
150	80,00 €
160	84,00 €
180	94,00 €
200	103,00 €

Vouwklem voor 2-punts spanklem, 2 stuks



ZUDA1069	
	33,00 €

Dakhaken voor het bevestigen van scheerlijnen, 2 stuks



ZUDA1070	
	32,00 €

Dakhakenset voor het bevestigen van schoorstenen op schuine daken



DW2800Ø	
080	99,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	106,00 €
150	107,00 €
160	107,00 €
180	110,00 €
200	117,00 €

Dakhakenset voor het bevestigen van schoorstenen aan schuine daken (verstelbaar)



DW2877Ø	
080	264,00 €
100	265,00 €
115	267,00 €
130	272,00 €
150	274,00 €
160	275,00 €
180	276,00 €
200	285,00 €

2-punts spanklem



DW1057Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-2000	
	191,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-2000	
	302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-3000	
	219,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-3000	
	345,00 €

- *1 Bij bestelling a.u.b. de systeemdiameter en wandafstand opgeven!
- *2 Let op de juiste montage volgens onze montagehandleiding „uitkragingshoogte tot 5m“

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-4000
302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-4000
470,00 €

RVS vrijdragende arm met verschuifbare statische muurbeugel *1



ZUTE1334Ø	
080	747,00 €
100	749,00 €
115	751,00 €
130	754,00 €
150	757,00 €

Systeem
DW-AL

BESCHRIJVING
Dubbelwandig drukdicht rookgasSysteem van roestvrij staal

MATERIAAL
Binnen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Buiten: 1.4301 (304)
Andere op aanvraag


OPPERVLAK
Glans
Op aanvraag: Mat + 15%, geschilderd: gereduceerde korting (zie voorwaarden overeenkomst), geborsteld + 15%, koper + 80%
Bij de overstap van DW-FU naar koper heeft u de DW1607 overgang nodig.
(Vervangende verf voor reparatie dient uitdrukkelijk besteld te worden. Code: LAK-STIFT, € 17,00 netto per blik van 400 ml)

WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,6 mm
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 600 mm
Andere op aanvraag tot 1200 mm
Koper is alleen leverbaar in Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 en 300 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 32,5 mm, isolatie 50 mm mogelijk tegen meerprijs

VERBINDING
Steekverbindingsmof/-rups met speciale afdichting aan de binnenkant en klemband aan de buitenkant



KLEMMBAND
Meegeleverd
Bij een opstelling zonder T-verbinding dient er een extra klemband voor de mondsluiting besteld te worden

AFDICHTING
De geleverde afdichting varieerde afhankelijk van de diameter (EPDM tot 120°C of siliconen tot 200°C). Alle mogelijke opties vindt u in de tabel op de volgende pagina. De prijzen van de varianten die niet in de prijslijst staan, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

BESTELCODE
Bij bestelling a.u.b. de tijdelijke aanduiding "..." in de artikelcode vervangen door de letter voor de gewenste afdichting (Standaard afdichting varieert afhankelijk van Ø, zie tabel).



KENMERKEN
- DW-FU-basisdelen worden drukdicht gemaakt door een afdichting in een vormrups te plaatsen
- Er zijn aanvullende speciale DW-AL-aanvullende componenten verkrijgbaar
- Ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaard haarden voor olie en gas
- Condensatieketels

CE-CERTIFICAATNUMMERN
0036 CPR 9174 003

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 1
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (met EPDM-Afdichting)
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (met EPDM-Afdichting)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (met Siliconen-Afdichting)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (met Siliconen-Afdichting)

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 050

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-2
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (met EPDM-Afdichting)
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (met EPDM-Afdichting)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (met Siliconen-Afdichting)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (met Siliconen-Afdichting)

• *1 Vanaf DN350 moeten de beugelplaten in tegenstelling tot de afbeelding 180° gedraaid gemonteerd worden

MOGELIJKE AFDICHTINGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
Variant	A	B	C	D	E	F
Ø	bijgevoegd	ingevoegd	ingelijmd	bijgevoegd	ingevoegd	ingelijmd
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Consoleplaten verstelbaar van 50-150 mm



DW01Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
115	76,00 €
130	78,00 €
150	83,00 €
160	105,00 €
180	112,00 €
200	175,00 €
225	199,00 €
250	236,00 €
300	262,00 €
350	321,00 €
400	391,00 €
450	448,00 €
500	505,00 €
600	615,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 150-250 mm

*1



DW02Ø	
080	98,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	112,00 €
150	140,00 €
160	150,00 €
180	165,00 €
200	278,00 €
225	285,00 €
250	289,00 €
300	305,00 €
350	363,00 €
400	451,00 €
450	506,00 €
500	520,00 €
600	657,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 250-360 mm

*1



DW49Ø	
080	128,00 €
100	132,00 €
115	140,00 €
130	147,00 €
150	184,00 €
160	198,00 €
180	217,00 €
200	444,00 €
225	462,00 €
250	474,00 €
300	532,00 €
350	573,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm

*1



DW391	
	117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392	
	132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393	
	161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407	
	264,00 €

BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-AL SYSTEEM

Totale lengte van de muurs-teun 350 mm


Totale lengte van de muurs-teun 500 mm

Totale lengte van de muurs-teun 750 mm


Totale lengte van de muurs-teun 1030 mm

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 65 mm) = Max. wandafstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks




ZUTE1425
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1426
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1427
11,00 €

Telescopische steun 250-690mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWAL...03Ø		DWAL...04Ø		DWAL...1017Ø	
A 080	245,00 €	A 080	336,00 €	A 080	447,00 €
A 100	253,00 €	A 100	338,00 €	A 100	449,00 €
A 115	258,00 €	A 115	340,00 €	A 115	452,00 €
A 130	263,00 €	A 130	349,00 €	A 130	459,00 €
A 150	267,00 €	A 150	350,00 €	A 150	462,00 €
A 160	285,00 €	A 160	359,00 €	A 160	471,00 €
A 180	302,00 €	A 180	372,00 €	A 180	483,00 €
A 200	322,00 €	A 200	380,00 €	A 200	492,00 €
D 225	322,00 €	D 225	379,00 €	D 225	492,00 €
C 250	325,00 €	C 250	381,00 €	C 250	494,00 €
C 300	480,00 €	C 300	507,00 €		
C 350	487,00 €	C 350	524,00 €		
C 400	500,00 €	C 400	535,00 €		
F 450	517,00 €	F 450	547,00 €		
F 500	538,00 €	F 500	690,00 €		
F 600	639,00 €	F 600	710,00 €		

Telescopische steun 250-1190mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



Telescopische steun 610-1190mm met telescopische kop, condensafvoer aan de onderzijde en deur voor condensopvangbak



Telescopische steun voor hoeken met steunpoot l=500mm



DWA1144Ø	
145	119,00 €
165	122,00 €
180	125,00 €
195	144,00 €
215	147,00 €
225	156,00 €
245	159,00 €
265	160,00 €
290	161,00 €
315	165,00 €
365	199,00 €
415	220,00 €
465	253,00 €
515	299,00 €
565	341,00 €
665	386,00 €

• *1 Flexibel naar beneden uitbreidbaar met lengte-elementen DWA13/14/15 uit het FURADO-A systeem

Hoek 87° met steunvoet



*1

DWAL...57Ø	
A 080	249,00 €
A 100	264,00 €
A 115	270,00 €
A 130	279,00 €
A 150	324,00 €
A 160	336,00 €
A 180	349,00 €
A 200	432,00 €
D 225	488,00 €
C 250	542,00 €
C 300	651,00 €
C 350	722,00 €
C 400	821,00 €
F 450	925,00 €
F 500	1.028,00 €
F 600	1.236,00 €

Grondplaat met insteekring voor hoek met steunvoet




DWA2803Ø	
145	57,00 €
165	59,00 €
180	63,00 €
195	69,00 €
215	76,00 €
225	78,00 €
245	80,00 €
265	81,00 €
315	83,00 €
365	88,00 €
415	95,00 €
465	99,00 €
515	130,00 €
565	164,00 €
665	174,00 €

Opvangbak voor condensaat



ZUTE1255	
	66,00 €

Ronde bodemplaat met condensafvoer aan de onderzijde en beugel verstelbaar tot 200mm muurafstand (maximale installatiehoogte 8m)



DWAL...384Ø	
A 080	156,00 €
A 100	164,00 €
A 115	166,00 €
A 130	172,00 €
A 150	187,00 €
A 160	210,00 €
A 180	228,00 €
A 200	242,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel



DWAL...05Ø	
A 080	107,00 €
A 100	112,00 €
A 115	114,00 €
A 130	123,00 €
A 150	127,00 €
A 160	134,00 €
A 180	146,00 €
A 200	152,00 €
D 225	156,00 €
C 250	164,00 €
C 300	175,00 €
C 350	273,00 €
C 400	334,00 €
F 450	415,00 €
F 500	468,00 €
F 600	570,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel




DWAL...06Ø	
A 080	128,00 €
A 100	130,00 €
A 115	133,00 €
A 130	149,00 €
A 150	167,00 €
A 160	182,00 €
A 180	192,00 €
A 200	201,00 €
D 225	225,00 €
C 250	248,00 €
C 300	274,00 €
C 350	313,00 €
C 400	452,00 €
F 450	485,00 €
F 500	548,00 €
F 600	639,00 €

Grondplaat voor bodemmontage met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWAL...66Ø	
A 080	127,00 €
A 100	129,00 €
A 115	137,00 €
A 130	144,00 €
A 150	164,00 €
A 160	173,00 €
A 180	186,00 €
A 200	194,00 €
D 225	219,00 €
C 250	241,00 €
C 300	266,00 €
C 350	291,00 €
C 400	419,00 €
F 450	463,00 €
F 500	528,00 €
F 600	639,00 €

Basisplaat gesloten



DWAL...09Ø	
A 080	89,00 €
A 100	90,00 €
A 115	92,00 €
A 130	100,00 €
A 150	104,00 €
A 160	107,00 €
A 180	112,00 €
A 200	114,00 €
D 225	117,00 €
C 250	119,00 €
C 300	122,00 €
C 350	134,00 €
C 400	201,00 €
F 450	268,00 €
F 500	308,00 €
F 600	328,00 €

Gesloten bodemplaat geschikt voor hoeken met steunvoet




DWA09Ø	
145	58,00 €
165	60,00 €
180	63,00 €
195	64,00 €
215	69,00 €
225	72,00 €
245	75,00 €
265	76,00 €
290	78,00 €
315	80,00 €
365	82,00 €
415	94,00 €
465	160,00 €
515	219,00 €
565	258,00 €
665	267,00 €

Basisplaat voor tussensteun



DWAL...07Ø	
A 080	114,00 €
A 100	117,00 €
A 115	121,00 €
A 130	136,00 €
A 150	150,00 €
A 160	164,00 €
A 180	173,00 €
A 200	178,00 €
D 225	197,00 €
C 250	223,00 €
C 300	239,00 €
C 350	268,00 €
C 400	379,00 €
F 450	440,00 €
F 500	500,00 €
F 600	578,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



DWAL...08Ø	
A 080	172,00 €
A 100	189,00 €
A 115	196,00 €
A 130	209,00 €
A 150	230,00 €
A 160	249,00 €
A 180	273,00 €
A 200	307,00 €
D 225	334,00 €
C 250	364,00 €
C 300	406,00 €
C 350	413,00 €
C 400	495,00 €
F 450	551,00 €
F 500	586,00 €
F 600	790,00 €

Revisie-element (tot 200°C/P1)



DWAL...10Ø	
A 080	365,00 €
A 100	382,00 €
A 115	386,00 €
A 130	392,00 €
A 150	411,00 €
A 160	419,00 €
A 180	430,00 €
A 200	451,00 €
D 225	466,00 €
C 250	487,00 €
C 300	517,00 €
C 350	560,00 €
C 400	779,00 €
F 450	814,00 €
F 500	881,00 €
F 600	936,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus



DWAL...11Ø	
A 080	247,00 €
A 100	248,00 €
A 115	254,00 €
A 130	263,00 €
A 150	303,00 €
A 160	313,00 €
A 180	329,00 €
A 200	402,00 €
D 225	447,00 €
C 250	501,00 €
C 300	598,00 €
C 350	640,00 €
C 400	834,00 €
F 450	896,00 €
F 500	991,00 €
F 600	1.100,00 €

T-aansluiting 90° met waterneus



DWAL...317Ø	
A 080	247,00 €
A 100	248,00 €
A 115	254,00 €
A 130	263,00 €
A 150	303,00 €
A 160	313,00 €
A 180	329,00 €
A 200	402,00 €
D 225	447,00 €
C 250	501,00 €
C 300	598,00 €
C 350	640,00 €
C 400	834,00 €
F 450	896,00 €
F 500	991,00 €
F 600	1.100,00 €

Systeem DW-AL

P1 200 Pa · 120°C · 200°C · 0,6 mm · 32,5 mm · DW · 25

T-aansluiting 45° met waterneus



DWAL...12Ø	
A 080	363,00 €
A 100	365,00 €
A 115	367,00 €
A 130	395,00 €
A 150	422,00 €
A 160	437,00 €
A 180	455,00 €
A 200	591,00 €
D 225	656,00 €
C 250	725,00 €
C 300	825,00 €
C 350	897,00 €
C 400	1.239,00 €
F 450	1.339,00 €
F 500	1.477,00 €
F 600	1.647,00 €

Lengte-element 1000mm



DWAL...13Ø	
A 080	181,00 €
A 100	182,00 €
A 115	184,00 €
A 130	195,00 €
A 150	221,00 €
A 160	237,00 €
A 180	249,00 €
A 200	276,00 €
D 225	319,00 €
C 250	359,00 €
C 300	433,00 €
C 350	567,00 €
C 400	639,00 €
F 450	674,00 €
F 500	743,00 €
F 600	856,00 €

Lengte-element 500mm



DWAL...14Ø	
A 080	106,00 €
A 100	107,00 €
A 115	114,00 €
A 130	121,00 €
A 150	134,00 €
A 160	143,00 €
A 180	156,00 €
A 200	165,00 €
D 225	182,00 €
C 250	200,00 €
C 300	258,00 €
C 350	322,00 €
C 400	433,00 €
F 450	477,00 €
F 500	499,00 €
F 600	570,00 €

Lengte-element 250mm



DWAL...15Ø	
A 080	85,00 €
A 100	87,00 €
A 115	90,00 €
A 130	94,00 €
A 150	103,00 €
A 160	107,00 €
A 180	112,00 €
A 200	130,00 €
D 225	141,00 €
C 250	156,00 €
C 300	203,00 €
C 350	226,00 €
C 400	355,00 €
F 450	377,00 €
F 500	404,00 €
F 600	458,00 €

Muurbeugel 50mm



DW21Ø	
080	49,00 €
100	50,00 €
115	52,00 €
130	55,00 €
150	56,00 €
160	57,00 €
180	58,00 €
200	59,00 €
225	60,00 €
250	64,00 €
300	75,00 €
350	78,00 €
400	83,00 €
450	98,00 €
500	119,00 €
600	124,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



DW22Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	82,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm, dubbel geschoord



DW22Ø	
250	97,00 €
300	112,00 €
350	117,00 €
400	133,00 €
450	167,00 €
500	186,00 €
600	249,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-250mm, enkel geschoord



DW23Ø	
080	94,00 €
100	95,00 €
115	95,00 €
130	97,00 €
150	99,00 €
160	99,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	106,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm, dubbel geschoord



DW23Ø	
250	110,00 €
300	125,00 €
350	128,00 €
400	161,00 €
450	207,00 €
500	237,00 €
600	290,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



DW24Ø	
080	126,00 €
100	126,00 €
115	126,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm, dubbel geschoord



DW24Ø	
250	144,00 €
300	160,00 €
350	163,00 €
400	196,00 €
450	241,00 €
500	270,00 €
600	302,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250 mm, enkelschoord



DW20Ø	
080	87,00 €
100	89,00 €
115	89,00 €
130	97,00 €
150	97,00 €
160	98,00 €
180	99,00 €
200	101,00 €
225	105,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand tot 250 mm, tweeschouder



DW20Ø	
250	115,00 €
300	134,00 €
350	167,00 €
400	263,00 €
450	309,00 €
500	321,00 €
600	348,00 €

Muurbeugel met scharnier is in te korten 140-300mm



DW24MGØ	
080	239,00 €
100	240,00 €
115	241,00 €
130	242,00 €
150	243,00 €
160	244,00 €
180	245,00 €
200	249,00 €
225	251,00 €
250	253,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Wandbeugel statisch, 50mm



DW45Ø	
225	117,00 €
250	121,00 €
300	135,00 €
350	149,00 €
400	176,00 €
450	220,00 €
500	239,00 €
600	259,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-150mm



DW46Ø	
225	210,00 €
250	219,00 €
300	222,00 €
350	229,00 €
400	247,00 €
450	274,00 €
500	299,00 €
600	345,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-250mm



DW47Ø	
225	213,00 €
250	225,00 €
300	242,00 €
350	243,00 €
400	259,00 €
450	289,00 €
500	313,00 €
600	357,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-360mm



DW48Ø	
225	250,00 €
250	265,00 €
300	267,00 €
350	274,00 €
400	295,00 €
450	331,00 €
500	342,00 €
600	437,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-150mm



DW386Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	83,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	88,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €
250	97,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-250mm



DW387Ø	
080	90,00 €
100	94,00 €
115	95,00 €
130	97,00 €
150	98,00 €
160	99,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	107,00 €
250	110,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 250-360mm



DW389Ø	
080	125,00 €
100	126,00 €
115	127,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €
250	144,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, enkelschoord



DW20-1Ø	
080	55,00 €
100	55,00 €
115	55,00 €
130	55,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, tweeschouder



DW20-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €
350	84,00 €
400	133,00 €
450	156,00 €
500	163,00 €
600	218,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, enkel geschoord



DW22-1Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
115	49,00 €
130	49,00 €
150	49,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €
225	49,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, tweeschouder



DW22-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €
350	60,00 €
400	69,00 €
450	84,00 €
500	95,00 €
600	126,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, enkel geschoord



DW23-1Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
115	49,00 €
130	49,00 €
150	49,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €
225	49,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, twee-schouder



DW23-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €
350	60,00 €
400	69,00 €
450	84,00 €
500	95,00 €
600	126,00 €

Wanddeel van DW24, voor muurbeugel 250-360mm, enkel geschoord



DW24-1Ø	
080	55,00 €
100	55,00 €
115	55,00 €
130	55,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €

Wanddeel van DW24, voor muur-beugel 250-360mm, tweeschouder



DW24-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €
350	84,00 €
400	133,00 €
450	156,00 €
500	163,00 €
600	218,00 €

Hoofdbord voor muurbeugel inclusief spanbanden



DW332Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
115	69,00 €
130	71,00 €
150	72,00 €
160	73,00 €
180	74,00 €
200	75,00 €
225	87,00 €
250	94,00 €
300	105,00 €
350	106,00 €
400	112,00 €
450	125,00 €
500	147,00 €
600	151,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW21



für Ø ZUAC2242-NR		
080-115	52,00 €	-1
130	57,00 €	-2
150-160	58,00 €	-3
180	59,00 €	-4
200-225	64,00 €	-5
250	65,00 €	-6
300-350	78,00 €	-7
400-450	81,00 €	-8
500	83,00 €	-9
600	87,00 €	-10

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW22 en DW23, voor Ø080-225mm



ZUAC2243
59,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW24 en DW20, voor Ø080-225mm



ZUAC2244
60,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling geschikt voor DW22, DW23, DW24 en DW20



für Ø ZUAC2245-NR		
250	80,00 €	-2
500	124,00 €	-5
600	125,00 €	-6
300-350	82,00 €	-3
400-450	122,00 €	-4

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2246
48,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2247
78,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW389, voor Ø080-250mm



ZUAC2272
59,00 €

Mat voor geluidsont-koppeling passend voor DW386 en DW387, voor Ø080-250mm



ZUAC2273
61,00 €

Hoek 15°



DWAL...16Ø	
A 080	106,00 €
A 100	107,00 €
A 115	111,00 €
A 130	117,00 €
A 150	128,00 €
A 160	134,00 €
A 180	139,00 €
A 200	145,00 €
D 225	148,00 €
C 250	151,00 €
C 300	197,00 €
C 350	247,00 €
C 400	324,00 €
F 450	373,00 €
F 500	460,00 €
F 600	532,00 €

Hoek 30°



DWAL...17Ø	
A 080	110,00 €
A 100	113,00 €
A 115	115,00 €
A 130	121,00 €
A 150	133,00 €
A 160	137,00 €
A 180	143,00 €
A 200	151,00 €
D 225	153,00 €
C 250	157,00 €
C 300	218,00 €
C 350	269,00 €
C 400	350,00 €
F 450	407,00 €
F 500	502,00 €
F 600	580,00 €

Hoek 42°



DWAL...2231Ø	
A 080	119,00 €
A 100	121,00 €
A 115	124,00 €
A 130	128,00 €
A 150	134,00 €
A 160	138,00 €
A 180	146,00 €
A 200	163,00 €
D 225	174,00 €
C 250	184,00 €
C 300	251,00 €
C 350	299,00 €
C 400	370,00 €
F 450	458,00 €
F 500	539,00 €
F 600	627,00 €

Hoek 45°



DWAL...18Ø	
A 080	119,00 €
A 100	121,00 €
A 115	124,00 €
A 130	128,00 €
A 150	134,00 €
A 160	138,00 €
A 180	146,00 €
A 200	163,00 €
D 225	174,00 €
C 250	184,00 €
C 300	251,00 €
C 350	299,00 €
C 400	370,00 €
F 450	458,00 €
F 500	539,00 €
F 600	627,00 €

Hoek 87°



DWAL...64Ø	
A 080	219,00 €
A 100	221,00 €
A 115	224,00 €
A 130	231,00 €
A 150	241,00 €
A 160	249,00 €
A 180	262,00 €
A 200	269,00 €
D 225	290,00 €
C 250	304,00 €
C 300	372,00 €
C 350	459,00 €
C 400	494,00 €
F 450	527,00 €
F 500	703,00 €
F 600	936,00 €

Hoek 90°



DWAL...60Ø	
A 080	219,00 €
A 100	221,00 €
A 115	224,00 €
A 130	231,00 €
A 150	241,00 €
A 160	249,00 €
A 180	262,00 €
A 200	269,00 €
D 225	290,00 €
C 250	304,00 €
C 300	372,00 €
C 350	459,00 €
C 400	494,00 €
F 450	527,00 €
F 500	703,00 €
F 600	936,00 €

Hoek 87° met inspectieopening (tot 200°C/P1)



DWAL...67Ø	
A 080	329,00 €
A 100	341,00 €
A 115	346,00 €
A 130	353,00 €
A 150	364,00 €
A 160	375,00 €
A 180	386,00 €
A 200	424,00 €
D 225	449,00 €
C 250	474,00 €
C 300	606,00 €
C 350	715,00 €
C 400	810,00 €
F 450	837,00 €
F 500	970,00 €
F 600	1.225,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 200°C/P1)



DWAL...19Ø	
A 080	331,00 €
A 100	342,00 €
A 115	347,00 €
A 130	356,00 €
A 150	364,00 €
A 160	378,00 €
A 180	389,00 €
A 200	427,00 €
D 225	449,00 €
C 250	474,00 €
C 300	606,00 €
C 350	715,00 €
C 400	810,00 €
F 450	837,00 €
F 500	970,00 €
F 600	1.225,00 €

Mondsluiting (tot 200°C/P1)



DWAL32Ø	
080	78,00 €
100	82,00 €
115	84,00 €
130	88,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	102,00 €
200	106,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €
300	149,00 €
350	174,00 €
400	207,00 €
450	260,00 €
500	320,00 €
600	483,00 €

Weerkraag/muurrozet



DW31Ø	
080	21,00 €
100	23,00 €
115	25,00 €
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	51,00 €
400	67,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	121,00 €

Weerkraag "Speciaal"



DW80Ø	
080	115,00 €
100	127,00 €
115	130,00 €
130	135,00 €
150	145,00 €
160	149,00 €
180	153,00 €
200	165,00 €
225	171,00 €
250	176,00 €
300	218,00 €
350	245,00 €
400	297,00 €
450	342,00 €
500	375,00 €
600	416,00 €

"Speciale" weerkraag met ventilatie aan de achterkant



DW80HLØ	
080	119,00 €
100	132,00 €
115	134,00 €
130	141,00 €
150	149,00 €
160	152,00 €
180	160,00 €
200	170,00 €
225	175,00 €
250	186,00 €
300	224,00 €
350	253,00 €
400	305,00 €
450	352,00 €
500	388,00 €
600	428,00 €

Weerkraag met rand




DW307Ø	
080	33,00 €
100	36,00 €
115	37,00 €
130	38,00 €
150	40,00 €
160	41,00 €
180	43,00 €
200	45,00 €
225	45,00 €
250	49,00 €
300	64,00 €
350	80,00 €
400	106,00 €
450	112,00 €
500	125,00 €
600	191,00 €

Weerkraag met rand en afstandhouders voor ventilatie aan de achterkant




DW2856Ø	
080	38,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
130	44,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
250	55,00 €
300	71,00 €
350	86,00 €
400	112,00 €
450	119,00 €
500	130,00 €
600	197,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag



DW81Ø	
080	149,00 €
100	187,00 €
115	189,00 €
130	193,00 €
150	212,00 €
160	221,00 €
180	237,00 €
200	275,00 €
225	301,00 €
250	317,00 €
300	342,00 €
350	432,00 €
400	774,00 €
450	860,00 €
500	973,00 €
600	1.113,00 €


Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag



DW82Ø	
080	172,00 €
100	205,00 €
115	210,00 €
130	213,00 €
150	235,00 €
160	243,00 €
180	253,00 €
200	285,00 €
225	305,00 €
250	324,00 €
300	350,00 €
350	452,00 €
400	788,00 €
450	872,00 €
500	1.023,00 €
600	1.140,00 €


P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag




DW39Ø	
080	198,00 €
100	224,00 €
115	233,00 €
130	239,00 €
150	256,00 €
160	264,00 €
180	275,00 €
200	295,00 €
225	313,00 €
250	329,00 €
300	359,00 €
350	474,00 €
400	800,00 €
450	885,00 €
500	1.070,00 €
600	1.167,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag




DW83Ø	
080	220,00 €
100	245,00 €
115	250,00 €
130	262,00 €
150	280,00 €
160	287,00 €
180	297,00 €
200	304,00 €
225	321,00 €
250	340,00 €
300	370,00 €
350	493,00 €
400	814,00 €
450	900,00 €
500	1.119,00 €
600	1.196,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DW52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DW52ØZYØ	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DW53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DW59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DW38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




DW54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elasto-meerrand en weer-kraag




DW2556-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2556-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DW2558-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2558-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DW2557-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €


Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DW2557-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €


• *1 Geef bij wand-/plafondpanelen het °-nummer op

Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DW2551-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DW2551-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor metalen daken, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2700	
	288,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor vezelcement golfdak, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2701	
	288,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 0°



DW70Ø	
080	63,00 €
100	69,00 €
115	71,00 €
130	72,00 €
150	74,00 €
160	75,00 €
180	78,00 €
200	82,00 €
225	94,00 €
250	103,00 €
300	119,00 €
350	144,00 €
400	150,00 €
450	161,00 €
500	172,00 €
600	196,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



DW71Ø	
080	69,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	166,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0°

*1



DW74Ø	
080	69,00 €
100	75,00 €
115	78,00 €
130	82,00 €
150	95,00 €
160	96,00 €
180	97,00 €
200	110,00 €
225	112,00 €
250	115,00 €
300	128,00 €
350	152,00 €
400	160,00 €
450	174,00 €
500	195,00 €
600	204,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65°

*1



DW75Ø	
080	76,00 €
100	84,00 €
115	87,00 €
130	89,00 €
150	105,00 €
160	106,00 €
180	107,00 €
200	121,00 €
225	124,00 €
250	126,00 €
300	143,00 €
350	168,00 €
400	176,00 €
450	195,00 €
500	214,00 €
600	224,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 0°



DW70HLØ	
080	99,00 €
100	106,00 €
115	107,00 €
130	109,00 €
150	112,00 €
160	114,00 €
180	115,00 €
200	119,00 €
225	127,00 €
250	140,00 €
300	156,00 €
350	178,00 €
400	188,00 €
450	198,00 €
500	210,00 €
600	234,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 1-65°



DW71HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
115	114,00 €
130	117,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	122,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	204,00 €
450	216,00 €
500	227,00 €
600	253,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig 0°

*1



DW74HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
115	115,00 €
130	119,00 €
150	130,00 €
160	132,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
225	148,00 €
250	149,00 €
300	166,00 €
350	191,00 €
400	197,00 €
450	213,00 €
500	233,00 €
600	241,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 1-65°



DW75HLØ	
080	114,00 €
100	121,00 €
115	122,00 €
130	126,00 €
150	141,00 €
160	143,00 €
180	144,00 €
200	159,00 €
225	160,00 €
250	164,00 €
300	178,00 €
350	207,00 €
400	214,00 €
450	233,00 €
500	251,00 €
600	260,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°

*1



DW99VØ	
080	56,00 €
100	63,00 €
115	64,00 €
130	66,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	78,00 €
225	88,00 €
250	101,00 €
300	119,00 €
350	147,00 €
400	153,00 €
450	166,00 €
500	178,00 €
600	205,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



DW98VØ	
080	69,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	160,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Systeem DW-AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



DW99VHLØ	
080	90,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	103,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	115,00 €
225	125,00 €
250	137,00 €
300	156,00 €
350	184,00 €
400	191,00 €
450	202,00 €
500	216,00 €
600	242,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°



DW98VHLØ	
080	106,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	115,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	121,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	202,00 €
450	216,00 €
500	229,00 €
600	253,00 €

Overgang EW glad/ DW-AL



DWAL...37Ø	
A 080	69,00 €
A 100	70,00 €
A 115	74,00 €
A 130	78,00 €
A 150	79,00 €
A 160	81,00 €
A 180	83,00 €
A 200	85,00 €
D 225	87,00 €
C 250	90,00 €
C 300	96,00 €
C 350	106,00 €
C 400	127,00 €
F 450	149,00 €
F 500	161,00 €
F 600	212,00 €

Overgang EW-ALBI met huls/DW-AL



DWAL...37MØ	
A 080	94,00 €
A 100	95,00 €
A 115	98,00 €
A 130	105,00 €
A 150	107,00 €
A 160	110,00 €
A 180	113,00 €
A 200	116,00 €
D 225	115,00 €
C 250	119,00 €
C 300	126,00 €
C 350	140,00 €
C 400	161,00 €
F 450	188,00 €
F 500	204,00 €
F 600	262,00 €

DW-AL/EW-ALBI overgang met huls



DWAL...37AMØ	
A 080	76,00 €
A 100	77,00 €
A 115	79,00 €
A 130	83,00 €
A 150	85,00 €
A 160	87,00 €
A 180	89,00 €
A 200	91,00 €
D 225	92,00 €
C 250	95,00 €
C 300	101,00 €
C 350	112,00 €
C 400	132,00 €
F 450	154,00 €
F 500	168,00 €
F 600	217,00 €

Isothermtape 40mm (voor het afdichten van de uitlaatpijp in de muurbekleding), prijs per meter



€ NETTO

750ISO40	
	4,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



€ NETTO

750ADK1/2	
	4,00 €

Fitting 1/2" met 1/2" binnendraad voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



Rgr. EW

750FITTINGÜ-22 1/2
90,00 €

Fitting 1/2" tot 1/2" voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



Rgr. EW

750FITTINGV-22
45,00 €

Sifon recht P1/M1



Rgr. EW

ZUAC2300
63,00 €

Sifon rechts P1/M1



Rgr. EW

ZUAC2301
63,00 €

Sifon links P1/M1



Rgr. EW

ZUAC2302
63,00 €

Trompetsifon met 200 mm sluitwaterhoogte P1/M1



Rgr. EW

ZUAC2303
63,00 €

Dakspantbeugel verstelbaar 500-900 mm



DW55Ø	
080	152,00 €
100	159,00 €
115	160,00 €
130	163,00 €
150	166,00 €
160	187,00 €
180	193,00 €
200	209,00 €
225	237,00 €
250	242,00 €
300	247,00 €
350	317,00 €
400	342,00 €
450	383,00 €
500	425,00 €
600	510,00 €

Dakspantbeugel licht



DW55LØ	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	83,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	105,00 €
200	107,00 €
225	109,00 €
250	112,00 €
300	114,00 €
350	117,00 €
400	128,00 €

Ondersteuning 800-1200 mm



DW40Ø	
080	101,00 €
100	102,00 €
115	103,00 €
130	105,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	110,00 €
225	111,00 €
250	112,00 €
300	127,00 €
350	133,00 €
400	137,00 €
450	148,00 €
500	166,00 €
600	172,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, enkelvoudig geschoord



DW40MGØ	
080	211,00 €
100	212,00 €
115	213,00 €
130	214,00 €
150	216,00 €
160	217,00 €
180	218,00 €
200	220,00 €
225	221,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, dubbel geschoord



DW40MGØ	
250	222,00 €
300	240,00 €
350	244,00 €
400	247,00 €
450	259,00 €
500	278,00 €
600	285,00 €

Lengte-element met revisie (voor aansluitleiding) (tot 200°C/P1)



DWAL...294Ø	
A 080	261,00 €
A 100	262,00 €
A 115	264,00 €
A 130	286,00 €
A 150	305,00 €
A 160	319,00 €
A 180	329,00 €
A 200	339,00 €
D 225	352,00 €
C 250	379,00 €
C 300	425,00 €
C 350	470,00 €
C 400	511,00 €
F 450	585,00 €
F 500	653,00 €
F 600	737,00 €

Glijelement voor aansluitkabel 320-460mm (tot 200°C/P1)



DWAL...50Ø	
A 080	194,00 €
A 100	196,00 €
A 115	199,00 €
A 130	218,00 €
A 150	251,00 €
A 160	268,00 €
A 180	286,00 €
A 200	336,00 €
D 225	388,00 €
C 250	436,00 €
C 300	597,00 €
C 350	746,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



Rgr. EW

ALBI26Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
130	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €
450	42,00 €
500	45,00 €
600	56,00 €

Afdichtring EPDM tot 120°C



Rgr. EW

ALBI367Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
130	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €

3-punts spanklem



DW42Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	43,00 €
250	44,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €
450	75,00 €
500	83,00 €
600	96,00 €

Bevestigingsset voor 3-punts spanklem (verzinkt)



Rgr. KEEW

KEEW237	
	56,00 €

Scheerlijn (verzinkt), prijs per meter



Rgr. KEEW

KEEW242	
	13,00 €

Plafondophanging voor draadstang M8



DW61Ø	
080	59,00 €
100	64,00 €
115	65,00 €
130	66,00 €
150	67,00 €
160	69,00 €
180	71,00 €
200	72,00 €
225	73,00 €
250	74,00 €
300	81,00 €
350	94,00 €
400	106,00 €
450	125,00 €
500	159,00 €
600	195,00 €

Draadstang RVS 1000mm M8



Rgr. EW

VL314	
	19,00 €

Plafondophanging voor geperforeerde tape



DW62Ø	
080	56,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
160	64,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	67,00 €
250	69,00 €
300	78,00 €
350	86,00 €
400	98,00 €
450	111,00 €
500	135,00 €
600	174,00 €

Systeem DW-AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

2-delige bevestigingsklem voor draadstang M10



614-ZUWA1379Ø	
145	46,00 €
165	49,00 €
180	59,00 €
195	65,00 €
215	72,00 €
225	78,00 €
245	84,00 €
265	89,00 €
290	92,00 €
315	102,00 €
365	109,00 €
415	125,00 €
465	136,00 €
515	149,00 €
565	165,00 €
615	186,00 €
665	191,00 €

Draadstang RVS 1000mm M10



VL316	
	21,00 €

Bliksembeveiliging klem



DW69Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
130	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	44,00 €
200	45,00 €
225	49,00 €
250	50,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €
450	75,00 €
500	83,00 €
600	96,00 €

Meetelement 250 mm met 1/2" huls en afsluitschroef



DWAL...51Ø	
A 080	128,00 €
A 100	131,00 €
A 115	133,00 €
A 130	143,00 €
A 150	149,00 €
A 160	154,00 €
A 180	166,00 €
A 200	174,00 €
D 225	195,00 €
C 250	217,00 €
C 300	268,00 €
C 350	325,00 €
C 400	433,00 €
F 450	478,00 €
F 500	492,00 €
F 600	564,00 €

Afvoerelement 250mm voor horizontale en verticale installatie, met 1/2" nippel



DWAL...1494Ø	
A 080	220,00 €
A 100	230,00 €
A 115	238,00 €
A 130	257,00 €
A 150	267,00 €
A 160	279,00 €
A 180	299,00 €
A 200	316,00 €
D 225	344,00 €
C 250	372,00 €
C 300	446,00 €
C 350	522,00 €
C 400	650,00 €
F 450	716,00 €
F 500	746,00 €
F 600	861,00 €

Klemband (reserveonderdeel)



DW41Ø	
080	19,00 €
100	20,00 €
115	21,00 €
130	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	34,00 €
400	35,00 €
450	36,00 €
500	37,00 €
600	41,00 €

Vouwklem voor 2-punts spanklem, 2 stuks



ZUDA1069	
	33,00 €

Dakhaken voor het bevestigen van scheerlijnen, 2 stuks



ZUDA1070	
	32,00 €

2-punts spanklem



DW1057Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-2000	
	191,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-2000	
	302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-3000	
	219,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-3000	
	345,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-4000	
	302,00 €

• *1 Bij bestelling a.u.b. de systeemdiameter en wandafstand opgeven!

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-4000
470,00 €


RVS vrijdragende arm met verschuifbare statische muurbeugel *1



ZUTE1334Ø	
080	747,00 €
100	749,00 €
115	751,00 €
130	754,00 €
150	757,00 €

Systeem
DW-SILVER

BESCHRIJVING
Het Jeremias systeemrookgas systeem DW-zilver is geschikt voor het aansluiten van haarden voor gas, EL stookolie, houtpellets, houtsnippers en houtblokken voor zowel droge als natte werking



MATERIAAL
Binnen: 1.4539 (904L)
Alleen onderdelen die in contact komen met rookgas
Buiten: 1.4301 (304)
Andere op aanvraag

OPPERVLAK
Glans

WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,6 mm
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 300 mm
Andere op aanvraag tot 1200 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 32,5 mm, isolatie 50 mm tegen meerprijs leverbaar

VERBINDING
Steekverbindingshuls/kraal met Klemband

KLEMMBAND
Inbegrepen. Bij een opstelling zonder T-verbinding dient er een extra klemband voor de mondsluiting besteld te worden.
.

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03130).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.



KENMERKEN
- Bestand tegen roetbrand en ongevoelig voor vocht
- Bijzonder geschikt voor de afvoer van uitlaatgassen bij de verbranding van pellets of houtsnippers in condensatiebedrijf
- Veelzijdig rookgassysteem
- Hoge flexibiliteit voor de realisatie van zelfs moeilijke installatiesituaties

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen
- Houtpellets, houtsnippers en houtblokken van natuurlijk hout

CERTIFICAATNUMMER
Z - 7. 1 - 3375

KLASSICIFERINGEN NAAR DIN V 18160 - 1
T600 - N1 - W2[1)] - G50 - L00

[1)]) - voor houtpellets van natuurlijk hout
- voor houtspaanders van natuurlijk hout
- voor natuurlijk hout
- voor gas en stookolie EL

• *1 Vanaf DN350 moeten de beugelplaten in tegenstelling tot de afbeelding 180° gedraaid gemonteerd worden

Consoleplaten verstelbaar van 50-150 mm



DW01Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
115	76,00 €
130	78,00 €
150	83,00 €
160	105,00 €
180	112,00 €
200	175,00 €
225	199,00 €
250	236,00 €
300	262,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 150-250 mm

*1



DW02Ø	
080	98,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	112,00 €
150	140,00 €
160	150,00 €
180	165,00 €
200	278,00 €
225	285,00 €
250	289,00 €
300	305,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 250-360 mm

*1



DW49Ø	
080	128,00 €
100	132,00 €
115	140,00 €
130	147,00 €
150	184,00 €
160	198,00 €
180	217,00 €
200	444,00 €
225	462,00 €
250	474,00 €
300	532,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm

*1



DW391	
	117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392	
	132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393	
	161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407	
	264,00 €

BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-SILVER SYSTEEM

Totale lengte van de muursteun 350 mm


Totale lengte van de muursteun 500 mm

Totale lengte van de muursteun 750 mm

Totale lengte van de muursteun 1030 mm

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 65 mm) = Max. wandafstand


DW391		DW392		DW393		DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650



Systeem DW-SILVER


600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25 | N1 40 Pa

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks




ZUTE1425
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1426
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1427
11,00 €

Telescopische steun 250-690mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



301-DW03Ø	
080	318,00 €
100	329,00 €
115	334,00 €
130	337,00 €
150	344,00 €
160	366,00 €
180	389,00 €
200	417,00 €
225	419,00 €
250	421,00 €
300	636,00 €

Telescopische steun 250-1190mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



301-DW04Ø	
080	446,00 €
100	449,00 €
115	450,00 €
130	458,00 €
150	459,00 €
160	471,00 €
180	487,00 €
200	497,00 €
225	498,00 €
250	500,00 €
300	676,00 €

PVC slang transparant, Ø26mm, l=0,5 m voor het verlengen van de condensafvoer

ZUAC2253
25,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel



301-DW05Ø	
080	125,00 €
100	132,00 €
115	133,00 €
130	141,00 €
150	148,00 €
160	156,00 €
180	172,00 €
200	178,00 €
225	186,00 €
250	196,00 €
300	210,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



301-DW06Ø	
080	153,00 €
100	157,00 €
115	160,00 €
130	178,00 €
150	204,00 €
160	224,00 €
180	236,00 €
200	248,00 €
225	282,00 €
250	313,00 €
300	349,00 €

Grondplaat voor bodemmontage met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



301-DW66Ø	
080	156,00 €
100	157,00 €
115	167,00 €
130	175,00 €
150	199,00 €
160	216,00 €
180	232,00 €
200	241,00 €
225	274,00 €
250	304,00 €
300	337,00 €

Basisplaat voor tussensteun



301-DW07Ø	
080	135,00 €
100	140,00 €
115	143,00 €
130	160,00 €
150	180,00 €
160	197,00 €
180	209,00 €
200	216,00 €
225	244,00 €
250	280,00 €
300	301,00 €


Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



301-DW08Ø	
080	140,00 €
100	141,00 €
115	144,00 €
130	161,00 €
150	184,00 €
160	201,00 €
180	213,00 €
200	225,00 €
225	260,00 €
250	286,00 €
300	312,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 2,0m

*2



301-DW08-2Ø	
080	350,00 €
100	357,00 €
115	377,00 €
130	403,00 €
150	450,00 €
160	483,00 €
180	518,00 €
200	586,00 €
225	659,00 €
250	715,00 €
300	789,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 3,0m

*2



301-DW08-3Ø	
080	363,00 €
100	371,00 €
115	393,00 €
130	419,00 €
150	467,00 €
160	503,00 €
180	540,00 €
200	608,00 €
225	685,00 €
250	745,00 €
300	820,00 €

Revisie-element (tot 600°C/N1) geschikt voor DW08-3

*2



301-DW10-3Ø	
080	458,00 €
100	487,00 €
115	510,00 €
130	566,00 €
150	600,00 €
160	651,00 €
180	695,00 €
200	735,00 €
225	777,00 €
250	822,00 €
300	938,00 €

- *1 Let op de juiste montage volgens onze montagehandleiding „uitkragingshoogte tot 5m“
- *2 Op aanvraag ook leverbaar met vierkante inzet
- *3 Voor het gewicht van de diepgangbegrenzer van ca. 28 kg moet er een aparte bevestiging voorzien worden

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



301-DW10Ø	
080	437,00 €
100	441,00 €
115	454,00 €
130	462,00 €
150	487,00 €
160	495,00 €
180	511,00 €
200	532,00 €
225	554,00 €
250	575,00 €
300	612,00 €

Trekbegrenzer voor buitengebruik



ZUK130DW	
	313,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting



*3

ZUK250SG	
	1.845,00 €

Universele trekbegrenzer Ø250mm met explosieklep en demperinrichting, RVS



*3

ZUK250SG-E	
	2.205,00 €

Trekbegrenzeraansluiting voor ZUK250 (SG/SG-E)



301-DW1756Ø	
250	1.256,00 €
300	1.397,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus



301-DW11Ø	
080	321,00 €
100	322,00 €
115	329,00 €
130	337,00 €
150	394,00 €
160	406,00 €
180	427,00 €
200	527,00 €
225	594,00 €
250	667,00 €
300	803,00 €

T-aansluiting 45° met waterneus



301-DW12Ø	
080	483,00 €
100	486,00 €
115	487,00 €
130	523,00 €
150	559,00 €
160	580,00 €
180	603,00 €
200	793,00 €
225	886,00 €
250	981,00 €
300	1.119,00 €

Lengte-element 1000mm



301-DW13Ø	
080	276,00 €
100	279,00 €
115	281,00 €
130	294,00 €
150	340,00 €
160	365,00 €
180	382,00 €
200	427,00 €
225	503,00 €
250	570,00 €
300	693,00 €

Lengte-element 500mm



301-DW14Ø	
080	150,00 €
100	151,00 €
115	161,00 €
130	170,00 €
150	190,00 €
160	204,00 €
180	224,00 €
200	237,00 €
225	271,00 €
250	301,00 €
300	396,00 €

Lengte-element 250mm



301-DW15Ø	
080	114,00 €
100	118,00 €
115	120,00 €
130	122,00 €
150	137,00 €
160	144,00 €
180	150,00 €
200	179,00 €
225	201,00 €
250	224,00 €
300	302,00 €

Lengte-element 2000mm inclusief statische klemband



*1

301-DW339Ø	
130	894,00 €
150	992,00 €
160	1.063,00 €
180	1.133,00 €
200	1.260,00 €

Lengte-element 1000 mm inclusief statische klemband



301-DW3013-2Ø	
080	352,00 €
100	363,00 €
115	368,00 €
130	386,00 €
150	435,00 €
160	466,00 €
180	496,00 €
200	552,00 €

Lengte-element 500 mm inclusief statische klemband



301-DW3014-2Ø	
080	226,00 €
100	237,00 €
115	249,00 €
130	259,00 €
150	287,00 €
160	304,00 €
180	337,00 €
200	363,00 €

Lengte-element 500mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



301-DW261Ø	
080	210,00 €
100	212,00 €
115	213,00 €
130	226,00 €
150	245,00 €
160	262,00 €
180	276,00 €
200	294,00 €
225	322,00 €
250	354,00 €
300	435,00 €

Systeem DW-SILVER

600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Lengte-element 1000mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



301-DW262Ø	
080	328,00 €
100	329,00 €
115	331,00 €
130	355,00 €
150	394,00 €
160	417,00 €
180	450,00 €
200	478,00 €
225	534,00 €
250	590,00 €
300	709,00 €

Lengte-element 1000mm met dubbele huls inclusief 2x klemband



301-DW2909Ø	
080	293,00 €
100	295,00 €
115	296,00 €
130	310,00 €
150	357,00 €
160	385,00 €
180	402,00 €
200	449,00 €
225	529,00 €
250	599,00 €
300	728,00 €

Muurbeugel 50mm



DW21Ø	
080	49,00 €
100	50,00 €
115	52,00 €
130	55,00 €
150	56,00 €
160	57,00 €
180	58,00 €
200	59,00 €
225	60,00 €
250	64,00 €
300	75,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



DW22Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	82,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm, dubbel geschoord



DW22Ø	
250	97,00 €
300	112,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-250mm, enkel geschoord



DW23Ø	
080	94,00 €
100	95,00 €
115	95,00 €
130	97,00 €
150	99,00 €
160	99,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	106,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm, dubbel geschoord



DW23Ø	
250	110,00 €
300	125,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



DW24Ø	
080	126,00 €
100	126,00 €
115	126,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm, dubbel geschoord



DW24Ø	
250	144,00 €
300	160,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250 mm, enkelschoord



DW20Ø	
080	87,00 €
100	89,00 €
115	89,00 €
130	97,00 €
150	97,00 €
160	98,00 €
180	99,00 €
200	101,00 €
225	105,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand tot 250 mm, tweeschouder



DW20Ø	
250	115,00 €
300	134,00 €

Muurbeugel met scharnier is in te korten 140-300mm



DW24MGØ	
080	239,00 €
100	240,00 €
115	241,00 €
130	242,00 €
150	243,00 €
160	244,00 €
180	245,00 €
200	249,00 €
225	251,00 €
250	253,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Wandbeugel statisch, 50mm



DW45Ø	
225	117,00 €
250	121,00 €
300	135,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-150mm



DW46Ø	
225	210,00 €
250	219,00 €
300	222,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-250mm



DW47Ø	
225	213,00 €
250	225,00 €
300	242,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-360mm



DW48Ø	
225	250,00 €
250	265,00 €
300	267,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-150mm



DW386Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	83,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	88,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €
250	97,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-250mm



DW387Ø	
080	90,00 €
100	94,00 €
115	95,00 €
130	97,00 €
150	98,00 €
160	99,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	107,00 €
250	110,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 250-360mm



DW389Ø	
080	125,00 €
100	126,00 €
115	127,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €
250	144,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, enkel-schoord



DW20-1Ø	
080	55,00 €
100	55,00 €
115	55,00 €
130	55,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, twee-schouder



DW20-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, enkel geschoord



DW22-1Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
115	49,00 €
130	49,00 €
150	49,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €
225	49,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, twee-schouder



DW22-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, enkel geschoord



DW23-1Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
115	49,00 €
130	49,00 €
150	49,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €
225	49,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, twee-schouder



DW23-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €

Wanddeel van DW24, voor muurbeugel 250-360mm, enkel geschoord



DW24-1Ø	
080	55,00 €
100	55,00 €
115	55,00 €
130	55,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €

Systeem DW-SILVER



Wanddeel van DW24, voor muurbeugel 250-360mm, tweeschouder



DW24-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €

Hoofdbord voor muurbeugel inclusief spanbanden



DW332Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
115	69,00 €
130	71,00 €
150	72,00 €
160	73,00 €
180	74,00 €
200	75,00 €
225	87,00 €
250	94,00 €
300	105,00 €

Hoek 15°



301-DW16Ø	
080	124,00 €
100	125,00 €
115	132,00 €
130	135,00 €
150	149,00 €
160	156,00 €
180	164,00 €
200	170,00 €
225	175,00 €
250	178,00 €
300	241,00 €

Hoek 30°



301-DW17Ø	
080	132,00 €
100	135,00 €
115	136,00 €
130	141,00 €
150	156,00 €
160	161,00 €
180	168,00 €
200	176,00 €
225	183,00 €
250	186,00 €
300	270,00 €

Hoek 45°



301-DW18Ø	
080	143,00 €
100	144,00 €
115	148,00 €
130	149,00 €
150	157,00 €
160	164,00 €
180	173,00 €
200	196,00 €
225	212,00 €
250	226,00 €
300	318,00 €

Hoek 87°



301-DW64Ø	
080	286,00 €
100	288,00 €
115	290,00 €
130	298,00 €
150	306,00 €
160	322,00 €
180	337,00 €
200	345,00 €
225	374,00 €
250	394,00 €
300	487,00 €

Hoek 90°



301-DW60Ø	
080	286,00 €
100	288,00 €
115	290,00 €
130	298,00 €
150	306,00 €
160	322,00 €
180	337,00 €
200	345,00 €
225	374,00 €
250	394,00 €
300	487,00 €

Hoek configureerbaar 1°-44°



301-DW2801Ø	
080	226,00 €
100	228,00 €
115	232,00 €
130	233,00 €
150	241,00 €
160	245,00 €
180	257,00 €
200	278,00 €
225	296,00 €
250	309,00 €
300	482,00 €

Hoek 87° met inspectieopening voor vaste brandstoffen

*1



301-DW67GØ	
080	433,00 €
100	434,00 €
115	435,00 €
130	443,00 €
150	457,00 €
160	470,00 €
180	481,00 €
200	531,00 €
225	534,00 €
250	543,00 €
300	548,00 €

90° hoek met inspectieopening voor vaste brandstoffen (201-600°C/N1)



301-DW19GØ	
080	433,00 €
100	434,00 €
115	435,00 €
130	443,00 €
150	457,00 €
160	470,00 €
180	481,00 €
200	531,00 €
225	534,00 €
250	543,00 €
300	548,00 €

Uitmonding (tot 600°C/N1)



301-DW32Ø	
080	109,00 €
100	115,00 €
115	120,00 €
130	124,00 €
150	140,00 €
160	143,00 €
180	144,00 €
200	149,00 €
225	157,00 €
250	175,00 €
300	209,00 €

Regenbescherming



DW33Ø	
080	57,00 €
100	59,00 €
115	61,00 €
130	64,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	83,00 €
225	88,00 €
250	101,00 €
300	115,00 €

Regenhoes met vonkenbeschermingsrooster



DW33AØ	
080	117,00 €
100	119,00 €
115	121,00 €
130	124,00 €
150	161,00 €
160	163,00 €
180	165,00 €
200	210,00 €
225	214,00 €
250	225,00 €
300	241,00 €

Weerkraag/muurrozet



DW31Ø	
080	21,00 €
100	23,00 €
115	25,00 €
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €

• *1 Geef bij bestelling het gewenste aantal graden op. Voor vaste brandstoffen bedraagt de maximale afwijking 30°; bij grotere afwijkingen kunt u contact opnemen met ons technisch team

Weerkraag "Speciaal"



DW80Ø	
080	115,00 €
100	127,00 €
115	130,00 €
130	135,00 €
150	145,00 €
160	149,00 €
180	153,00 €
200	165,00 €
225	171,00 €
250	176,00 €
300	218,00 €

"Speciale" weerkraag met ventilatie aan de achterkant



DW80HLØ	
080	119,00 €
100	132,00 €
115	134,00 €
130	141,00 €
150	149,00 €
160	152,00 €
180	160,00 €
200	170,00 €
225	175,00 €
250	186,00 €
300	224,00 €

Weerkraag met rand




DW307Ø	
080	33,00 €
100	36,00 €
115	37,00 €
130	38,00 €
150	40,00 €
160	41,00 €
180	43,00 €
200	45,00 €
225	45,00 €
250	49,00 €
300	64,00 €

Weerkraag met rand en afstandhouders voor ventilatie aan de achterkant




DW2856Ø	
080	38,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
130	44,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
250	55,00 €
300	71,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag




DW81Ø	
080	149,00 €
100	187,00 €
115	189,00 €
130	193,00 €
150	212,00 €
160	221,00 €
180	237,00 €
200	275,00 €
225	301,00 €
250	317,00 €
300	342,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag




DW82Ø	
080	172,00 €
100	205,00 €
115	210,00 €
130	213,00 €
150	235,00 €
160	243,00 €
180	253,00 €
200	285,00 €
225	305,00 €
250	324,00 €
300	350,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag




DW39Ø	
080	198,00 €
100	224,00 €
115	233,00 €
130	239,00 €
150	256,00 €
160	264,00 €
180	275,00 €
200	295,00 €
225	313,00 €
250	329,00 €
300	359,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag




DW83Ø	
080	220,00 €
100	245,00 €
115	250,00 €
130	262,00 €
150	280,00 €
160	287,00 €
180	297,00 €
200	304,00 €
225	321,00 €
250	340,00 €
300	370,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DW52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DW52ØZY	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DW53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DW59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag



DW38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




DW54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Systeem DW-SILVER


600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25 | N1 40 Pa

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DW2935Ø	
080	185,00 €
100	195,00 €
115	199,00 €
130	208,00 €
150	227,00 €
160	233,00 €
180	242,00 €
200	249,00 €
225	269,00 €
250	278,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag, kegel 150mm




DW2937Ø	
080	185,00 €
100	197,00 €
115	201,00 €
130	208,00 €
150	226,00 €
160	233,00 €
180	241,00 €
200	246,00 €
225	276,00 €
250	282,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DW2934Ø	
080	185,00 €
100	197,00 €
115	204,00 €
130	207,00 €
150	226,00 €
160	228,00 €
180	241,00 €
200	247,00 €
225	261,00 €
250	277,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DW2936Ø	
080	186,00 €
100	198,00 €
115	207,00 €
130	210,00 €
150	227,00 €
160	233,00 €
180	242,00 €
200	249,00 €
225	274,00 €
250	279,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elasto-meerrand en weer-kraag




DW2556-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2556-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DW2558-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2558-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DW2557-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2557-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DW2551-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DW2551-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor metalen daken, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2700	
	288,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor vezelcement golfdak, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2701	
	288,00 €

• *1 Geef bij wand-/plafondpanelen het °-nummer op

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 0°



DW70Ø	
080	63,00 €
100	69,00 €
115	71,00 €
130	72,00 €
150	74,00 €
160	75,00 €
180	78,00 €
200	82,00 €
225	94,00 €
250	103,00 €
300	119,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



DW71Ø	
080	69,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0° *1



DW74Ø	
080	69,00 €
100	75,00 €
115	78,00 €
130	82,00 €
150	95,00 €
160	96,00 €
180	97,00 €
200	110,00 €
225	112,00 €
250	115,00 €
300	128,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65° *1



DW75Ø	
080	76,00 €
100	84,00 €
115	87,00 €
130	89,00 €
150	105,00 €
160	106,00 €
180	107,00 €
200	121,00 €
225	124,00 €
250	126,00 €
300	143,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 0°



DW70HLØ	
080	99,00 €
100	106,00 €
115	107,00 €
130	109,00 €
150	112,00 €
160	114,00 €
180	115,00 €
200	119,00 €
225	127,00 €
250	140,00 €
300	156,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 1-65°



DW71HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
115	114,00 €
130	117,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	122,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig 0° *1




DW74HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
115	115,00 €
130	119,00 €
150	130,00 €
160	132,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
225	148,00 €
250	149,00 €
300	166,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 1-65° *1




DW75HLØ	
080	114,00 €
100	121,00 €
115	122,00 €
130	126,00 €
150	141,00 €
160	143,00 €
180	144,00 €
200	159,00 €
225	160,00 €
250	164,00 €
300	178,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 0-20° (tot 450°C/N1)



DW1702Ø	
080	94,00 €
100	98,00 €
115	102,00 €
130	107,00 €
150	132,00 €
160	134,00 €
180	143,00 €
200	151,00 €
225	163,00 €
250	199,00 €
300	224,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 21-40° (tot 450°C/N1)



DW1703Ø	
080	114,00 €
100	120,00 €
115	125,00 €
130	132,00 €
150	160,00 €
160	164,00 €
180	172,00 €
200	182,00 €
225	194,00 €
250	235,00 €
300	255,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 41-55° (tot 450°C/N1)



DW1704Ø	
080	132,00 €
100	141,00 €
115	147,00 €
130	151,00 €
150	172,00 €
160	176,00 €
180	188,00 €
200	196,00 €
225	207,00 €
250	256,00 €
300	285,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°



DW99VØ	
080	56,00 €
100	63,00 €
115	64,00 €
130	66,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	78,00 €
225	88,00 €
250	101,00 €
300	119,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



DW98VØ	
080	69,00 €
100	74,00 €
115	75,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



DW99VHLØ	
080	90,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	103,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	115,00 €
225	125,00 €
250	137,00 €
300	156,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°



DW98VHLØ	
080	106,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	115,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	121,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €

Afdichtmanchet 0°-30° voor schoorstenen tot T400 met lijmkraag



ZUTE2195Ø	
180-195	81,00 €
200-225	88,00 €
230-245	95,00 €
250-270	101,00 €

Afdichtmanchet 30°-45° voor schoorstenen tot T400 met balg en lijmkraag



ZUTE2232Ø	
200-225	107,00 €
230-245	120,00 €
250-270	130,00 €

Overgang EW glad/DW-ZILVER



301-DW37Ø	
080	72,00 €
100	73,00 €
115	76,00 €
130	79,00 €
150	80,00 €
160	81,00 €
180	83,00 €
200	84,00 €
225	89,00 €
250	92,00 €
300	99,00 €

Overgang EW-ZILVER met huls/DW-ZILVER



301-DW37MØ	
080	81,00 €
100	83,00 €
115	84,00 €
130	87,00 €
150	88,00 €
160	89,00 €
180	91,00 €
200	92,00 €
225	97,00 €
250	99,00 €
300	107,00 €

Overgang DW-ZILVER/EW soepel



301-DW37AØ	
080	72,00 €
100	73,00 €
115	76,00 €
130	79,00 €
150	80,00 €
160	81,00 €
180	83,00 €
200	84,00 €
225	89,00 €
250	92,00 €
300	99,00 €

DW-SILVER/EW-SILVER overgang met huls




301-DW37AMØ	
080	81,00 €
100	83,00 €
115	84,00 €
130	87,00 €
150	88,00 €
160	89,00 €
180	91,00 €
200	92,00 €
225	97,00 €
250	99,00 €
300	107,00 €

Overgang EW-SILVER/DW-SILVER met geïntegreerde wandbekleding, speciaal voor FERRO



301-DW37GWFØ	
080	140,00 €
100	141,00 €
115	143,00 €
130	148,00 €
150	151,00 €
160	153,00 €
180	161,00 €
200	175,00 €
225	184,00 €
250	196,00 €

Verbindingsstuk met geïntegreerde wandbekleding



617-ZUWA757Ø-Ø											
A	100	151,00 €	A	150	174,00 €	A	200	191,00 €
B	080		B	130		B	150	
A	130	156,00 €	A	160	177,00 €	A	200	195,00 €
B	080		B	120		B	160	
A	130	156,00 €	A	180	184,00 €	A	200	196,00 €
B	100		B	120		B	180	
A	130	165,00 €	A	180	181,00 €	A	225	205,00 €
B	110		B	130		B	200	
A	150	158,00 €	A	180	184,00 €	A	250	209,00 €
B	080		B	150		B	200	
A	150	165,00 €	A	180	186,00 €			
B	100		B	160				
A	150	167,00 €	A	200	184,00 €			
B	110		B	120				
A	150	168,00 €	A	200	188,00 €			
B	120		B	130				

Verbindingsstuk met geïntegreerde FERRO wandbekleding



617-ZUWA757FØ-Ø												
A 100		165,00 €	A 150		172,00 €	A 180		181,00 €	A 200		207,00 €
B 080			B 100			B 080			B 160		
A 115		165,00 €	A 150		174,00 €	A 180		182,00 €	A 200		209,00 €
B 080			B 110			B 100			B 180		
A 115		167,00 €	A 150		174,00 €	A 180		195,00 €	A 250		219,00 €
B 100			B 115			B 120			B 200		
A 120		167,00 €	A 150		181,00 €	A 180		193,00 €			
B 080			B 120			B 130					
A 120		167,00 €	A 150		186,00 €	A 180		195,00 €			
B 100			B 130			B 150					
A 130		168,00 €	A 160		174,00 €	A 180		196,00 €			
B 080			B 080			B 160					
A 130		168,00 €	A 160		181,00 €	A 200		195,00 €			
B 100			B 100			B 100					
A 140		174,00 €	A 160		188,00 €	A 200		195,00 €			
B 120			B 120			B 120					
A 150		170,00 €	A 160		191,00 €	A 200		200,00 €			
B 080			B 130			B 150					

Isothermtape 40mm (voor het afdichten van de uitlaatpijp in de muurbekleding), prijs per meter



NEW € NETTO

750ISO40
4,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



€ NETTO

750ADK1/2
4,00 €

Dakspantbeugel verstelbaar 500-900 mm



DW55Ø	
080	152,00 €
100	159,00 €
115	160,00 €
130	163,00 €
150	166,00 €
160	187,00 €
180	193,00 €
200	209,00 €
225	237,00 €
250	242,00 €
300	247,00 €

Dakspantbeugel licht



DW55LØ	
080	81,00 €
100	82,00 €
115	83,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	105,00 €
200	107,00 €
225	109,00 €
250	112,00 €
300	114,00 €

Ondersteuning 800-1200 mm



DW40Ø	
080	101,00 €
100	102,00 €
115	103,00 €
130	105,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	110,00 €
225	111,00 €
250	112,00 €
300	127,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, enkelvoudig geschoord



DW40MGØ	
080	211,00 €
100	212,00 €
115	213,00 €
130	214,00 €
150	216,00 €
160	217,00 €
180	218,00 €
200	220,00 €
225	221,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, dubbel geschoord



DW40MGØ	
250	222,00 €
300	240,00 €

3-punts spanklem



DW42Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	43,00 €
250	44,00 €
300	58,00 €

Bevestigingsset voor 3-punts spanklem (verzinkt)



Rgr. KEEW

KEEW237
56,00 €

Scheerlijn (verzinkt), prijs per meter



Rgr. KEEW

KEEW242
13,00 €

Systeem DW-SILVER



Afsluitkraan 1/2" buitendraad (1/2" dop FU126 niet inbegrepen)



FU47
30,00 €

Plafondophanging voor draadstang M8



DW61Ø	
080	59,00 €
100	64,00 €
115	65,00 €
130	66,00 €
150	67,00 €
160	69,00 €
180	71,00 €
200	72,00 €
225	73,00 €
250	74,00 €
300	81,00 €

Draadstang RVS 1000mm M8



VL314
19,00 €

Plafondophanging voor geperforeerde tape



DW62Ø	
080	56,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
160	64,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	67,00 €
250	69,00 €
300	78,00 €

2-delige bevestigingsklem voor draadstang M10



ZUWA1379Ø	
145	46,00 €
165	49,00 €
180	59,00 €
195	65,00 €
215	72,00 €
225	78,00 €
245	84,00 €
265	89,00 €
290	92,00 €
315	102,00 €
365	109,00 €

Draadstang RVS 1000mm M10



VL316
21,00 €

Bliksembeveiliging klem



DW69Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
130	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	44,00 €
200	45,00 €
225	49,00 €
250	50,00 €
300	58,00 €

Afsluitdeksel met handgreep voor DW11



DW44BØ	
080	161,00 €
100	170,00 €
115	178,00 €
130	189,00 €
150	201,00 €
160	209,00 €
180	218,00 €
200	221,00 €
225	253,00 €
250	276,00 €
300	313,00 €

Glijelement voor verbindingsleiding 320-460mm (tot 600°C/N1)



301-DW50Ø	
080	225,00 €
100	233,00 €
115	241,00 €
130	249,00 €
150	293,00 €
160	313,00 €
180	341,00 €
200	394,00 €
225	458,00 €
250	519,00 €
300	717,00 €

Klemband (reserveonderdeel)



DW41Ø	
080	19,00 €
100	20,00 €
115	21,00 €
130	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €

Statische klemband h=400mm



*2

DW3041S-2Ø	
130	76,00 €
150	80,00 €
160	84,00 €
180	94,00 €
200	103,00 €

Vouwklem voor 2-punts spanklem, 2 stuks



ZUDA1069
33,00 €

Dakhaken voor het bevestigen van scheerlijnen, 2 stuks



ZUDA1070
32,00 €

Dakhakenset voor het bevestigen van schoorstenen op schuine daken



DW2800Ø	
080	99,00 €
100	99,00 €
115	101,00 €
130	106,00 €
150	107,00 €
160	107,00 €
180	110,00 €
200	117,00 €

- *1 Bij bestelling a.u.b. de systeemdiameter en wandafstand opgeven!
- *2 Let op de juiste montage volgens onze montagehandleiding „uitkragingshoogte tot 5m“

Dakhakenset voor het bevestigen van schoorstenen aan schuine daken (verstelbaar)



DW2877Ø	
080	264,00 €
100	265,00 €
115	267,00 €
130	272,00 €
150	274,00 €
160	275,00 €
180	276,00 €
200	285,00 €

2-punts spanklem



DW1057Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-2000
191,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-2000
302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-3000
219,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-3000
345,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-4000
302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-4000
470,00 €

RVS vrijdragende arm met verschuifbare statische muurbeugel *1



ZUTE1334Ø	
080	747,00 €
100	749,00 €
115	751,00 €
130	754,00 €
150	757,00 €

Systeem
DW-ECO 2.0

BESCHRIJVING
Goedkoop alternatief:
Dubbelwandig rookgas systeem van roestvrij staal voor alle standaard haarden in onderdrukwerking, in droge of natte werking

MATERIAAL
Binnen: L99
Buiten: 1.4301 (304)

OPPERVLAK
Glans
Optioneel: Mat + 15%, geverfd
(Vervangende verf voor reparaties moet door mij uitdrukkelijk worden besteld. Code: LAK-STIFT, € 17,00 netto per blik van 400 ml)

WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,5 mm


BINNENSTE DIAMETER
130 - 600 mm
Andere op aanvraag ab 80 mm

ISOLATIE
Mineralische Isolatie met 25 mm Dicke

VERBINDING
Steekverbindingshuls/kraal met Klemband

KLEMBAND
Inbegrepen
Bij een opstelling zonder T-verbinding dient er een extra klemband voor de mondsluiting besteld te worden

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN

- Voordelig alternatief voor het dubbelwandige systeem DW-FU
- 70 mm brede verzonken klemband
- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 015

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-1
T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx[1]

xx = Afstanden tot brandbare bouwmaterialen zijn afhankelijk van de diameter,
zie prestatieverklaringen

[1] = in Duitsland alleen mogelijk in droogbedrijf

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 054

CE-KLASSIFIZIERUNGENEN NACH DIN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M[1]
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

DW-ECO 2.0 basispakket

1x bodemplaat met condensafvoer aan de onderzijde, 1x inspectie-element, 1x T-aansluiting 90° met waterneus, 1x mondstuk, 1x lengte-element 500mm inkortbaar



NEW

205-DWETN-JGP01Ø	
150	783,00 €



BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-ECO 2.0 SYSTEEM

Totale lengte van de muursteun 350 mm


Totale lengte van de muursteun 500 mm

Totale lengte van de muursteun 750 mm

Totale lengte van de muursteun 1030 mm

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 50 mm) = Max. wandafstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365



Systeem
DW-ECO 2.0

N1 40 Pa | 600°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Consoleplaten verstelbaar van 50-150 mm



*2

DW01Ø	
130	78,00 €
150	83,00 €
160	105,00 €
180	112,00 €
200	175,00 €
250	236,00 €
300	262,00 €
350	321,00 €
400	391,00 €
450	448,00 €
500	505,00 €
600	615,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 150-250 mm



*2

DW02Ø	
130	112,00 €
150	140,00 €
160	150,00 €
180	165,00 €
200	278,00 €
250	289,00 €
300	305,00 €
350	363,00 €
400	451,00 €
450	506,00 €
500	520,00 €
600	657,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 250-360 mm



*2

DW49Ø	
130	147,00 €
150	184,00 €
160	198,00 €
180	217,00 €
200	444,00 €
250	474,00 €
300	532,00 €
350	573,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



DW391
117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392
132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm




DW393
161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm




DW407
264,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks




ZUTE1425
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1426
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1427
11,00 €

Telescopische steun 190-630mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



215-DWECO03Ø	
130	230,00 €
150	240,00 €
160	253,00 €
180	266,00 €
200	288,00 €
250	290,00 €
300	432,00 €
350	436,00 €
400	447,00 €
450	463,00 €
500	478,00 €
600	533,00 €

Telescopische steun 190-1130mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



215-DWECO04Ø	
130	311,00 €
150	313,00 €
160	322,00 €
180	329,00 €
200	339,00 €
250	341,00 €
300	459,00 €
350	473,00 €
400	482,00 €
450	489,00 €
500	619,00 €
600	648,00 €

Telescopische steun 480-1120mm met telescopische kop, condensafvoer aan de onderzijde en deur voor condensopvangbak



215-DWECO1017Ø	
130	423,00 €
150	424,00 €
160	433,00 €
180	441,00 €
200	449,00 €
250	451,00 €

PVC slang transparant, Ø26mm, l=0,5 m voor het verlengen van de condensafvoer



ZUAC2253
25,00 €

- *1 Op aanvraag ook leverbaar met vierkante inzet
- *2 Vanaf DN350 moeten de beugelplaten in tegenstelling tot de afbeelding 180° gedraaid gemonteerd worden

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel



205-DWETN05Ø	
130	95,00 €
150	98,00 €
160	106,00 €
180	112,00 €
200	118,00 €
250	130,00 €
300	140,00 €
350	241,00 €
400	262,00 €
450	342,00 €
500	370,00 €
600	467,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel




205-DWETN06Ø	
130	119,00 €
150	134,00 €
160	147,00 €
180	157,00 €
200	165,00 €
250	210,00 €
300	230,00 €
350	249,00 €
400	371,00 €
450	394,00 €
500	447,00 €
600	527,00 €

Basisplaat voor tussensteun



205-DWETN07Ø	
130	98,00 €
150	109,00 €
160	118,00 €
180	125,00 €
200	130,00 €
250	166,00 €
300	178,00 €
350	229,00 €
400	305,00 €
450	355,00 €
500	402,00 €
600	477,00 €

Grondplaat voor bodemmontage met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



205-DWETN66Ø	
130	115,00 €
150	132,00 €
160	144,00 €
180	153,00 €
200	161,00 €
250	199,00 €
300	220,00 €
350	230,00 €
400	341,00 €
450	375,00 €
500	431,00 €
600	527,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



205-DWETN08Ø	
130	98,00 €
150	111,00 €
160	120,00 €
180	128,00 €
200	134,00 €
250	171,00 €
300	190,00 €
350	234,00 €
400	372,00 €
450	402,00 €
500	443,00 €
600	477,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 2,0m

*1



*1

205-DWETN08-2Ø	
130	272,00 €
150	301,00 €
160	322,00 €
180	345,00 €
200	393,00 €
250	478,00 €
300	529,00 €
350	552,00 €
400	684,00 €
450	753,00 €
500	827,00 €
600	916,00 €

Bodemplaat met uitneembare roetpot



205-DWETN1592Ø	
130	153,00 €
150	172,00 €
160	182,00 €
180	191,00 €
200	220,00 €
250	255,00 €
300	395,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



205-DWETN10Ø	
130	280,00 €
150	295,00 €
160	301,00 €
180	305,00 €
200	320,00 €
250	341,00 €
300	365,00 €
350	406,00 €
400	571,00 €
450	617,00 €
500	642,00 €
600	690,00 €

Inspectie-element ingesnoerd (tot 600°C/N1), vierkante opening 210x140mm



NEW

205-DWETN2942Ø	
130	238,00 €
150	251,00 €
180	260,00 €
200	272,00 €

Inspectie-element met roetwerende deur (tot 600°C/N1)



205-DWETN10RSTØ	
130	424,00 €
150	439,00 €
160	444,00 €
180	451,00 €
200	465,00 €
250	485,00 €
300	508,00 €
350	552,00 €
400	716,00 €
450	761,00 €
500	785,00 €
600	871,00 €

Rond inspectie-element, deksel voor olie en gas (tot 400°C/N1)



205-DWETN10RØ	
130	227,00 €
150	245,00 €
160	253,00 €
180	262,00 €
200	275,00 €
250	285,00 €
300	306,00 €
350	381,00 €
400	496,00 €
450	552,00 €
500	577,00 €
600	661,00 €

Rond inspectie-element, deksel met stergreep (tot 600°C/N1)



205-DWETN10RGØ	
130	241,00 €
150	259,00 €
160	266,00 €
180	276,00 €
200	288,00 €
250	297,00 €
300	321,00 €
350	395,00 €
400	509,00 €
450	566,00 €
500	592,00 €
600	673,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1) met vierkante opening 210x140mm en blind deksel



NEW

215-DWECO2939Ø	
130	404,00 €
150	416,00 €
160	417,00 €
180	422,00 €
200	442,00 €
250	467,00 €
300	493,00 €
350	512,00 €
400	706,00 €
450	755,00 €
500	783,00 €
600	827,00 €

Revisie-element met geïntegreerde bodemplaat (tot 600°C/N1)



205-DWETN383Ø	
130	347,00 €
150	365,00 €
160	378,00 €
180	391,00 €
200	411,00 €
250	442,00 €
300	474,00 €
350	573,00 €
400	749,00 €
450	781,00 €
500	841,00 €
600	883,00 €

Systeem DW-ECO 2.0

T-aansluiting 87°



205-DWETN1055Ø	
130	278,00 €
150	296,00 €
160	298,00 €
180	313,00 €
200	344,00 €
250	378,00 €
300	456,00 €
350	508,00 €
400	661,00 €
450	705,00 €
500	828,00 €
600	948,00 €

T-aansluiting 90°



205-DWETN11Ø	
130	188,00 €
150	218,00 €
160	227,00 €
180	239,00 €
200	295,00 €
250	371,00 €
300	443,00 €
350	502,00 €
400	636,00 €
450	659,00 €
500	781,00 €
600	938,00 €

T-aansluiting 45° met waterneus



205-DWETN12Ø	
130	310,00 €
150	332,00 €
160	345,00 €
180	357,00 €
200	471,00 €
250	582,00 €
300	665,00 €
350	693,00 €
400	1.111,00 €
450	1.137,00 €
500	1.256,00 €
600	1.425,00 €

T-aansluiting 90° met tegengestelde revisie, zelfde hoogte (tot 600°C/N1)



205-DWETN309Ø	
130	402,00 €
150	433,00 €
160	443,00 €
180	452,00 €
200	564,00 €
250	640,00 €
300	716,00 €
350	772,00 €
400	930,00 €
450	1.014,00 €
500	1.106,00 €
600	1.167,00 €

*1

Lengte-element 1000mm



205-DWETN13Ø	
130	147,00 €
150	166,00 €
160	176,00 €
180	189,00 €
200	211,00 €
250	279,00 €
300	340,00 €
350	475,00 €
400	532,00 €
450	559,00 €
500	619,00 €
600	723,00 €

Lengte-element 500mm



205-DWETN14Ø	
130	87,00 €
150	96,00 €
160	105,00 €
180	112,00 €
200	118,00 €
250	149,00 €
300	195,00 €
350	256,00 €
400	355,00 €
450	390,00 €
500	403,00 €
600	467,00 €

Lengte-element 250mm



205-DWETN15Ø	
130	61,00 €
150	67,00 €
160	72,00 €
180	75,00 €
200	86,00 €
250	112,00 €
300	150,00 €
350	174,00 €
400	287,00 €
450	302,00 €
500	322,00 €
600	368,00 €

Lengte-element 1000 mm inclusief statische klemband



205-DWETN3013-2Ø	
130	202,00 €
150	227,00 €
160	240,00 €
180	257,00 €
200	287,00 €

Lengte-element 500 mm inclusief statische klemband



205-DWETN3014-2Ø	
130	143,00 €
150	156,00 €
160	168,00 €
180	180,00 €
200	194,00 €

Lengte-element 1000mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



DWECO262Ø	
130	236,00 €
150	241,00 €
160	253,00 €
180	255,00 €
200	295,00 €
250	393,00 €

Lengte-element 500mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



DWECO261Ø	
130	150,00 €
150	164,00 €
160	167,00 €
180	171,00 €
200	194,00 €
250	234,00 €

Muurbeugel 50mm



DWECO21Ø	
130	45,00 €
150	50,00 €
160	51,00 €
180	52,00 €
200	55,00 €
250	58,00 €
300	71,00 €
350	78,00 €
400	83,00 €
450	98,00 €
500	119,00 €
600	124,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



DWECO22Ø	
130	81,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	86,00 €
250	94,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm, dubbel geschoord



DWECO22Ø	
300	110,00 €
350	117,00 €
400	133,00 €
450	167,00 €
500	186,00 €
600	249,00 €

• [*1] Gebruik in overleg met de bevoegde regionale schoorsteenveger

Wand- en plafondafstandhouders verstelbaar 50-250 mm, enkelvoudig geschoord



DWECO23Ø	
130	97,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	102,00 €
200	105,00 €
250	110,00 €

Wand- en plafondafstandhouders verstelbaar 50-250 mm, tweebenig



DWECO23Ø	
300	125,00 €
350	128,00 €
400	161,00 €
450	207,00 €
500	237,00 €
600	290,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



DWECO24Ø	
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
250	144,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, dubbel geschoord



DWECO24Ø	
300	160,00 €
350	163,00 €
400	196,00 €
450	241,00 €
500	270,00 €
600	302,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250mm



DWECO20Ø	
130	94,00 €
150	95,00 €
160	96,00 €
180	97,00 €
200	98,00 €
250	112,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, wandafstand tot 250mm



DWECO20Ø	
300	132,00 €
350	167,00 €
400	263,00 €
450	309,00 €
500	321,00 €
600	348,00 €

Muurbeugel met scharnier is in te korten 140-300mm



DWECO24MGØ	
130	241,00 €
150	243,00 €
160	244,00 €
180	245,00 €
200	249,00 €
250	253,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Wandbeugel statisch, 50mm



DWECO45Ø	
130	88,00 €
150	94,00 €
180	95,00 €
200	103,00 €
250	121,00 €
300	135,00 €
350	149,00 €
400	176,00 €
450	220,00 €
500	239,00 €
600	259,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-150mm



DWECO46Ø	
130	157,00 €
150	174,00 €
160	175,00 €
180	196,00 €
200	198,00 €
250	219,00 €
300	222,00 €
350	229,00 €
400	247,00 €
450	274,00 €
500	299,00 €
600	345,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-250mm



DWECO47Ø	
130	195,00 €
150	197,00 €
160	198,00 €
180	199,00 €
200	201,00 €
250	225,00 €
300	242,00 €
350	243,00 €
400	259,00 €
450	289,00 €
500	313,00 €
600	357,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-360mm



DWECO48Ø	
250	265,00 €
300	267,00 €
350	274,00 €
400	294,00 €
450	331,00 €
500	342,00 €
600	437,00 €

Wand- en plafondafstandhouders, verstelbaar 50-70 mm



DWECO690Ø	
130	26,00 €
150	27,00 €
180	29,00 €
200	30,00 €
250	32,00 €
300	37,00 €

Systeem
DW-ECO 2.0

N1 40 Pa · 600°C · 0,5 mm · 25 mm · DW · 25

Hoek 15°



205-DWETN16Ø	
130	83,00 €
150	94,00 €
160	98,00 €
180	103,00 €
200	106,00 €
250	112,00 €
300	151,00 €
350	194,00 €
400	258,00 €
450	297,00 €
500	371,00 €
600	433,00 €

Hoek 30°



205-DWETN17Ø	
130	88,00 €
150	97,00 €
160	102,00 €
180	106,00 €
200	112,00 €
250	117,00 €
300	166,00 €
350	212,00 €
400	283,00 €
450	326,00 €
500	406,00 €
600	478,00 €

Hoek 45°



205-DWETN18Ø	
130	95,00 €
150	98,00 €
160	103,00 €
180	109,00 €
200	122,00 €
250	143,00 €
300	199,00 €
350	239,00 €
400	325,00 €
450	371,00 €
500	440,00 €
600	519,00 €

Hoek 90°



205-DWETN60Ø	
130	194,00 €
150	198,00 €
160	207,00 €
180	217,00 €
200	222,00 €
250	252,00 €
300	314,00 €
350	412,00 €
400	440,00 €
450	471,00 €
500	635,00 €
600	793,00 €

Hoek configureerbaar 1°-44°



205-DWETN2801Ø	
130	153,00 €
150	157,00 €
160	163,00 €
180	168,00 €
200	182,00 €
250	202,00 €
300	259,00 €
350	356,00 €
400	442,00 €
450	488,00 €
500	557,00 €
600	636,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 600°C/N1) *2



205-DWETN19Ø	
130	287,00 €
150	296,00 €
160	303,00 €
180	311,00 €
200	345,00 €
250	352,00 €
300	355,00 €
350	414,00 €
400	498,00 €
450	518,00 €
500	636,00 €
600	850,00 €

Mondafwerking



205-DWETN32Ø	
130	45,00 €
150	49,00 €
160	50,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
250	56,00 €
300	60,00 €
350	71,00 €
400	89,00 €
450	102,00 €
500	112,00 €
600	149,00 €

Mondingspijp voor DW-ECO 2.0



NEW

205-DWETN2904Ø	
130	173,00 €
150	194,00 €
160	204,00 €
180	217,00 €
200	237,00 €

Holland kap met roterende reinigingsschijf



Rgr. ZUB

215-DWECO92HSØ	
130	234,00 €
150	236,00 €
160	249,00 €
180	263,00 €
200	274,00 €
250	373,00 €
300	498,00 €
350	616,00 €
400	619,00 €

Regenbescherming



215-DWECO33Ø	
130	64,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	83,00 €
250	101,00 €
300	115,00 €
350	120,00 €
400	132,00 €
450	150,00 €
500	167,00 €
600	186,00 €

Mondstuk met regenhoes



205-DWETN1076Ø	
130	103,00 €
150	107,00 €
160	110,00 €
180	112,00 €
200	126,00 €
250	144,00 €
300	163,00 €
350	179,00 €
400	207,00 €
450	235,00 €
500	263,00 €
600	320,00 €

Weerkraag/muurrozet



DWECO31Ø	
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	51,00 €
400	67,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	121,00 €

Opklikbare regenhoes *1



NEW

DWECO33-1Ø	
080	57,00 €
100	59,00 €
115	61,00 €
130	64,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	83,00 €
250	101,00 €
300	115,00 €

"Speciale" weerkraag met ventilatie aan de achterkant



DWECO80HLØ	
130	141,00 €
150	149,00 €
160	152,00 €
180	160,00 €
200	170,00 €
250	184,00 €
300	224,00 €
350	253,00 €
400	305,00 €
450	352,00 €
500	388,00 €
600	428,00 €

- [*1] Alleen gebruiken in combinatie met snuitbuis 205-DWETN2904Ø, niet geschikt voor standaard snuit 205-DWETN32
- [*2] Geef bij bestelling het gewenste aantal graden op. Voor vaste brandstoffen bedraagt de maximale afwijking 30°; bij grotere afwijkingen kunt u contact opnemen met ons technisch team

Weerkraag met rand



DWECO307Ø	
130	38,00 €
150	40,00 €
160	41,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
250	49,00 €
300	64,00 €
350	80,00 €
400	106,00 €
450	112,00 €
500	125,00 €
600	191,00 €

Weerkraag met rand en afstandhouders voor ventilatie aan de achterkant




DWECO2856Ø	
130	44,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
250	55,00 €
300	71,00 €
350	86,00 €
400	112,00 €
450	119,00 €
500	130,00 €
600	197,00 €

Weerkraag/muurrozet past over de DW-ECO klemband




DWECO2910Ø	
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	51,00 €
400	67,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	121,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag




DWECO81Ø	
130	193,00 €
150	212,00 €
160	221,00 €
180	237,00 €
200	275,00 €
250	317,00 €
300	342,00 €
350	432,00 €
400	774,00 €
450	860,00 €
500	973,00 €
600	1.113,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag




DWECO82Ø	
130	213,00 €
150	235,00 €
160	243,00 €
180	253,00 €
200	285,00 €
250	324,00 €
300	350,00 €
350	452,00 €
400	788,00 €
450	872,00 €
500	1.023,00 €
600	1.140,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag




DWECO39Ø	
130	239,00 €
150	256,00 €
160	264,00 €
180	275,00 €
200	295,00 €
250	329,00 €
300	359,00 €
350	474,00 €
400	800,00 €
450	885,00 €
500	1.070,00 €
600	1.167,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag



DWECO83Ø	
130	262,00 €
150	280,00 €
160	287,00 €
180	297,00 €
200	304,00 €
250	340,00 €
300	370,00 €
350	493,00 €
400	814,00 €
450	900,00 €
500	1.119,00 €
600	1.196,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DWECO52Ø	
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DWECO52ØZY	
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DWECO53Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DWECO59Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DWECO38Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag



DWECO54Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €


Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm



DWECO2935Ø	
130	208,00 €
150	227,00 €
160	233,00 €
180	242,00 €
200	249,00 €
250	278,00 €


Systeem DW-ECO 2.0

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag, kegel 150mm




DWECO2937Ø	
130	208,00 €
150	226,00 €
160	233,00 €
180	241,00 €
200	246,00 €
250	282,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DWECO2934Ø	
130	207,00 €
150	226,00 €
160	228,00 €
180	241,00 €
200	247,00 €
250	277,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag, kegel 150 mm




DWECO2936Ø	
130	210,00 €
150	227,00 €
160	233,00 €
180	242,00 €
200	249,00 €
250	279,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elasto-meerrand en weer-kraag




DWECO2556-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWECO2556-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DWECO2558-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWECO2558-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DWECO2557-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWECO2557-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DWECO2551-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DWECO2551-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor metalen daken, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2700	
	288,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor vezelcement golfdak, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2701	
	288,00 €

Wand-/plafondpa-neel uit één stuk 0°



DWECO70Ø	
130	71,00 €
150	74,00 €
160	76,00 €
180	78,00 €
200	82,00 €
250	103,00 €
300	119,00 €
350	151,00 €
400	159,00 €
450	170,00 €
500	184,00 €
600	196,00 €

• *1 Voer graad ° in

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



*1

DWECO71Ø	
130	78,00 €
150	82,00 €
160	84,00 €
180	87,00 €
200	89,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	166,00 €
400	175,00 €
450	190,00 €
500	201,00 €
600	217,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0°



DWECO74Ø	
130	82,00 €
150	95,00 €
160	96,00 €
180	97,00 €
200	110,00 €
250	112,00 €
300	128,00 €
350	152,00 €
400	160,00 €
450	174,00 €
500	195,00 €
600	204,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65°



*1

DWECO75Ø	
130	89,00 €
150	105,00 €
160	106,00 €
180	107,00 €
200	121,00 €
250	126,00 €
300	143,00 €
350	168,00 €
400	176,00 €
450	195,00 €
500	214,00 €
600	224,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 0°



DWECO70HLØ	
130	109,00 €
150	112,00 €
160	114,00 €
180	115,00 €
200	119,00 €
250	140,00 €
300	156,00 €
350	178,00 €
400	188,00 €
450	198,00 €
500	210,00 €
600	234,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 1-65°



*1

DWECO71HLØ	
130	117,00 €
150	119,00 €
160	121,00 €
180	122,00 €
200	126,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	204,00 €
450	216,00 €
500	227,00 €
600	253,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°



*1

DWECO74HLØ	
130	119,00 €
150	130,00 €
160	132,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
250	149,00 €
300	166,00 €
350	191,00 €
400	197,00 €
450	213,00 €
500	233,00 €
600	241,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 1-65°



*1

DWECO75HLØ	
130	126,00 €
150	141,00 €
160	143,00 €
180	144,00 €
200	159,00 €
250	164,00 €
300	178,00 €
350	207,00 €
400	214,00 €
450	233,00 €
500	251,00 €
600	260,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampremmende aansluiting 0-20° (tot 450°/N1)



DWECO1702Ø	
130	98,00 €
150	120,00 €
160	124,00 €
180	132,00 €
200	140,00 €
250	187,00 €
300	211,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampremmende aansluiting 21-40° (tot 450°C/N1)



DWECO1703Ø	
130	121,00 €
150	148,00 €
160	152,00 €
180	160,00 €
200	168,00 €
250	224,00 €
300	245,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampremmende aansluiting 41-55° (tot 450°C/N1)



DWECO1704Ø	
130	142,00 €
150	163,00 €
160	166,00 €
180	173,00 €
200	186,00 €
250	249,00 €
300	270,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°



DWECO99VØ	
130	66,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	78,00 €
250	101,00 €
300	119,00 €
350	147,00 €
400	153,00 €
450	175,00 €
500	190,00 €
600	205,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



DWECO98VØ	
130	78,00 €
150	82,00 €
160	84,00 €
180	87,00 €
200	89,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	166,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



DWECO99VHLØ	
130	103,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	115,00 €
250	137,00 €
300	156,00 €
350	184,00 €
400	191,00 €
450	202,00 €
500	216,00 €
600	241,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°



DWECO98VHLØ	
130	115,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	121,00 €
200	126,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	202,00 €
450	216,00 €
500	229,00 €
600	253,00 €



Afdichtmanchet 0°-30° voor schoorstenen tot T400 met lijmkraag



ZUTE2195Ø	
180-195	81,00 €
200-225	88,00 €
230-245	95,00 €
250-270	101,00 €

Afdichtmanchet 30°-45° voor schoorstenen tot T400 met balg en lijmkraag



ZUTE2232Ø	
200-225	107,00 €
230-245	120,00 €
250-270	130,00 €

Overgang EW glad/DW-ECO



205-DWETN37Ø	
130	51,00 €
150	52,00 €
160	55,00 €
180	56,00 €
200	58,00 €
250	63,00 €
300	67,00 €
350	75,00 €
400	94,00 €
450	110,00 €
500	120,00 €
600	157,00 €

Overgang EW-FU met mof/DW-ECO



205-DWETN37MØ	
130	57,00 €
150	58,00 €
160	59,00 €
180	60,00 €
200	64,00 €
250	67,00 €
300	73,00 €
350	81,00 €
400	99,00 €
450	115,00 €
500	125,00 €
600	163,00 €

Overgang DW-ECO/EW-FU soepel



205-DWETN37AØ	
130	51,00 €
150	52,00 €
160	55,00 €
180	56,00 €
200	58,00 €
250	63,00 €
300	67,00 €
350	75,00 €
400	94,00 €
450	110,00 €
500	120,00 €
600	157,00 €

DW-ECO/EW-FU overgang met huls



205-DWETN37AMØ	
130	57,00 €
150	58,00 €
160	59,00 €
180	60,00 €
200	64,00 €
250	67,00 €
300	73,00 €
350	81,00 €
400	99,00 €
450	115,00 €
500	125,00 €
600	163,00 €

FERRO-LUX/DW-ECO overgang



205-DWETN37FØ	
130	57,00 €
150	58,00 €
160	59,00 €
180	60,00 €
200	64,00 €
250	67,00 €

Overgang EW-FU/DW-ECO met geïntegreerde wandbekleding, recht voor FERRO



215-DWECO37GWFØ	
130	97,00 €
150	102,00 €
160	105,00 €
180	107,00 €
200	115,00 €
250	128,00 €

Isothermtape 40mm (voor het afdichten van de uitlaatpijp in de muurbekleding), prijs per meter



750ISO40	
	4,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Klemband



DWECO989Ø	
130	19,00 €
150	20,00 €
160	21,00 €
180	22,00 €
200	25,00 €
250	26,00 €
300	27,00 €
350	29,00 €
400	30,00 €
450	33,00 €
500	34,00 €
600	40,00 €

Statische klemband h=400mm



DWECO989SØ	
130	75,00 €
150	81,00 €
160	84,00 €
180	90,00 €
200	101,00 €

Afsluitdeksel met handvat voor DWE-CO11



215-DWECO43Ø	
130	74,00 €
150	75,00 €
160	80,00 €
180	84,00 €
200	95,00 €
250	111,00 €
300	125,00 €
350	132,00 €
400	137,00 €
450	148,00 €
500	160,00 €
600	172,00 €

Uitneembare roetpot met condensafvoer



215-DWECO44Ø	
130	106,00 €
150	110,00 €
160	117,00 €
180	119,00 €
200	126,00 €
250	140,00 €
300	151,00 €
350	188,00 €
400	212,00 €
450	247,00 €
500	287,00 €
600	426,00 €

Afvoerelement 250mm voor horizontale en verticale installatie, met 1/2" nippel



205-DWETN1494Ø	
130	213,00 €
150	225,00 €
160	239,00 €
180	253,00 €
200	266,00 €
250	317,00 €
300	383,00 €
350	458,00 €
400	572,00 €
450	626,00 €
500	655,00 €
600	757,00 €

Meetelement 250 mm met 1/2" huls en afsluitschroef



205-DWETN51Ø	
130	103,00 €
150	109,00 €
160	117,00 €
180	124,00 €
200	130,00 €
250	160,00 €
300	205,00 €
350	259,00 €
400	354,00 €
450	390,00 €
500	397,00 €
600	463,00 €

Lengte-element met revisie (voor verbindingsleiding) (tot 600°C/N1)



205-DWETN68Ø	
130	201,00 €
150	214,00 €
160	220,00 €
180	227,00 €
200	235,00 €
250	263,00 €
300	302,00 €
350	355,00 €
400	371,00 €
450	424,00 €
500	558,00 €
600	626,00 €

Glijelement voor verbindingsleiding 320-460mm (tot 600°C/N1)



205-DWETN50Ø	
130	149,00 €
150	174,00 €
160	191,00 €
180	204,00 €
200	235,00 €
250	306,00 €
300	425,00 €
350	543,00 €
400	843,00 €
450	901,00 €
500	953,00 €
600	1.134,00 €

Spanthouder verstelbaar 500-900 mm



DWECO55Ø	
130	149,00 €
150	160,00 €
160	165,00 €
180	168,00 €
200	194,00 €
250	218,00 €
300	227,00 €
350	309,00 €
400	331,00 €
450	373,00 €
500	412,00 €
600	462,00 €

Dakspanthouder licht



DWECO55LØ	
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	105,00 €
200	107,00 €
250	112,00 €
300	114,00 €
350	117,00 €

3-punts spanklem



DWECO42Ø	
130	40,00 €
150	41,00 €
160	42,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
250	45,00 €
300	57,00 €
350	69,00 €
400	71,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	89,00 €

Bevestigingsset voor 3-punts spanklem (verzinkt)



KEEW237	
	56,00 €

Scheerlijn (verzinkt), prijs per meter



KEEW242	
	13,00 €

Dakhakenset voor het bevestigen van schoorstenen op schuine daken



DWECO2800Ø	
130	98,00 €
150	103,00 €
160	103,00 €
180	106,00 €
200	107,00 €

Dakhakenset voor het bevestigen van schoorstenen aan schuine daken (verstelbaar)



DWECO2877Ø	
130	268,00 €
150	272,00 €
160	273,00 €
180	274,00 €
200	278,00 €

Vouwklem voor 2-punts spanklem, 2 stuks



ZUDA1069	
	33,00 €

Dakhaken voor het bevestigen van scheerlijnen, 2 stuks



ZUDA1070	
	32,00 €

2-punts spanklem



DWECO1057Ø	
130	40,00 €
150	41,00 €
160	42,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
225	44,00 €
250	45,00 €
300	57,00 €
350	69,00 €
400	71,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)	Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)	Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)	Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)	Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)	Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)
					
ZUDA904-2000	ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000
191,00 €	302,00 €	219,00 €	345,00 €	302,00 €	470,00 €

RVS vrijdragende arm met verschuifbare statische muurbeugel



ZUTE1334Ø	
130	754,00 €
150	757,00 €



Systeem
DW-ECO 2.0 AL

BESCHRIJVING
Dubbelwandig, drukdicht rookgassysteem van roestvrij staal

MATERIAAL
Binnen: L99
Buiten: 1.4301 (304)
Andere op aanvraag

OPPERVLAK
Glans
Optioneel: Mat + 15%

WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,5 mm
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
130 - 600 mm
Andere op aanvraag ab 80 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 25 mm

VERBINDING
Steekverbindingsmof/-rups met speciale afdichting aan de binnenkant en klemband aan de buitenkant

KLEMMBAND
Inbegrepen
Bij een opstelling zonder T-verbinding dient er een extra klemband voor de mondsluiting besteld te worden



AFDICHTING
De geleverde afdichting varieerde afhankelijk van de diameter (EPDM tot 120°C of siliconen tot 200°C). Alle mogelijke opties vindt u in de tabel op de volgende pagina. De prijzen van de varianten die niet in de prijslijst staan, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De werkelijke prijs die voor componenten inclusief afdichting in rekening wordt gebracht, kan afwijken van de hier vermelde prijs, omdat er afhankelijk van uw individuele kortingssamenstelling van de DW-korting (component) en FU-korting (van invloed) minimale verschillen kunnen bestaan.

BESTELCODE
Bij bestelling a.u.b. de tijdelijke aanduiding "..." in de artikelcode vervangen door de letter voor de gewenste afdichting (Standaard afdichting varieert afhankelijk van Ø, zie tabel).



KENMERKEN
- DW-ECO 2.0- basisdelen worden drukdicht gemaakt door een afdichting in een vormrups te plaatsen
- Voordelig alternatief voor het dubbelwandige systeem DW-AL
- 70 mm brede verzonken klemband
- Ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaard haarden voor olie en gas
- Condensatieketels

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 046

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-1
T120 - P1 - W - V2 – L99050 - O00 (met EPDM-Afdichting)
T120 - N1 - W - V2 – L99050 - O00 (met EPDM-Afdichting)
T200 - P1 - W - V2 – L99050 - O00 (met Siliconen-Afdichting)
T200 - N1 - W - V2 – L99050 - O00 (met Siliconen-Afdichting)

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 053

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-2
T120 - P1 - W - V2 – L99050 - O00M (met EPDM-Afdichting)
T120 - N1 - W - V2 – L99050 - O00M (met EPDM-Afdichting)
T200 - P1 - W - V2 – L99050 - O00M (met Siliconen-Afdichting)
T200 - N1 - W - V2 – L99050 - O00M (met Siliconen-Afdichting)

MOGELIJKE AFDICHTINGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Siliconen (ALBI26)		
Variant	A	B	C	D	E	F
Ø	bijgevoegd	ingevoegd	ingelijmd	bijgevoegd	ingevoegd	ingelijmd
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Consoleplaten verstelbaar van 50-150 mm



DW01Ø	
130	78,00 €
150	83,00 €
160	105,00 €
180	112,00 €
200	175,00 €
250	236,00 €
300	262,00 €
350	321,00 €
400	391,00 €
450	448,00 €
500	505,00 €
600	615,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 150-250 mm



DW02Ø	
130	112,00 €
150	140,00 €
160	150,00 €
180	165,00 €
200	278,00 €
250	289,00 €
300	305,00 €
350	363,00 €
400	451,00 €
450	506,00 €
500	520,00 €
600	657,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 250-360 mm



DW49Ø	
130	147,00 €
150	184,00 €
160	198,00 €
180	217,00 €
200	444,00 €
250	474,00 €
300	532,00 €
350	573,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



DW391	
	117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392	
	132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393	
	161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm




DW407	
	264,00 €

BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-ECO 2.0 AL SYSTEEM


Totale lengte van de muurs-teun 350 mm	Totale lengte van de muurs-teun 500 mm	Totale lengte van de muurs-teun 750 mm	Totale lengte van de muurs-teun 1030 mm

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 50 mm) = Max. wandafstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	105	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	435	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365




Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks




ZUTE1425
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1426
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1427
11,00 €

Telescopische steun 190-630mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



215-DWECO-AL...03Ø	
A 130	252,00 €
A 150	262,00 €
A 160	276,00 €
A 180	290,00 €
A 200	313,00 €
C 250	318,00 €
C 300	461,00 €
C 350	466,00 €
C 400	479,00 €
F 450	499,00 €
F 500	517,00 €
F 600	581,00 €

Telescopische steun 190-1130mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



215-DWECO-AL...04Ø	
A 130	333,00 €
A 150	335,00 €
A 160	345,00 €
A 180	353,00 €
A 200	364,00 €
C 250	369,00 €
C 300	488,00 €
C 350	503,00 €
C 400	514,00 €
F 450	525,00 €
F 500	658,00 €
F 600	696,00 €

Telescopische steun 480-1120mm met telescopische kop, condensafvoer aan de onderzijde en deur voor condensop-vangbak



215-DWECO-AL...1017Ø	
A 130	445,00 €
A 150	446,00 €
A 160	456,00 €
A 180	465,00 €
A 200	474,00 €
C 250	479,00 €

Telescopische steun voor hoeken met steunpoot l=500mm



DWA251144Ø	
180	125,00 €
200	147,00 €
210	151,00 €
230	157,00 €
250	160,00 €
300	165,00 €
350	199,00 €
400	220,00 €
450	253,00 €
500	299,00 €
550	336,00 €
650	381,00 €

• *1 Bied besteloptie DWA13/14/15 aan

Hoek 87° met steunvoet

*1



205-DWETN-AL...57Ø	
A 130	255,00 €
A 150	293,00 €
A 160	306,00 €
A 180	318,00 €
A 200	391,00 €
C 250	492,00 €
C 300	587,00 €
C 350	647,00 €
C 400	736,00 €
F 450	830,00 €
F 500	922,00 €
F 600	1.108,00 €

Grondplaat met insteekring voor hoek met steunvoet



DWA252803Ø	
180	63,00 €
200	71,00 €
210	75,00 €
230	78,00 €
250	81,00 €
300	83,00 €
350	87,00 €
400	94,00 €
450	97,00 €
500	127,00 €
550	160,00 €
650	170,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel



205-DWETN-AL...05Ø	
A 130	117,00 €
A 150	120,00 €
A 160	129,00 €
A 180	136,00 €
A 200	143,00 €
C 250	158,00 €
C 300	169,00 €
C 350	271,00 €
C 400	291,00 €
F 450	376,00 €
F 500	406,00 €
F 600	512,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel




205-DWETN-AL...06Ø	
A 130	141,00 €
A 150	156,00 €
A 160	170,00 €
A 180	181,00 €
A 200	190,00 €
C 250	238,00 €
C 300	259,00 €
C 350	279,00 €
C 400	403,00 €
F 450	430,00 €
F 500	486,00 €
F 600	575,00 €

Basisplaat voor tussensteun



205-DWETN-AL...07Ø	
A 130	120,00 €
A 150	131,00 €
A 160	141,00 €
A 180	149,00 €
A 200	155,00 €
C 250	194,00 €
C 300	207,00 €
C 350	259,00 €
C 400	337,00 €
F 450	391,00 €
F 500	441,00 €
F 600	525,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



205-DWETN-AL...08Ø	
A 130	188,00 €
A 150	209,00 €
A 160	226,00 €
A 180	247,00 €
A 200	275,00 €
C 250	328,00 €
C 300	365,00 €
C 350	370,00 €
C 400	443,00 €
F 450	494,00 €
F 500	522,00 €
F 600	708,00 €

Gesloten bodemplaat geschikt voor hoeken met steunvoet



DWA2509Ø	
180	63,00 €
200	67,00 €
210	71,00 €
230	74,00 €
250	75,00 €
300	76,00 €
350	80,00 €
400	89,00 €
450	153,00 €
500	214,00 €
550	251,00 €
650	260,00 €

Revisie-element (tot 200°C/P1)



205-DWETN-AL...10Ø	
A 130	351,00 €
A 150	367,00 €
A 160	377,00 €
A 180	388,00 €
A 200	406,00 €
C 250	439,00 €
C 300	465,00 €
C 350	505,00 €
C 400	701,00 €
F 450	731,00 €
F 500	790,00 €
F 600	842,00 €

Lengte-element 1000mm



205-DWETN-AL...13Ø	
A 130	169,00 €
A 150	188,00 €
A 160	199,00 €
A 180	213,00 €
A 200	236,00 €
C 250	307,00 €
C 300	369,00 €
C 350	505,00 €
C 400	561,00 €
F 450	595,00 €
F 500	658,00 €
F 600	771,00 €

Lengte-element 500mm



205-DWETN-AL...14Ø	
A 130	109,00 €
A 150	118,00 €
A 160	128,00 €
A 180	136,00 €
A 200	143,00 €
C 250	177,00 €
C 300	224,00 €
C 350	286,00 €
C 400	384,00 €
F 450	426,00 €
F 500	442,00 €
F 600	515,00 €

Lengte-element 250mm



205-DWETN-AL...15Ø	
A 130	83,00 €
A 150	89,00 €
A 160	95,00 €
A 180	99,00 €
A 200	111,00 €
C 250	140,00 €
C 300	179,00 €
C 350	204,00 €
C 400	316,00 €
F 450	338,00 €
F 500	361,00 €
F 600	416,00 €

Muurbeugel 50mm



DWECO21Ø	
130	45,00 €
150	50,00 €
160	51,00 €
180	52,00 €
200	55,00 €
250	58,00 €
300	71,00 €
350	78,00 €
400	83,00 €
450	98,00 €
500	119,00 €
600	124,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



DWECO22Ø	
130	81,00 €
150	82,00 €
160	83,00 €
180	84,00 €
200	86,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



DWECO22Ø	
250	94,00 €

Systeem
DW-ECO 2.0 AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm, dubbel geschoord



DWECO22Ø	
300	110,00 €
350	117,00 €
400	133,00 €
450	167,00 €
500	186,00 €
600	249,00 €

Wand- en plafondafstandhouders verstelbaar 50-250 mm, enkelvoudig geschoord



DWECO23Ø	
130	97,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	102,00 €
200	105,00 €

Wand- en plafondafstandhouders verstelbaar 50-250 mm, enkelvoudig geschoord



DWECO23Ø	
250	110,00 €

Wand- en plafondafstandhouders verstelbaar 50-250 mm, tweebenig



DWECO23Ø	
300	125,00 €
350	128,00 €
400	161,00 €
450	207,00 €
500	237,00 €
600	290,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



DWECO24Ø	
130	130,00 €
150	132,00 €
160	133,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



DWECO24Ø	
250	144,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, dubbel geschoord



DWECO24Ø	
300	160,00 €
350	163,00 €
400	196,00 €
450	241,00 €
500	270,00 €
600	302,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250mm



DWECO20Ø	
130	94,00 €
150	95,00 €
160	96,00 €
180	97,00 €
200	98,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, wandafstand tot 250mm



DWECO20Ø	
250	112,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, wandafstand tot 250mm



DWECO20Ø	
300	132,00 €
350	167,00 €
400	263,00 €
450	309,00 €
500	321,00 €
600	348,00 €

Muurbeugel met scharnier is in te korten 140-300mm



DWECO24MGØ	
130	241,00 €
150	243,00 €
160	244,00 €
180	245,00 €
200	249,00 €
250	253,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Wandbeugel statisch, 50mm



DWECO45Ø	
130	88,00 €
150	94,00 €
180	95,00 €
200	103,00 €
250	121,00 €
300	135,00 €
350	149,00 €
400	176,00 €
450	220,00 €
500	239,00 €
600	259,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-150mm



DWECO46Ø	
130	157,00 €
150	174,00 €
160	175,00 €
180	196,00 €
200	198,00 €
250	219,00 €
300	222,00 €
350	229,00 €
400	247,00 €
450	274,00 €
500	299,00 €
600	345,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-250mm



DWECO47Ø	
130	195,00 €
150	197,00 €
160	198,00 €
180	199,00 €
200	201,00 €
250	225,00 €
300	242,00 €
350	243,00 €
400	259,00 €
450	289,00 €
500	313,00 €
600	357,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-360mm



DWECO48Ø	
250	265,00 €
300	267,00 €
350	274,00 €
400	294,00 €
450	331,00 €
500	342,00 €
600	437,00 €

Hoek 15°



205-DWETN-AL...16Ø	
A 130	109,00 €
A 150	118,00 €
A 160	126,00 €
A 180	133,00 €
A 200	137,00 €
C 250	145,00 €
C 300	188,00 €
C 350	233,00 €
C 400	303,00 €
F 450	348,00 €
F 500	420,00 €
F 600	481,00 €

Hoek 30°



205-DWETN-AL...17Ø	
A 130	116,00 €
A 150	123,00 €
A 160	130,00 €
A 180	136,00 €
A 200	142,00 €
C 250	149,00 €
C 300	202,00 €
C 350	251,00 €
C 400	328,00 €
F 450	377,00 €
F 500	466,00 €
F 600	526,00 €

Hoek 45°



205-DWETN-AL...18Ø	
A 130	117,00 €
A 150	125,00 €
A 160	132,00 €
A 180	137,00 €
A 200	153,00 €
C 250	178,00 €
C 300	228,00 €
C 350	269,00 €
C 400	357,00 €
F 450	407,00 €
F 500	503,00 €
F 600	567,00 €

Hoek 87°



205-DWETN-AL...64Ø	
A 130	216,00 €
A 150	220,00 €
A 160	230,00 €
A 180	241,00 €
A 200	247,00 €
C 250	280,00 €
C 300	343,00 €
C 350	442,00 €
C 400	472,00 €
F 450	507,00 €
F 500	674,00 €
F 600	840,00 €

Hoek 90°



205-DWETN-AL...60Ø	
A 130	216,00 €
A 150	220,00 €
A 160	230,00 €
A 180	241,00 €
A 200	247,00 €
C 250	280,00 €
C 300	343,00 €
C 350	442,00 €
C 400	472,00 €
F 450	507,00 €
F 500	674,00 €
F 600	840,00 €

T-aansluiting 87°



205-DWETN-AL...1055Ø	
A 130	297,00 €
A 150	318,00 €
A 160	318,00 €
A 180	334,00 €
A 200	366,00 €
C 250	402,00 €
C 300	481,00 €
C 350	536,00 €
C 400	690,00 €
F 450	739,00 €
F 500	864,00 €
F 600	993,00 €

Hoek met revisie 87° (tot 200°C/P1)



205-DWETN-AL...67Ø	
A 130	319,00 €
A 150	328,00 €
A 160	340,00 €
A 180	349,00 €
A 200	385,00 €
C 250	429,00 €
C 300	547,00 €
C 350	641,00 €
C 400	727,00 €
F 450	752,00 €
F 500	874,00 €
F 600	1.098,00 €

Hoek met revisie 90° (tot 200°C/P1)



205-DWETN-AL...19Ø	
A 130	319,00 €
A 150	328,00 €
A 160	340,00 €
A 180	349,00 €
A 200	385,00 €
C 250	429,00 €
C 300	547,00 €
C 350	641,00 €
C 400	727,00 €
F 450	752,00 €
F 500	874,00 €
F 600	1.098,00 €

Uitmonding aansluiting (tot 200°C/P1)




205-DWETN-AL32Ø	
130	82,00 €
150	94,00 €
160	95,00 €
180	97,00 €
200	98,00 €
250	118,00 €
300	140,00 €
350	163,00 €
400	193,00 €
450	241,00 €
500	296,00 €
600	444,00 €

Mondingspijp voor DW-ECO 2.0



205-DWETN2904Ø	
130	173,00 €
150	194,00 €
160	204,00 €
180	217,00 €
200	237,00 €

Weerkraag/muurrozet



DWECO31Ø	
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	51,00 €
400	67,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	121,00 €

P1 200 Pa · 120°C · 200°C · 0,5 mm · 25 mm · DW · 25

Weerkraag met rand



DWECO307Ø	
130	38,00 €
150	40,00 €
160	41,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
250	49,00 €
300	64,00 €
350	80,00 €
400	106,00 €
450	112,00 €
500	125,00 €
600	191,00 €

Weerkraag met rand en afstandhouders voor ventilatie aan de achterkant




DWECO2856Ø	
130	44,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
250	55,00 €
300	71,00 €
350	86,00 €
400	112,00 €
450	119,00 €
500	130,00 €
600	197,00 €

Weerkraag/muurrozet past over de DW-ECO klemband




DWECO2910Ø	
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	51,00 €
400	67,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	121,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag




DWECO81Ø	
130	193,00 €
150	212,00 €
160	221,00 €
180	237,00 €
200	275,00 €
250	317,00 €
300	342,00 €
350	432,00 €
400	774,00 €
450	860,00 €
500	973,00 €
600	1.113,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag




DWECO82Ø	
130	213,00 €
150	235,00 €
160	243,00 €
180	253,00 €
200	285,00 €
250	324,00 €
300	350,00 €
350	452,00 €
400	788,00 €
450	872,00 €
500	1.023,00 €
600	1.140,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag



DWECO39Ø	
130	239,00 €
150	256,00 €
160	264,00 €
180	275,00 €
200	295,00 €
250	329,00 €
300	359,00 €
350	474,00 €
400	800,00 €
450	885,00 €
500	1.070,00 €
600	1.167,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag



DWECO83Ø	
130	262,00 €
150	280,00 €
160	287,00 €
180	297,00 €
200	304,00 €
250	340,00 €
300	370,00 €
350	493,00 €
400	814,00 €
450	900,00 €
500	1.119,00 €
600	1.196,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DWECO52Ø	
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DWECO52ØZY	
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DWECO53Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DWECO59Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DWECO38Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag



DWECO54Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €


Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elasto-meerrand en weer-kraag



DWECO2556-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €


• *1 Voer graad ° in

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWECO2556-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DWECO2558-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWECO2558-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DWECO2557-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWECO2557-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DWECO2551-1Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DWECO2551-2Ø	
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor metalen daken, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2700	
	288,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor vezelcement golfdak, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2701	
	288,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 0°



DWECO70Ø	
130	71,00 €
150	74,00 €
160	76,00 €
180	78,00 €
200	82,00 €
250	103,00 €
300	119,00 €
350	151,00 €
400	159,00 €
450	170,00 €
500	184,00 €
600	196,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



DWECO71Ø	
130	78,00 €
150	82,00 €
160	84,00 €
180	87,00 €
200	89,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	166,00 €
400	175,00 €
450	190,00 €
500	201,00 €
600	217,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0°

*1



DWECO74Ø	
130	82,00 €
150	95,00 €
160	96,00 €
180	97,00 €
200	110,00 €
250	112,00 €
300	128,00 €
350	152,00 €
400	160,00 €
450	174,00 €
500	195,00 €
600	204,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65°



DWECO75Ø	
130	89,00 €
150	105,00 €
160	106,00 €
180	107,00 €
200	121,00 €
250	126,00 €
300	143,00 €
350	168,00 €
400	176,00 €
450	195,00 €
500	214,00 €
600	224,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 0°

*1



DWECO70HLØ	
130	109,00 €
150	112,00 €
160	114,00 €
180	115,00 €
200	119,00 €
250	140,00 €
300	156,00 €
350	178,00 €
400	188,00 €
450	198,00 €
500	210,00 €
600	234,00 €

Systeem
DW-ECO 2.0 AL


P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 1-65°



DWECO71HLØ	
130	117,00 €
150	119,00 €
160	121,00 €
180	122,00 €
200	126,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	204,00 €
450	216,00 €
500	227,00 €
600	253,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0° *1



DWECO74HLØ	
130	119,00 €
150	130,00 €
160	132,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
250	149,00 €
300	166,00 €
350	191,00 €
400	197,00 €
450	213,00 €
500	233,00 €
600	241,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 1-65°



DWECO75HLØ	
130	126,00 €
150	141,00 €
160	143,00 €
180	144,00 €
200	159,00 €
250	164,00 €
300	178,00 €
350	207,00 €
400	214,00 €
450	233,00 €
500	251,00 €
600	260,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30° *1



DWECO99VØ	
130	66,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	78,00 €
250	101,00 €
300	119,00 €
350	147,00 €
400	153,00 €
450	175,00 €
500	190,00 €
600	205,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



DWECO98VØ	
130	78,00 €
150	82,00 €
160	84,00 €
180	87,00 €
200	89,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	166,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



DWECO99VHLØ	
130	103,00 €
150	106,00 €
160	107,00 €
180	109,00 €
200	115,00 €
250	137,00 €
300	156,00 €
350	184,00 €
400	191,00 €
450	202,00 €
500	216,00 €
600	241,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°



DWECO98VHLØ	
130	115,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	121,00 €
200	126,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	202,00 €
450	216,00 €
500	229,00 €
600	253,00 €

Overgang EW glad/ DW-ECO-AL



205-DWETN-AL...37Ø	
A 130	73,00 €
A 150	74,00 €
A 160	78,00 €
A 180	80,00 €
A 200	83,00 €
C 250	91,00 €
C 300	96,00 €
C 350	105,00 €
C 400	126,00 €
F 450	146,00 €
F 500	159,00 €
F 600	205,00 €

Overgang EW-ALBI met mof/DW-ECO-AL



205-DWETN-AL...37MØ	
A 130	101,00 €
A 150	102,00 €
A 160	105,00 €
A 180	108,00 €
A 200	114,00 €
C 250	123,00 €
C 300	131,00 €
C 350	141,00 €
C 400	163,00 €
F 450	187,00 €
F 500	203,00 €
F 600	259,00 €

DW-ECO-AL/EW-ALBI overgang met huls



205-DWETN-AL...37AMØ	
A 130	79,00 €
A 150	80,00 €
A 160	82,00 €
A 180	84,00 €
A 200	89,00 €
C 250	95,00 €
C 300	102,00 €
C 350	111,00 €
C 400	131,00 €
F 450	151,00 €
F 500	164,00 €
F 600	211,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Klemband



DWECO989Ø	
130	19,00 €
150	20,00 €
160	21,00 €
180	22,00 €
200	25,00 €
250	26,00 €
300	27,00 €
350	29,00 €
400	30,00 €
450	33,00 €
500	34,00 €
600	40,00 €

Meetelement 250 mm met 1/2" huls en afsluitschroef



205-DWETN-AL...51Ø	
A 130	125,00 €
A 150	131,00 €
A 160	140,00 €
A 180	148,00 €
A 200	155,00 €
C 250	188,00 €
C 300	234,00 €
C 350	289,00 €
C 400	386,00 €
F 450	426,00 €
F 500	436,00 €
F 600	511,00 €

Afvoerelement 250mm voor horizontale en verticale installatie, met 1/2" nippel



205-DWETN-AL...1494Ø	
A 130	235,00 €
A 150	247,00 €
A 160	262,00 €
A 180	277,00 €
A 200	291,00 €
C 250	345,00 €
C 300	412,00 €
C 350	488,00 €
C 400	604,00 €
F 450	662,00 €
F 500	694,00 €
F 600	805,00 €

• [*1] Voer graad ° in

Fitting 1/2" tot 1/2" voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGV-22
45,00 €

Fitting 1/2" met 1/2" binnendraad voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2
90,00 €

Sifon recht P1/M1



ZUAC2300
63,00 €

Sifon rechts P1/M1



ZUAC2301
63,00 €

Sifon links P1/M1



ZUAC2302
63,00 €

Trompetsifon met 200 mm sluitwaterhoogte P1/M1



ZUAC2303
63,00 €

Lengte-element met revisie (voor aansluitleiding) (tot 200°C/P1)



205-DWETN-AL...294Ø	
A 130	259,00 €
A 150	273,00 €
A 160	287,00 €
A 180	298,00 €
A 200	305,00 €
C 250	345,00 €
C 300	384,00 €
C 350	425,00 €
C 400	461,00 €

Glijelement voor aansluitkabel 320-460mm (tot 200°C/P1)



205-DWETN-AL...50Ø	
A 130	198,00 €
A 150	228,00 €
A 160	244,00 €
A 180	263,00 €
A 200	308,00 €
C 250	396,00 €
C 300	539,00 €
C 350	672,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



ALBI26Ø	
130	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €
450	42,00 €
500	45,00 €
600	56,00 €

Afdichtring EPDM tot 120°C



ALBI367Ø	
130	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €

Spanthouder verstelbaar 500-900 mm



DWECO55Ø	
130	149,00 €
150	160,00 €
160	165,00 €
180	168,00 €
200	194,00 €
250	218,00 €
300	227,00 €
350	309,00 €
400	331,00 €
450	373,00 €
500	412,00 €
600	462,00 €

Dakspanthouder licht



DWECO55LØ	
130	84,00 €
150	86,00 €
160	87,00 €
180	105,00 €
200	107,00 €
250	112,00 €
300	114,00 €
350	117,00 €

3-punts spanklem



DWECO42Ø	
130	40,00 €
150	41,00 €
160	42,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
250	45,00 €
300	57,00 €
350	69,00 €
400	71,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	89,00 €

2-punts spanklem



DWECO1057Ø	
130	40,00 €
150	41,00 €
160	42,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
250	45,00 €
300	57,00 €
350	69,00 €
400	71,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	89,00 €

Systeem
DW-ECO 2.0 AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Bevestigingsset voor 3-punts spanklem (verzinkt)



KEEW237
56,00 €

Scheerlijn (verzinkt), prijs per meter



KEEW242
13,00 €

Vouwklem voor 2-punts spanklem, 2 stuks



ZUDA1069
33,00 €

Dakhaken voor het bevestigen van scheerlijnen, 2 stuks



ZUDA1070
32,00 €

2-punts spanklem



DWECO1057Ø	
130	40,00 €
150	41,00 €
160	42,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
225	44,00 €
250	45,00 €
300	57,00 €
350	69,00 €
400	71,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-2000
191,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-2000
302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-3000
219,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-3000
345,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-4000
302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-4000
470,00 €

RVS vrijdragende arm met verschuifbare statische muurbeugel



ZUTE1334Ø	
130	754,00 €
150	757,00 €

Systeem
DW-BLACK

BESCHRIJVING
Zwart mat gepoedercoat dubbelwandig rookgassysteem van roestvrij staal voor alle standaard haarden in onderdrukwerking, in droge of natte werking

MATERIAAL
Binnen: L99
Buiten: Elover verzinkt

OPPERVLAK
rvlak Zwart mat gepoedercoat (RAL 9011MB)

Kleuren:
DW-GREY (RAL 7016M)
DW-WHITE (RAL 9010M)

WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,5 mm

BINNENSTE DIAMETER
130 - 200 mm
Andere op aanvraag ab 80 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 25 mm

VERBINDING
Steekverbindingshuls/kraal met Klemband

KLEMMBAND
Inbegrepen

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: 16-290-DWETN05130). Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code. Als je een andere kleur wilt, gebruik dan de volgende artikelcodes in plaats van 16-290-DWETN05... (zwart) gebruik dan de volgende artikelcodes:
28-290-DWETN05... DW-GREY
47-290-DWETN05... DW-WHITE





KENMERKEN
- Voordelig zwart mat gepoedercoat rookgassysteem
- 70 mm brede verzonken klemband
- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaardhaarden voor olie, gas en vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 137

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-1
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 138

CE-KLASSIFIZIERUNGENEN NACH DIN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M


BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-BLACK SYSTEEM

Totale lengte van de muurs-teun 350 mm

Totale lengte van de muurs-teun 500 mm

Totale lengte van de muurs-teun 750 mm

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 50 mm) = Max. wandafstand



16-DW391		16-DW392		16-DW393	
Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandaf-stand in mm
130	155	130	305	130	555
150	135	150	285	150	535
180	108	180	255	180	505
200	85	200	235	200	485

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



16-DW391
129,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm




16-DW392
145,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm




16-DW393
178,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel




16-290-DWETN05Ø	
130	105,00 €
150	109,00 €
180	124,00 €
200	130,00 €

Basisplaat voor tus-sensteun



16-290-DWETN07Ø	
130	109,00 €
150	120,00 €
180	137,00 €
200	144,00 €

Grondplaat voor bodemmontage met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



16-290-DWETN66Ø	
130	127,00 €
150	145,00 €
180	170,00 €
200	178,00 €

Afsluitdop voor con-densafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2
4,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging tot 450°C/N1 (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoog-te vanaf voetplaat 1,5m



16-290-DWETN08Ø	
130	109,00 €
150	122,00 €
180	142,00 €
200	148,00 €

Revisie-element (tot 450°C/N1)



16-290-DWETN2747Ø	
130	247,00 €
150	301,00 €
180	322,00 €
200	385,00 €

Revisie-element (tot 600°C/N1), vierkante opening 210x140mm



16-205-DWETN10Ø	
130	309,00 €
150	325,00 €
180	336,00 €
200	352,00 €

T-aansluiting 90°



16-290-DWETN2866Ø	
130	207,00 €
150	240,00 €
180	263,00 €
200	325,00 €

Lengte-element 1000mm



16-290-DWETN13Ø	
130	161,00 €
150	183,00 €
180	209,00 €
200	233,00 €

Lengte-element 500mm



16-290-DWETN14Ø	
130	96,00 €
150	106,00 €
180	124,00 €
200	130,00 €

Lengte-element 250mm



16-290-DWETN15Ø	
130	68,00 €
150	74,00 €
180	83,00 €
200	95,00 €

Lengte-element 500mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



16-290-DWETN1661Ø	
130	165,00 €
150	181,00 €
180	188,00 €
200	213,00 €

Hoek 15°



16-290-DWETN16Ø	
130	92,00 €
150	104,00 €
180	113,00 €
200	118,00 €

Hoek 30°



16-290-DWETN17Ø	
130	97,00 €
150	107,00 €
180	118,00 €
200	124,00 €

Hoek 45°



16-290-DWETN18Ø	
130	105,00 €
150	109,00 €
180	120,00 €
200	135,00 €

Hoek 87°



16-290-DWETN64Ø	
130	213,00 €
150	219,00 €
180	239,00 €
200	245,00 €

Hoek 90°



16-290-DWETN60Ø	
130	213,00 €
150	219,00 €
180	239,00 €
200	245,00 €

Hoek van 90° met inspectieopening



16-205-DWETN19Ø	
130	316,00 €
150	326,00 €
180	343,00 €
200	380,00 €

Mondsluiting (tot 450°C/N1)



16-205-DWETN32Ø	
130	50,00 €
150	55,00 €
180	57,00 €
200	58,00 €

Regenbescherming



16-215-DWECO33Ø	
130	71,00 €
150	76,00 €
180	80,00 €
200	92,00 €

Weerkraag/muurrozet



16-390-DWECO31Ø	
130	29,00 €
150	32,00 €
180	34,00 €
200	36,00 €

Overgang EW glad/DW-ECO



16-290-DWETN37Ø	
130	57,00 €
150	58,00 €
180	61,00 €
200	64,00 €

Overgang EW/DW-ECO met geïntegreerde wandbekleding, recht voor FERRO



16-290-DWETN37GWFØ	
130	102,00 €
150	107,00 €
180	112,00 €
200	120,00 €

Muurbeugel 50mm



16-DWECO21Ø	
130	50,00 €
150	56,00 €
180	58,00 €
200	60,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



16-DWECO22Ø	
130	89,00 €
150	91,00 €
180	94,00 €
200	95,00 €

Wand- en plafondafstandhouders verstelbaar 50-250 mm, enkelvoudig geschoord



16-DWECO23Ø	
130	107,00 €
150	110,00 €
180	112,00 €
200	117,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



16-DWECO24Ø	
130	144,00 €
150	145,00 €
180	148,00 €
200	155,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250mm



16-DWECO20Ø	
130	104,00 €
150	105,00 €
180	107,00 €
200	109,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor DWECO20 enkelschouder l=1000mm




16-DW86	
	86,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor DWECO20 enkelschouder l=500mm




16-DW85	
	63,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



16-DWECO2556-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



16-DWECO2556-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Systeem DW-BLACK


N1 40 Pa | 450°C | 0,5 mm | 25 mm | DW-BLACK | 5

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




16-DWECO2558-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



16-DWECO2558-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



16-DWECO2557-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



16-DWECO2557-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



16-DWECO2551-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




16-DWECO2551-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
180	277,00 €
200	285,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



16-DWECO71Ø	
130	86,00 €
150	91,00 €
180	96,00 €
200	98,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0°



16-DWECO74Ø	
130	91,00 €
150	105,00 €
180	107,00 €
200	121,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65°



16-DWECO75Ø	
130	98,00 €
150	116,00 €
180	118,00 €
200	134,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 0°



16-DWECO70HLØ	
130	120,00 €
150	124,00 €
180	127,00 €
200	131,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 1-65°



16-DWECO71HLØ	
130	129,00 €
150	131,00 €
180	135,00 €
200	139,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°



16-DWECO74HLØ	
130	131,00 €
150	143,00 €
180	154,00 €
200	162,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 1-65°



16-DWECO75HLØ	
130	139,00 €
150	156,00 €
180	159,00 €
200	175,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°



16-DWECO99VØ	
130	73,00 €
150	76,00 €
180	80,00 €
200	86,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



16-DWECO98VØ	
130	86,00 €
150	91,00 €
180	96,00 €
200	98,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°



16-DWECO98VHLØ	
130	127,00 €
150	131,00 €
180	134,00 €
200	139,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



16-DWECO99VHLØ	
130	114,00 €
150	117,00 €
180	120,00 €
200	127,00 €

Klemband 2.0



16-DWECO989Ø	
130	21,00 €
150	22,00 €
180	25,00 €
200	28,00 €

Spanthouder verstelbaar 500-900 mm



16-DWECO55Ø	
130	164,00 €
150	176,00 €
180	186,00 €
200	213,00 €

3-punts spanklem



16-DWECO42Ø	
130	44,00 €
150	45,00 €
180	48,00 €
200	49,00 €

Spuitbus vervangingskleur RAL9011MB, 400ml

€ NETTO

16-LACK-DOSE	
	10,00 €

Systeem
DW-KL

BESCHRIJVING
De Allrounder:
Dubbelwandig drukdicht rookgasafvoer systeem van RVS met conische dichte verbinding

MATERIAAL
Binnen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Optional: 1.4828 (309)
Buiten: 1.4301 (304)

OPPERVLAK
Glans
Optioneel: Mat + 15%, geschilderd: gereduceerde korting (zie voorwaarden overeenkomst), geborsteld + 15%
(Vervangende verf voor reparatie dient uitdrukkelijk besteld te worden. Code: LAK-STIFT, € 17,00 netto per blik van 400 ml)


WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,6 mm
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
80 - 600 mm
Andere op aanvraag tot 1000 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 32,5 mm,
Isolatie 50 mm mogelijk tegen meerprijs

VERBINDING
Conische aansluittechniek

KLEMMBAND
Inbegrepen



BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit: Artikelcode + Ø (Bsp: DWKL04180). Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.

Allroundpasta is in de juiste hoeveelheid inbegrepen





KENMERKEN
- Metalen conische oppervlakteafdichting
- Er zijn KLK-lengte-elementen verkrijgbaar die conisch kunnen worden ingekort
- Drukdicht tot 5000 Pa zonder flenzen en aparte afdichting
- Ook geschikt voor hoge temperaturen
- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)
- Condensatieketels
- Ventilatiesystemen
- Ovens
- BHKW's, Noodstroom Agregraat

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 002

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-1
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
xx = Afstanden tot brandbare bouwmaterialen zijn afhankelijk van de diameter, zie prestatieverklaring

DW-KL / DW-KH VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 041

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-2
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M

Systeem DW-KL

Consoleplaten verstelbaar van 50-150 mm



DW01Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
130	78,00 €
150	83,00 €
180	112,00 €
200	175,00 €
225	199,00 €
250	236,00 €
300	262,00 €
350	321,00 €
400	391,00 €
450	448,00 €
500	505,00 €
600	615,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 150-250 mm



DW02Ø	
080	98,00 €
100	99,00 €
130	112,00 €
150	140,00 €
180	165,00 €
200	278,00 €
225	285,00 €
250	289,00 €
300	305,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 250-360 mm



DW49Ø	
080	128,00 €
100	132,00 €
130	147,00 €
150	184,00 €
180	217,00 €
200	444,00 €
225	462,00 €
250	474,00 €
300	532,00 €
350	573,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



DW391
117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392
132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393
161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407
264,00 €

BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-KL SYSTEEM

Totale lengte van de muursteun 350 mm


Totale lengte van de muursteun 500 mm

Totale lengte van de muursteun 750 mm


Totale lengte van de muursteun 1030 mm

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 65 mm) = Max. wandafstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm	Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365




Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks




ZUTE1425
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1426
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1427
11,00 €

Telescopische steun 250-690mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWKL03Ø	
080	227,00 €
100	235,00 €
130	241,00 €
150	245,00 €
180	278,00 €
200	297,00 €
225	299,00 €
250	301,00 €
300	455,00 €
350	459,00 €
400	471,00 €
450	483,00 €
500	502,00 €
600	594,00 €

Telescopische steun 250-1190mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWKL04Ø	
080	318,00 €
100	320,00 €
130	327,00 €
150	328,00 €
180	348,00 €
200	355,00 €
225	356,00 €
250	357,00 €
300	482,00 €
350	496,00 €
400	506,00 €
450	513,00 €
500	654,00 €
600	665,00 €

Telescopische steun voor hoeken met steunpoot l=500mm



DWA1144Ø	
145	119,00 €
165	122,00 €
195	144,00 €
215	147,00 €
245	159,00 €
265	160,00 €
290	161,00 €
315	165,00 €
365	199,00 €
415	220,00 €
465	253,00 €
515	299,00 €
565	341,00 €
665	386,00 €

Hoek 87° met steunvoet



DWKL57Ø	
080	234,00 €
100	247,00 €
130	260,00 €
150	303,00 €
180	328,00 €
200	411,00 €
225	465,00 €
250	519,00 €
300	626,00 €
350	694,00 €
400	793,00 €
450	891,00 €
500	993,00 €
600	1.192,00 €

Grondplaat met insteekring voor hoek met steunvoet




DWA2803Ø	
145	57,00 €
165	59,00 €
195	69,00 €
215	76,00 €
245	80,00 €
265	81,00 €
290	82,00 €
315	83,00 €
365	88,00 €
415	95,00 €
465	99,00 €
515	130,00 €
565	164,00 €
665	174,00 €

Hoek 87° met steunvoet en uitlaat op DW-KH




DWKL1195Ø	
080	264,00 €
100	280,00 €
130	291,00 €
150	342,00 €
180	367,00 €
200	451,00 €
225	510,00 €
250	571,00 €
300	720,00 €
350	784,00 €
400	889,00 €
450	1.012,00 €
500	1.175,00 €
600	1.475,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel




DWKL05Ø	
080	89,00 €
100	94,00 €
130	101,00 €
150	105,00 €
180	122,00 €
200	127,00 €
225	133,00 €
250	140,00 €
300	150,00 €
350	245,00 €
400	305,00 €
450	381,00 €
500	432,00 €
600	525,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWKL06Ø	
080	110,00 €
100	112,00 €
130	127,00 €
150	145,00 €
180	168,00 €
200	176,00 €
225	202,00 €
250	224,00 €
300	249,00 €
350	285,00 €
400	423,00 €
450	451,00 €
500	512,00 €
600	594,00 €

Grondplaat voor bodemmontage met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWKL66Ø	
080	111,00 €
100	112,00 €
130	125,00 €
150	142,00 €
180	165,00 €
200	172,00 €
225	196,00 €
250	217,00 €
300	241,00 €
350	263,00 €
400	390,00 €
450	429,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Basisplaat voor tussensteun met DW-KL-hoek 87° draaibaar



DWKL2411Ø	
080	373,00 €
100	387,00 €
130	436,00 €
150	479,00 €
180	521,00 €
200	551,00 €
225	635,00 €
250	717,00 €
300	822,00 €
350	866,00 €
400	1.023,00 €
450	1.202,00 €
500	1.368,00 €
600	1.666,00 €

Basisplaat voor tussensteun met DW-KH-hoek 87° draaibaar



DWKL2412Ø	
080	400,00 €
100	416,00 €
130	464,00 €
150	516,00 €
180	557,00 €
200	595,00 €
225	688,00 €
250	782,00 €
300	925,00 €
350	965,00 €
400	1.133,00 €
450	1.341,00 €
500	1.531,00 €
600	1.934,00 €

Systeem DW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Grondplaat voor tussensteun met afvoer naar DW-KH




DWKL1192Ø	
080	126,00 €
100	132,00 €
130	145,00 €
150	166,00 €
180	188,00 €
200	196,00 €
225	220,00 €
250	251,00 €
300	306,00 €
350	329,00 €
400	448,00 €
450	526,00 €
500	644,00 €
600	820,00 €

Basisplaat voor tussensteun



DWKL07Ø	
080	96,00 €
100	99,00 €
130	114,00 €
150	128,00 €
180	149,00 €
200	153,00 €
225	174,00 €
250	199,00 €
300	214,00 €
350	240,00 €
400	350,00 €
450	406,00 €
500	464,00 €
600	533,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=250mm) maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



DWKL08Ø	
080	153,00 €
100	171,00 €
130	188,00 €
150	209,00 €
180	250,00 €
200	281,00 €
225	309,00 €
250	335,00 €
300	377,00 €
350	381,00 €
400	463,00 €
450	513,00 €
500	546,00 €
600	741,00 €

Basisplaat gesloten



DWKL09Ø	
080	71,00 €
100	72,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
180	88,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €
250	95,00 €
300	97,00 €
350	106,00 €
400	172,00 €
450	234,00 €
500	272,00 €
600	283,00 €

Gesloten bodemplaat geschikt voor hoeken met steunvoet



DWA09Ø	
145	58,00 €
165	60,00 €
195	64,00 €
215	69,00 €
245	75,00 €
265	76,00 €
290	78,00 €
315	80,00 €
365	82,00 €
415	94,00 €
465	160,00 €
515	219,00 €
565	258,00 €
665	267,00 €

Revisie-element (tot 200°C/P1)



DWKL10Ø	
080	348,00 €
100	365,00 €
130	371,00 €
150	390,00 €
180	408,00 €
200	426,00 €
225	443,00 €
250	463,00 €
300	492,00 €
350	532,00 €
400	751,00 €
450	780,00 €
500	845,00 €
600	891,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



DWKL10GØ	
080	365,00 €
100	377,00 €
130	383,00 €
150	402,00 €
180	421,00 €
200	440,00 €
225	458,00 €
250	475,00 €
300	505,00 €
350	548,00 €
400	763,00 €
450	794,00 €
500	857,00 €
600	904,00 €

Inspectie-element natte werking (tot 250°C/H1)



DWKL10HTWØ	
080	529,00 €
100	557,00 €
130	566,00 €
150	621,00 €
180	694,00 €
200	713,00 €
225	796,00 €
250	812,00 €
300	845,00 €
350	891,00 €
400	1.108,00 €
450	1.139,00 €
500	1.216,00 €
600	1.262,00 €

Inspectie-element droogbedrijf (voor 600°C/H1)



DWKL10HTDØ	
080	529,00 €
100	557,00 €
130	566,00 €
150	621,00 €
180	694,00 €
200	713,00 €
225	796,00 €
250	812,00 €
300	845,00 €
350	891,00 €
400	1.108,00 €
450	1.139,00 €
500	1.216,00 €
600	1.262,00 €

T-aansluiting 45° met waterneus



DWKL12Ø	
080	345,00 €
100	347,00 €
130	373,00 €
150	400,00 €
180	431,00 €
200	566,00 €
225	633,00 €
250	701,00 €
300	800,00 €
350	869,00 €
400	1.210,00 €
450	1.305,00 €
500	1.441,00 €
600	1.602,00 €

T-aansluiting 87°



DWKL11Ø	
080	229,00 €
100	230,00 €
130	241,00 €
150	281,00 €
180	305,00 €
200	377,00 €
225	424,00 €
250	477,00 €
300	573,00 €
350	612,00 €
400	805,00 €
450	862,00 €
500	955,00 €
600	1.055,00 €

T-aansluiting 87° met uitlaat naar DW-KH



DWKL1191Ø	
080	260,00 €
100	262,00 €
130	272,00 €
150	318,00 €
180	342,00 €
200	418,00 €
225	471,00 €
250	526,00 €
300	667,00 €
350	704,00 €
400	903,00 €
450	981,00 €
500	1.136,00 €
600	1.340,00 €

Lengte-element 1000mm



DWKL13Ø	
080	163,00 €
100	164,00 €
130	173,00 €
150	199,00 €
180	225,00 €
200	251,00 €
225	296,00 €
250	335,00 €
300	408,00 €
350	539,00 €
400	610,00 €
450	640,00 €
500	707,00 €
600	811,00 €

Lengte-element 500mm



DWKL14Ø	
080	88,00 €
100	89,00 €
130	99,00 €
150	112,00 €
180	132,00 €
200	140,00 €
225	159,00 €
250	176,00 €
300	233,00 €
350	294,00 €
400	404,00 €
450	443,00 €
500	463,00 €
600	525,00 €

Lengte-element 330mm



DWKL207Ø	
080	72,00 €
100	74,00 €
130	83,00 €
150	94,00 €
180	106,00 €
200	122,00 €
225	140,00 €
250	153,00 €
300	213,00 €
350	235,00 €
400	387,00 €
450	404,00 €
500	434,00 €
600	489,00 €

Lengte-element 300mm



DWKL209Ø	
080	71,00 €
100	74,00 €
130	78,00 €
150	84,00 €
180	96,00 €
200	112,00 €
225	125,00 €
250	141,00 €
300	194,00 €
350	214,00 €
400	348,00 €
450	371,00 €
500	395,00 €
600	443,00 €

Lengte-element 250mm



DWKL15Ø	
080	67,00 €
100	69,00 €
130	72,00 €
150	81,00 €
180	88,00 €
200	105,00 €
225	118,00 €
250	132,00 €
300	178,00 €
350	198,00 €
400	326,00 €
450	343,00 €
500	368,00 €
600	413,00 €

Lengte-element 220mm



DWKL208Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
130	59,00 €
150	64,00 €
180	71,00 €
200	83,00 €
225	95,00 €
250	106,00 €
300	142,00 €
350	160,00 €
400	260,00 €
450	275,00 €
500	294,00 €
600	328,00 €

Lengte-element 980mm conisch in te korten



DWKLK13Ø	
080	211,00 €
100	212,00 €
130	225,00 €
150	259,00 €
180	294,00 €
200	326,00 €
225	383,00 €
250	433,00 €
300	528,00 €
350	701,00 €
400	793,00 €

Lengte-element 500mm conisch in te korten



DWKLK14Ø	
080	115,00 €
100	117,00 €
130	127,00 €
150	145,00 €
180	170,00 €
200	178,00 €
225	205,00 €
250	230,00 €
300	301,00 €
350	379,00 €
400	526,00 €

Lengte-element 250mm conisch in te korten



DWKLK15Ø	
080	86,00 €
100	88,00 €
130	94,00 €
150	106,00 €
180	115,00 €
200	133,00 €
225	151,00 €
250	170,00 €
300	233,00 €
350	256,00 €
400	423,00 €

Lengte-element met revisie voor aansluitleiding (tot 200°C/ P1)



DWKL294Ø	
080	243,00 €
100	244,00 €
130	264,00 €
150	283,00 €
180	305,00 €
200	314,00 €
225	329,00 €
250	355,00 €
300	400,00 €
350	442,00 €
400	483,00 €
450	551,00 €
500	618,00 €
600	692,00 €

Lengte-element met revisie voor aansluitleiding (tot 600°C/ N1)



DWKL294GØ	
080	233,00 €
100	234,00 €
130	253,00 €
150	270,00 €
180	288,00 €
200	296,00 €
225	312,00 €
250	329,00 €
300	377,00 €
350	420,00 €
400	459,00 €
450	526,00 €
500	596,00 €
600	667,00 €

Muurbeugel 50mm



DW21Ø	
080	49,00 €
100	50,00 €
130	55,00 €
150	56,00 €
180	58,00 €
200	59,00 €
225	60,00 €
250	64,00 €
300	75,00 €
350	78,00 €
400	83,00 €
450	98,00 €
500	119,00 €
600	124,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-150mm, enkel geschoord



DW22Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
180	86,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm, dubbel geschoord



DW22Ø	
250	97,00 €
300	112,00 €
350	117,00 €
400	133,00 €
450	167,00 €
500	186,00 €
600	249,00 €

Muurbeugel verstelbaar 50-250mm, enkel geschoord



DW23Ø	
080	94,00 €
100	95,00 €
130	97,00 €
150	99,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	106,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm, dubbel geschoord



DW23Ø	
250	110,00 €
300	125,00 €
350	128,00 €
400	161,00 €
450	207,00 €
500	237,00 €
600	290,00 €

Systeem DW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, enkel geschoord



DW24Ø	
080	126,00 €
100	126,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm, dubbel geschoord



DW24Ø	
250	144,00 €
300	160,00 €
350	163,00 €
400	196,00 €
450	241,00 €
500	270,00 €
600	302,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250 mm, enkelschoord



DW20Ø	
080	87,00 €
100	89,00 €
130	97,00 €
150	97,00 €
180	99,00 €
200	101,00 €
225	105,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand tot 250 mm, tweeschouder



DW20Ø	
250	115,00 €
300	134,00 €
350	167,00 €
400	263,00 €
450	309,00 €
500	321,00 €
600	348,00 €

Muurbeugel met scharnier is in te korten 140-300mm



DW24MGØ	
080	239,00 €
100	240,00 €
130	242,00 €
150	243,00 €
180	245,00 €
200	249,00 €
225	251,00 €
250	253,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Wandbeugel statisch, 50mm



DW45Ø	
225	117,00 €
250	121,00 €
300	135,00 €
350	149,00 €
400	176,00 €
450	220,00 €
500	239,00 €
600	259,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-150mm



DW46Ø	
225	210,00 €
250	219,00 €
300	222,00 €
350	229,00 €
400	247,00 €
450	274,00 €
500	299,00 €
600	345,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-250mm



DW47Ø	
225	213,00 €
250	225,00 €
300	242,00 €
350	243,00 €
400	259,00 €
450	289,00 €
500	313,00 €
600	357,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-360mm



DW48Ø	
225	250,00 €
250	265,00 €
300	267,00 €
350	274,00 €
400	295,00 €
450	331,00 €
500	342,00 €
600	437,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-150mm



DW386Ø	
080	81,00 €
100	82,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
180	88,00 €
200	89,00 €
225	94,00 €
250	97,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-250mm



DW387Ø	
080	90,00 €
100	94,00 €
130	97,00 €
150	98,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
225	107,00 €
250	110,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 250-360mm



DW389Ø	
080	125,00 €
100	126,00 €
130	130,00 €
150	132,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	141,00 €
250	144,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW21



für Ø ZUAC2242-NR		
080-115	57,00 €	-1
130	59,00 €	-2
150-160	65,00 €	-3
180	52,00 €	-4
200-225	58,00 €	-5
250	64,00 €	-6
300-350	78,00 €	-7
400-450	81,00 €	-8
500	83,00 €	-9
600	87,00 €	-10

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW22 en DW23, voor Ø080-225mm



ZUAC2243
59,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW24 en DW20, voor Ø080-225mm



ZUAC2244
60,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling geschikt voor DW22, DW23, DW24 en DW20



für Ø ZUAC2245-NR		
250	80,00 €	-2
300-350	82,00 €	-3
400-450	122,00 €	-4
500	124,00 €	-5
600	125,00 €	-6

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2246
48,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2247
78,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW389, voor Ø080-250mm



ZUAC2272
59,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW386 en DW387, voor Ø080-250mm



ZUAC2273
61,00 €

Hoek 15°



DWKL16Ø	
080	88,00 €
100	89,00 €
130	96,00 €
150	106,00 €
180	117,00 €
200	121,00 €
225	125,00 €
250	127,00 €
300	172,00 €
350	219,00 €
400	296,00 €
450	340,00 €
500	424,00 €
600	487,00 €

Hoek 30°



DWKL17Ø	
080	94,00 €
100	96,00 €
130	101,00 €
150	111,00 €
180	120,00 €
200	126,00 €
225	130,00 €
250	133,00 €
300	193,00 €
350	241,00 €
400	322,00 €
450	373,00 €
500	466,00 €
600	535,00 €

Hoek 42°



DWKL2231Ø	
080	102,00 €
100	103,00 €
130	106,00 €
150	112,00 €
180	124,00 €
200	140,00 €
225	151,00 €
250	161,00 €
300	227,00 €
350	272,00 €
400	342,00 €
450	424,00 €
500	504,00 €
600	582,00 €

Hoek 45°



DWKL18Ø	
080	102,00 €
100	103,00 €
130	106,00 €
150	112,00 €
180	124,00 €
200	140,00 €
225	151,00 €
250	161,00 €
300	227,00 €
350	272,00 €
400	342,00 €
450	424,00 €
500	504,00 €
600	582,00 €

Hoek 87°



DWKL64Ø	
080	204,00 €
100	205,00 €
130	213,00 €
150	219,00 €
180	241,00 €
200	247,00 €
225	267,00 €
250	281,00 €
300	348,00 €
350	432,00 €
400	465,00 €
450	493,00 €
500	667,00 €
600	891,00 €

Hoek 90°



DWKL60Ø	
080	204,00 €
100	205,00 €
130	213,00 €
150	219,00 €
180	241,00 €
200	247,00 €
225	267,00 €
250	281,00 €
300	348,00 €
350	432,00 €
400	465,00 €
450	493,00 €
500	667,00 €
600	891,00 €

Systeem DW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Aansluithoek 87° met revisie (tot 200°C/P1) geschikt voor combinatie met DWKL07



DWKL63Ø	
080	424,00 €
100	429,00 €
130	434,00 €
150	449,00 €
180	475,00 €
200	523,00 €
225	547,00 €
250	567,00 €
300	687,00 €
350	811,00 €
400	1.064,00 €
450	1.160,00 €
500	1.334,00 €
600	1.508,00 €

Aansluithoek 87° met revisie, geschikt voor combinatie met DWKL07, natte werking (tot 250°C/H1)



DWKL63HTWØ	
080	528,00 €
100	533,00 €
130	541,00 €
150	586,00 €
180	655,00 €
200	702,00 €
225	779,00 €
250	802,00 €
300	920,00 €
350	1.050,00 €
400	1.305,00 €
450	1.398,00 €
500	1.582,00 €
600	1.755,00 €

Aansluithoek 87° met revisie, geschikt voor combinatie met DWKL07, droogbedrijf (tot 600°C/H1)



DWKL63HTDØ	
080	528,00 €
100	533,00 €
130	541,00 €
150	586,00 €
180	655,00 €
200	702,00 €
225	779,00 €
250	802,00 €
300	920,00 €
350	1.050,00 €
400	1.305,00 €
450	1.398,00 €
500	1.582,00 €
600	1.755,00 €

Hoek 87° met inspectieopening (tot 200°C/P1)



DWKL67Ø	
080	313,00 €
100	325,00 €
130	334,00 €
150	343,00 €
180	366,00 €
200	402,00 €
225	426,00 €
250	451,00 €
300	581,00 €
350	687,00 €
400	781,00 €
450	803,00 €
500	934,00 €
600	1.180,00 €

Hoek 87° met inspectieopening voor natte werking (tot 250°C/H1)



DWKL67HTWØ	
080	457,00 €
100	458,00 €
130	465,00 €
150	505,00 €
180	567,00 €
200	602,00 €
225	679,00 €
250	702,00 €
300	823,00 €
350	946,00 €
400	1.201,00 €
450	1.292,00 €
500	1.399,00 €
600	1.642,00 €

Hoek 87° met inspectieopening voor droog bedrijf (tot 600°C/H1)



DWKL67HTDØ	
080	457,00 €
100	458,00 €
130	465,00 €
150	505,00 €
180	567,00 €
200	602,00 €
225	679,00 €
250	702,00 €
300	823,00 €
350	946,00 €
400	1.201,00 €
450	1.292,00 €
500	1.399,00 €
600	1.642,00 €

Hoek 87° met inspectieopening (tot 600°C/N1)



DWKL67GØ	
080	309,00 €
100	310,00 €
130	317,00 €
150	326,00 €
180	343,00 €
200	379,00 €
225	381,00 €
250	388,00 €
300	391,00 €
350	478,00 €
400	573,00 €
450	594,00 €
500	727,00 €
600	971,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 200°C/P1)



DWKL19Ø	
080	313,00 €
100	325,00 €
130	334,00 €
150	343,00 €
180	366,00 €
200	402,00 €
225	426,00 €
250	451,00 €
300	581,00 €
350	687,00 €
400	781,00 €
450	803,00 €
500	934,00 €
600	1.180,00 €

90° hoek met inspectieopening voor nat gebruik (tot 250°C/H1)



DWKL19HTWØ	
080	457,00 €
100	458,00 €
130	465,00 €
150	505,00 €
180	567,00 €
200	602,00 €
225	679,00 €
250	702,00 €
300	823,00 €
350	946,00 €
400	1.201,00 €
450	1.292,00 €
500	1.399,00 €
600	1.642,00 €

90° hoek met inspectieopening voor droog bedrijf (tot 600°C/H1)



DWKL19HTDØ	
080	457,00 €
100	458,00 €
130	465,00 €
150	505,00 €
180	567,00 €
200	602,00 €
225	679,00 €
250	702,00 €
300	823,00 €
350	946,00 €
400	1.201,00 €
450	1.292,00 €
500	1.399,00 €
600	1.642,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 600°C/N1)



DWKL19GØ	
080	309,00 €
100	310,00 €
130	317,00 €
150	326,00 €
180	343,00 €
200	379,00 €
225	381,00 €
250	388,00 €
300	391,00 €
350	478,00 €
400	573,00 €
450	594,00 €
500	727,00 €
600	971,00 €

Hoek 87° met montagehulp



DWKL876Ø	
080	270,00 €
100	275,00 €
130	280,00 €
150	287,00 €
180	309,00 €
200	314,00 €
225	335,00 €
250	347,00 €
300	417,00 €
350	498,00 €
400	529,00 €
450	559,00 €
500	734,00 €
600	957,00 €

Hoek 90° met montagehulp



DWKL832Ø	
080	270,00 €
100	275,00 €
130	280,00 €
150	287,00 €
180	309,00 €
200	314,00 €
225	335,00 €
250	347,00 €
300	417,00 €
350	498,00 €
400	529,00 €
450	559,00 €
500	734,00 €
600	957,00 €

Mondsluiting (tot 600°C/H1)



DWKL32HTØ	
080	105,00 €
100	106,00 €
130	112,00 €
150	125,00 €
180	128,00 €
200	133,00 €
225	143,00 €
250	153,00 €
300	184,00 €
350	213,00 €
400	252,00 €
450	317,00 €
500	380,00 €
600	726,00 €

Deflectorkap met afvoer inclusief mondsluiting (tot 250°C en maximaal 15 m/s uitlaatgassnelheid)



DWKL34Ø	
080	465,00 €
100	467,00 €
130	492,00 €
150	525,00 €
180	566,00 €
200	607,00 €
225	646,00 €
250	678,00 €
300	901,00 €
350	1.001,00 €
400	1.121,00 €
450	1.260,00 €
500	1.700,00 €
600	2.464,00 €

Deflectorkap met afvoer inclusief mondsluiting (tot 600°C en maximale uitlaatgassnelheid 35m/s)



DWKL34HTØ	
080	512,00 €
100	515,00 €
130	542,00 €
150	577,00 €
180	621,00 €
200	669,00 €
225	710,00 €
250	747,00 €
300	991,00 €
350	1.102,00 €
400	1.234,00 €
450	1.385,00 €
500	1.872,00 €
600	2.710,00 €

Weerkraag/muurrozet



DW31Ø	
080	21,00 €
100	23,00 €
130	26,00 €
150	28,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	51,00 €
400	67,00 €
450	72,00 €
500	78,00 €
600	121,00 €

Weerkraag met rand



DW307Ø	
080	33,00 €
100	36,00 €
130	38,00 €
150	40,00 €
180	43,00 €
200	45,00 €
225	45,00 €
250	49,00 €
300	64,00 €
350	80,00 €
400	106,00 €
450	112,00 €
500	125,00 €
600	191,00 €

Weerkraag met rand en afstandhouders voor ventilatie aan de achterkant



DW2856Ø	
080	38,00 €
100	42,00 €
130	44,00 €
150	45,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
250	55,00 €
300	71,00 €
350	86,00 €
400	112,00 €
450	119,00 €
500	130,00 €
600	197,00 €

Weerkraag "Speciaal"




DW80Ø	
080	115,00 €
100	127,00 €
130	135,00 €
150	145,00 €
180	153,00 €
200	165,00 €
225	171,00 €
250	176,00 €
300	218,00 €
350	245,00 €
400	297,00 €
450	342,00 €
500	375,00 €
600	416,00 €

"Speciale" weerkraag met ventilatie aan de achterkant




DW80HLØ	
080	119,00 €
100	132,00 €
130	141,00 €
150	149,00 €
180	160,00 €
200	170,00 €
225	175,00 €
250	186,00 €
300	224,00 €
350	253,00 €
400	305,00 €
450	352,00 €
500	388,00 €
600	428,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag




DW81Ø	
080	149,00 €
100	187,00 €
130	193,00 €
150	212,00 €
180	237,00 €
200	275,00 €
225	301,00 €
250	317,00 €
300	342,00 €
350	432,00 €
400	774,00 €
450	860,00 €
500	973,00 €
600	1.113,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag




DW82Ø	
080	172,00 €
100	205,00 €
130	213,00 €
150	235,00 €
180	253,00 €
200	285,00 €
225	305,00 €
250	324,00 €
300	350,00 €
350	452,00 €
400	788,00 €
450	872,00 €
500	1.023,00 €
600	1.140,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag




DW39Ø	
080	198,00 €
100	224,00 €
130	239,00 €
150	256,00 €
180	275,00 €
200	295,00 €
225	313,00 €
250	329,00 €
300	359,00 €
350	474,00 €
400	800,00 €
450	885,00 €
500	1.070,00 €
600	1.167,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag




DW83Ø	
080	220,00 €
100	245,00 €
130	262,00 €
150	280,00 €
180	297,00 €
200	304,00 €
225	321,00 €
250	340,00 €
300	370,00 €
350	493,00 €
400	814,00 €
450	900,00 €
500	1.119,00 €
600	1.196,00 €

Conische platdakdoorvoer met weerkraag




DW52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Cilindrische platdakdoorvoer met weerkraag



DW52ØZYØ	
080	107,00 €
100	111,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €
350	287,00 €
400	367,00 €
450	423,00 €
500	492,00 €
600	594,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DW53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Systeem DW-KL


H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DW59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DW38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




DW54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €
350	311,00 €
400	329,00 €
450	355,00 €
500	416,00 €
600	474,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elasto-meerrand en weer-kraag




DW2556-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2556-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DW2558-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2558-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DW2557-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DW2557-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DW2551-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DW2551-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor metalen daken, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2700	
	288,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor vezelcement golfdak, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2701	
	288,00 €

Wand-/plafondpa-neel uit één stuk 0°



DW70Ø	
080	63,00 €
100	69,00 €
130	72,00 €
150	74,00 €
180	78,00 €
200	82,00 €
225	94,00 €
250	103,00 €
300	119,00 €
350	144,00 €
400	150,00 €
450	161,00 €
500	172,00 €
600	196,00 €

• *1 Geef bij wand-/plafondpanelen het °-nummer op

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



DW71Ø	
080	69,00 €
100	74,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	166,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0° *1



DW74Ø	
080	69,00 €
100	75,00 €
130	82,00 €
150	95,00 €
180	97,00 €
200	110,00 €
225	112,00 €
250	115,00 €
300	128,00 €
350	152,00 €
400	160,00 €
450	174,00 €
500	195,00 €
600	204,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65° *1



DW75Ø	
080	76,00 €
100	84,00 €
130	89,00 €
150	105,00 €
180	107,00 €
200	121,00 €
225	124,00 €
250	126,00 €
300	143,00 €
350	168,00 €
400	176,00 €
450	195,00 €
500	214,00 €
600	224,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 0°




DW70HLØ	
080	99,00 €
100	106,00 €
130	109,00 €
150	112,00 €
180	115,00 €
200	119,00 €
225	127,00 €
250	140,00 €
300	156,00 €
350	178,00 €
400	188,00 €
450	198,00 €
500	210,00 €
600	234,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, uit één stuk, 1-65° *1



DW71HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
130	117,00 €
150	119,00 €
180	122,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	204,00 €
450	216,00 €
500	227,00 €
600	253,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig 0° *1




DW74HLØ	
080	106,00 €
100	112,00 €
130	119,00 €
150	130,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
225	148,00 €
250	149,00 €
300	166,00 €
350	191,00 €
400	197,00 €
450	213,00 €
500	233,00 €
600	241,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 1-65° *1




DW75HLØ	
080	114,00 €
100	121,00 €
130	126,00 €
150	141,00 €
180	144,00 €
200	159,00 €
225	160,00 €
250	164,00 €
300	178,00 €
350	207,00 €
400	214,00 €
450	233,00 €
500	251,00 €
600	260,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 0-20° (tot 450°C/N1)



DW1702Ø	
080	94,00 €
100	98,00 €
130	107,00 €
150	132,00 €
180	143,00 €
200	151,00 €
225	163,00 €
250	199,00 €
300	224,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 21-40° (tot 450°C/N1)



DW1703Ø	
080	114,00 €
100	120,00 €
130	132,00 €
150	160,00 €
180	172,00 €
200	182,00 €
225	194,00 €
250	235,00 €
300	255,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 41-55° (tot 450°C/N1)



DW1704Ø	
080	132,00 €
100	141,00 €
130	151,00 €
150	172,00 €
180	188,00 €
200	196,00 €
225	207,00 €
250	256,00 €
300	285,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°



DW99VØ	
080	56,00 €
100	63,00 €
130	66,00 €
150	69,00 €
180	72,00 €
200	78,00 €
225	88,00 €
250	101,00 €
300	119,00 €
350	147,00 €
400	153,00 €
450	166,00 €
500	178,00 €
600	205,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



DW98VØ	
080	69,00 €
100	74,00 €
130	78,00 €
150	82,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €
225	102,00 €
250	112,00 €
300	132,00 €
350	159,00 €
400	166,00 €
450	178,00 €
500	193,00 €
600	217,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 0°-30°



DW99VHLØ	
080	90,00 €
100	99,00 €
130	103,00 €
150	106,00 €
180	109,00 €
200	115,00 €
225	125,00 €
250	137,00 €
300	156,00 €
350	184,00 €
400	191,00 €
450	202,00 €
500	216,00 €
600	242,00 €

Plafondpaneel voor achterventilatie, tweedelig, 31-45°



DW98VHLØ	
080	106,00 €
100	111,00 €
130	115,00 €
150	119,00 €
180	121,00 €
200	126,00 €
225	140,00 €
250	149,00 €
300	168,00 €
350	195,00 €
400	202,00 €
450	216,00 €
500	229,00 €
600	253,00 €

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Overgang EW-KL/ DW-KL



DWKL37Ø	
080	51,00 €
100	52,00 €
130	56,00 €
150	57,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
225	64,00 €
250	66,00 €
300	71,00 €
350	78,00 €
400	98,00 €
450	115,00 €
500	125,00 €
600	167,00 €

Overgang DW-KL/ EW-KL



DWKL37AMØ	
080	58,00 €
100	59,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	69,00 €
250	71,00 €
300	76,00 €
350	84,00 €
400	103,00 €
450	120,00 €
500	132,00 €
600	172,00 €

Overgang EW-FU/ DW-KL



DWKL37CØ	
080	51,00 €
100	52,00 €
130	56,00 €
150	57,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
225	64,00 €
250	66,00 €
300	71,00 €
350	78,00 €
400	98,00 €
450	115,00 €
500	125,00 €
600	167,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Vergrendelingsdeksel met handgreep voor DWKL11



DWAL1843Ø	
080	163,00 €
100	165,00 €
130	170,00 €
150	172,00 €
180	188,00 €
200	198,00 €
225	213,00 €
250	229,00 €
300	241,00 €
350	258,00 €
400	294,00 €
450	328,00 €
500	357,00 €
600	424,00 €

Meetelement 250 mm met 1/2" huls en afsluitschroef



DWKL51Ø	
080	112,00 €
100	114,00 €
130	124,00 €
150	127,00 €
180	145,00 €
200	152,00 €
225	172,00 €
250	193,00 €
300	243,00 €
350	297,00 €
400	404,00 €
450	444,00 €
500	456,00 €
600	519,00 €

Lengte-element 250mm met condenspot en afvoer 1/2" nippel l=60mm, voor horizontale montage



DWKL984Ø	
080	243,00 €
100	252,00 €
130	275,00 €
150	288,00 €
180	314,00 €
200	332,00 €
225	363,00 €
250	390,00 €
300	464,00 €
350	535,00 €
400	663,00 €
450	724,00 €
500	753,00 €
600	856,00 €

Afvoerelement 250mm voor horizontale en verticale installatie, met 1/2" nippel



DWKL1494Ø	
080	202,00 €
100	212,00 €
130	235,00 €
150	245,00 €
180	275,00 €
200	291,00 €
225	321,00 €
250	348,00 €
300	421,00 €
350	494,00 €
400	621,00 €
450	682,00 €
500	710,00 €
600	816,00 €

Trompetsifon met 200 mm sluitwaterhoogte P1/M1



ZUAC2303	
	63,00 €

Sifon, ingang verticaal boven, uitgang horizontaal recht, met sperwaterhoogte 600mm H1



ZUTE1904	
	95,00 €

Glijelement voor aansluitkabel 320-460mm (tot 200°C/ P1)



DWKL50Ø	
080	178,00 €
100	179,00 €
130	199,00 €
150	230,00 €
180	265,00 €
200	314,00 €
225	366,00 €
250	413,00 €
300	573,00 €
350	718,00 €

Glijelement voor verbindingsleiding 320-460mm (tot 400°C/N1)



DWKL50UØ	
080	160,00 €
100	166,00 €
130	178,00 €
150	209,00 €
180	243,00 €
200	281,00 €
225	327,00 €
250	371,00 €
300	512,00 €
350	643,00 €
400	998,00 €
450	1.064,00 €
500	1.126,00 €
600	1.274,00 €

Dakspantbeugel verstelbaar 500-900 mm



DW55Ø	
080	152,00 €
100	159,00 €
130	163,00 €
150	166,00 €
180	193,00 €
200	209,00 €
225	237,00 €
250	242,00 €
300	247,00 €
350	317,00 €
400	342,00 €
450	383,00 €
500	425,00 €
600	510,00 €

Dakspantbeugel licht



DW55LØ	
080	81,00 €
100	82,00 €
130	84,00 €
150	86,00 €
180	105,00 €
200	107,00 €
225	109,00 €
250	112,00 €
300	114,00 €
350	117,00 €
400	128,00 €

Plafondophanging met geluidsontkoppeling voor M8 draadstang, tot max. 23 kg



DW61VØ	
080	84,00 €
100	88,00 €
130	89,00 €
150	90,00 €
180	94,00 €
200	95,00 €
225	96,00 €
250	97,00 €
300	107,00 €
350	118,00 €
400	132,00 €
450	150,00 €
500	184,00 €
600	218,00 €

Ondersteuning 800-1200 mm



DW40Ø	
080	101,00 €
100	102,00 €
130	105,00 €
150	106,00 €
180	109,00 €
200	110,00 €
225	111,00 €
250	112,00 €
300	127,00 €
350	133,00 €
400	137,00 €
450	148,00 €
500	166,00 €
600	172,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, enkelvoudig geschoord



DW40MGØ	
080	211,00 €
100	212,00 €
130	214,00 €
150	216,00 €
180	218,00 €
200	220,00 €
225	221,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, dubbel geschoord



DW40MGØ	
250	222,00 €
300	240,00 €
350	244,00 €
400	247,00 €
450	259,00 €
500	278,00 €
600	285,00 €

3-punts spanklem



DW42Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	43,00 €
250	44,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €
450	75,00 €
500	83,00 €
600	96,00 €

Bevestigingsset voor 3-punts spanklem (verzinkt)



KEEW237	
	56,00 €

Scheerlijn (verzinkt), prijs per meter



KEEW242	
	13,00 €

Plafondophanging voor draadstang M8



DW61Ø	
080	59,00 €
100	64,00 €
130	66,00 €
150	67,00 €
180	71,00 €
200	72,00 €
225	73,00 €
250	74,00 €
300	81,00 €
350	94,00 €
400	106,00 €
450	125,00 €
500	159,00 €
600	195,00 €

Draadstang RVS 1000mm M8



VL314	
	19,00 €

Plafondophanging voor geperforeerde tape



DW62Ø	
080	56,00 €
100	59,00 €
130	61,00 €
150	63,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
225	67,00 €
250	69,00 €
300	78,00 €
350	86,00 €
400	98,00 €
450	111,00 €
500	135,00 €
600	174,00 €

2-delige bevestigingsklem voor draadstang M10



614-ZUWA1379Ø	
145	46,00 €
165	49,00 €
195	65,00 €
215	72,00 €
245	84,00 €
265	89,00 €
290	92,00 €
315	102,00 €
365	109,00 €
415	125,00 €
465	136,00 €
515	149,00 €
565	165,00 €
665	191,00 €

Draadstang RVS 1000mm M10



VL316	
	21,00 €

Bliksembeveiliging klem



DW69Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
130	41,00 €
150	42,00 €
180	44,00 €
200	45,00 €
225	49,00 €
250	50,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €
450	75,00 €
500	83,00 €
600	96,00 €

Klemband (reserveonderdeel)



DW41Ø	
080	19,00 €
100	20,00 €
130	22,00 €
150	25,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	34,00 €
400	35,00 €
450	36,00 €
500	37,00 €
600	41,00 €

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Allroundpasta, blik van 1 kg



750ALLR-DOSE
52,00 €

Compensator voor DW-KL



DWKL511Ø	
080	669,00 €
100	724,00 €
130	818,00 €
150	865,00 €
180	994,00 €
200	1.015,00 €
225	auf Anfrage
250	1.207,00 €
300	1.706,00 €
350	1.957,00 €
400	2.061,00 €
450	2.417,00 €
500	2.773,00 €
600	3.153,00 €

Compensator voor DW-KL met schot



DWKL911Ø	
080	688,00 €
100	747,00 €
130	840,00 €
150	892,00 €
180	1.027,00 €
200	1.048,00 €
225	auf Anfrage
250	1.245,00 €
300	1.755,00 €
350	2.014,00 €
400	2.128,00 €
450	2.490,00 €
500	2.855,00 €
600	3.239,00 €

Voetplaat voor tussensteun als vast punt



DWKL907Ø	
080	122,00 €
100	128,00 €
130	148,00 €
150	166,00 €
200	199,00 €
250	259,00 €
300	278,00 €
350	310,00 €

Impacthulp



TLDE104Ø	
080-100	57,00 €
130-150	73,00 €
160-180	88,00 €
200-225	96,00 €
250-300	118,00 €
350-400	170,00 €
450-500	212,00 €
600	251,00 €

Flensafdichtingstape wit (PTFE) voor Jeremias flens



750FLANSCHDJFØ	
080	4,91 €
100	5,55 €
130	6,96 €
150	7,95 €
180	9,31 €
200	10,26 €
225	11,75 €
250	12,62 €
300	15,27 €
350	17,62 €
400	20,00 €
450	22,35 €
500	24,71 €
600	29,49 €

Flenspakking hoge temperatuur (tot 1000°C) voor Jeremias inspectieflens



750FLANSCHD.HT.Ø	
080	20,00 €
100	20,00 €
130	26,00 €
150	29,00 €
180	32,00 €
200	33,00 €
225	37,00 €
250	41,00 €
300	44,00 €
350	51,00 €
400	57,00 €
450	68,00 €
500	76,00 €
600	99,00 €

Flensafdichtingstape wit (PTFE) voor Jeremias flens, rol van 25m



750FLANSCHDJF-R
250,00 €

Dakhaken voor het bevestigen van scheerlijnen, 2 stuks



ZUDA1070
32,00 €

2-punts spanklem



DW1057Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-2000
191,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 2m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-2000
302,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)



ZUDA904-3000
219,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 3m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)



ZUDA1678-3000
345,00 €

Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (voor windbelastingzones 1+2, tot Ø200mm)	Scheerbuizen verstelbaar tot 4m, elk 2 stangen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (voor alle windbelastingszones)
	
ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000
302,00 €	470,00 €


Systeem DW-KL

VERBINDINGSLIJN DW-KH


VERBINDINGSLIJN - BACK-UPKIT

Vooral in krappe inbouwsituaties of bij grote diameters is het samenslaan van DW-KL-systeemelementen in de verbindingsleiding niet altijd eenvoudig. Daarom bieden wij u speciale systeemelementen DW-KH aan, die een eenvoudige wrijvingsverbinding van de conische steekverbinding mogelijk maken met behulp van een voorgemonteerde veiligheidsset. Hiervoor wordt de bevestigingshaak van het ene element eenvoudig in de houder van het volgende element geplaatst en vervolgens met een sleutel de verbinding vastgedraaid, zodat de elementen stuk voor stuk in elkaar schuiven. Compleet!

1.) VOORGEMONTEERDE VEILIGHEIDSSET
inhaken voor conische steekverbinding



2.) LIJMVERBINDING
creëren door te schroeven



Verbindingslijn
DW-KH

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Revisie-element (tot 200°C/P1)



DWKH10Ø	
080	381,00 €
100	396,00 €
130	404,00 €
150	426,00 €
180	447,00 €
200	469,00 €
225	490,00 €
250	512,00 €
300	584,00 €
350	625,00 €
400	848,00 €
450	901,00 €
500	1.026,00 €
600	1.176,00 €

Revisie-element (tot 250°C/H1)



DWKH926HTWØ	
080	567,00 €
100	594,00 €
130	601,00 €
150	666,00 €
180	735,00 €
200	761,00 €
225	850,00 €
250	873,00 €
300	949,00 €
350	1.007,00 €
400	1.233,00 €
450	1.288,00 €
500	1.431,00 €
600	1.584,00 €

Revisie-element (voor 600°C/H1)



DWKH926HTDØ	
080	567,00 €
100	594,00 €
130	601,00 €
150	666,00 €
180	735,00 €
200	761,00 €
225	850,00 €
250	873,00 €
300	949,00 €
350	1.007,00 €
400	1.233,00 €
450	1.288,00 €
500	1.431,00 €
600	1.584,00 €

Lengte-element 1000mm



DWKH013Ø	
080	195,00 €
100	196,00 €
130	207,00 €
150	239,00 €
180	262,00 €
200	294,00 €
225	341,00 €
250	387,00 €
300	502,00 €
350	631,00 €
400	707,00 €
450	757,00 €
500	887,00 €
600	1.095,00 €

Lengte-element 500mm



DWKH014Ø	
080	124,00 €
100	125,00 €
130	132,00 €
150	152,00 €
180	170,00 €
200	186,00 €
225	209,00 €
250	235,00 €
300	329,00 €
350	394,00 €
400	512,00 €
450	573,00 €
500	655,00 €
600	824,00 €

Lengte-element 330mm



DWKH207Ø	
080	107,00 €
100	109,00 €
130	118,00 €
150	133,00 €
180	145,00 €
200	166,00 €
225	190,00 €
250	212,00 €
300	311,00 €
350	340,00 €
400	493,00 €
450	538,00 €
500	628,00 €
600	789,00 €

Lengte-element 300mm



DWKH209Ø	
080	106,00 €
100	109,00 €
130	112,00 €
150	126,00 €
180	135,00 €
200	156,00 €
225	175,00 €
250	198,00 €
300	294,00 €
350	320,00 €
400	459,00 €
450	503,00 €
500	592,00 €
600	747,00 €

Lengte-element 250mm



DWKH015Ø	
080	103,00 €
100	105,00 €
130	106,00 €
150	122,00 €
180	130,00 €
200	148,00 €
225	167,00 €
250	190,00 €
300	280,00 €
350	304,00 €
400	436,00 €
450	478,00 €
500	565,00 €
600	716,00 €

Lengte-element 220mm



DWKH208Ø	
080	52,00 €
100	88,00 €
130	95,00 €
150	106,00 €
180	112,00 €
200	128,00 €
225	147,00 €
250	164,00 €
300	243,00 €
350	266,00 €
400	374,00 €
450	411,00 €
500	492,00 €
600	636,00 €

Hoek 15°



DWKH016Ø	
080	125,00 €
100	126,00 €
130	132,00 €
150	148,00 €
180	160,00 €
200	167,00 €
225	178,00 €
250	190,00 €
300	279,00 €
350	335,00 €
400	420,00 €
450	489,00 €
500	640,00 €
600	810,00 €

Hoek 30°



DWKH017Ø	
080	128,00 €
100	132,00 €
130	137,00 €
150	152,00 €
180	166,00 €
200	172,00 €
225	187,00 €
250	195,00 €
300	297,00 €
350	355,00 €
400	448,00 €
450	523,00 €
500	679,00 €
600	858,00 €

Hoek 45°



DWKH018Ø	
080	140,00 €
100	141,00 €
130	143,00 €
150	153,00 €
180	163,00 €
200	188,00 €
225	207,00 €
250	221,00 €
300	334,00 €
350	388,00 €
400	469,00 €
450	573,00 €
500	718,00 €
600	907,00 €

Hoek 60°



DWKH084Ø	
080	189,00 €
100	190,00 €
130	196,00 €
150	210,00 €
180	221,00 €
200	253,00 €
225	266,00 €
250	302,00 €
300	390,00 €
350	425,00 €
400	473,00 €
450	581,00 €
500	708,00 €
600	919,00 €

Hoek 87°



DWKH064Ø	
080	241,00 €
100	244,00 €
130	249,00 €
150	262,00 €
180	283,00 €
200	296,00 €
225	324,00 €
250	342,00 €
300	455,00 €
350	549,00 €
400	589,00 €
450	644,00 €
500	881,00 €
600	1.265,00 €

Hoek 90°



DWKH060Ø	
080	241,00 €
100	244,00 €
130	249,00 €
150	262,00 €
180	283,00 €
200	296,00 €
225	324,00 €
250	342,00 €
300	455,00 €
350	549,00 €
400	589,00 €
450	644,00 €
500	881,00 €
600	1.265,00 €

Hoek 87° met inspectieopening (tot 200°C/P1)



DWKH067Ø	
080	349,00 €
100	363,00 €
130	371,00 €
150	388,00 €
180	408,00 €
200	451,00 €
225	481,00 €
250	512,00 €
300	687,00 €
350	853,00 €
400	1.156,00 €
450	1.286,00 €
500	1.464,00 €
600	1.857,00 €

Hoek 87° met inspectieopening voor natte werking (tot 250°C/H1)



DWKH927HTWØ	
080	492,00 €
100	493,00 €
130	501,00 €
150	550,00 €
180	609,00 €
200	650,00 €
225	734,00 €
250	761,00 €
300	927,00 €
350	1.061,00 €
400	1.324,00 €
450	1.443,00 €
500	1.615,00 €
600	1.965,00 €

Hoek 87° met inspectieopening voor droog bedrijf (tot 600°C/H1)



DWKH927HTDØ	
080	492,00 €
100	493,00 €
130	501,00 €
150	550,00 €
180	609,00 €
200	650,00 €
225	734,00 €
250	761,00 €
300	927,00 €
350	1.061,00 €
400	1.324,00 €
450	1.443,00 €
500	1.615,00 €
600	1.965,00 €

Hoek 87° met inspectieopening (tot 400°C/N1)



DWKH923Ø	
080	329,00 €
100	331,00 €
130	340,00 €
150	355,00 €
180	374,00 €
200	414,00 €
225	423,00 €
250	434,00 €
300	483,00 €
350	579,00 €
400	686,00 €
450	730,00 €
500	927,00 €
600	1.282,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 200°C/P1)



DWKH019Ø	
080	349,00 €
100	363,00 €
130	371,00 €
150	388,00 €
180	408,00 €
200	451,00 €
225	481,00 €
250	512,00 €
300	687,00 €
350	853,00 €
400	1.156,00 €
450	1.286,00 €
500	1.464,00 €
600	1.857,00 €

90° hoek met inspectieopening voor nat gebruik (tot 250°C/H1)



DWKH928HTWØ	
080	492,00 €
100	493,00 €
130	501,00 €
150	550,00 €
180	609,00 €
200	650,00 €
225	734,00 €
250	761,00 €
300	927,00 €
350	1.061,00 €
400	1.324,00 €
450	1.443,00 €
500	1.615,00 €
600	1.965,00 €

90° hoek met inspectieopening voor droog bedrijf (tot 600°C/H1)




DWKH928HTDØ	
080	492,00 €
100	493,00 €
130	501,00 €
150	550,00 €
180	609,00 €
200	650,00 €
225	734,00 €
250	761,00 €
300	927,00 €
350	1.061,00 €
400	1.324,00 €
450	1.443,00 €
500	1.615,00 €
600	1.965,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 600°C/N1)



DWKH924Ø	
080	329,00 €
100	331,00 €
130	340,00 €
150	355,00 €
180	374,00 €
200	414,00 €
225	423,00 €
250	434,00 €
300	483,00 €
350	579,00 €
400	686,00 €
450	730,00 €
500	927,00 €
600	1.282,00 €

Overgang EW-KL/DW-KH



DWKH037Ø	
080	87,00 €
100	88,00 €
130	89,00 €
150	99,00 €
180	101,00 €
200	109,00 €
225	118,00 €
250	125,00 €
300	175,00 €
350	195,00 €
400	221,00 €
450	264,00 €
500	340,00 €
600	492,00 €

Overgang DW-KH/EW-KL



DWKH929Ø	
080	87,00 €
100	88,00 €
130	89,00 €
150	99,00 €
180	101,00 €
200	109,00 €
225	118,00 €
250	125,00 €
300	175,00 €
350	195,00 €
400	221,00 €
450	264,00 €
500	340,00 €
600	492,00 €

Meetelement voor horizontale en verticale installatie



DWKH51Ø	
080	145,00 €
100	147,00 €
130	160,00 €
150	166,00 €
180	186,00 €
200	195,00 €
225	218,00 €
250	242,00 €
300	336,00 €
350	389,00 €
400	503,00 €
450	567,00 €
500	636,00 €
600	803,00 €

Systeem
DW-VISION

BESCHRIJVING
De designschoorsteen: dubbelwandig systeemafzuigsysteem van roestvrij staal met gladde pijpkolom zonder klembanden

MATERIAAL
Binnen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Buiten: 1.4301 (304)
Andere op aanvraag

OPPERVLAK
Gebürstet
Glans: op verzoek,
Geschilderd: gereduceerde korting (zie voorwaarden overeenkomst)
(Vervangende verf voor reparatie dient uitdrukkelijk besteld te worden. Code: LAK-STIFT, € 17,00 netto per blik van 400 ml)

WANDDIKTE
Binnen / Buiten ooit 0,6 mm
Andere op aanvraag

BINNENSTE DIAMETER
130 - 300 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 32,5 mm

VERBINDING
Stekkerverbinding geplaatst (buitenste buis)

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: DWV262180).
Voor afwijkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende code.





KENMERKEN

- Topdesign dankzij de gladde buiskolom en geborsteld oppervlak
- Cilindrisch getrokken pluguiteinden van de buitenbuis maken klembanden overbodig
- Bestand tegen roetbrand of ongevoelig voor vocht

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard haarden voor olie, gas, vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 009

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856 - 1
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

VERBINDINGSLIJN

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 048

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-2
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

Consoleplaten verstelbaar van 50-150 mm



DWV01Ø	
130	86,00 €
150	97,00 €
180	127,00 €
200	143,00 €
250	272,00 €
300	302,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 150-250 mm



DWV02Ø	
130	127,00 €
150	160,00 €
180	190,00 €
200	318,00 €
250	332,00 €
300	350,00 €

Consoleplaten verstelbaar van 250-360 mm



DWV49Ø	
130	175,00 €
150	219,00 €
180	262,00 €
200	539,00 €
250	572,00 €
300	612,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



DWV391
134,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DWV392
151,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DWV393
186,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DWV407
303,00 €

BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-VISION SYSTEEM

Totale lengte van de muursteun 350 mm

DW391	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
130	140
150	120
180	90
200	70

Totale lengte van de muursteun 500 mm

DW392	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
130	290
150	270
180	240
200	220
250	170


Totale lengte van de muursteun 750 mm

DW393	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
130	540
150	520
180	490
200	470
250	420
300	370


Totale lengte van de muursteun 1030 mm

DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
130	820
150	800
180	770
200	750
250	700
300	650

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 65 mm) = Max. wandafstand



Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks




ZUTE1425
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1426
11,00 €

Waterdeflector voor muursteun, 2 stuks



ZUTE1427
11,00 €

Telescopische steun 250-690mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWV03Ø	
130	263,00 €
150	270,00 €
180	304,00 €
200	327,00 €
250	331,00 €
300	521,00 €

Telescopische steun 250-1190mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWV04Ø	
130	362,00 €
150	365,00 €
180	383,00 €
200	394,00 €
250	395,00 €
300	555,00 €

Telescopische steun 610-1190mm met telescopische kop, condensafvoer aan de onderzijde en deur voor condensopvangbak



DWV1017Ø	
130	471,00 €
150	475,00 €
180	482,00 €
200	505,00 €
250	508,00 €

PVC slang transparant, Ø26mm, l=0,5 m voor het verlengen van de condensafvoer

ZUAC2253
25,00 €

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Opvangbak voor condensaat



ZUTE1255	
	66,00 €

Ronde bodemplaat met condensafvoer aan de onderzijde en beugel verstelbaar tot 200mm muurafstand (maximale installatiehoogte 8m)




DWV384Ø	
130	168,00 €
150	182,00 €
180	227,00 €
200	243,00 €
250	290,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de onderzijde en 1/2" nippel




DWV05Ø	
130	111,00 €
150	114,00 €
180	133,00 €
200	141,00 €
250	152,00 €
300	171,00 €

Grondplaat met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWV06Ø	
130	141,00 €
150	160,00 €
180	188,00 €
200	196,00 €
250	242,00 €
300	287,00 €

Grondplaat voor bodemmontage met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



DWV66Ø	
130	137,00 €
150	156,00 €
180	182,00 €
200	193,00 €
250	239,00 €
300	276,00 €

Bodemplaat met uitneembare roetpot




DWV1592Ø	
130	187,00 €
150	207,00 €
180	225,00 €
200	263,00 €
250	304,00 €
300	467,00 €

Basisplaat voor tussensteun




DWV07Ø	
130	125,00 €
150	142,00 €
180	164,00 €
200	170,00 €
250	220,00 €
300	244,00 €

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



DWV08Ø	
130	126,00 €
150	144,00 €
180	167,00 €
200	175,00 €
250	224,00 €
300	256,00 €

Basisplaat gesloten



DWV09Ø	
130	84,00 €
150	89,00 €
180	98,00 €
200	99,00 €
250	102,00 €
300	110,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



DWV10Ø	
130	366,00 €
150	383,00 €
180	400,00 €
200	419,00 €
250	451,00 €
300	502,00 €

Revisie-element met geïntegreerde bodemplaat en condensafvoer aan de onderzijde (tot 600°C/N1)



DWV383Ø	
130	423,00 €
150	443,00 €
180	478,00 €
200	498,00 €
250	542,00 €
300	602,00 €

Revisie-element Design Plus, alleen voor binnengebruik (tot 600°C/N1)



DWV381Ø	
130	310,00 €
150	327,00 €
180	342,00 €
200	357,00 €
250	386,00 €
300	428,00 €

Revisie-element Design Plus voor vaste brandstof, voor buitengebruik (tot 600°C/N1)



DWV381AØ	
130	310,00 €
150	327,00 €
180	342,00 €
200	357,00 €
250	386,00 €
300	428,00 €

Revisie-element Design Plus met kogelvanger boven de revisie en uitneembare roetpot (tot 600°C/N1)



DWV1325Ø	
130	388,00 €
150	402,00 €
180	418,00 €
200	434,00 €
250	564,00 €

Revisie-element ontwerp met kogelvanger en wandbekleding voor FERRO met 150mm inzetstuk en uitneembare roetpot (tot 600°C/N1)



DWV1805Ø	
130	581,00 €
150	617,00 €
180	648,00 €
200	694,00 €
250	884,00 €

Revisie-element Design Plus met geïntegreerde bodemplaat en condensafvoer aan de onderzijde, alleen voor binnengebruik (tot 600°C/N1)



DWV382Ø	
130	377,00 €
150	396,00 €
180	425,00 €
200	443,00 €
250	481,00 €
300	535,00 €

Revisie-element Design Plus met geïntegreerde bodemplaat en condensafvoer aan de onderzijde, voor buitengebruik (tot 600°C/N1)



DWV382AØ	
130	377,00 €
150	396,00 €
180	425,00 €
200	443,00 €
250	481,00 €
300	535,00 €

T-aansluiting 45° met waterneus



DWV12Ø	
130	412,00 €
150	442,00 €
180	475,00 €
200	624,00 €
250	773,00 €
300	920,00 €

T-aansluiting 87° met waterneus



DWV11Ø	
130	263,00 €
150	309,00 €
180	335,00 €
200	417,00 €
250	525,00 €
300	659,00 €

T-aansluiting 90° met waterneus



DWV317Ø	
130	263,00 €
150	309,00 €
180	335,00 €
200	417,00 €
250	525,00 €
300	659,00 €

T-aansluiting 87° met tegengestelde revisie, zelfde hoogte (tot 600°C/N1)



DWV421Ø	
130	502,00 €
150	548,00 €
180	574,00 €
200	713,00 €
250	823,00 €
300	968,00 €

T-aansluiting 90° met tegengestelde revisie, zelfde hoogte (tot 600°C/N1)



DWV309Ø	
130	502,00 €
150	548,00 €
180	574,00 €
200	713,00 €
250	823,00 €
300	968,00 €

Lengte-element 1000mm



DWV13Ø	
130	188,00 €
150	214,00 €
180	241,00 €
200	267,00 €
250	357,00 €
300	469,00 €

Lengte-element 500mm



DWV14Ø	
130	106,00 €
150	119,00 €
180	141,00 €
200	149,00 €
250	191,00 €
300	265,00 €

Lengte-element 250mm



DWV15Ø	
130	76,00 €
150	84,00 €
180	96,00 €
200	111,00 €
250	141,00 €
300	205,00 €

Lengte-element 1000mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



DWV262Ø	
130	291,00 €
150	324,00 €
180	370,00 €
200	391,00 €
250	483,00 €
300	581,00 €

Lengte-element 500mm met geïntegreerde wandbekleding is in te korten voor FERRO



DWV261Ø	
130	176,00 €
150	195,00 €
180	216,00 €
200	230,00 €
250	279,00 €
300	357,00 €

Lengte-element 1000mm met houder voor muurbeugel DW22-1 en DW23-1



DWV1393Ø	
130	297,00 €
150	325,00 €
180	351,00 €
200	380,00 €

Lengte-element 500mm met houder voor muurbeugel DW22-1 en DW23-1



DWV1392Ø	
130	217,00 €
150	230,00 €
180	251,00 €
200	260,00 €

Lengte-element 250mm met houder voor muurbeugel DW22-1 en DW23-1



DWV1406Ø	
130	217,00 €
150	230,00 €
180	251,00 €
200	260,00 €

Muurbeugel 50mm



DWV21Ø	
130	60,00 €
150	61,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
250	73,00 €
300	86,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm



DWV22Ø	
130	97,00 €
150	98,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm



DWV22Ø	
250	111,00 €
300	127,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm



DWV23Ø	
130	111,00 €
150	112,00 €
180	117,00 €
200	119,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm



DWV23Ø	
250	125,00 €
300	144,00 €

Wandbeugel verstelbaar 250-360mm



DWV24Ø	
130	150,00 €
150	152,00 €
180	153,00 €
200	160,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, dubbel geschoord



DWV24Ø	
250	165,00 €
300	184,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250mm



DWV20Ø	
130	111,00 €
150	112,00 €
180	114,00 €
200	117,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, wandafstand tot 250mm



DWV20Ø	
250	132,00 €
300	153,00 €

Muurbeugel met scharnier is in te korten 140-300mm



DWV24MGØ	
130	260,00 €
150	263,00 €
180	265,00 €
200	270,00 €
250	276,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Systeem DW-VISION

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-150mm



DWV386Ø	
130	97,00 €
150	98,00 €
180	101,00 €
200	105,00 €
250	111,00 €
300	127,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 50-250mm



DWV387Ø	
130	111,00 €
150	112,00 €
180	117,00 €
200	119,00 €
250	125,00 €

Wandbeugel Design Plus verstelbaar 250-360mm



DWV389Ø	
130	150,00 €
150	152,00 €
180	153,00 €
200	160,00 €
250	165,00 €
300	184,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, enkelschoord



DW20-1Ø	
130	55,00 €
150	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €

Wanddeel van DW20, verstelbaar voor muurbeugels vanaf 250mm, tweeschouder



DW20-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, enkel geschoord



DW22-1Ø	
130	49,00 €
150	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €

Wanddeel van DW22, voor muurbeugel 50-150mm, tweeschouder



DW22-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, enkel geschoord



DW23-1Ø	
130	49,00 €
150	49,00 €
180	49,00 €
200	49,00 €

Wanddeel van DW23, voor muurbeugel 50-250mm, tweeschouder



DW23-1Ø	
250	51,00 €
300	58,00 €

Wanddeel van DW24, voor muurbeugel 250-360mm, enkel geschoord



DW24-1Ø	
130	55,00 €
150	55,00 €
180	55,00 €
200	55,00 €

Wanddeel van DW24, voor muurbeugel 250-360mm, tweeschouder



DW24-1Ø	
250	59,00 €
300	69,00 €

Hoek 15°



DWV16Ø	
130	105,00 €
150	115,00 €
180	127,00 €
200	132,00 €
250	142,00 €
300	198,00 €

Hoek 30°



DWV17Ø	
130	111,00 €
150	120,00 €
180	132,00 €
200	140,00 €
250	147,00 €
300	219,00 €

Hoek 45°



DWV18Ø	
130	117,00 €
150	122,00 €
180	134,00 €
200	152,00 €
250	176,00 €
300	262,00 €

Hoek 60°



DWV84Ø	
130	174,00 €
150	184,00 €
180	198,00 €
200	227,00 €
250	260,00 €
300	326,00 €

Hoek 87°



DWV64Ø	
130	235,00 €
150	242,00 €
180	263,00 €
200	275,00 €
250	309,00 €
300	400,00 €

Hoek 90°



DWV60Ø	
130	235,00 €
150	242,00 €
180	263,00 €
200	275,00 €
250	309,00 €
300	400,00 €

Hoek 87° met inspectieopening (tot 600°C/N1)



DWV67GØ	
130	351,00 €
150	365,00 €
180	395,00 €
200	434,00 €
250	444,00 €
300	449,00 €

90° hoek met inspectieopening (tot 600°C/N1)



DWV19GØ	
130	351,00 €
150	365,00 €
180	395,00 €
200	434,00 €
250	444,00 €
300	449,00 €

90° hoek met inspectieopening Design Plus voor vaste brandstoffen (binnengebruik) (tot 600°C/N1)



DWV1228Ø	
130	368,00 €
150	377,00 €
180	398,00 €
200	442,00 €
250	451,00 €
300	457,00 €

Uitmonding afwerking



DWV32Ø	
130	98,00 €
150	109,00 €
180	110,00 €
200	115,00 €
250	137,00 €
300	170,00 €

Regenbescherming



DWV33Ø	
130	73,00 €
150	78,00 €
180	83,00 €
200	97,00 €
250	117,00 €
300	132,00 €

Regenhoes met vonkenbeschermingsrooster



DWV33AØ	
130	133,00 €
150	171,00 €
180	174,00 €
200	220,00 €
250	241,00 €
300	278,00 €

Weerkraag/muurrozet



DWV31Ø	
130	30,00 €
150	32,00 €
180	33,00 €
200	34,00 €
250	36,00 €
300	45,00 €

Weerkraag met rand




DWV307Ø	
130	42,00 €
150	43,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
250	55,00 €
300	73,00 €

Weerkraag met rand en afstandhouders voor ventilatie aan de achterkant




DWV2856Ø	
130	52,00 €
150	53,00 €
180	57,00 €
200	59,00 €
250	63,00 €
300	81,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag




DWV81Ø	
130	220,00 €
150	243,00 €
180	274,00 €
200	314,00 €
250	366,00 €
300	394,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag




DWV82Ø	
130	244,00 €
150	270,00 €
180	294,00 €
200	326,00 €
250	373,00 €
300	402,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag




DWV39Ø	
130	275,00 €
150	296,00 €
180	314,00 €
200	339,00 €
250	380,00 €
300	413,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag




DWV83Ø	
130	302,00 €
150	322,00 €
180	342,00 €
200	349,00 €
250	390,00 €
300	423,00 €

Conische platdakdoorvoer met weerkraag




DWV52Ø	
130	130,00 €
150	137,00 €
180	152,00 €
200	189,00 €
250	212,00 €
300	260,00 €

Cilindrische platdakdoorvoer met weerkraag




DWV52ØZY	
130	130,00 €
150	137,00 €
180	152,00 €
200	189,00 €
250	212,00 €
300	260,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DWV53Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DWV59Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DWV38Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




DWV54Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DWV2556-1Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWV2556-2Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met zwarte elastomeerrand en weerkraag




DWV2558-1Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWV2558-2Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DWV2557-1Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met steenrode elastomeerrand en weerkraag




DWV2557-2Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Systeem DW-VISION


N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Dakdoorvoer 36-45° met zwarte elastomeerrand en weerkraag



DWV2551-1Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met steenrode elastomeerrand en weerkraag



DWV2551-2Ø	
130	247,00 €
150	267,00 €
180	290,00 €
200	297,00 €
250	334,00 €
300	340,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor metalen daken, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2700	
	288,00 €

Dakdoorvoer (siliconen) inclusief schroeven en afdichtingsmateriaal, voor vezelcement golfdak, buitendiameter 150-300mm (tot 400°C)



ZUAC2701	
	288,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 0°



DWV70Ø	
130	82,00 €
150	84,00 €
180	89,00 €
200	96,00 €
250	119,00 €
300	135,00 €

Wand-/plafondpaneel uit één stuk 1-65°



DWV71Ø	
130	94,00 €
150	96,00 €
180	99,00 €
200	105,00 €
250	128,00 €
300	151,00 €

Tweedelig wand-/plafondpaneel 0°

*1



DWV74Ø	
130	96,00 €
150	109,00 €
180	111,00 €
200	125,00 €
250	128,00 €
300	148,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 1-65°

*1




DWV75Ø	
130	105,00 €
150	119,00 €
180	122,00 €
200	140,00 €
250	147,00 €
300	164,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°




DWV99VØ	
130	76,00 €
150	78,00 €
180	83,00 €
200	89,00 €
250	115,00 €
300	135,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°




DWV98VØ	
130	94,00 €
150	96,00 €
180	99,00 €
200	105,00 €
250	128,00 €
300	151,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 0-20° (tot 450°C/N1)




DW1702Ø	
130	107,00 €
150	132,00 €
180	143,00 €
200	151,00 €
250	199,00 €
300	224,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 21-40° (tot 450°C/N1)



DW1703Ø	
130	132,00 €
150	160,00 €
180	172,00 €
200	182,00 €
250	235,00 €
300	255,00 €

Plafondpaneel met afdichting voor dampscherm 41-55° (tot 450°C/N1)




DW1704Ø	
130	151,00 €
150	172,00 €
180	188,00 €
200	196,00 €
250	256,00 €
300	285,00 €

Afdichtmanchet 0°-30° voor schoorstenen tot T400 met lijmkraag



ZUTE2195Ø	
180-195	81,00 €
200-225	88,00 €
230-245	95,00 €
250-270	101,00 €

Afdichtmanchet 30°-45° voor schoorstenen tot T400 met balg en lijmkraag



ZUTE2232Ø	
200-225	107,00 €
230-245	120,00 €
250-270	130,00 €

Overgang EW glad/DW-VISION



DWV37Ø	
130	59,00 €
150	61,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
250	69,00 €
300	81,00 €

Overgang DW-VISION/EW soepel



DWV37AØ	
130	59,00 €
150	61,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
250	69,00 €
300	81,00 €

Overgang EW-FU/DW-VISION met geïntegreerde wandbekleding, speciaal voor FERRO



DWV37GWFØ	
130	114,00 €
150	118,00 €
180	126,00 €
200	137,00 €
250	152,00 €

Overgang FERRO/DW-VISIE



DWV37FØ	
130	64,00 €
150	66,00 €
180	67,00 €
200	71,00 €
250	74,00 €

Isothermtape 40mm (voor het afdichten van de uitlaatpijp in de muurbekleding), prijs per meter



750ISO40	
	4,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

• [*1] Voer graad ° in

Sluitdeksel met handgreep voor DWV11



DWV43Ø	
130	87,00 €
150	88,00 €
180	97,00 €
200	106,00 €
250	125,00 €
300	153,00 €

Uitneembare roetpot met condensafvoer en klemband



DWV44Ø	
130	119,00 €
150	126,00 €
180	134,00 €
200	145,00 €
250	193,00 €
300	224,00 €

Afvoer-/meetelement 250mm met 1/2" huls en afsluitschroef



DWV51Ø	
130	134,00 €
150	141,00 €
180	160,00 €
200	167,00 €
250	230,00 €
300	280,00 €

Glijelement voor verbindingsleiding 320-460mm (tot 600°C/N1)



DWV50Ø	
130	197,00 €
150	229,00 €
180	266,00 €
200	310,00 €
250	404,00 €
300	589,00 €

Klemband als visuele privacybescherming na een scheidingsnede



DWV41Ø	
130	30,00 €
150	32,00 €
180	33,00 €
200	34,00 €
250	35,00 €
300	36,00 €

Systeem
DW-POWER 2.0

BESCHRIJVING
Dubbelwandig, drukdicht rookgassysteem van roestvrij staal met afdichting in de buitenmantel, waardoor een spanningsvrije thermische uitzetting van de binnenbuis mogelijk is, waardoor er geen compensatoren nodig zijn

MATERIAAL
Binnen: 1.4404 (316L)
Buiten: 1.4301 (304)

OPPERVLAK
Glans
Optioneel: Mat

WANDDIKTE
Binnen: 0,5 mm
Buiten: 0,6 mm

BINNENSTE DIAMETER
100 - 600 mm

ISOLATIE
Minerale isolatie met een dikte van 57,5 mm

VERBINDING
Stekkerverbinding geplaatst (buitenste buis)

KLEMMBAND
Inbegrepen

BESTELCODE
De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit:
Artikelcode + Ø (Bsp: DWPW05250)





KENMERKEN

- Eenvoudige montage/demontage
- Voor hoge rookgastemperaturen tot 600°C
- Drukdicht tot 5000 Pa
- Zoutwaterbestendige componenten (verkrijgbaar tegen meerprijs)
- Afdichtingen in de buitenmantel
- Spanningsvrije thermische lineaire uitzetting van de binnenbuis mogelijk
- Geen compensatoren nodig
- Niet geschikt voor condensatiebedrijf (bijv. WKK).

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gas- en dieselgeneratoren (zonder warmtewisselaar)
- Noodstroomaggregaten / noodstroomsystemen
- Industriële processen

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 085

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - Oxx

xx = Afstanden tot brandbare bouwmaterialen zijn afhankelijk van de diameter, zie prestatieverklaring

CE-CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 088

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - O100M

Wandsteun en dwarsbalk type I 350mm



DW391
117,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392
132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393
161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407
264,00 €

Telescopische steun voor hoeken met steunpoot l=500mm



	DWPW1144Ø
100	147,00 €
130	159,00 €
150	160,00 €
180	163,00 €
200	165,00 €
250	199,00 €
300	220,00 €
350	253,00 €
400	299,00 €
500	408,00 €
600	408,00 €

Telescopische steun 060-615mm met telescopische kop en condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



	DWPW03Ø
100	245,00 €
130	252,00 €
150	258,00 €
180	291,00 €
200	312,00 €
250	314,00 €
300	478,00 €
350	482,00 €
400	493,00 €
500	526,00 €
600	623,00 €

Telescopische steun 060-1115mm met telescopische kop met condensafvoer aan de zijkant en 1/2" nippel



	DWPW04Ø
100	335,00 €
130	343,00 €
150	345,00 €
180	367,00 €
200	374,00 €
250	377,00 €
300	506,00 €
350	521,00 €
400	531,00 €
500	686,00 €
600	856,00 €

BEREKENING VAN DE MAXIMALE MUURAFSTAND TUSSEN MUURSTEUNEN EN DWARSBALKEN VOOR HET DW-POWER 2.0 SYSTEEM

Totale lengte van de muursteun 350 mm

DW391	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
100	120
130	90
150	70

Totale lengte van de muursteun 500 mm

DW392	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
100	270
130	240
150	220
180	190
200	170
250	120


Totale lengte van de muursteun 750 mm

DW393	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
100	520
130	490
150	470
180	440
200	420
250	370
300	320
350	270
400	220
500	120

Totale lengte van de muursteun 1030 mm

DW407	
Binnenste buis Ø	Max. wandafstand in mm
100	800
130	770
150	750
180	720
200	700
250	650
300	600
350	550
400	500
500	400

Lengte van het onderdeel (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø binnen + 115 mm) = Max. wandafstand





Grondplaat met 1/2" nippel en condensafvoer onderaan



DWPW05Ø	
100	98,00 €
130	106,00 €
150	110,00 €
180	128,00 €
200	134,00 €
250	147,00 €
300	159,00 €
350	258,00 €
400	322,00 €
500	456,00 €
600	551,00 €

Basisplaat voor tussensteun



DWPW07Ø	
100	106,00 €
130	119,00 €
150	135,00 €
180	157,00 €
200	163,00 €
250	211,00 €
300	224,00 €
350	251,00 €
400	371,00 €
500	485,00 €
600	559,00 €

Grondplaat met insteekring voor hoek met steunvoet



DWPW2803Ø	
100	76,00 €
130	80,00 €
150	81,00 €
180	82,00 €
200	83,00 €
250	88,00 €
300	95,00 €
350	99,00 €
400	130,00 €
500	166,00 €
600	180,00 €

Rond inspectie-element (tot 600°C/H1)



DWPW10HTDØ	
100	584,00 €
130	594,00 €
150	655,00 €
180	730,00 €
200	749,00 €
250	853,00 €
300	885,00 €
350	935,00 €
400	1.163,00 €
500	1.278,00 €
600	1.418,00 €

T-aansluiting 90°



DWPW317Ø	
100	242,00 €
130	252,00 €
150	296,00 €
180	322,00 €
200	396,00 €
250	501,00 €
300	602,00 €
350	646,00 €
400	847,00 €
500	1.003,00 €
600	1.109,00 €

T-aansluiting 45°



DWPW12Ø	
100	366,00 €
130	391,00 €
150	420,00 €
180	452,00 €
200	594,00 €
250	735,00 €
300	840,00 €
350	912,00 €
400	1.272,00 €
500	1.515,00 €
600	1.683,00 €

Lengte-element 1000mm



DWPW13Ø	
100	172,00 €
130	186,00 €
150	211,00 €
180	237,00 €
200	264,00 €
250	350,00 €
300	429,00 €
350	567,00 €
400	642,00 €
500	743,00 €
600	851,00 €

Lengte-element 500mm



DWPW14Ø	
100	96,00 €
130	106,00 €
150	119,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
250	188,00 €
300	243,00 €
350	306,00 €
400	426,00 €
500	483,00 €
600	551,00 €

Lengte-element 250mm



DWPW15Ø	
100	71,00 €
130	75,00 €
150	84,00 €
180	95,00 €
200	110,00 €
250	140,00 €
300	189,00 €
350	209,00 €
400	342,00 €
500	387,00 €
600	434,00 €

Lengte-element 1000mm kan ingekort worden



DWPW2946Ø	
100	172,00 €
130	186,00 €
150	211,00 €
180	237,00 €
200	264,00 €
250	350,00 €
300	429,00 €
350	567,00 €
400	642,00 €
500	743,00 €
600	851,00 €

Muurbeugel 50mm



DWPW21Ø	
100	55,00 €
130	56,00 €
150	58,00 €
180	63,00 €
200	64,00 €
250	75,00 €
300	78,00 €
350	83,00 €
400	98,00 €
500	121,00 €
600	163,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm



DWPW22Ø	
100	84,00 €
130	86,00 €
150	89,00 €
180	95,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-150mm



DWPW22Ø	
200	97,00 €
250	112,00 €
300	117,00 €
350	133,00 €
400	167,00 €
500	217,00 €
600	326,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm



DWPW23Ø	
100	99,00 €
130	101,00 €
150	105,00 €
180	107,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-250mm



DWPW23Ø	
200	110,00 €
250	125,00 €
300	128,00 €
350	161,00 €
400	207,00 €
500	264,00 €
600	380,00 €

Wandbeugel verstelbaar 250-360mm



DWPW24Ø	
100	132,00 €
130	134,00 €
150	140,00 €
180	142,00 €

Muurbeugel verstelbaar 250-360mm, dubbel geschoord



DWPW24Ø	
200	144,00 €
250	160,00 €
300	163,00 €
350	196,00 €
400	241,00 €
500	287,00 €
600	396,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250mm



DWPW20Ø	
100	97,00 €
130	99,00 €
150	101,00 €
180	112,00 €

Wand- en hoofdbord voor muurbeugels, muurafstand vanaf 250mm



DWPW20Ø	
200	115,00 €
250	134,00 €
300	167,00 €
350	263,00 €
400	309,00 €
500	347,00 €
600	456,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=500mm



DW85	
	57,00 €

Verlengbuis 30x30mm voor TW20 l=1000mm



DW86	
	78,00 €

Wandbeugel statisch, 50mm



DWPW45Ø	
100	94,00 €
130	95,00 €
150	103,00 €
180	117,00 €
200	121,00 €
250	135,00 €
300	149,00 €
350	176,00 €
400	220,00 €
500	249,00 €
600	454,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-150mm



DWPW46Ø	
100	174,00 €
130	198,00 €
150	198,00 €
180	210,00 €
200	219,00 €
250	222,00 €
300	229,00 €
350	247,00 €
400	274,00 €
500	322,00 €
600	454,00 €

Wandbeugel statisch, verstelbaar 50-250mm



DWPW47Ø	
100	197,00 €
130	199,00 €
150	201,00 €
180	214,00 €
200	225,00 €
250	242,00 €
300	243,00 €
350	259,00 €
400	289,00 €
500	335,00 €
600	470,00 €

Muurbeugel 250-360mm



DWPW48Ø	
100	216,00 €
130	225,00 €
150	241,00 €
180	250,00 €
200	265,00 €
250	267,00 €
300	274,00 €
350	295,00 €
400	331,00 €
500	390,00 €
600	573,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling geschikt voor DW22, DW23, DW24 en DW20



für Ø		ZUAC2245-NR
250	80,00 €	-2
300-350	82,00 €	-3
400-450	122,00 €	-4
500	124,00 €	-5
600	125,00 €	-6

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2246	
	48,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor DW45, DW46, DW47 en DW48, 1 stuk



ZUAC2247	
	78,00 €

Hoek 15°



DWPW16Ø	
100	96,00 €
130	101,00 €
150	111,00 €
180	122,00 €
200	127,00 €
250	134,00 €
300	182,00 €
350	230,00 €
400	310,00 €
500	443,00 €
600	510,00 €

Hoek 30°



DWPW17Ø	
100	101,00 €
130	106,00 €
150	117,00 €
180	124,00 €
200	133,00 €
250	141,00 €
300	201,00 €
350	253,00 €
400	340,00 €
500	489,00 €
600	564,00 €

Hoek 45°



DWPW18Ø	
100	107,00 €
130	112,00 €
150	118,00 €
180	126,00 €
200	147,00 €
250	170,00 €
300	241,00 €
350	287,00 €
400	359,00 €
500	528,00 €
600	612,00 €

Hoek 90°



DWPW60Ø	
100	214,00 €
130	222,00 €
150	230,00 €
180	253,00 €
200	260,00 €
250	296,00 €
300	368,00 €
350	456,00 €
400	487,00 €
500	701,00 €
600	935,00 €

Hoek 87° met steunvoet



DWPW57Ø	
100	259,00 €
130	275,00 €
150	320,00 €
180	345,00 €
200	431,00 €
250	547,00 €
300	657,00 €
350	730,00 €
400	833,00 €
500	1.042,00 €
600	1.252,00 €

Hoek van 90° met steunvoet



DWPW1993Ø	
100	259,00 €
130	275,00 €
150	320,00 €
180	345,00 €
200	431,00 €
250	547,00 €
300	657,00 €
350	730,00 €
400	833,00 €
500	1.042,00 €
600	1.251,00 €

Aansluithoek 87° met revisie geschikt voor combinatie met DWPW07




DWPW63HTDØ	
100	556,00 €
130	569,00 €
150	617,00 €
180	687,00 €
200	738,00 €
250	841,00 €
300	965,00 €
350	1.104,00 €
400	1.369,00 €
500	1.663,00 €
600	1.844,00 €

Hoek 90° met inspectieopening (251°C-600°C/H1)



DWPW19HTDØ	
100	480,00 €
130	488,00 €
150	531,00 €
180	595,00 €
200	633,00 €
250	736,00 €
300	863,00 €
350	993,00 €
400	1.261,00 €
500	1.470,00 €
600	1.722,00 €

Uitmonding afwerking



DWPW32Ø	
100	86,00 €
130	95,00 €
150	105,00 €
180	106,00 €
200	111,00 €
250	132,00 €
300	157,00 €
350	187,00 €
400	218,00 €
500	335,00 €
600	508,00 €

Mondeinde met deflectorkap (600°C/H1)



DWPW34Ø	
100	490,00 €
130	518,00 €
150	552,00 €
180	594,00 €
200	641,00 €
250	712,00 €
300	946,00 €
350	1.050,00 €
400	1.180,00 €
500	1.786,00 €
600	2.588,00 €

Weerkraag/muurrozet




DWPW31Ø	
100	26,00 €
130	29,00 €
150	30,00 €
180	32,00 €
200	32,00 €
250	41,00 €
300	51,00 €
350	67,00 €
400	72,00 €
500	101,00 €
600	160,00 €

Weerkraag met rand




DWPW307Ø	
100	38,00 €
130	43,00 €
150	43,00 €
180	44,00 €
200	45,00 €
250	64,00 €
300	80,00 €
350	106,00 €
400	112,00 €
500	159,00 €
600	251,00 €

Weerkraag "Speciaal"




DWPW80Ø	
100	145,00 €
130	153,00 €
150	165,00 €
180	173,00 €
200	176,00 €
250	218,00 €
300	245,00 €
350	297,00 €
400	342,00 €
500	395,00 €
600	546,00 €

"Speciale" weerkraag met ventilatie aan de achterkant




DWPW80HLØ	
100	149,00 €
130	160,00 €
150	170,00 €
180	178,00 €
200	186,00 €
250	224,00 €
300	253,00 €
350	305,00 €
400	352,00 €
500	408,00 €
600	577,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met weerkraag




DWPW81Ø	
100	212,00 €
130	237,00 €
150	275,00 €
180	302,00 €
200	317,00 €
250	342,00 €
300	432,00 €
350	774,00 €
400	860,00 €
500	1.044,00 €
600	1.462,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met weerkraag




DWPW82Ø	
100	235,00 €
130	253,00 €
150	285,00 €
180	306,00 €
200	324,00 €
250	350,00 €
300	452,00 €
350	788,00 €
400	872,00 €
500	1.081,00 €
600	1.497,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met weerkraag




DWPW39Ø	
100	256,00 €
130	275,00 €
150	295,00 €
180	312,00 €
200	318,00 €
250	359,00 €
300	456,00 €
350	800,00 €
400	885,00 €
500	1.118,00 €
600	1.532,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met weerkraag



DWPW83Ø	
100	280,00 €
130	297,00 €
150	304,00 €
180	321,00 €
200	340,00 €
250	370,00 €
300	493,00 €
350	814,00 €
400	900,00 €
500	1.159,00 €
600	1.570,00 €

Platdakdoorvoer met weerkraag




DWPW52Ø	
100	119,00 €
130	133,00 €
150	164,00 €
180	172,00 €
200	186,00 €
250	227,00 €
300	287,00 €
350	367,00 €
400	423,00 €
500	543,00 €
600	779,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag




DWPW52ØZY	
100	119,00 €
130	133,00 €
150	164,00 €
180	172,00 €
200	186,00 €
250	227,00 €
300	287,00 €
350	367,00 €
400	423,00 €
500	543,00 €
600	741,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DWPW53Ø	
100	188,00 €
130	197,00 €
150	224,00 €
180	240,00 €
200	252,00 €
250	256,00 €
300	259,00 €
350	267,00 €
400	310,00 €
500	388,00 €
600	621,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DWPW59Ø	
100	188,00 €
130	197,00 €
150	224,00 €
180	240,00 €
200	252,00 €
250	256,00 €
300	259,00 €
350	267,00 €
400	310,00 €
500	388,00 €
600	621,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag



DWPW38Ø	
100	204,00 €
130	219,00 €
150	245,00 €
180	249,00 €
200	252,00 €
250	256,00 €
300	259,00 €
350	267,00 €
400	310,00 €
500	388,00 €
600	621,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag



DWPW54Ø	
100	204,00 €
130	219,00 €
150	245,00 €
180	249,00 €
200	252,00 €
250	256,00 €
300	259,00 €
350	267,00 €
400	310,00 €
500	388,00 €
600	621,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 0-30°



DWPW99VØ	
100	69,00 €
130	72,00 €
150	78,00 €
180	89,00 €
200	101,00 €
250	119,00 €
300	147,00 €
350	153,00 €
400	166,00 €
500	194,00 €
600	268,00 €

Wand/plafondpaneel in twee delen 31-45°



DWPW98VØ	
100	82,00 €
130	84,00 €
150	89,00 €
180	103,00 €
200	112,00 €
250	132,00 €
300	159,00 €
350	166,00 €
400	178,00 €
500	205,00 €
600	286,00 €

Plafondpaneel uit twee delen, 0-30° RVS met achterventilatie



DWPW99VHLØ	
100	106,00 €
130	110,00 €
150	115,00 €
180	126,00 €
200	137,00 €
250	156,00 €
300	186,00 €
350	193,00 €
400	204,00 €
500	229,00 €
600	301,00 €

Plafondpaneel uit twee delen, 31-45° RVS met achterventilatie



DWPW98VHLØ	
100	119,00 €
130	122,00 €
150	126,00 €
180	140,00 €
200	149,00 €
250	168,00 €
300	188,00 €
350	204,00 €
400	216,00 €
500	241,00 €
600	343,00 €

H1 5000 Pa · 600°C · 0,5 mm · 57,5 mm · PW · 25

Overgang EW-KL/ DW-POWER




DWPW37Ø	
100	57,00 €
130	58,00 €
150	58,00 €
180	60,00 €
200	64,00 €
250	67,00 €
300	75,00 €
350	83,00 €
400	103,00 €
500	132,00 €
600	175,00 €

DW-POWER/EW-KL-overgang




DWPW37AØ	
100	57,00 €
130	58,00 €
150	59,00 €
180	60,00 €
200	64,00 €
250	67,00 €
300	75,00 €
350	83,00 €
400	103,00 €
500	132,00 €
600	175,00 €

DW-POWER/flenso-vergang



DWPW856AØ	
100	164,00 €
130	194,00 €
150	220,00 €
180	253,00 €
200	279,00 €
250	328,00 €
300	387,00 €
350	444,00 €
400	506,00 €
500	605,00 €
600	815,00 €

Flens/DW-POWER overgang



DWPW856Ø	
100	164,00 €
130	194,00 €
150	220,00 €
180	253,00 €
200	279,00 €
250	328,00 €
300	387,00 €
350	444,00 €
400	506,00 €
500	605,00 €
600	815,00 €

DW-KL/DW-POWER-overgang



DWPW2005Ø	
100	135,00 €
130	144,00 €
150	164,00 €
180	178,00 €
200	210,00 €
250	265,00 €
300	365,00 €
350	402,00 €
400	665,00 €
500	749,00 €
600	897,00 €

DW-POWER/DW-KL-overgang



DWPW2006Ø	
100	135,00 €
130	144,00 €
150	164,00 €
180	178,00 €
200	210,00 €
250	265,00 €
300	365,00 €
350	402,00 €
400	665,00 €
500	749,00 €
600	897,00 €

Meetelement 250 mm met 1/2" huls en afsluitschroef



DWPW51Ø	
100	119,00 €
130	130,00 €
150	134,00 €
180	152,00 €
200	161,00 €
250	201,00 €
300	255,00 €
350	312,00 €
400	426,00 €
500	478,00 €
600	544,00 €

Meetelement 500 mm met 2 meetpoorten 1" (90° radiaal verschoven) en 2 meetpoorten 3" (90° radiaal verschoven) incl. klemband



NEW

DWPW2637Ø	
150	390,00 €
180	409,00 €
200	418,00 €
250	443,00 €
300	475,00 €
350	517,00 €
400	544,00 €
500	626,00 €
600	685,00 €

Lengte-element 250mm met aftapring en afvoertype 1/2" nippel met afsluitschroef



DWPW1494Ø	
100	221,00 €
130	245,00 €
150	258,00 €
180	289,00 €
200	305,00 €
250	368,00 €
300	442,00 €
350	520,00 €
400	655,00 €
500	748,00 €
600	857,00 €

Uitneembare roetpot met condensafvoer en klemband 2.0, gemonteerd op DWPW07



DWPW44Ø	
100	184,00 €
130	196,00 €
150	214,00 €
180	235,00 €
200	263,00 €
250	329,00 €
300	404,00 €
350	465,00 €
400	641,00 €
500	770,00 €
600	923,00 €

Dakspantbeugel verstelbaar 500-900 mm



DWPW55Ø	
100	166,00 €
130	187,00 €
150	209,00 €
180	221,00 €
200	237,00 €
250	247,00 €
300	317,00 €
350	342,00 €
400	383,00 €
500	469,00 €
600	670,00 €

Plafondophanging voor draadstang M8 met geluidsisolerend inzetstuk, tot max. 23 kg



DWPW61VØ	
100	89,00 €
130	94,00 €
150	94,00 €
180	95,00 €
200	96,00 €
250	107,00 €
300	118,00 €
350	132,00 €
400	150,00 €
500	199,00 €
600	287,00 €

Ondersteuning 800-1200 mm



DWPW40Ø	
100	106,00 €
130	107,00 €
150	110,00 €
180	112,00 €
200	112,00 €
250	127,00 €
300	133,00 €
350	137,00 €
400	148,00 €
500	168,00 €
600	225,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, enkelvoudig geschoord



DWPW40MGØ	
100	216,00 €
130	218,00 €
150	220,00 €
180	221,00 €

Steun met scharnier 800-1200 mm, enkelvoudig geschoord



DWPW40MGØ	
200	222,00 €
250	240,00 €
300	244,00 €
350	247,00 €
400	259,00 €
500	281,00 €
600	383,00 €

3-punts spanklem



DWPW42Ø	
100	40,00 €
130	41,00 €
150	42,00 €
180	43,00 €
200	43,00 €
250	58,00 €
300	69,00 €
350	72,00 €
400	75,00 €
500	88,00 €
600	126,00 €

Bliksembeveiliging klem




DWPW69Ø	
100	40,00 €
130	41,00 €
150	42,00 €
180	43,00 €
200	43,00 €
250	58,00 €
300	69,00 €
350	72,00 €
400	75,00 €
500	88,00 €
600	126,00 €

Klemband




DWPW989Ø	
100	19,00 €
130	19,00 €
150	19,00 €
180	20,00 €
200	20,00 €
250	20,00 €
300	22,00 €
350	25,00 €
400	29,00 €
500	34,00 €
600	50,00 €

Hoek 90° met schuine snede 45° en vogelbeschermingsrooster



DWPW863Ø	
100	535,00 €
130	561,00 €
150	579,00 €
180	633,00 €
200	656,00 €
250	745,00 €
300	926,00 €
350	1.213,00 €
400	1.297,00 €
500	1.876,00 €
600	2.251,00 €

Hoek 135° met schuine snede 45° en vogelbeschermingsrooster



DWPW1021Ø	
100	635,00 €
130	663,00 €
150	687,00 €
180	749,00 €
200	791,00 €
250	902,00 €
300	1.150,00 €
350	1.481,00 €
400	1.637,00 €
500	2.375,00 €
600	2.849,00 €

Glijmiddel 75 ml, „chloridevrij“



Rgr. PP

750GLEIOVT	
	14,00 €

Isolatie snijder



TLDE102
109,00 €


TLDE102

-Het juiste gebruik van de isolatiesnijder-

Scan de QR-code en bekijk de video:

Klik hier en open de video





LICHTGEWICHT SCHACHTEN EN UITVOERING BRANDBEVEILIGING



LICHTGEWICHT SCHACHT

Jeremias-FURADO is een ruimtebesparend lichtgewicht schachtsysteem voor nieuwbouw en renovatie. De schacht voldoet aan alle eisen van de huidige testcriteria met thermische voorbehandeling volgens DIN 18160 deel 60 en biedt met diverse binnenbuisoplossingen alle mogelijkheden voor aansluiting op een grote verscheidenheid aan soorten haarden.

Voor haarden op vaste brandstoffen raden wij het gebruik van ons FURADO-F-systeem of het FURADO-F-LAS-systeem voor ruimteluchtonafhankelijke werking aan. Bij het gebruik van een olie- of gashaard is het FURADO-A systeem de eerste keuze.

UITVOERING BRANDBEVEILIGING

Afhankelijk van de behoefte zijn de typen LUX-NOVA en LUX-ECO leverbaar als wand-/plafond- en dakdoorvoer.

DE LICHTGEWICHT SCHACHTSYSTEMEN VAN JEREMIAS WORDEN GEKENMERKT DOOR:

- CE-certificering
- Veiligste verbindingstechniek door middel van een shiplap-verbinding
- Grote variabiliteit: verschillende schachten en binnenbuisoplossingen voor verschillende soorten haarden
- Handig en montageklaar systeem
- Laag gewicht van de kistelementen (slechts 300kg/m3)
- Vochtongevoelig schachtmateriaal
- Zeer goede isolerende eigenschappen

RETOUR VAN GOEDEREN

- Geen retour mogelijk

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Systeem	Olie	Gas	VB	Bedrijf-stemp.	Materiaal	Wand-dikte	TIG	Druk	Certificering	Classificaties
FURADO-F	✓	✓	✓	≤ 400 °C	Lichtgewicht schacht van calciumsilicaat Brandwerende panelen	Schacht 50 mm	25 mm Isolatie	N1	0036 CPR 9174 073	T400 – N1 – D – V3 – L50050 – Gxx
									Z - 7.4 - 3482	T400 - N1 - D - 3 - G50 - L_A90
	✓	✓	✓	≤ 600 °C		Schacht 60 mm	25 mm Isolatie	N1	0036 CPR 9174 073	T600 – N1 – D – V3 – L50050 – Gxx
									Z - 7.4 - 3483	T600 – N1 – D – 3 – G50 – L_A90
FURADO-F-LAS	✓	✓	✓	≤ 400 °C	Lichtgewicht schacht van calciumsilicaat Brandwerende panelen	Schacht 50 mm	25 mm Isolatie	N1	Z - 7.1 - 3480	T400 - N1 - D - 3 - G50 - L_A90
FURADO-A / FURADO-PPS	✓	✓		≤ 120 °C	Lichtgewicht schacht van calciumsilicaat Brandwerende panelen	Schacht 60 mm	zonder Isolatie	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 075	**EW-PPS < DN 200** T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0 **EW-PPS ≥ DN 200** T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E -U0 **EW-PP-FLEX DN 060 - ≤ DN 100** T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0 **EW-PP-FLEX > DN 100 - DN 160** T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0
	✓	✓		≤ 160 °C		Schacht 60 mm	zonder Isolatie	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 074	T160 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T160 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90)
									Z - 7.4 - 3478	T160 – N1 – W – 2 – O00 – L_A90 T160 – P1 – W – 2 – O00 – L_A90 T160 – H1 – W – 2 – O00 – L_A90
	✓	✓		≤ 160 °C		Schacht 50 mm	zonder Isolatie	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 074	T160 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A30) T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A30) T160 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A30)
									Z - 7.4 - 3478	T160 – N1 – W – 2 – O00 – L_A30 T160 – P1 – W – 2 – O00 – L_A30 T160 – H1 – W – 2 – O00 – L_A30
	✓	✓		≤ 200 °C		Schacht 50 mm	25 mm Isolatie	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 074	T200 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T200 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90)
									Z - 7.4 - 3482	T200 – N1 – W – 2 – O00 (L_A90) T200 – P1 – W – 2 – O00 (L_A90) T200 – H1 – W – 2 – O00 (L_A90)
	✓	✓		≤ 400 °C		Schacht 50 mm	25 mm Isolatie	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 074	T400 – N1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90) T400 – H1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90)
									Z - 7.4 - 3482	T400 – N1 – W – 2 – Oxx (L_A90) T400 – P1 – W – 2 – Oxx (L_A90) T400 – H1 – W – 2 – Oxx (L_A90)
	✓	✓		≤ 600 °C		Schacht 60 mm	25 mm Isolatie		0036 CPR 9174 074	T600 – N1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90) T600 – H1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90)
									Z - 7.4 - 3483	T600 – N1 – W – 2 – O50 – L_A90 T600 – P1 – W – 2 – O50 – L_A90 T600 – H1 – W – 2 – O50 – L_A90
LUX-NOVA	✓	✓	✓	≤ 400 °C	Behuizing gemaakt van duurzaam temperatuur-bestendig materi-aal Brandwerend materiaal				Z - 7.4-3487	T400 - L00
	✓	✓	✓							
LUX-ECO				≤ 400 °C	Pijpschaal van onbrandbaar materiaal Glasve-zelisolatiemateri-aal Variotherm				Z - 7.4-3469	T400 - L00

SCHACHT

EEN OPMERKING

xx
De afstanden tot brandbare componenten zijn afhankelijk van de diameter.
Wij verwijzen daarom naar onze prestatieverklaringen, die u op onze homepage kunt downloaden.

Vanaf een schoorsteenhoogte van ca. 5 m bestelt u extra lengte-elementen van 250 mm, 500 mm en 1000 mm, omdat de schachten langer zijn dan onze binnenbuizen.
Bruikbare lengtes kastelementen: 250 = 225 mm / 500 = 475 mm / 1000 = 975 mm
Bruikbare lengtes binnenbanden: 250 = 190 mm / 500 = 440 mm / 1000 = 940 mm

Systeem
FURADO-F

BESCHRIJVING
Schachtsysteem bestaande uit brandwerende calciumsilicaatpanelen met Jeremias binnenleidingen en 25 mm isolatieschalen.


Uitvoering via dak met systeem DW-ECO 2.0, DW-FU of schacht met bekleding mogelijk.
Als alternatief
Montageschacht voor opname van CE-gecertificeerde binnenleidingen en min. 25 mm isolatieschalen.

MATERIAAL
Brandwerende panelen van calciumsilicaat

WANDDIKTE
Standaard: 50 mm (Uitlaatgas temperatuur ≤ 400 °C)
Optioneel: 60 mm (Uitlaatgas temperatuur ≤ 600 °C)

SCHACHTMAßE BINNEN
140 x 140 mm tot 360 x 360 mm
Andere op aanvraag

BESTELCODE
De artikelcode voor nestelementen komt voort uit:
LS + binnenafmetingen + artikelcode (bijvoorbeeld: LS140x140-17))





KENMERKEN
- Zeer goede isolerende eigenschappen
- Handig en eenvoudig te monteren door het lage gewicht
- Veilige verbindingstechniek door tand- en groefverbindingen
- Diverse binnenbuisoplossingen en schachtbekleding voldoen aan alle eisen
- Korte afstanden tot brandbare componenten
- 25 m bouwhoogte van de schacht zonder tussensteun
- Statische set voor installatiehoogtes boven het dak tot 3 m

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaardhaarden voor vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)
- Nieuwbouw en renovatie

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

GOEDKEURINGSNUMMER
Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3482 / Z - 7.4 - 3483

CE - CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 073

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN V 18160-1
T400 - $L_A90^{2\,3}$
T600 - $L_A90^{1\,3}$ (Ringspalt min. 20 mm, min. 50mm Abstand zu brennbaren Bauteilen)

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-1
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx[2 3]
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx[1 3] (Ringspalt min. 20 mm)
xx = Afstanden tot brandbare bouwmaterialen zijn afhankelijk van de diameter, zie prestatieverklaring

[1] 60 mm Schacht [2] 50 mm Schacht [3] 25 mm Isolatie

Let op onze sollicitatie-informatie op www.jeremias.nl

Systeemvariant met schacht boven dak

Asafmetingen in mm

buiten	binnen	Nominale diameter tot
240 x 240	140 x 140	Ø 080
260 x 260	160 x 160	Ø 100
290 x 290	190 x 190	Ø 130
310 x 310	210 x 210	Ø 150
330 x 330	230 x 230	Ø 160
340 x 340	240 x 240	Ø 180
360 x 360	260 x 260	Ø 200
390 x 390	290 x 290	Ø 225
410 x 410	310 x 310	Ø 250

Systeemvariant met DW-ECO 2.0 over het dak

Asafmetingen in mm

buiten	binnen	Nominale diameter tot
240 x 240	140 x 140	Ø 080
260 x 260	160 x 160	Ø 100
290 x 290	190 x 190	Ø 130
310 x 310	210 x 210	Ø 150
330 x 330	230 x 230	Ø 160
340 x 340	240 x 240	Ø 180
360 x 360	260 x 260	Ø 200
410 x 410	310 x 310	Ø 250
460 x 460	360 x 360	Ø 300

Systeemvariant met DW-FU over het dak

Asafmetingen in mm

buiten	binnen	Nominale diameter tot
260 x 260	160 x 160	Ø 080
290 x 290	190 x 190	Ø 100
310 x 310	210 x 210	Ø 115
310 x 310	210 x 210	Ø 130
330 x 330	230 x 230	Ø 150
340 x 340	240 x 240	Ø 160
360 x 360	260 x 260	Ø 180
390 x 390	290 x 290	Ø 200
410 x 410	310 x 310	Ø 225
430 x 430	330 x 330	Ø 250

Lijm (tube 1000g)



LS69-1
13,00 €

Basiselement 500mm voor condenstank met uitsparing voor inspectiedeur



Binnen mm	LS…X…-1250
190x190	156,00 €
210x210	165,00 €
230x230	174,00 €
240x240	179,00 €
260x260	188,00 €
290x290	203,00 €
310x310	212,00 €
330x330	221,00 €
360x360	236,00 €

Basiselement met uitsparing voor inspectiedeur en gat voor condensafvoer onderaan (supplement op LS1250)



Binnen mm	LS…X…-1500
190x190	156,00 €
210x210	165,00 €
230x230	174,00 €
240x240	179,00 €
260x260	188,00 €
290x290	203,00 €
310x310	212,00 €
330x330	221,00 €
360x360	236,00 €

Basiselement 1000mm los/ geschroefd inclusief voetplaat



Binnen mm	LS…X…-04
140x140	228,00 €
160x160	244,00 €
190x190	267,00 €
210x210	283,00 €
230x230	299,00 €
240x240	308,00 €
260x260	325,00 €
290x290	349,00 €
310x310	365,00 €
330x330	382,00 €
360x360	408,00 €

Basiselement 500mm met uitsparing voor inspectiedeur en gat voor condensafvoer aan de zijkant



Binnen mm	LS…X…-05
190x190	155,00 €
210x210	165,00 €
230x230	174,00 €
240x240	179,00 €
260x260	187,00 €
290x290	202,00 €
310x310	211,00 €
330x330	220,00 €
360x360	236,00 €

Basisplaat



Binnen mm	LS…X…-1658
140x140	19,00 €
160x160	21,00 €
190x190	23,00 €
210x210	26,00 €
230x230	27,00 €
240x240	28,00 €
260x260	30,00 €
290x290	34,00 €
310x310	36,00 €
330x330	40,00 €
360x360	43,00 €

Nestelement 1000mm los/ geschroefd



Binnen mm	LS…X…-13O
140x140	191,00 €
160x160	204,00 €
190x190	222,00 €
210x210	235,00 €
230x230	249,00 €
240x240	255,00 €
260x260	268,00 €
290x290	287,00 €
310x310	299,00 €
330x330	312,00 €
360x360	333,00 €

Nestelement 500mm los/ geschroefd



Binnen mm	LS…X…-14O
140x140	105,00 €
160x160	111,00 €
190x190	120,00 €
210x210	127,00 €
230x230	134,00 €
240x240	137,00 €
260x260	143,00 €
290x290	153,00 €
310x310	159,00 €
330x330	166,00 €
360x360	176,00 €

Nestelement 250mm los/ geschroefd



Binnen mm	LS…X…-15O
140x140	67,00 €
160x160	71,00 €
190x190	75,00 €
210x210	80,00 €
230x230	83,00 €
240x240	86,00 €
260x260	89,00 €
290x290	95,00 €
310x310	97,00 €
330x330	102,00 €
360x360	107,00 €

Nestelement 1000mm



Binnen mm	LS…X…-13
140x140	191,00 €
160x160	204,00 €
190x190	222,00 €
210x210	235,00 €
230x230	249,00 €
240x240	255,00 €
260x260	268,00 €
290x290	287,00 €
310x310	299,00 €
330x330	312,00 €
360x360	333,00 €

Nestelement 500mm



Binnen mm	LS…X…-14
140x140	105,00 €
160x160	111,00 €
190x190	120,00 €
210x210	127,00 €
230x230	134,00 €
240x240	137,00 €
260x260	143,00 €
290x290	153,00 €
310x310	159,00 €
330x330	166,00 €
360x360	176,00 €

Nestelement 250mm



Binnen mm	LS…X…-15
140x140	67,00 €
160x160	71,00 €
190x190	75,00 €
210x210	80,00 €
230x230	83,00 €
240x240	86,00 €
260x260	89,00 €
290x290	95,00 €
310x310	97,00 €
330x330	102,00 €
360x360	107,00 €

Hoek 15°



Binnen mm	LS…X…-17
140x140	168,00 €
160x160	179,00 €
190x190	193,00 €
210x210	203,00 €
230x230	212,00 €
240x240	218,00 €
260x260	227,00 €
290x290	242,00 €
310x310	251,00 €
330x330	262,00 €
360x360	276,00 €

Hoek 30°




Binnen mm	LS…X…-18
140x140	168,00 €
160x160	179,00 €
190x190	193,00 €
210x210	203,00 €
230x230	212,00 €
240x240	218,00 €
260x260	227,00 €
290x290	242,00 €
310x310	251,00 €
330x330	262,00 €
360x360	276,00 €

Hoek 45°



Binnen mm	LS…X…-19
140x140	168,00 €
160x160	179,00 €
190x190	193,00 €
210x210	203,00 €
230x230	212,00 €
240x240	218,00 €
260x260	227,00 €
290x290	242,00 €
310x310	251,00 €
330x330	262,00 €
360x360	276,00 €

Dakspanthouder licht geschikt voor schacht



Binnen mm	LS…X…-55
140x140	202,00 €
160x160	228,00 €
190x190	241,00 €
210x210	249,00 €
230x230	253,00 €
240x240	268,00 €
260x260	301,00 €
290x290	309,00 €
310x310	363,00 €
330x330	394,00 €
360x360	414,00 €

Spanthouder universeel voor schacht



LS1518
266,00 €

Console 500 mm met bodemplaat, maximale belasting 190 kg



Binnen mm	LS…X…-132
140x140	197,00 €
160x160	201,00 €
190x190	210,00 €
210x210	216,00 €
230x230	221,00 €
240x240	224,00 €
260x260	230,00 €
290x290	241,00 €
310x310	249,00 €
330x330	256,00 €
360x360	268,00 €

Muurbeugel voor schacht



Binnen mm	LS…X…-21
140x140	33,00 €
160x160	37,00 €
190x190	38,00 €
210x210	38,00 €
230x230	40,00 €
240x240	40,00 €
260x260	42,00 €
290x290	45,00 €
310x310	45,00 €
330x330	48,00 €
360x360	52,00 €

Muurbeugel 0-100mm voor as



Binnen mm	LS…X…-822
140x140	38,00 €
160x160	42,00 €
190x190	43,00 €
210x210	43,00 €
230x230	44,00 €
240x240	44,00 €
260x260	48,00 €
290x290	52,00 €
310x310	52,00 €
330x330	55,00 €
360x360	61,00 €

Systeem FURADO-F
NESTELEMENTE

N1 40 Pa | 400°C | 600°C | 50 mm | 25 mm | SC

Staticaset voor schacht 4m hoog met 5 beugels, max. uitsteeksels 2m



Binnen mm	LS...X...-4-1502
140x140	480,00 €
160x160	518,00 €
190x190	529,00 €
210x210	529,00 €
230x230	542,00 €
240x240	542,00 €
260x260	566,00 €
290x290	590,00 €
310x310	616,00 €
330x330	626,00 €
360x360	701,00 €

Staticaset voor schacht 6m hoog met 7 beugels, max. uitsteeksels 3m




Binnen mm	LS...X...-6-1502
140x140	572,00 €
160x160	600,00 €
190x190	611,00 €
210x210	611,00 €
230x230	620,00 €
240x240	620,00 €
260x260	640,00 €
290x290	657,00 €
310x310	677,00 €
330x330	685,00 €
360x360	743,00 €

Opvangbak voor condensaat



ZUTE1255
66,00 €

Kopkap voor bekleding op locatie, gevouwen inclusief weerkraag geschikt voor schacht, overhang 100 mm rondom



FULS25Ø	
080	243,00 €
100	256,00 €
115	260,00 €
120	265,00 €
130	280,00 €
140	297,00 €
150	324,00 €
160	349,00 €
180	398,00 €
200	439,00 €
225	466,00 €
250	492,00 €
300	531,00 €

Voetelement aan betonplafond met kogelvanger en dubbelwandige wandbekleding inkortbaar voor DW-ECO2.0 boven het dak




FULS1599Ø	
080	552,00 €
100	566,00 €
115	570,00 €
120	578,00 €
130	584,00 €
140	601,00 €
150	604,00 €
160	633,00 €
180	661,00 €
200	708,00 €
225	749,00 €
250	776,00 €
300	957,00 €

Voetelement aan betonplafond met kogelvanger en dubbelwandige wandbekleding in te korten voor DW-FU over het dak



FULS1581Ø	
080	555,00 €
100	575,00 €
115	577,00 €
120	581,00 €
130	586,00 €
140	616,00 €
150	625,00 €
160	648,00 €
180	688,00 €
200	723,00 €
225	750,00 €
250	777,00 €
300	964,00 €

Steunplaat voor condensbak FU94B met achterventilatie, voor schacht of DW-ECO 2.0 boven dak




LS1716Ø	
080	35,00 €
100	51,00 €
115	53,00 €
120	59,00 €
130	60,00 €
140	58,00 €
150	64,00 €
160	78,00 €
180	95,00 €
200	95,00 €
225	110,00 €
250	117,00 €
300	161,00 €

Steunplaat voor condensbak FULS94B met achterventilatie voor schacht of DW-FU boven dak



LS1717Ø	
080	35,00 €
100	48,00 €
115	53,00 €
120	56,00 €
130	57,00 €
140	58,00 €
150	64,00 €
160	73,00 €
180	95,00 €
200	95,00 €
225	117,00 €
250	117,00 €
300	161,00 €

Putplaatstrips 1000x100x50mm



LS2872
26,00 €

Ventilatierooster met 2 lamellen inclusief vliegenhor 100x50mm



2B2-ZUAC2871
20,00 €

Condensbak met 250 mm afvoer en 1/2" nippel



FU01BØ	
080	65,00 €
100	66,00 €
115	67,00 €
120	69,00 €
130	71,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €
180	75,00 €
200	78,00 €
225	84,00 €
250	89,00 €
300	98,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2	
	4,00 €

Condensbak met afvoer l=250mm en 1/2" nippel naar beneden gericht



FU94BØ	
080	65,00 €
100	66,00 €
115	67,00 €
120	69,00 €
130	71,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	74,00 €
180	75,00 €
200	78,00 €
225	84,00 €
250	89,00 €
300	98,00 €

Inspectie-element 210x140mm met kast (tot 600°C/N1)



FULS0607KØ	
080	156,00 €
100	157,00 €
115	159,00 €
120	160,00 €
130	161,00 €
140	163,00 €
150	165,00 €
160	168,00 €
180	173,00 €
200	188,00 €
225	193,00 €
250	207,00 €
300	225,00 €

Revisie-element met deksel 210x140mm (tot 600°C/N1)



FU0607Ø	
080	74,00 €
100	75,00 €
115	76,00 €
120	78,00 €
130	80,00 €
140	82,00 €
150	84,00 €
160	88,00 €
180	95,00 €
200	109,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €
300	147,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



FU0960	
	81,00 €

RVS haarddeur 300x150mm met schuifverbinder 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



FU1060	
	134,00 €

*1 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

RVS haarddeur 210x140mm, zonder gaten, met 4 zijlippen, inclusief haarddeursleutel



FU13	
	64,00 €

RVS haarddeur 300x150mm, zonder gaten, met 4 lipjes, inclusief haarddeursleutel



FU14	
	110,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk, inclusief haarddeursleutel



FU55	
	241,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met roetwerend inzetstuk en schuifverbinder 60mm recht, inclusief haarddeursleutel



FU5560	
	258,00 €

T-stuk 90° met geïntegreerde wandbekleding voor FERRO



FULS06317FØ	
080	150,00 €
100	151,00 €
115	152,00 €
120	160,00 €
130	171,00 €
140	180,00 €
150	186,00 €
160	198,00 €
180	227,00 €
200	236,00 €
225	258,00 €
250	278,00 €

T-stuk 90° met geïntegreerde wandbekleding



FULS06317 Ø	
080	143,00 €
100	144,00 €
115	145,00 €
120	152,00 €
130	164,00 €
140	173,00 €
150	178,00 €
160	191,00 €
180	219,00 €
200	229,00 €
225	251,00 €
250	270,00 €
300	297,00 €

T-stuk 87° met geïntegreerde wandbekleding



FULS0615Ø	
080	143,00 €
100	144,00 €
115	145,00 €
120	152,00 €
130	164,00 €
140	173,00 €
150	178,00 €
160	191,00 €
180	219,00 €
200	229,00 €
225	251,00 €
250	270,00 €
300	297,00 €

Systeem FURADO-F
EW-FU

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
115	32,00 €
120	33,00 €
130	34,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €
300	40,00 €

Lengte-element 1000mm



FU0602Ø	
080	72,00 €
100	76,00 €
115	80,00 €
120	81,00 €
130	82,00 €
140	86,00 €
150	88,00 €
160	97,00 €
180	106,00 €
200	115,00 €
225	126,00 €
250	141,00 €
300	166,00 €

Lengte-element 500mm



FU0603Ø	
080	42,00 €
100	51,00 €
115	55,00 €
120	56,00 €
130	57,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	64,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	78,00 €
250	84,00 €
300	89,00 €

Lengte-element 250mm



FU0604Ø	
080	30,00 €
100	38,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €
300	66,00 €

Lengte-element 1000mm met dubbele huls



FU0606Ø	
080	76,00 €
100	82,00 €
115	84,00 €
120	86,00 €
130	87,00 €
140	89,00 €
150	94,00 €
160	101,00 €
180	110,00 €
200	120,00 €
225	132,00 €
250	145,00 €
300	170,00 €

Isolatieschaal, dikte 25mm, l=1000mm



FU39Ø-25	
080	43,00 €
100	45,00 €
115	45,00 €
120	48,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	65,00 €
200	78,00 €
225	80,00 €
250	83,00 €
300	95,00 €

Tussensteun voor uitzettingscompensatie voor schuine geleiding, 2e revisie, 2e T-stuk voor schacht en DW-ECO 2.0 boven dak *1



FULS0634Ø	
080	159,00 €
100	160,00 €
115	161,00 €
120	163,00 €
130	166,00 €
140	170,00 €
150	178,00 €
160	194,00 €
180	204,00 €
200	220,00 €
225	241,00 €
250	260,00 €
300	301,00 €

Tussensteun met korter mondstuk na offset voor schacht en DW-ECO 2.0 boven dak *1



FULS0634.1Ø	
080	135,00 €
100	137,00 €
115	140,00 €
120	141,00 €
130	143,00 €
140	147,00 €
150	153,00 €
160	166,00 €
180	172,00 €
200	189,00 €
225	207,00 €
250	221,00 €
300	255,00 €

Tussensteun voor uitzettingscompensatie voor schuine geleiding, 2e revisie, 2e T-stuk voor schacht en DW-FU boven dak *1



FULS0635Ø	
080	159,00 €
100	160,00 €
115	161,00 €
120	163,00 €
130	166,00 €
140	170,00 €
150	178,00 €
160	194,00 €
180	204,00 €
200	220,00 €
225	241,00 €
250	260,00 €
300	301,00 €

Tussensteun met korte mof na versprinking voor schachtafmetingen DW-FU boven dak *1



FULS0635.1Ø	
080	135,00 €
100	137,00 €
115	140,00 €
120	141,00 €
130	141,00 €
140	147,00 €
150	153,00 €
160	166,00 €
180	172,00 €
200	189,00 €
225	207,00 €
250	221,00 €
300	255,00 €

Hoek 15° voor bodemcompensatie



FULS0617Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	44,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	61,00 €
200	72,00 €
225	87,00 €
250	102,00 €
300	147,00 €

Hoek 15° voor offset bovenaan



FULS0617.1Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	44,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	61,00 €
200	72,00 €
225	87,00 €
250	102,00 €
300	147,00 €

Hoek 30° voor offset onderaan



FULS0618Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	44,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	61,00 €
200	72,00 €
225	87,00 €
250	102,00 €
300	147,00 €

Hoek 30° voor offset bovenaan



FULS0618.1Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	44,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	61,00 €
200	72,00 €
225	87,00 €
250	102,00 €
300	147,00 €

EW-FU

Hoek 45° voor offset naar beneden



FULS0619Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	44,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	61,00 €
200	72,00 €
225	87,00 €
250	102,00 €
300	147,00 €

Hoek 45° voor offset bovenaan



FULS0619.1Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
115	43,00 €
120	44,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	61,00 €
200	72,00 €
225	87,00 €
250	102,00 €
300	147,00 €

Regenbescherming



FU28Ø	
080	52,00 €
100	55,00 €
115	56,00 €
120	57,00 €
130	58,00 €
140	58,00 €
150	59,00 €
160	60,00 €
180	61,00 €
200	63,00 €
225	67,00 €
250	71,00 €
300	83,00 €


Weerkraag/muur-rozet



FU72Ø	
080	36,00 €
100	37,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	57,00 €

• [*1] Voer de interne asafmetingen in

OPBOUWVOORBEELD VOOR OFFSET IN LICHTE SCHOORSTEEN



FULS0634.1	Tussensteun met kort mondstuk na offset voorDW-FU schachtafmetingen boven dak
FULS0617.1	Hoek 15° star voor offset bovenaan
FULS0618.1	Hoek 30° star voor offset bovenaan
FULS0619.1	Hoek 45° star voor offset bovenaan
FULS0617	Hoek 15° stijf voor offset naar beneden
FULS0618	Hoek 30° stijf voor offset naar beneden
FULS0619	Hoek 45° stijf voor offset naar beneden
FULS0634	Tussensteun voor uitzettingscompensatie voor schuine geleiding, 2e revisie, 2e T-stuk voor schacht en DW-ECO 2.0 bovendak

Systeem FURADO-F
DW-FU OVER HET DAK

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Ankerplaat 1000mm met overgang naar DW-FU



DWLS91Ø	
080	298,00 €
100	303,00 €
115	342,00 €
130	349,00 €
150	380,00 €
160	393,00 €
180	402,00 €
200	469,00 €
225	481,00 €
250	575,00 €

Lengte-element 1000mm



DW13Ø	
080	163,00 €
100	164,00 €
115	165,00 €
130	173,00 €
150	199,00 €
160	214,00 €
180	225,00 €
200	251,00 €
225	296,00 €
250	335,00 €

Lengte-element 500mm



DW14Ø	
080	88,00 €
100	89,00 €
115	95,00 €
130	99,00 €
150	112,00 €
160	120,00 €
180	132,00 €
200	140,00 €
225	159,00 €
250	176,00 €

Lengte-element 250mm



DW15Ø	
080	67,00 €
100	69,00 €
115	71,00 €
130	72,00 €
150	81,00 €
160	84,00 €
180	88,00 €
200	105,00 €
225	118,00 €
250	132,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



DW10Ø	
080	312,00 €
100	314,00 €
115	324,00 €
130	329,00 €
150	348,00 €
160	354,00 €
180	365,00 €
200	380,00 €
225	395,00 €
250	411,00 €

Inspectie-element ingesnoerd (tot 600°C/N1), vierkante opening 210x140mm



NEW

DW2942Ø	
130	280,00 €
150	296,00 €
160	301,00 €
180	311,00 €
200	323,00 €


Inspectie-element (tot 600°C/N1) met vierkante opening 210x140mm en blind deksel



NEW

DW2939Ø	
080	395,00 €
100	414,00 €
115	431,00 €
130	470,00 €
150	494,00 €
160	529,00 €
180	559,00 €
200	587,00 €
225	616,00 €
250	647,00 €

Uitmonding afwerking



DW32Ø	
080	78,00 €
100	82,00 €
115	86,00 €
130	88,00 €
150	99,00 €
160	102,00 €
180	103,00 €
200	106,00 €
225	112,00 €
250	125,00 €

Bevestigingsklem in de schacht




DWLS1766Ø	
080	106,00 €
100	115,00 €
115	117,00 €
130	118,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	121,00 €
200	124,00 €
225	125,00 €
250	127,00 €

Regenbescherming




DW33Ø	
080	57,00 €
100	59,00 €
115	61,00 €
130	64,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	83,00 €
225	88,00 €
250	101,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag




DW53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DW59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DW38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




DW54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DW52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DW52ZYØ	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €

Systeem FURADO-F
DW-ECO 2.0 OVER HET DAK

N1 40 Pa | 600°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Ankerplaat 1000mm met overgang naar DW-ECO 2.0



DWETNLS91Ø	
080	275,00 €
100	281,00 €
115	314,00 €
130	322,00 €
150	349,00 €
160	363,00 €
180	371,00 €
200	431,00 €
250	529,00 €
300	682,00 €

Lengte-element 1000mm



205-DWETN13Ø	
080	132,00 €
100	137,00 €
115	141,00 €
130	147,00 €
150	166,00 €
160	176,00 €
180	189,00 €
200	211,00 €
250	279,00 €
300	340,00 €

Lengte-element 500mm



DWETN14Ø	
080	75,00 €
100	78,00 €
115	83,00 €
130	87,00 €
150	96,00 €
160	105,00 €
180	112,00 €
200	118,00 €
250	149,00 €
300	195,00 €

Lengte-element 250mm



DWETN15Ø	
080	58,00 €
100	59,00 €
115	60,00 €
130	61,00 €
150	67,00 €
160	72,00 €
180	75,00 €
200	86,00 €
250	112,00 €
300	150,00 €

Revisie-element



DWETN10Ø	
080	265,00 €
100	274,00 €
115	276,00 €
130	280,00 €
150	295,00 €
160	301,00 €
180	305,00 €
200	320,00 €
250	341,00 €
300	365,00 €

Inspectie-element ingesnoerd (tot 600°C/N1), vierkante opening 210x140mm



NEW

205-DWETN2942Ø	
130	238,00 €
150	251,00 €
180	260,00 €
200	272,00 €

Inspectie-element (tot 600°C/N1) met vierkante opening 210x140mm en blind deksel



NEW

215-DWECO2939Ø	
080	382,00 €
100	394,00 €
115	399,00 €
130	404,00 €
150	416,00 €
160	417,00 €
180	422,00 €
200	442,00 €
250	467,00 €
300	493,00 €

Mondafwerking



DWETN32Ø	
080	42,00 €
100	43,00 €
115	44,00 €
130	45,00 €
150	49,00 €
160	50,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
250	56,00 €
300	60,00 €

Bevestigingsklem in de schacht



DWECOLS1766Ø	
080	106,00 €
100	115,00 €
115	117,00 €
130	118,00 €
150	119,00 €
160	120,00 €
180	121,00 €
200	124,00 €
250	125,00 €
300	127,00 €

Regenbescherming



DWECO33Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
115	60,00 €
130	64,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	83,00 €
250	101,00 €
300	115,00 €

Opklikbare regen-hoes


*1



NEW


DWECO33-1Ø	
080	57,00 €
100	59,00 €
115	61,00 €
130	64,00 €
150	69,00 €
160	71,00 €
180	72,00 €
200	83,00 €
250	101,00 €
300	115,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand met weerkraag




DWECO53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag



DWECO59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €


Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag



DWECO38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

• [*1] Alleen gebruiken in combinatie met snuitbuis 205-DWETN2904Ø, niet geschikt voor standaard snuit 205-DWETN32

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag



DWECO54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DWECO52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DWECO52ZYØ	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €
300	227,00 €

Systeem FURADO
OMLIJSTING OPEN HAARD

SC

Omkeerkop 1000mm inclusief kopkap

Gips uiterlijk

Binnen mm	LS100…X…-1449
140x140	768,00 €
160x160	780,00 €
190x190	804,00 €
210x210	820,00 €
230x230	835,00 €
240x240	845,00 €
260x260	948,00 €
310x310	971,00 €


Omkeerkop 1500mm inclusief kopkap

Gips uiterlijk

Binnen mm	LS150…X…-1449
140x140	864,00 €
160x160	886,00 €
190x190	920,00 €
210x210	941,00 €
230x230	963,00 €
240x240	977,00 €
260x260	1.093,00 €
310x310	1.127,00 €



Gips



Het afgebeelde onderdeel is niet bij de levering inbegrepen.
Bestel a.u.b. een schoorsteenmantel extra.

Omkeerkop 1000mm inclusief kopkap

Klinker

Binnen mm	LS100…X…-1448
140x140	1.096,00 €
160x160	1.117,00 €
190x190	1.148,00 €
210x210	1.169,00 €
230x230	1.187,00 €
240x240	1.199,00 €
260x260	1.290,00 €
310x310	1.341,00 €

Omkeerkop 1500mm inclusief kopkap

Klinker

Binnen mm	LS150…X…-1448
140x140	1.229,00 €
160x160	1.261,00 €
190x190	1.302,00 €
210x210	1.333,00 €
230x230	1.360,00 €
240x240	1.378,00 €
260x260	1.476,00 €
310x310	1.553,00 €



Sahara Rood



Antraciet



Rood



Donker rood



Appel bloesem

Omkeerkop 1000mm inclusief kopkap

Geschilderd

Binnen mm	LS100…X…-1447
140x140	567,00 €
160x160	575,00 €
190x190	590,00 €
210x210	601,00 €
230x230	611,00 €
240x240	616,00 €
260x260	679,00 €
310x310	704,00 €

Omkeerkop 1500mm inclusief kopkap

Geschilderd

Binnen mm	LS150…X…-1447
140x140	712,00 €
160x160	724,00 €
190x190	740,00 €
210x210	751,00 €
230x230	763,00 €
240x240	770,00 €
260x260	834,00 €
310x310	864,00 €



RAL8017P-C411
=glans



RAL9011MB-C626
=brutall mat



RAL7016P-C411
=glans



RAL1015PP-J2197
=glans



RAL9005PP-J2487
=glans



RAL9010M-T29
=mat



RAL4179-8MB-C626
=brutaal mat



RAL4798-5MB-C626
=brutaal mat



RAL8004M-T29
=mat




RAL8016P-C411
= glans

OMLIJSTING OPEN HAARD


SC

Haardomlijsting voor haardafmetingen binnen 140x140mm tot 210x210mm



LS1762-1
370,00 €

Haardomlijsting voor haardafmetingen binnen 230x230mm tot 310x310mm



LS1762-2
370,00 €

Asafdichtingset over dak, breedte=250mm



schwarz	ZUTE2200-3	76,00 €
terrakotta	ZUTE2200-2	76,00 €
braun	ZUTE2200-1	76,00 €

Verbindingstape voor asafdichting over dakbreedte: 450mm, lengte: 2500mm



schwarz	ZUTE2200-6	112,00 €
terrakotta	ZUTE2200-5	112,00 €
braun	ZUTE2200-4	112,00 €

Verbindingstape voor asafdichting over dakbreedte: 450mm, lengte: 5000mm



schwarz	ZUTE2200-9	251,00 €
terrakotta	ZUTE2200-8	251,00 €
braun	ZUTE2200-7	251,00 €


Primers



ZUTE2202-ML		
125 ml	ZUTE2202-125	14,00 €
250 ml	ZUTE2202-250	28,00 €
500 ml	ZUTE2202-500	36,00 €


Schachtafdichting onder dak met gipssokkel, lengte 500mm, voor schachtafmetingen tot 300x300mm buiten

*1




ZUTE2201-1
75,00 €

Schachtafdichting onder dak met gipssokkel, lengte 750mm, voor schachtafmetingen tot buiten 550x550mm



ZUTE2201-3
87,00 €


Schachtafdichting onder dak met gipssokkel, lengte 1000mm, voor schachtafmetingen tot buiten 800x800mm




ZUTE2201-5
98,00 €

- *1 Bij gebruik met onze lichtgewicht schacht moet deze eerst worden voorbehandeld met een primer voor sterk zuigende ondergronden. Alleen dan kan de primer worden aangebracht

Systeem FURADO-F
PAKKETVOORSTEL 1 ALS BASIS VOOR BEREKENING



Kopdeksel voor bekleding op locatie, gevouwen met weerkraag geschikt voor schacht, projectie rondom 100 mm
FULS25



Lengte-element 1000 mm
FU0602
Isolatieschaal 25 mm
FU39-25

Dakspanthouderlamp voor schachtLS...x...-55

Nestelement 1000 mm gesloten of los/geschroefd
LS...x...-13O




Lengte-element 1000 mm
FU0602
Isolatieschaal 25 mm
FU39-25

Nestelement 1000 mm gesloten of los/geschroefd
LS...x...-13O




T-stuk 90° met geïntegreerde wandbekleding voor FERRO
FULS06317F
Isolatieschaal 25 mm
FU39-25



Lengte-element 1000 mm
FU0602
Isolatieschaal 25 mm
FU39-25

Nestelement 1000 mm gesloten of los/geschroefd
LS...x...-13O

Basiselement met uitsparing voor inspectiedeuren en gat voor condensafvoer aan de onderkant (Aanvulling op LS1250)
LS...x...-1500



Revisie-element FU 210 x 140 mm met doos
FULS0607K
Isolatieschaal 25 mm
FU39-25

RVS haarddeur 210 x 140 mm met schuifverbinder 60 mm
FU0960

Condensbak met afvoer naar beneden
FU94B
Isolatieschaal 25 mm
FU39-25



Basiselement 500 mm voor condensopvangbak met uitsparing voor inspectiedeur
LS...x...1250

RVS haarddeur 210 x 140 mm met schuifverbinder 60 mm
FU0960

Opvangbak voor condensaat
ZUTE1255

SCHACH OVER DAK ONTWERP

HOOGTE	SYSTEEM	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
5 m	Rgr. EW-FU	1.475,00 €	1.601,00 €	1.703,00 €	1.853,00 €	2.024,00 €
	Rgr. Schacht	1.603,00 €	1.682,00 €	1.774,00 €	1.844,00 €	1.859,00 €
	In totaal	3.078,00 €	3.283,00 €	3.477,00 €	3.697,00 €	3.883,00 €
6 m	Rgr. EW-FU	1.606,00 €	1.745,00 €	1.860,00 €	2.024,00 €	2.217,00 €
	Rgr. Schacht	1.825,00 €	1.917,00 €	2.023,00 €	2.099,00 €	2.127,00 €
	In totaal	3.431,00 €	3.662,00 €	3.883,00 €	4.123,00 €	4.344,00 €
7 m	Rgr. EW-FU	1.737,00 €	1.889,00 €	2.017,00 €	2.195,00 €	2.410,00 €
	Rgr. Schacht	2.065,00 €	2.171,00 €	2.291,00 €	2.373,00 €	2.413,00 €
	In totaal	3.802,00 €	4.060,00 €	4.308,00 €	4.568,00 €	4.823,00 €
8 m	Rgr. EW-FU	1.868,00 €	2.033,00 €	2.174,00 €	2.366,00 €	2.603,00 €
	Rgr. Schacht	2.269,00 €	2.387,00 €	2.521,00 €	2.609,00 €	2.663,00 €
	In totaal	4.137,00 €	4.420,00 €	4.695,00 €	4.975,00 €	5.266,00 €
9 m	Rgr. EW-FU	1.999,00 €	2.177,00 €	2.331,00 €	2.537,00 €	2.796,00 €
	Rgr. Schacht	2.536,00 €	2.669,00 €	2.821,00 €	2.915,00 €	2.985,00 €
	In totaal	4.535,00 €	4.846,00 €	5.152,00 €	5.452,00 €	5.781,00 €
10 m	Rgr. EW-FU	2.130,00 €	2.321,00 €	2.488,00 €	2.708,00 €	2.989,00 €
	Rgr. Schacht	2.771,00 €	2.917,00 €	3.083,00 €	3.183,00 €	3.266,00 €
	In totaal	4.901,00 €	5.238,00 €	5.571,00 €	5.891,00 €	6.255,00 €
11 m	Rgr. EW-FU	2.261,00 €	2.465,00 €	2.645,00 €	2.879,00 €	3.182,00 €
	Rgr. Schacht	2.993,00 €	3.152,00 €	3.332,00 €	3.438,00 €	3.534,00 €
	In totaal	5.254,00 €	5.617,00 €	5.977,00 €	6.317,00 €	6.716,00 €
12 m	Rgr. EW-FU	2.434,00 €	2.653,00 €	2.847,00 €	3.100,00 €	3.426,00 €
	Rgr. Schacht	3.215,00 €	3.387,00 €	3.581,00 €	3.693,00 €	3.802,00 €
	In totaal	5.649,00 €	6.040,00 €	6.428,00 €	6.793,00 €	7.228,00 €
13 m	Rgr. EW-FU	2.565,00 €	2.797,00 €	3.004,00 €	3.271,00 €	3.619,00 €
	Rgr. Schacht	3.437,00 €	3.622,00 €	3.830,00 €	3.948,00 €	4.070,00 €
	In totaal	6.002,00 €	6.419,00 €	6.834,00 €	7.219,00 €	7.689,00 €
14 m	Rgr. EW-FU	2.696,00 €	2.941,00 €	3.161,00 €	3.442,00 €	3.812,00 €
	Rgr. Schacht	3.659,00 €	3.857,00 €	4.079,00 €	4.203,00 €	4.338,00 €
	In totaal	6.355,00 €	6.798,00 €	7.240,00 €	7.645,00 €	8.150,00 €
15 m	Rgr. EW-FU	2.810,00 €	3.070,00 €	3.306,00 €	3.600,00 €	3.998,00 €
	Rgr. Schacht	3.881,00 €	4.092,00 €	4.328,00 €	4.458,00 €	4.606,00 €
	In totaal	6.691,00 €	7.162,00 €	7.634,00 €	8.058,00 €	8.604,00 €

DE HAARDSYSTEMEN OMVAATEN:


1 Stuk	LS...x...-1250	Basiselement 500 mm voor condensopvangbak met uitsparing voor inspectiedeur
1 Stuk	LS...x...1500	Basiselement met uitsparing voor inspectiedeur en gat voor condensafvoer onderaan (supplement op LS1250)
1 Stuk	LS...x...-13O	Nestelement 1000 mm los/geschroefd
X Stuk	LS...x...-13	Nestelement 1000 mm
X Stuk	LS...x...-14O	Nestelement 500 mm los/geschroefd
X Stuk	LS...x...-14	Nestelement 500 mm
X Stuk	LS...x...-15	Nestelement 250 mm
X Stuk	LS69-1	Ljim (tube 1000 g)
2 Stuk	FU0960	RVS haarddeur 210 x 140 mm met schuifverbinder 60 mm recht inclusief haarddeursleutel
1 Stuk	FU94B	Condensbak met 1/2" nippelafvoer naar beneden
1 Stuk	ZUTE1255	Opvangbak voor condensaat
X Stuk	FU0602	Lengte-element 1000 mm
X Stuk	FU0603	Lengte-element 500 mm
X Stuk	FU0604	Lengte-element 250 mm
X Stuk	FU39-25	Isolatieschaal / dikte 25 mm, lengte 1000 mm
1 Stuk	FULS0607K	Revisie-element FU 210 x 140 mm met doos (tot 600 °C / N1)
1 Stuk	FULS06317F	T-Stuk 90° met geïntegreerde wandbekleding voor FERRO
1 Stuk	LS...x...-55	Dakspanthouderlamp voor schacht
1 Stuk	FULS25	Kopdeksel voor bekleding op locatie, gevouwen incl. weerkraag geschikt voor schacht, oversteek rondom 100 mm

Systeem FURADO-F
PAKKETVOORSTEL 2 ALS BASIS VOOR BEREKENING

DE HAARDSYSTEMEN OMVATTEN:

1 Stuk	LS...x...-1250	Basiselement 500 mm tbv condensaatopvangbak met Uitsparing voor inspectiedeuren
1 Stuk	ZUTE1255	Opvangbak voor condensaat
1 Stuk	LS...x...1500	Basiselement met uitsparing voor Inspectiedeur en boren voor condensaatafvoer onder (aanvulling op LS1250)
X Stuk	LS...x...-13O	Nestelement 1000 mm los/geschroefd
X Stuk	LS...x...-13	Nestelement 1000 mm
X Stuk	LS...x...-14O	Nestelement 500 mm los/geschroefd
X Stuk	LS...x...-14	Nestelement 500 mm
X Stuk	LS...x...-15	Nestelement 250 mm
X Stuk	LS69-1	Lijm (tube 1000 g)
1 Stuk	FU94B	Condensaatbak met 1/2“ nippel stroom naar beneden
1 Stuk	FULS0607K	Revisie-element FU 210 X 140 mm mit Kasten
2 Stuk	FU0960	RVS haarddeur 210 x 140 mm met schuifverbinder 60 mm recht inclusief haarddeursleutel
1 Stuk	FULS06317F	T-Stuk 90° met geïntegreerd Wandbekleding
X Stuk	FU0602	Lengte-element 1000 mm
X Stuk	FU0603	Lengte-element 500 mm
X Stuk	FU0604	Lengte-element 250 mm
X Stuk	FU39-25	Isolatieschaal / dikte 25 mm Lengte 1000 mm
1 Stuk	DWLS91	Ankerplaat 1000 mm overgang naar DW-FU
1 Stuk	DWLS1766	Bevestigingsklem in de schacht
2 Stuk	DW13	Lengte-element 1000 mm
1 Stuk	LS...x...-55	Dakspanthouderlamp voor schacht
1 Stuk	DW32	Mondafwerking

De benodigde klembanden worden meegeleverd.



VERSIE DW-FU OVER DAK


HOOGTE	SYSTEEM	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
5 m	Rgr. EW-FU	918,00 €	974,00 €	1.021,00 €	1.094,00 €	1.179,00 €
	Rgr. Schacht	1.335,00 €	1.395,00 €	1.438,00 €	1.524,00 €	1.616,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	3.154,00 €	3.365,00 €	3.502,00 €	3.694,00 €	3.996,00 €
6 m	Rgr. EW-FU	1.049,00 €	1.118,00 €	1.178,00 €	1.265,00 €	1.372,00 €
	Rgr. Schacht	1.570,00 €	1.644,00 €	1.693,00 €	1.792,00 €	1.903,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	3.520,00 €	3.758,00 €	3.914,00 €	4.133,00 €	4.476,00 €
7 m	Rgr. EW-FU	1.195,00 €	1.277,00 €	1.354,00 €	1.455,00 €	1.585,00 €
	Rgr. Schacht	1.818,00 €	1.906,00 €	1.961,00 €	2.073,00 €	2.203,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	3.914,00 €	4.179,00 €	4.358,00 €	4.604,00 €	4.989,00 €
8 m	Rgr. EW-FU	1.326,00 €	1.421,00 €	1.511,00 €	1.626,00 €	1.778,00 €
	Rgr. Schacht	2.081,00 €	2.187,00 €	2.248,00 €	2.377,00 €	2.529,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	4.308,00 €	4.604,00 €	4.802,00 €	5.079,00 €	5.508,00 €
9 m	Rgr. EW-FU	1.457,00 €	1.565,00 €	1.668,00 €	1.797,00 €	1.971,00 €
	Rgr. Schacht	2.316,00 €	2.436,00 €	2.503,00 €	2.645,00 €	2.816,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	4.674,00 €	4.997,00 €	5.214,00 €	5.518,00 €	5.988,00 €
10 m	Rgr. EW-FU	1.588,00 €	1.709,00 €	1.825,00 €	1.968,00 €	2.164,00 €
	Rgr. Schacht	2.551,00 €	2.685,00 €	2.758,00 €	2.913,00 €	3.103,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	5.040,00 €	5.390,00 €	5.626,00 €	5.957,00 €	6.468,00 €
11 m	Rgr. EW-FU	1.719,00 €	1.853,00 €	1.982,00 €	2.139,00 €	2.357,00 €
	Rgr. Schacht	2.786,00 €	2.934,00 €	3.013,00 €	3.181,00 €	3.390,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	5.406,00 €	5.783,00 €	6.038,00 €	6.396,00 €	6.948,00 €
12 m	Rgr. EW-FU	1.892,00 €	2.041,00 €	2.184,00 €	2.360,00 €	2.601,00 €
	Rgr. Schacht	3.021,00 €	3.183,00 €	3.268,00 €	3.449,00 €	3.677,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	5.814,00 €	6.220,00 €	6.495,00 €	6.885,00 €	7.479,00 €
13 m	Rgr. EW-FU	2.023,00 €	2.185,00 €	2.341,00 €	2.531,00 €	2.794,00 €
	Rgr. Schacht	3.256,00 €	3.432,00 €	3.523,00 €	3.717,00 €	3.964,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	6.180,00 €	6.613,00 €	6.907,00 €	7.324,00 €	7.959,00 €
14 m	Rgr. EW-FU	2.154,00 €	2.329,00 €	2.498,00 €	2.702,00 €	2.987,00 €
	Rgr. Schacht	3.491,00 €	3.681,00 €	3.778,00 €	3.985,00 €	4.251,00 €
	Rgr. DW	883,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	6.528,00 €	7.006,00 €	7.319,00 €	7.763,00 €	8.439,00 €
15 m	Rgr. EW-FU	2.268,00 €	2.458,00 €	2.643,00 €	2.860,00 €	3.173,00 €
	Rgr. Schacht	3.739,00 €	3.943,00 €	4.046,00 €	4.266,00 €	4.551,00 €
	Rgr. DW	901,00 €	996,00 €	1.043,00 €	1.076,00 €	1.201,00 €
	In totaal	6.908,00 €	7.397,00 €	7.732,00 €	8.202,00 €	8.925,00 €

Systeem FURADO-F
PAKKETVOORSTEL 3 ALS BASIS VOOR BEREKENING

DE HAARDSYSTEMEN OMVATTEN:

1 Stuk	LS...x...-1250	Basiselement 500 mm tbv condensaatopvangbak met Uitsparing voor inspectiedeuren
1 Stuk	ZUTE1255	Opvangbak voor condensaat
1 Stuk	LS...x...1500	Basiselement met uitsparing voor inspectiedeur en gat voor condensafvoer onderaan (supplement op LS1250)
X Stuk	LS...x...-13O	Nestelement 1000 mm los/geschroefd
X Stuk	LS...x...-13	Nestelement 1000 mm
X Stuk	LS...x...-14O	Nestelement 500 mm los/geschroefd
X Stuk	LS...x...-14	Nestelement 500 mm
X Stuk	LS...x...-15	Nestelement 250 mm
X Stuk	LS69-1	Lijm (tube 1000 g)
1 Stuk	FU94B	Condensbak met 1/2" nippelafvoer naar beneden
1 Stuk	FULS0607K	Revisie-element FU 210 x 140 mm met doos
2 Stuk	FU0960	RVS haarddeur 210 x 140 mm met schuifverbinder 60 mm recht inclusief haarddeursleutel
1 Stuk	FULS06317F	T-stuk 90° met geïntegreerde wandbekleding
X Stuk	FU0602	Lengte-element 1000 mm
X Stuk	FU0603	Lengte-element 500 mm
X Stuk	FU0604	Lengte-element 250 mm
X Stuk	FU39-25	Isolerende schaal 25 mm Lengte 1000 mm
1 Stuk	DWETNLS91	Ankerplaat 1000 mm met overgang naar DW-ECO 2.0
1 Stuk	DWECOLS1766	Bevestigingsklem in de schacht
2 Stuk	DWETN13	Lengte-element 1000 mm
1 Stuk	LS...x...-55	Dakspanthouderlamp voor schacht
1 Stuk	DWETN32	Mondafwerking

De benodigde klembanden worden meegeleverd.



VERSIE DW-ECO 2.0 OVER DAK

HOOGTE	SYSTEEM	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
5 m	Rgr. EW-FU	918,00 €	974,00 €	1.021,00 €	1.094,00 €	1.179,00 €
	Rgr. Schacht	1.279,00 €	1.339,00 €	1.410,00 €	1.471,00 €	1.532,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	2.976,00 €	3.162,00 €	3.316,00 €	3.486,00 €	3.740,00 €
6 m	Rgr. EW-FU	1.049,00 €	1.118,00 €	1.178,00 €	1.265,00 €	1.372,00 €
	Rgr. Schacht	1.501,00 €	1.574,00 €	1.659,00 €	1.726,00 €	1.800,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	3.329,00 €	3.541,00 €	3.722,00 €	3.912,00 €	4.201,00 €
7 m	Rgr. EW-FU	1.195,00 €	1.277,00 €	1.354,00 €	1.455,00 €	1.585,00 €
	Rgr. Schacht	1.723,00 €	1.809,00 €	1.908,00 €	1.981,00 €	2.068,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	3.697,00 €	3.935,00 €	4.147,00 €	4.357,00 €	4.682,00 €
8 m	Rgr. EW-FU	1.326,00 €	1.421,00 €	1.511,00 €	1.626,00 €	1.778,00 €
	Rgr. Schacht	1.985,00 €	2.085,00 €	2.202,00 €	2.281,00 €	2.385,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	4.090,00 €	4.355,00 €	4.598,00 €	4.828,00 €	5.192,00 €
9 m	Rgr. EW-FU	1.457,00 €	1.565,00 €	1.668,00 €	1.797,00 €	1.971,00 €
	Rgr. Schacht	2.207,00 €	2.320,00 €	2.451,00 €	2.536,00 €	2.653,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	4.443,00 €	4.734,00 €	5.004,00 €	5.254,00 €	5.653,00 €
10 m	Rgr. EW-FU	1.588,00 €	1.709,00 €	1.825,00 €	1.968,00 €	2.164,00 €
	Rgr. Schacht	2.429,00 €	2.555,00 €	2.700,00 €	2.791,00 €	2.921,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	4.796,00 €	5.113,00 €	5.410,00 €	5.680,00 €	6.114,00 €
11 m	Rgr. EW-FU	1.719,00 €	1.853,00 €	1.982,00 €	2.139,00 €	2.357,00 €
	Rgr. Schacht	2.651,00 €	2.790,00 €	2.949,00 €	3.046,00 €	3.189,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	5.149,00 €	5.492,00 €	5.816,00 €	6.106,00 €	6.575,00 €
12 m	Rgr. EW-FU	1.892,00 €	2.041,00 €	2.184,00 €	2.360,00 €	2.601,00 €
	Rgr. Schacht	2.873,00 €	3.025,00 €	3.198,00 €	3.301,00 €	3.457,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	5.544,00 €	5.915,00 €	6.267,00 €	6.582,00 €	7.087,00 €
13 m	Rgr. EW-FU	2.023,00 €	2.185,00 €	2.341,00 €	2.531,00 €	2.794,00 €
	Rgr. Schacht	3.095,00 €	3.260,00 €	3.447,00 €	3.556,00 €	3.725,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	5.897,00 €	6.294,00 €	6.673,00 €	7.008,00 €	7.548,00 €
14 m	Rgr. EW-FU	2.154,00 €	2.329,00 €	2.498,00 €	2.702,00 €	2.987,00 €
	Rgr. Schacht	3.317,00 €	3.495,00 €	3.696,00 €	3.811,00 €	3.993,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	6.250,00 €	6.673,00 €	7.079,00 €	7.434,00 €	8.009,00 €
15 m	Rgr. EW-FU	2.268,00 €	2.458,00 €	2.643,00 €	2.860,00 €	3.173,00 €
	Rgr. Schacht	3.539,00 €	3.730,00 €	3.945,00 €	4.066,00 €	4.261,00 €
	Rgr. DW	779,00 €	849,00 €	885,00 €	921,00 €	1.029,00 €
	In totaal	6.586,00 €	7.037,00 €	7.473,00 €	7.847,00 €	8.463,00 €

Systeem
FURADO-F-LAS


BESCHRIJVING
Concentrisch schachtsysteem bestaande uit calciumsilicaat brandwerende panelen met Jeremias binnenbuis EW-FU en 25 mm isolatieschalen

MATERIAAL
Brandwerende platen van calciumsilicaat

WANDDIKTE
50 mm
Andere op aanvraag

INTERNE ASAFMETINGEN
140 x 140 mm tot 360 x 360 mm





KENMERKEN

- Zeer goede isolerende eigenschappen
- Handig en eenvoudig te monteren door het lage gewicht
- Veilige verbindingstechniek door tand- en groefverbindingen
- Diverse binnenbuisoplossingen en schachtbekleding voldoen aan alle eisen
- Korte afstanden tot brandbare componenten
- 25 m bouwhoogte van de schacht zonder tussensteun
- Statische set voor installatiehoogtes boven het dak tot 3 m

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- LAS-bedrijf met vaste brandstoffen (eenpersoonsgebruik)
- Standaardhaarden voor vaste brandstoffen (natuurhout, cokes, turf, steenkool*)
- Nieuwbouw en renovatie

*exclusief antracietkolen uit Ibbenbüren

GOEDKEURINGSNUMMER
Z - 7.1 - 3480

CLASSIFICATIE VOLGENS DIN V 18160-1
T400 - N1 - D - 3 - G50 - L_A90

Ringvormige opening voor luchttoevoer tussen isolatie en schacht volgens het ontwerp van Jeremias

Invoernummer wordt ingevoegd door
jeremias


Klantnummer.: _____ Contacpersoon: _____ Tel.: _____

Afleveradres/ Commissie: _____

Afspraakverzoek: _____ ☐ Ophalen: _____

Datum, handtekening/stempel

☐ BRANDTECHNOLOGIE BEREKENING
☐ AANBIEDING CREATIE



VASTE BRANDSTOFFEN - OPEN HAARD		
Fabrikant		
Type		
Nominale warmteafgifte		kW
Uitlaatgasmassastroom		g/s
Uitlaatgastemperatuur		°C
Noodzakelijke leveringsdruk		Pa
Uitlaataansluiting Ø		mm

NOMINALE DIAMETER (zzgl. 25 mm Isolatie)	AFMETINGEN VAN DE SCHACHT	
	BINNEN	BUiTEN
130 mm	240 x 240	340 x 340
150 mm	260 x 260	360 x 360
180 mm	290 x 290	390 x 390
200 mm	330 x 330	430 x 430
250 mm	390 x 390	490 x 490

OMLIJSTING OPEN HAAR

☐ L =1000 MM
☐ L =1500 MM

☐ GIPS LOOK ☐ Gips

☐ KLINKER ☐ Sahara rood ☐ Rood
☐ Appel bloesem ☐ Anthraciet
☐ Donker rood

☐ GESCHILDERD RAL ☐ RAL8017P-C411 glanzend ☐ RAL8004M-T29 mat
☐ RAL7016P-C411 glanzend ☐ RAL8016P-C411 glanzend
☐ RAL9005PP-J2487 glanzend ☐ RAL9011MB-C626 bruut mat
☐ RAL4179-8MB-C626 bruut mat ☐ RAL1015PP-J2197 glanzend
☐ RAL4798-5MB-C626 bruut mat ☐ RAL9010M-T29 mat

FURADO-F-LAS

Systeem
FURADO-A

BESCHRIJVING
Schachtsysteem bestaande uit brandwerende calciumsilicaatpanelen met Jeremias binnenbuizen EW-KL, EW-ALBI, EW-PPS of EW-PP-FLEX, altijd afhankelijk van de rookgas gastemperatuur met 25 mm isolatieschalen. Uitvoering boven dak met schacht en bekleding mogelijk.
Als alternatief
Montageschacht voor het opnemen van CE-gecertificeerde binnenleidingen.



MATERIAAL
Brandwerende platen van calciumsilcaat


WANDDIKTE
Standaard: 60 mm (Rookgas temperatuur ≤ 600 °C)
Optioneel: 50 mm (Rookgas temperatuur ≤ 400 °C)

SCHACHTMAßE BINNEN
140 x 140 mm tot 330 x 330 mm
Andere op aanvraag

ISOLATIE
tot 160°C Rookgas temperatuur zonder isolatie
Van 160°C Rookgas temperatuur min. 25 mm isolatieschalen

RINGVORMIGE OPENING
tot 160°C tussen de binnenbuis en de binnenkant van de schacht min. 20 mm
vanaf 160°C tussen de isolatie en de binnenkant van de schacht min

BESTELCODE
De artikelcode voor nestelementen komt voort uit:
LS + binnenafmetingen + artikelcode (bijv.: LS60140x140-17)



KENMERKEN
- Zeer goede isolerende eigenschappen
- Handig en eenvoudig te monteren door het lage gewicht
- Veilige verbindingstechniek door tand- en groefverbindingen
- Diverse binnenbuisoplossingen en schachtbekleding voldoen aan alle eisen
- Korte afstanden tot brandbare componenten
- 25 m bouwhoogte van de schacht zonder tussensteun
- Statische set voor installatiehoogtes boven het dak tot 3 m

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Standaard haarden voor olie en gas
- Nieuwbouw en renovatie
- Condensatieketels
- WKK, verbrandingsmotoren
- Warmtepompen op gas
- Brandstofcellen

GOEDKEURINGSNUMMER
Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3483
Z - 7.4 - 3482

CE - CERTIFICAATNUMMER
0036 CPR 9174 074
0036 CPR 9174 075

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 14471
EW-PP-FLEX DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PPS < DN200
T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PPS ≥ DN200
T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN V 18160-1
T160 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - L_A90^1 bzw. L_A30^2
T200 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - L_A90^{23}
T400 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - L_A90^{23}
T600 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - L_A90^{13}

CLASSIFICATIES VOLGENS DIN EN 1856-1
T120 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 (L_A90/ L_A30)
T160 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O00 (L_A90^1 / L_A30^2)
T200 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O00[3] (L_A90^2)
T400 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx[3] (L_A90^2)
T600 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx[3] (L_A90^1)
[1] 60 mm Schacht [2] 50 mm Schacht [3] met 25 mm Isolatie
Er is een ringvormige spleet van minimaal 20 mm vereist
xx = De afstanden tot brandbare componenten zijn afhankelijk van de diameter, zie Prestatieverklaring

Let op onze sollicitatie-informatie op www.jeremias.nl

Systeemvariant met schacht boven dak onafhankelijk van de kamerlucht-/ afhankelijk van de ruimtelucht

Asafmetingen in mm

buiten	binnen	Binnenband Nominale diameter tot Roestvrij staal	PPS
260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080
280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100
310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125
330 x 330	210 x 210	Ø 150	-
350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160
360 x 360	240 x 240	Ø 180	-
380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200
410 x 410	290 x 290	Ø 225	-
430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250

Systeemvariant met terminal boven dak onafhankelijk van de kamerlucht

Asafmetingen in mm

buiten	binnen	Binnenband Nominale diameter tot Roestvrij staal	PPS	Nominale diameter buitenbuis tot DW-ECO 2.0*
260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080	Ø 130
280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100	Ø 150
310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125	Ø 180
330 x 330	210 x 210	Ø 150	-	Ø 200
350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160	Ø 210
360 x 360	240 x 240	Ø 180	-	Ø 230
380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200	Ø 250
430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250	Ø 300

*Componenten zie pagina 248

Systeemvariant met terminal boven dak afhankelijk van de ruimtelucht

Asafmetingen in mm

buiten	binnen	Binnenband Nominale diameter tot Roestvrij staal	PPS	Nominale diameter buitenbuis tot DW-FU*
280 x 280	160 x 160	Ø 080	Ø 060/080	Ø 145
310 x 310	190 x 190	Ø 100	Ø 100/110	Ø 165
330 x 330	210 x 210	Ø 115	Ø 125	Ø 180
330 x 330	210 x 210	Ø 130	-	Ø 195
350 x 350	230 x 230	Ø 150	-	Ø 215
360 x 360	240 x 240	Ø 160	Ø 160	Ø 225
380 x 380	260 x 260	Ø 180	-	Ø 245
410 x 410	290 x 290	Ø 200	Ø 200	Ø 265
430 x 430	310 x 310	Ø 225	-	Ø 290
450 x 450	330 x 330	Ø 250	Ø 250	Ø 315

*Voor componenten zie pagina 249

NESTELEMENTE

Lijm (tube 1000g)



LS69-1
13,00 €

Basiselement 500mm voor condenstank met uitsparing voor inspectiedeur



Binnen mm	LS60…X…-1250
190x190	211,00 €
210x210	222,00 €
230x230	235,00 €
240x240	241,00 €
260x260	252,00 €
290x290	271,00 €
310x310	283,00 €
330x330	295,00 €

Basiselement met uitsparing voor inspectiedeur en gat voor condensafvoer onderaan (supplement bij LS60…x…-1250)



Binnen mm	LS60…X…-1500
190x190	211,00 €
210x210	222,00 €
230x230	235,00 €
240x240	241,00 €
260x260	252,00 €
290x290	271,00 €
310x310	283,00 €
330x330	295,00 €

Basiselement 1000mm los/ geschroefd inclusief voetplaat



Binnen mm	LS60…X…-04
140x140	310,00 €
160x160	329,00 €
190x190	359,00 €
210x210	380,00 €
230x230	401,00 €
240x240	411,00 €
260x260	433,00 €
290x290	464,00 €
310x310	486,00 €
330x330	506,00 €

Basiselement 500mm met uitsparing voor inspectiedeur en gat voor condensafvoer aan de zijkant



Binnen mm	LS60…X…-05
190x190	211,00 €
210x210	222,00 €
230x230	234,00 €
240x240	240,00 €
260x260	251,00 €
290x290	271,00 €
310x310	282,00 €
330x330	295,00 €

Basisplaat



Binnen mm	LS60…X…-1658
140x140	28,00 €
160x160	34,00 €
190x190	35,00 €
210x210	37,00 €
230x230	41,00 €
240x240	42,00 €
260x260	45,00 €
290x290	50,00 €
310x310	53,00 €
330x330	57,00 €

Nestelement 1000mm los/ geschroefd



Binnen mm	LS60…X…-13O
140x140	263,00 €
160x160	278,00 €
190x190	303,00 €
210x210	319,00 €
230x230	336,00 €
240x240	344,00 €
260x260	360,00 €
290x290	385,00 €
310x310	402,00 €
330x330	418,00 €

Nestelement 500mm los/ geschroefd



Binnen mm	LS60…X…-14O
140x140	148,00 €
160x160	156,00 €
190x190	167,00 €
210x210	175,00 €
230x230	184,00 €
240x240	188,00 €
260x260	196,00 €
290x290	209,00 €
310x310	217,00 €
330x330	225,00 €

Nestelement 250mm los/ geschroefd



Binnen mm	LS60…X…-15O
140x140	95,00 €
160x160	99,00 €
190x190	105,00 €
210x210	111,00 €
230x230	115,00 €
240x240	118,00 €
260x260	121,00 €
290x290	128,00 €
310x310	133,00 €
330x330	137,00 €

Nestelement 1000mm



Binnen mm	LS60…X…-13
140x140	263,00 €
160x160	278,00 €
190x190	303,00 €
210x210	319,00 €
230x230	336,00 €
240x240	344,00 €
260x260	360,00 €
290x290	385,00 €
310x310	402,00 €
330x330	418,00 €

Nestelement 500mm



Binnen mm	LS60…X…-14
140x140	148,00 €
160x160	156,00 €
190x190	167,00 €
210x210	175,00 €
230x230	184,00 €
240x240	188,00 €
260x260	196,00 €
290x290	209,00 €
310x310	217,00 €
330x330	225,00 €

Nestelement 250mm



Binnen mm	LS60…X…-15
140x140	95,00 €
160x160	99,00 €
190x190	105,00 €
210x210	111,00 €
230x230	115,00 €
240x240	118,00 €
260x260	121,00 €
290x290	128,00 €
310x310	133,00 €
330x330	137,00 €

Hoek 15°



Binnen mm	LS60…X…-17
140x140	219,00 €
160x160	230,00 €
190x190	248,00 €
210x210	260,00 €
230x230	272,00 €
240x240	278,00 €
260x260	290,00 €
290x290	309,00 €
310x310	320,00 €
330x330	332,00 €

Hoek 30°




Binnen mm	LS60…X…-18
140x140	219,00 €
160x160	230,00 €
190x190	248,00 €
210x210	260,00 €
230x230	272,00 €
240x240	278,00 €
260x260	290,00 €
290x290	309,00 €
310x310	320,00 €
330x330	332,00 €

Hoek 45°



Binnen mm	LS60…X…-19
140x140	219,00 €
160x160	230,00 €
190x190	248,00 €
210x210	260,00 €
230x230	272,00 €
240x240	278,00 €
260x260	290,00 €
290x290	309,00 €
310x310	320,00 €
330x330	332,00 €

Dakspanthouder licht geschikt voor schacht



Binnen mm	LS60…X…-55
140x140	228,00 €
160x160	241,00 €
190x190	249,00 €
210x210	253,00 €
230x230	286,00 €
240x240	301,00 €
260x260	309,00 €
290x290	363,00 €
310x310	394,00 €
330x330	414,00 €

Spanthouder universeel voor schacht



LS1518
266,00 €

Console 500 mm met bodemplaat, maximale belasting 190 kg



Binnen mm	LS60…X…-132
140x140	201,00 €
160x160	205,00 €
190x190	216,00 €
210x210	221,00 €
230x230	228,00 €
240x240	230,00 €
260x260	244,00 €
290x290	249,00 €
310x310	256,00 €
330x330	268,00 €

Muurbeugel voor schacht



Binnen mm	LS60…X…-21
140x140	37,00 €
160x160	38,00 €
190x190	38,00 €
210x210	40,00 €
230x230	42,00 €
240x240	42,00 €
260x260	44,00 €
290x290	45,00 €
310x310	48,00 €
330x330	52,00 €

Muurbeugel 0-100mm voor as



Binnen mm	LS60…X…-822
140x140	42,00 €
160x160	43,00 €
190x190	43,00 €
210x210	44,00 €
230x230	45,00 €
240x240	48,00 €
260x260	50,00 €
290x290	52,00 €
310x310	55,00 €
330x330	60,00 €

Systeem FURADO-A
NESTELEMENTE

Staticaset voor schacht 4m hoog met 5 beugels, max. uitsteeksels 2m



Binnen mm	LS60…X…-4-1502
140x140	518,00 €
160x160	527,00 €
190x190	529,00 €
210x210	542,00 €
230x230	558,00 €
240x240	566,00 €
260x260	590,00 €
290x290	616,00 €
310x310	620,00 €
330x330	626,00 €

Staticaset voor schacht 6m hoog met 7 beugels, max. uitsteeksels 3m



Binnen mm	LS60…X…-6-1502
140x140	600,00 €
160x160	609,00 €
190x190	611,00 €
210x210	620,00 €
230x230	635,00 €
240x240	640,00 €
260x260	671,00 €
290x290	677,00 €
310x310	685,00 €
330x330	743,00 €

Steunplaat met achterventilatie geschikt voor schacht of DW-ECO 2.0 boven dak



LS601716Ø	
080	51,00 €
100	52,00 €
115	57,00 €
120	56,00 €
130	61,00 €
140	73,00 €
150	81,00 €
160	88,00 €
180	89,00 €
200	96,00 €
225	161,00 €
250	163,00 €
300	166,00 €

Weerkraag/muurrozet



FU72Ø	
080	36,00 €
100	37,00 €
115	40,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	57,00 €

EW-ALBI

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | EW | 25

Hoek 87° met steunvoet



*1

Rond inspectie-element (tot 200°C/P1)



ALBI06...06Ø	
A 080	146,00 €
A 100	151,00 €
A 115	156,00 €
A 120	159,00 €
A 130	167,00 €
A 140	168,00 €
A 150	173,00 €
A 160	183,00 €
A 180	205,00 €
A 200	240,00 €
D 225	257,00 €
C 250	292,00 €

ALBI06...30Ø	
A 080	173,00 €
A 100	188,00 €
A 115	198,00 €
A 120	209,00 €
A 130	221,00 €
A 140	222,00 €
A 150	223,00 €
A 160	235,00 €
A 180	243,00 €
A 200	256,00 €
D 225	271,00 €
C 250	283,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



*2

RVS haarddeur met ventilatierooster 210x140mm en schuifstuk 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*2

FU0960	
	81,00 €

FU5160	
	115,00 €

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
115	32,00 €
120	33,00 €
130	34,00 €
140	35,00 €
150	36,00 €
160	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €

Lengte-element 1000mm



ALBI06...02Ø	
A 080	92,00 €
A 100	97,00 €
A 115	102,00 €
A 120	103,00 €
A 130	107,00 €
A 140	111,00 €
A 150	113,00 €
A 160	123,00 €
A 180	133,00 €
A 200	144,00 €
D 225	156,00 €
C 250	173,00 €

Lengte-element 500mm



ALBI06...03Ø	
A 080	62,00 €
A 100	72,00 €
A 115	77,00 €
A 120	78,00 €
A 130	82,00 €
A 140	83,00 €
A 150	84,00 €
A 160	90,00 €
A 180	96,00 €
A 200	100,00 €
D 225	108,00 €
C 250	116,00 €

Lengte-element 250mm



ALBI06...04Ø	
A 080	50,00 €
A 100	59,00 €
A 115	62,00 €
A 120	63,00 €
A 130	67,00 €
A 140	68,00 €
A 150	69,00 €
A 160	71,00 €
A 180	77,00 €
A 200	80,00 €
D 225	86,00 €
C 250	90,00 €

Lengte-element 1000mm met 2 afvoerlussen



ALBI06...05Ø	
A 080	96,00 €
A 100	103,00 €
A 115	106,00 €
A 120	108,00 €
A 130	112,00 €
A 140	114,00 €
A 150	119,00 €
A 160	127,00 €
A 180	137,00 €
A 200	149,00 €
D 225	162,00 €
C 250	177,00 €

Lengte-element 1000mm met dubbele huls



ALBI06...2438Ø	
A 080	116,00 €
A 100	124,00 €
A 115	128,00 €
A 120	130,00 €
A 130	137,00 €
A 140	139,00 €
A 150	144,00 €
A 160	153,00 €
A 180	164,00 €
A 200	178,00 €
D 225	192,00 €
C 250	209,00 €

Lengte-element 1000mm met montageklem



ALBI06...70Ø	
A 080	114,00 €
A 100	119,00 €
A 115	121,00 €
A 120	123,00 €
A 130	128,00 €
A 140	131,00 €
A 150	132,00 €
A 160	138,00 €
A 180	151,00 €
A 200	162,00 €
D 225	175,00 €
C 250	192,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



ALBI26Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €

Afdichtring EPDM tot 120°C



ALBI367Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €

Siliconen (tot 400°C)



ALBI60	
	90,00 €

- *1 Door middel van lengte-elementen flexibel naar beneden uit te breiden
- *2 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

Systeem FURADO-A
EW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | EW | 25

Hoek 87° met steunvoet



*1

KL06Ø	
080	126,00 €
100	130,00 €
120	137,00 €
130	142,00 €
150	148,00 €
180	178,00 €
200	211,00 €
225	227,00 €
250	260,00 €

Rond inspectie-element (tot 200°C/P1)



KL30Ø	
080	153,00 €
100	167,00 €
120	187,00 €
130	196,00 €
150	198,00 €
180	216,00 €
200	227,00 €
225	241,00 €
250	251,00 €

Rond inspectie-element, vochtige werking (tot 250°C/H1)



KL30HTWØ	
080	266,00 €
100	281,00 €
120	298,00 €
130	309,00 €
150	311,00 €
180	328,00 €
200	342,00 €
225	354,00 €
250	366,00 €

Rond inspectie-element, droog bedrijf (tot 600°C/H1)



KL30HTDØ	
080	266,00 €
100	281,00 €
120	298,00 €
130	309,00 €
150	311,00 €
180	328,00 €
200	342,00 €
225	354,00 €
250	366,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



*2

FU0960
81,00 €

RVS haarddeur met ventilatierooster 210x140mm en schuifstuk 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*2

FU5160
115,00 €

Lengte-element 1000mm



KL0602Ø	
080	72,00 €
100	76,00 €
120	81,00 €
130	82,00 €
150	88,00 €
180	106,00 €
200	115,00 €
225	126,00 €
250	141,00 €

Lengte-element 500mm



KL0603Ø	
080	42,00 €
100	51,00 €
120	56,00 €
130	57,00 €
150	59,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	78,00 €
250	84,00 €

Lengte-element 250mm



KL0604Ø	
080	30,00 €
100	38,00 €
120	41,00 €
130	42,00 €
150	44,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €

Lengte-element 200mm



KL06223Ø	
080	26,00 €
100	33,00 €
120	34,00 €
130	35,00 €
150	36,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	44,00 €
250	45,00 €

Lengte-element 150mm



KL06224Ø	
080	21,00 €
100	25,00 €
120	26,00 €
130	27,00 €
150	30,00 €
180	33,00 €
200	34,00 €
225	36,00 €
250	37,00 €

Lengte-element 1000mm met montageklem



KL0670Ø	
080	94,00 €
100	98,00 €
120	101,00 €
130	103,00 €
150	107,00 €
180	124,00 €
200	133,00 €
225	145,00 €
250	160,00 €

Montage klem



FU40Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
120	33,00 €
130	34,00 €
150	36,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	38,00 €
250	38,00 €



Steunvoet geschikt voor hoeken 87° en 45°



PP1767Ø	
060	67,00 €
080	78,00 €
100	88,00 €
110	95,00 €
125	119,00 €
160	133,00 €
200	168,00 €
250	210,00 €

Steunvoet geschikt voor hoeken 87° en 45° naar beneden uitschuifbaar met PP lengte-element



PP1768Ø	
060	55,00 €
080	59,00 €
100	65,00 €
110	71,00 €
125	92,00 €
160	97,00 €
200	124,00 €
250	148,00 €

Hoofdbedekking met roestvrijstalen snuitbuis en weerkraag



PPLS60342Ø	
060	125,00 €
080	130,00 €
100	148,00 €
110	151,00 €
125	161,00 €
160	176,00 €
200	227,00 €
250	260,00 €

Montageklem, 1 stuk



PPFLEX40Ø	
125	25,00 €
160	26,00 €

Montageklem, 4 stuks



PPFLEX41Ø	
060	33,00 €
080	46,00 €
100	47,00 €
110	50,00 €

Rond inspectie-element (tot 120°C/P1)



130-PP30Ø	
060	25,00 €
080	31,00 €
100	41,00 €
110	55,00 €
125	96,00 €
160	130,00 €
200	137,00 €
250	290,00 €

Lengte-element 1000mm



130-PP02Ø	
060	16,00 €
080	25,00 €
100	31,00 €
110	42,00 €
125	59,00 €
160	79,00 €
200	113,00 €
250	205,00 €

Lengte-element 560mm



130-PP03Ø	
060	14,00 €
080	17,00 €
100	20,00 €
110	26,00 €
125	40,00 €
160	53,00 €
200	88,00 €
250	137,00 €

Lengte-element 315mm



130-PP04Ø	
060	13,00 €
080	15,00 €
100	17,00 €
110	21,00 €
125	31,00 €
160	46,00 €
200	48,00 €
250	101,00 €

Montageset 1 (1x tweedelige vaste klem en 1x flexibele buismanchet)



PPFLEX09Ø	
060	14,00 €
080	16,00 €
100	18,00 €
110	21,00 €
125	31,00 €
160	36,00 €

Flexibele leiding 10m



PPFLEX02/10Ø	
060	233,00 €
080	302,00 €
100	402,00 €
110	443,00 €
125	800,00 €
160	1.116,00 €

Koppeling PP-FLEX voor flexibele leiding



PPFLEX07Ø	
060	59,00 €
080	90,00 €
100	105,00 €
110	106,00 €
125	181,00 €
160	212,00 €

RVS haarddeur 210x140mm met schuifmof 60mm recht, inclusief haarddeursleutel, geschikt voor FU0607K



*2

FU0960	
	81,00 €

RVS haarddeur met ventilatierooster 210x140mm en schuifstuk 60mm schuin, inclusief haarddeursleutel



*2

FU5160	
	115,00 €

- *1 Door middel van lengte-elementen flexibel naar beneden uit te breiden
- *2 Verlenging van de schuifverbinder tegen meerprijs per cm

Systeem FURADO-A
EW-PPS / EW-PP-FLEX



Hoek 15°



130-PP17Ø	
060	17,00 €
080	21,00 €
100	26,00 €
110	37,00 €
125	52,00 €
160	96,00 €
200	138,00 €
250	207,00 €

Hoek 30°



130-PP18Ø	
060	14,00 €
080	17,00 €
100	24,00 €
110	37,00 €
125	52,00 €
160	95,00 €
200	137,00 €
250	205,00 €

Hoek 45°



130-PP19Ø	
060	14,00 €
080	17,00 €
100	24,00 €
110	37,00 €
125	52,00 €
160	95,00 €
200	137,00 €
250	222,00 €

Hoek 87°



130-PP22Ø	
060	15,00 €
080	20,00 €
100	28,00 €
110	40,00 €
125	52,00 €
160	95,00 €
200	154,00 €
250	290,00 €

Hoek 87° met inspectieopening



130-PP23Ø	
060	25,00 €
080	31,00 €
100	37,00 €
110	91,00 €
125	130,00 €
160	147,00 €
200	171,00 €
250	325,00 €

Afdichtring (EPDM)



130-PP26Ø	
060	9,00 €
080	14,00 €
100	15,00 €
110	16,00 €
125	19,00 €
160	24,00 €
200	26,00 €
250	31,00 €

Glijmiddel 75 ml, “chloridevrij“



750GLEIOVT	
	14,00 €

Veiligheidstemperatuurbegrenzer 110°C



PP423
508,00 €

Aansluitstuk l=250mm met 1/2“ huls voor veiligheidstemperatuurbegrenzer



130-PP423AØ	
060	98,00 €
080	101,00 €
100	106,00 €
110	110,00 €
125	113,00 €
160	116,00 €
200	131,00 €
250	192,00 €

Afdekpaneel voor achterventilatie RAL 9016



130-PP21Ø	
060	49,00 €
080	64,00 €
100	65,00 €
110	75,00 €
125	76,00 €
160	82,00 €
200	120,00 €
250	143,00 €

Weerkraag passend voor uitmonding PP342



PP72Ø	
060	51,00 €
080	52,00 €
100	55,00 €
110	56,00 €
125	57,00 €
160	59,00 €
200	66,00 €
250	67,00 €

Mondingsbuis 500mm RVS, geschikt voor PP342



PP126Ø	
060	40,00 €
080	42,00 €
100	50,00 €
110	52,00 €
125	56,00 €
160	63,00 €
200	69,00 €
250	84,00 €

Systeem FURADO-A

ONAFHANKELIJK VAN RUIMTELUCHT BOVEN DAK



Ankerplaat 1000mm met overgang naar DWA25



*1

DWA25LS6091Ø	
130	191,00 €
150	207,00 €
180	221,00 €
200	236,00 €
210	249,00 €
230	253,00 €
250	270,00 €
300	304,00 €

Lengte-element 1000mm



*1

DWA2513Ø	
130	71,00 €
150	75,00 €
180	87,00 €
200	98,00 €
210	107,00 €
230	112,00 €
250	119,00 €
300	140,00 €

Lengte-element 500mm



*1

DWA2514Ø	
130	49,00 €
150	50,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
210	63,00 €
230	65,00 €
250	71,00 €
300	75,00 €

Lengte-element 250mm



*1

DWA2515Ø	
130	37,00 €
150	40,00 €
180	42,00 €
200	43,00 €
210	44,00 €
230	45,00 €
250	50,00 €
300	58,00 €

Uitmonding aansluiting met uitzetting tot 300 mm



*1

DWA251755Ø	
130	112,00 €
150	115,00 €
180	127,00 €
200	135,00 €
210	143,00 €
230	160,00 €
250	161,00 €
300	178,00 €


Bevestigingsklem in de schacht



*1


DWA25LS6017660Ø	
130	110,00 €
150	119,00 €
180	120,00 €
200	121,00 €
210	122,00 €
230	125,00 €
250	126,00 €
300	132,00 €

Dakdoorvoer 5-15° met voorrand met weerkraag




DWECO53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DWECO59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DWECO38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag



DWECO54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DWECO52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DWECO52ZYØ	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
250	186,00 €

• *1 Let op de maattabellen

Systeem FURADO-A

AFHANKELIJK VAN DE RUIMTELUCHT BOVEN DAK

N1 40 Pa · 400°C · 0,5 mm · DW · 25

Ankerplaat 1000mm met overgang naar DWA



*1

DWALS6091Ø	
145	210,00 €
165	236,00 €
180	239,00 €
195	247,00 €
215	264,00 €
225	265,00 €
245	287,00 €
265	305,00 €
290	322,00 €
315	349,00 €

Lengte-element 1000mm



*1

DWA13Ø	
145	86,00 €
165	102,00 €
180	106,00 €
195	111,00 €
215	122,00 €
225	128,00 €
245	135,00 €
265	148,00 €
290	160,00 €
315	182,00 €

Lengte-element 500mm



*1

DWA14Ø	
145	58,00 €
165	66,00 €
180	67,00 €
195	69,00 €
215	72,00 €
225	75,00 €
245	81,00 €
265	84,00 €
290	86,00 €
315	99,00 €

Lengte-element 250mm



*1

DWA15Ø	
145	42,00 €
165	49,00 €
180	50,00 €
195	51,00 €
215	52,00 €
225	55,00 €
245	58,00 €
265	63,00 €
290	64,00 €
315	72,00 €

Uitmonding aansluiting met uitzetting tot 300 mm



*1

DWA1755Ø	
145	119,00 €
165	127,00 €
180	132,00 €
195	140,00 €
215	147,00 €
225	166,00 €
245	170,00 €
265	175,00 €
290	187,00 €
315	197,00 €


Bevestigingsklem in de schacht



*1

DWALS601766Ø	
145	110,00 €
165	119,00 €
180	120,00 €
195	121,00 €
215	122,00 €
225	124,00 €
245	125,00 €
265	126,00 €
290	128,00 €
315	132,00 €


Dakdoorvoer 5-15° met voorrand en weerkraag



*1


DW53Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 16-25° met voorrand en weerkraag




DW59Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 26-35° met voorrand en weerkraag




DW38Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Dakdoorvoer 36-45° met voorrand en weerkraag




DW54Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €

Conische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DW52Ø	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €

Cilindrische plat-dakdoorvoer met weerkraag



DW52ZYØ	
080	107,00 €
100	111,00 €
115	112,00 €
130	114,00 €
150	119,00 €
160	125,00 €
180	133,00 €
200	164,00 €
225	172,00 €
250	186,00 €

• *1 Let op de maattabellen

Systeem FURADO
OMLIJSTING OPEN HAARD

SC

Omkeerkop 1000mm inclusief kopkap

Gips uiterlijk


Binnen mm	LS60100...X...-1449
140x140	780,00 €
160x160	800,00 €
190x190	820,00 €
210x210	835,00 €
230x230	892,00 €
240x240	948,00 €
260x260	971,00 €
310x310	994,00 €

Omkeerkop 1500mm inclusief kopkap

Gips uiterlijk

Binnen mm	LS60150...X...-1449
140x140	886,00 €
160x160	916,00 €
190x190	941,00 €
210x210	963,00 €
230x230	977,00 €
240x240	1.093,00 €
260x260	1.127,00 €
310x310	1.153,00 €

schoon



Het afgebeelde onderdeel is niet bij de levering inbegrepen. Bestel a.u.b. een schoorsteenmantel extra.

Omkeerkop 1000mm inclusief kopkap

Klinker

Binnen mm	LS60100...X...-1448
140x140	1.117,00 €
160x160	1.148,00 €
190x190	1.169,00 €
210x210	1.187,00 €
230x230	1.199,00 €
240x240	1.290,00 €
260x260	1.290,00 €
310x310	1.477,00 €

Omkeerkop 1500mm inclusief kopkap

Klinker

Binnen mm	LS60150...X...-1448
140x140	1.261,00 €
160x160	1.302,00 €
190x190	1.333,00 €
210x210	1.360,00 €
230x230	1.378,00 €
240x240	1.476,00 €
260x260	1.553,00 €
310x310	1.570,00 €

Sahara Rood

Antraciet

Rood

Oud rood

Appel bloesem

Omkeerkop 1000mm inclusief kopkap

Geschilderd

Binnen mm	LS60100...X...-1447
140x140	575,00 €
160x160	586,00 €
190x190	601,00 €
210x210	610,00 €
230x230	619,00 €
240x240	679,00 €
260x260	689,00 €
310x310	713,00 €

Omkeerkop 1500mm inclusief kopkap

Geschilderd

Binnen mm	LS60150...X...-1447
140x140	724,00 €
160x160	732,00 €
190x190	751,00 €
210x210	761,00 €
230x230	773,00 €
240x240	834,00 €
260x260	847,00 €
310x310	878,00 €

RAL8017P-C411
= gloss

RAL9011MB-C626
=brusy matt

RAL7016P-C411
=gloss

RAL1015PP-J2197
=gloss

RAL9005PP-J2487
=gloss

RAL9010M-T29
=matt

RAL4179-8MB-C626
=brusy matt

RAL4798-5MB-C626
=brusy matt


RAL8004M-T29
=matt

RAL8016P-C411
=gloss

Systeem FURADO
OMLIJSTING OPEN HAARD


SC

Haardomlijsting voor haardafmetingen binnen 140x140mm tot 210x210mm



LS1762-1
370,00 €

Haardomlijsting voor haardafmetingen binnen 230x230mm tot 310x310mm



LS1762-2
370,00 €

Asafdichtingset over dak, breedte=250mm



schwarz	ZUTE2200-3	76,00 €
terrakotta	ZUTE2200-2	76,00 €
braun	ZUTE2200-1	76,00 €

Verbindingstape voor asafdichting over dakbreedte: 450mm, lengte: 2500mm



schwarz	ZUTE2200-6	112,00 €
terrakotta	ZUTE2200-5	112,00 €
braun	ZUTE2200-4	112,00 €

Verbindingstape voor asafdichting over dakbreedte: 450mm, lengte: 5000mm



schwarz	ZUTE2200-9	251,00 €
terrakotta	ZUTE2200-8	251,00 €
braun	ZUTE2200-7	251,00 €


Primers



ZUTE2202-ML		
-125 ml	ZUTE2202-125	14,00 €
-250 ml	ZUTE2202-250	28,00 €
-500 ml	ZUTE2202-500	36,00 €


Schachtafdichting onder dak met gipssokkel, lengte 500mm, voor schachtafmetingen tot 300x300mm buiten

*1




ZUTE2201-1
75,00 €

Schachtafdichting onder dak met gipssokkel, lengte 750mm, voor schachtafmetingen tot buiten 550x550mm



ZUTE2201-3
87,00 €


Schachtafdichting onder dak met gipssokkel, lengte 1000mm, voor schachtafmetingen tot buiten 800x800mm




ZUTE2201-5
98,00 €

• *1 Bij gebruik met onze lichtgewicht schacht moet deze eerst worden voorbehandeld met een primer voor sterk zuigende ondergronden. Alleen dan kan de primer worden aangebracht

Systeem FURADO-A
CONSTRUCTIE VOORBEELD 1



Systeem FURADO-A
CONSTRUCTIE VOORBEELD 2 ONAFHANKELIJK VAN DE KAMERLUCHT




Mond verlenging tot 300 mm
DWA251755

Klemband
DW41

Lengte-element 1015 mm
PP02

Dakdoorvoer 36°-45° met voorrand en Weer kraag
DWECO54

Lengte-element 1000 mm
DWA2513




Klemband
DW41

Lengte-element 1015 mm
PP02

Sparrenhalter light für Schacht
LS60...x...-55

Nestelement 1000 mm los/geschroefd
LS60...x...-13O

Ankerplaat 1000 mm met overgang DWA25
DWA25LS6091




Montage klem, 1 Stück
PPFLEX40

Lengte-element 1015 mm
PP02

Nestelement 1000 mm los/geschroefd
LS60...x...-13O

Montage klem, 1 Stück
PPFLEX40



Revisie-element
PP30

RVS haarddeur 210 x 140 mm met schuifverbinder 60 mm
FU0960

Hoek 87°
PP22


Aansluitelement voor TWIN-PL incl. PP04
PP1760

Steunplaat
LS601716

Steunvoet geschikt voor Hoek 87° en 45°
PP1767

Basiselement “lang” 1000 mm los/geslepen incl. bodemplaat
LS60...x...-04

Systeem FURADO-A
CONSTRUCTIE VOORBEELD 3 AFHANKELIJK VAN DE RUIMTELUCHT



Buitvoering brandbeveiliging
LUX-NOVA

BESCHRIJVING
Wand-, plafond- en dakdoorvoer variabel in te korten voor het doorvoeren van schoorstenen, afvoerpijpen en aansluitstukken

Variant 1: met pijpuitsparing
Variant 2: zonder buisuitsparing


MATERIAAL
Behuizing van duurzaam temperatuurbestendig brandwerend materiaal

NENNDIAMETER (DN)
Tot DN 250 mm

INBOUWMATEN
430 x 430 mm, 480 x 480 mm (Maß B),
Lengte tot 496 mm (Maß A)
Tot 530 x 530 mm (alleen LUX-NOVA-Variante 2)
Lengte tot 496 mm (Maß A)

WANDDIKTE
de te doorboren muur, plafond of dak:
tot maximaal 496 mm





400°C

SC

KENMERKEN

- Slechts 140 mm afstand van de binnenband tot brandbare componenten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Ook geschikt voor latere installatie op de bouwplaats
- Kan worden uitgerust met elk rookgassysteem (EW, DW) en elke kachelpijp
- Geschikt voor passief- en lage-energiewoningen met speciaal adapterrubber voor dampremmende laag (compatibel met blowerdoortest)
- Compacte kant-en-klare oplossing
- Industrieel vervaardigd met consistente brandbeveiligingskwaliteit
- Individuele wanddiktes en dakhellingen zijn mogelijk
- Ter plaatse in lengte verstelbaar
- Eenvoudige en veilige verbinding met het gebouw dankzij een stabiele buitenschil

SOLLICITATIE

- Goedgekeurd voor de doorvoer van aansluitingen, uitlaatpijpen en schoorstenen door muren, plafonds en daken gemaakt van brandbare bouwmaterialen
- De rookgastemperatuur van de haard mag niet hoger zijn dan 400°C
- Gebruikt voor buisdoorvoeringen in binnen- en buitenmuren
- Aanzienlijke reductie van de laterale afstandsafmetingen voor buisdoorvoeringen vergeleken met FeuVO

Let op de gegevens in de goedkeuring!

GOEDKEURINGSNUMMER
Z - 7.4 - 3487

MUURDOORVOEREN/DAKDOORVOEREN 0°

	DN Ø Rook pijp in mm	Lengte van het onderdeel in mm Maß A	Externe afmetingenen in mm Maße B	EW Pijpuitsparing in mm	Prijs EW - Variant *1
LUX-NOVA-GP-EW12Ø	130	120	430x430	140	308,00 €
LUX-NOVA-GP-EW24Ø	130	240	430x430	140	363,00 €
LUX-NOVA-GP-EW36Ø	130	360	430x430	140	548,00 €
LUX-NOVA-GP-EW40Ø	130	400	430x430	140	615,00 €
LUX-NOVA-GP-EW50Ø	130	496	430x430	140	709,00 €
LUX-NOVA-GP-EW12Ø	150	120	430x430	160	308,00 €
LUX-NOVA-GP-EW24Ø	150	240	430x430	160	363,00 €
LUX-NOVA-GP-EW36Ø	150	360	430x430	160	548,00 €
LUX-NOVA-GP-EW40Ø	150	400	430x430	160	615,00 €
LUX-NOVA-GP-EW50Ø	150	496	430x430	160	709,00 €
LUX-NOVA-GP-EW36Ø	160	360	480x480	170	615,00 €
LUX-NOVA-GP-EW40Ø	160	400	480x480	170	654,00 €
LUX-NOVA-GP-EW50Ø	160	496	480x480	170	754,00 €
LUX-NOVA-GP-EW12Ø	180	120	480x480	190	322,00 €
LUX-NOVA-GP-EW24Ø	180	240	480x480	190	402,00 €
LUX-NOVA-GP-EW36Ø	180	360	480x480	190	615,00 €
LUX-NOVA-GP-EW40Ø	180	400	480x480	190	655,00 €
LUX-NOVA-GP-EW50Ø	180	496	480x480	190	754,00 €
LUX-NOVA-GP-EW12Ø	200	120	480x480	210	322,00 €
LUX-NOVA-GP-EW24Ø	200	240	480x480	210	402,00 €
LUX-NOVA-GP-EW36Ø	200	360	480x480	210	615,00 €
LUX-NOVA-GP-EW40Ø	200	400	480x480	210	654,00 €
LUX-NOVA-GP-EW50Ø	200	496	480x480	210	754,00 €

	DN Ø Rook pijp in mm	Lengte van het onderdeel in mm Maß A	Externe afmetingenen in mm Maße B	DW Pijpuitsparing in mm	Prijs EW - Variant
LUX-NOVA-GP-DW12Ø	130	120	430x430	210	308,00 €
LUX-NOVA-GP-DW24Ø	130	240	430x430	210	363,00 €
LUX-NOVA-GP-DW36Ø	130	360	430x430	210	548,00 €
LUX-NOVA-GP-DW40Ø	130	400	430x430	210	615,00 €
LUX-NOVA-GP-DW50Ø	130	496	430x430	210	709,00 €
LUX-NOVA-GP-DW12Ø	150	120	430x430	230	308,00 €
LUX-NOVA-GP-DW24Ø	150	240	430x430	230	363,00 €
LUX-NOVA-GP-DW36Ø	150	360	430x430	230	548,00 €
LUX-NOVA-GP-DW40Ø	150	400	430x430	230	615,00 €
LUX-NOVA-GP-DW50Ø	150	496	430x430	230	709,00 €
LUX-NOVA-GP-DW36Ø	160	360	480x480	240	615,00 €
LUX-NOVA-GP-DW40Ø	160	400	480x480	240	654,00 €
LUX-NOVA-GP-DW50Ø	160	496	480x480	240	754,00 €
LUX-NOVA-GP-DW12Ø	180	120	480x480	260	322,00 €
LUX-NOVA-GP-DW24Ø	180	240	480x480	260	402,00 €
LUX-NOVA-GP-DW36Ø	180	360	480x480	260	615,00 €
LUX-NOVA-GP-DW40Ø	180	400	480x480	260	654,00 €
LUX-NOVA-GP-DW50Ø	180	496	480x480	260	754,00 €
LUX-NOVA-GP-DW12Ø	200	120	480x480	280	322,00 €
LUX-NOVA-GP-DW24Ø	200	240	480x480	280	402,00 €
LUX-NOVA-GP-DW36Ø	200	360	480x480	280	615,00 €
LUX-NOVA-GP-DW40Ø	200	400	480x480	280	654,00 €
LUX-NOVA-GP-DW50Ø	200	496	480x480	280	754,00 €

*1 *1 Bestel bij enkelwandige leidingen altijd de isolatieschaal FU39-25!


Let op: lijm L69-1 wordt altijd meegeleverd.
LUX-NOVA inclusief isolatieschaal is ook verkrijgbaar als SET. Bestelcode:
LUX-NOVA-GP-EW...-SET

FACT-BOX LUX-NOVA Variant 1

- Snelle en eenvoudige installatie
- Ook geschikt voor latere installatie op de bouwplaats
- Te gebruiken met elk uitlaatsysteem (RVS, enkelwandig en dubbelwandig, kachelpijpen)
- Getest en goedgekeurd, max. inbouwlengte 496 mm
- Individuele wanddiktes zijn mogelijk
- De lengte kan ter plaatse worden ingekort tot 72 mm
- Eenvoudige en veilige verbinding met het gebouw dankzij een stabiele buitenschil
- Alle bussen zijn al voorbehandeld, zodat de dampremmende folie met behulp van een afdichtingsmanchet kan worden bevestigd
- De ombouw van dubbelwandig naar enkelwandig kan plaatsvinden binnen de doorvoer of met een DW lengte element met geïntegreerde wandbekleding
- Individuele maatwerkproductie met lengteverstelling en Pijpuitsparing kan kant-en-klaar en voorgemonteerd worden geleverd volgens klantwens (zie accessoiretabel)

LUX-NOVA
VARIABEL IN TE KORTEN MET BUISUITSPARING


LUX-NOVA1551	Meerprijs voor knippen op gewenste lengte	84,00 €
LUX-NOVAPLEW130	Aansluitplaat 630x630mm geschikt voor muurdoorvoer 430x430mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	156,00 €
LUX-NOVAPLEW150	Aansluitplaat 630x630mm geschikt voor muurdoorvoer 430x430mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	156,00 €
LUX-NOVAPLEW160	Aansluitplaat 680x680mm passend voor muurdoorvoer 480x480mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	167,00 €
LUX-NOVAPLEW180	Aansluitplaat 680x680mm passend voor muurdoorvoer 480x480mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	167,00 €
LUX-NOVAPLEW200	Aansluitplaat 680x680mm passend voor muurdoorvoer 480x480mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	167,00 €
LUX-NOVAPLDW130	Aansluitplaat 630x630mm geschikt voor muurdoorvoer 430x430mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	156,00 €
LUX-NOVAPLDW150	Aansluitplaat 630x630mm geschikt voor muurdoorvoer 430x430mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	156,00 €
LUX-NOVAPLDW160	Aansluitplaat 680x680mm passend voor muurdoorvoer 480x480mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	167,00 €
LUX-NOVAPLDW180	Aansluitplaat 680x680mm passend voor muurdoorvoer 480x480mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	167,00 €
LUX-NOVAPLDW200	Aansluitplaat 680x680mm passend voor muurdoorvoer 480x480mm met gatuitsparing, wanddikte 12mm	167,00 €
LUX-NOVA1556.01	Speciale afdichting 0-22° 430x430mm set inclusief siliconenlijm	135,00 €
LUX-NOVA1556.02	Speciale afdichting 0-22° 480x480mm set inclusief siliconenlijm	137,00 €
LUX-NOVAABS1050X1050	Stralingsbeschermingspaneel 1050x1050x25mm voor brandbare wand	340,00 €
LS69-1	Lijm (tube 1000g)	13,00 €




Voorbeeld:
LUX-NOVA met Ø Pijpuitsparing
140 mm voor EW of
210 mm voor DW



Accessoires: Optioneel kan de mu-urdoorvoer besteld worden met een aansluitplaat voor het eenvoudiger aansluiten van het dampscherm ter plaatse en/of de speciale afdichting en bevestiging aan de muur



Accessoires: Speciale afdichting voor aansluiting op bestaande dam-premmende laag of in combinatie met aansluitplaat




Accessoires: Stralingsbescher-mingsplaat voor brandbare wand


400°C
SC

MUURDOORVOEREN/DAKDOORVOEREN 0°

	DN Ø Rook pijp in mm	Lengte van het onderdeel in mm Maß A	Externe afmetingenen in mm Maße B	Prijs
LUX-NOVA-GP-200.1	bis 150	200	430x430	394,00 €
LUX-NOVA-GP-400.1	bis 150	400	430x430	508,00 €
LUX-NOVA-GP-500.1	bis 150	500	430x430	603,00 €
LUX-NOVA-GP-200.2	160-200	200	480x480	421,00 €
LUX-NOVA-GP-400.2	160-200	400	480x480	558,00 €
LUX-NOVA-GP-500.2	160-200	500	480x480	657,00 €
LUX-NOVA-GP-200.3	225-250	200	530x530	449,00 €
LUX-NOVA-GP-400.3	225-250	400	530x530	592,00 €
LUX-NOVA-GP-500.3	225-250	500	530x530	710,00 €



LUX-NOVA zonder Pijpuitsparing



Speciale afdichting voor de dampremmende laag

Bij installatie in een energiezuinige, passieve of Een geprefabriceerd houten framehuis is een verbinding van de brandwerende doorvoer met de dampremmende film nodig. Afhankelijk van de buitenafmetingen van de bus bieden wij verschillende soorten speciale afdichtingen aan maten als accessoires. Deze worden samen met een geschikte siliconenlijm geleverd. Samen met de optioneel verkrijgbare aansluiting Met behulp van de plaat kan ter plaatse een schone afdichting worden gecreëerd om te voldoen aan de eisen van de blowerdoortest.

ZUBEHÖR

LUX-NOVA1551	Meerprijs op gewenste lengte gesneden	84,00 €
LUX-NOVA1552	Applicatie ronde uitsparing aan beide zijden	84,00 €
LUX-NOVAPL430	Verbindingsplaat 630x630mm geschikt voor muurdoorvoer ZONDER gatuitsparing, wanddikte 12mm	99,00 €
LUX-NOVAPL480	Verbindingsplaat 680x680mm geschikt voor muurdoorvoer ZONDER gatuitsparing, wanddikte 12mm	113,00 €
LUX-NOVAPL530	Verbindingsplaat 730x730mm geschikt voor muurdoorvoer ZONDER gatuitsparing, wanddikte 12mm	122,00 €
LUX-NOVA1556.01	Speciale afdichting 0-22° 430x430mm set inclusief silicoonenlijm	135,00 €
LUX-NOVA1556.02	Speciale afdichting 0-22° 480x480mm set inclusief silicoonenlijm	137,00 €
LUX-NOVA1556.03	Speciale afdichting 0-22° 530x530mm set inclusief silicoonenlijm	140,00 €
LUX-NOVAAB-S1050X1050	Stralingsbeschermingspaneel 1050x1050x25mm voor brandbare wand	340,00 €
LS69-1	Lijm (tube 1000g)	13,00 €


FACT-BOX LUX-NOVA Variant 2

- Gatuitsparingen in de gewenste maat kunnen ter plaatse worden gemaakt
- Kan voor verschillende diameters worden gebruikt en heeft daardoor weinig opslagruimte nodig
- De gatuitsparing kan vanuit het midden van de muurdoorvoer worden verplaatst, zolang er maar voor wordt gezorgd dat de afstand van de uitlaatgasvoerende binnenbuis tot het brandbare onderdeel of de buitenmaat van de muurdoorvoer ten minste 140 mm bedraagt. elk punt (zie “de juiste maat”).
- Installatie als blinde muurdoorvoer mogelijk voor latere aansluiting
- Snelle en eenvoudige installatie
- Ook geschikt voor latere installatie op de bouwplaats
- Toepasbaar voor diverse uitlaatsystemen (RVS enkelwandig en dubbelwandig, kachelpijpen)
- Getest en goedgekeurd voor een maximale installatielengte van 496 mm
- Individuele wanddiktes en dakhellingen zijn mogelijk (zie accessoiretabel)
- Ter plaatse in lengte verstelbaar
- Eenvoudige en veilige verbinding met het gebouw dankzij een stabiele buitenschil
- Alle bussen zijn al voorbehandeld, zodat de dampremmende folie met behulp van een afdichtingsmanchet kan worden bevestigd
- De ombouw van dubbelwandig naar enkelwandig kan plaatsvinden binnen de doorvoer of met een DW lengte element met geïntegreerde wandbekleding
- Individuele maatwerkproducten met lengteverstelling, Pijpuitsparingen en diagonale sneden kunnen kant-en-klaar en voorgemonteerd worden geleverd volgens klantwens (zie accessoiretabel)

LUX-NOVA
VARIABEL IN TE KORTEN ZONDER PIJPUITSPARING


DAKDOORVOER VOOR SCHUINE DAKEN

		DN Ø Rook pijp in mm	Lengte van het onderdeel in mm Maß A	Externe afmetingenen in mm Maße B	Prijs
LUX-NOVA-GP-600.1		bis 150	600	430x430	610,00 €
LUX-NOVA-GP-1000.1		bis 150	1000	430x430	894,00 €
LUX-NOVA-GP-600.2		160-200	600	480x480	669,00 €
LUX-NOVA-GP-1000.2		160-200	1000	480x480	946,00 €
LUX-NOVA-GP-600.3	*1	225-250	600	530x530	724,00 €
LUX-NOVA-GP-1000.3	*1	225-250	1000	530x530	1.040,00 €



ZUBEHÖR


LUX-NOVA1553	Prijs voor diagonale sneden tot 45°	167,00 €
LUX-NOVA1554	Meerprijs voor diagonale sneden groter dan 45°	250,00 €
LUX-NOVA1555	Meerprijs voor elliptische uitsparing aan beide zijden	167,00 €
LUX-NOVA1556.01	Speciale afdichting 0-22° 430x430mm set inclusief silico-nenlijm	135,00 €
LUX-NOVA1556.02	Speciale afdichting 0-22° 480x480mm set inclusief silico-nenlijm	137,00 €
LUX-NOVA1556.03	Speciale afdichting 0-22° 530x530mm set inclusief silico-nenlijm	140,00 €
LUX-NOVA1557.01	Speciale afdichting 23-45° set inclusief siliconenlijm	136,00 €
LUX-NOVA1557.02	Speciale afdichting 23-45° set inclusief siliconenlijm	140,00 €
LUX-NOVA1557.03	Speciale afdichting 23-45° set inclusief siliconenlijm	142,00 €



SPECIAAL GEVAL VAN SCHUIN DAK

Bij het geleiden van uitlaatgassen door een schuin dak moet bij de keuze van het passende brandwerende kanaal rekening worden gehouden met de dakhelling. Hoe groter de dakhelling, hoe groter de benodigde lengte (maat A) van de LUX-NOVA. De bijbehorende diagonale snede evenals de ellipsvormige pijpuitsparing dient u als extra service bij ons te bestellen.

Berekening van de benodigde lengte van het onderdeel:
A = (buitenbreedte B x tan dakhelling) + (verticale bouwdeeldiepte C / sin (90° dakhelling)



DE JUISTE MAAT

Voor onze brandwerende kanalen bedraagt de minimale afstand tussen de uitlaatpijp en brandbare componenten 140 mm. Indien de Pijpuitsparing centraal wordt geplaatst, worden de benodigde buitenmaten van het brandwerend kanaal berekend uit de berekening van buisdiameter + 280 mm. Bij excentrische Pijpuitsparing moet de afwijking van het middelpunt dienovereenkomstig worden opgeteld. Deze mag aan geen enkele zijde kleiner zijn dan 140 mm.
Houd er rekening mee dat de minimale afstanden alleen gelden voor de brandbare wandconstructie of de brandbare onderdelen in de muur. De wandbekleding moet minimaal voldoen aan bijlage 2 - punt 1 van goedkeuring Z - 7.4 - 3487.

*1 Informeer apart naar de levertijden.

Let op: lijm L69-1 wordt altijd meegeleverd.
LUX-NOVA inclusief isolatieschaal is ook verkrijgbaar als SET. Bestelcode: LUX-NOVA-GP-EW...-SET

Buitvoering brandbeveiliging
LUX-ECO

BESCHRIJVING
Kosteneffectieve wand-, plafond- en dakdoorvoer voor geïsoleerde rookgassystemen

MATERIAAL
Buismantel van onbrandbare glasvezelisolatie Variotherm

NENNDIAMETER (DN)
Tot max DN 250 mm

LENGTEN
500 mm of 1000 mm, in te korten tot de gewenste inbouwlengte

WANDDIKTE
Tot max. 360 mm

DIKTE VAN HET PLAFOND
Tot max. 500 mm





KENMERKEN

- Goedgekeurd voor de implementatie van enkel- en dubbelwandige rookgassystemen en connectoren
- Max. rookgas gastemperatuur van de aangesloten haard 400 °C (T400)
- Aanzienlijke reductie van de zijdelingse afstandsmaten voor rookgaskanalen vergeleken met FeuVo
- Bijzonder praktisch bij de montage van schuine daken en bij de buitenisolatie van gebouwen


BIJZONDERHEDEN

- Slechts 125 mm afstand van de binnenband tot brandbare componenten
- Max. lengte bij toepassing als muurdoorvoer ≤ 360 mm zie goedkeuring
- Max. lengte bij toepassing als plafond- of dakdoorvoer ≤ 500 mm
- Wand-, plafond- en dakdoorvoeren kunnen op de gewenste lengte worden ingekort
- Noteer de gegevens in de goedkeuring

GOEDKEURINGSNUMMER
Z - 7.4 - 3469
(voor wanden tot max. 360 mm, voor plafonds en daken max. 500 mm)


	Artikelbeschrijving	DN Ø geïsoleerd Uitlaatsysteem in mm	Boren van de LUX-eco in mm	Installatie afmeting (buiten Ø muur, plafond, dakdoorvoer)
LUX-ECO50	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 500 mm	130	210	380
LUX-ECO100	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 1000 mm	130	210	380
LUX-ECO50	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 500 mm	150	230	400
LUX-ECO100	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 1000 mm	150	230	400
LUX-ECO50	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 500 mm	180	260	430
LUX-ECO100	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 1000 mm	180	260	430
LUX-ECO50	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 500 mm	200	280	450
LUX-ECO100	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 1000 mm	200	280	450
LUX-ECO50	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 500 mm	250	330	500
LUX-ECO100	Wand-, plafond- en dakdoorvoer 1000 mm	250	330	500

Wand-, plafond- en dakdoorvoer 500 mm met 1 brandwerende plaat en 1 lijm



LUX-ECO50Ø	
130	612,00 €
150	659,00 €
180	750,00 €
200	822,00 €
250	975,00 €

Wand-, plafond- en dakdoorvoer 1000 mm met 2 brandwerende panelen 1 lijm



LUX-ECO100Ø	
130	1.157,00 €
150	1.248,00 €
180	1.414,00 €
200	1.539,00 €
250	1.849,00 €

Vermiculiet brandwerende plaat (615x615mm), 20mm wanddikte



LUX-ECOABS0615X0615	
	65,00 €

Vermiculiet brandwerende plaat (1050x1050mm), 20mm wanddikte



LUX-ECOABS1050X1050	
	320,00 €

Brandwerende lijm (zak van 850 g)




LUX-BSK1	
	20,00 €

Multifunctioneel mes voor het inkorten van de LUX-ECO wand-, plafond- en dakdoorvoer




LUXHRC	
	36,00 €




b = max. installatielengte (zie afbeeldingen rechts)

Installatie in buitenmuurisolatie:




Componentdiepte b ≤ 180 mm

Installatie in brandbare muur




Componentdiepte b ≤ 360 mm

Installatie in dak / schuin dak



Verticale componentdiepteb ≤ 500 mm





ACCESSOIRES

Ons assortiment omvat een breed scala aan accessoires voor rookgassystemen.
Bij Jeremias krijgt u hoogwaardige schoorsteenverhogers, schoorsteenbladen, afdekplaten, kappen en bekledingen, evenals uitlaatkleppen, die deel uitmaken van het assortiment Complete uitlaatoplossingen.

TERUGGAVE VAN GOEDEREN


- Het retourneren van goederen is alleen mogelijk na overleg

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Accessoires
SCHOORSTEEN HOOGTE EINWANDIG


600°C 0,6 mm KEEW 25

Enkelwandige schoorsteenstijgleiding, wanddikte 0,6 mm, l=500 mm



*1

Enkelwandige schoorsteenstijgleiding, wanddikte 0,6 mm, l=1000 mm



*1

Enkelwandige schoorsteenstijgleiding, wanddikte 0,6mm, l=1500mm



*1

Enkelwandige schoorsteenstijgleiding, wanddikte 0,6mm, l=2000mm



*2

Mondstukbevestiging voor klemmen



Winddeflectormondstuk/spleetkap



KEEW226Ø		KEEW227Ø		KEEW228Ø		KEEW229Ø		KEEW233Ø		KEEW234Ø	
115	124,00 €	115	140,00 €	115	209,00 €	115	222,00 €	115	160,00 €	115	275,00 €
120	126,00 €	120	143,00 €	120	214,00 €	120	229,00 €	120	167,00 €	120	283,00 €
130	132,00 €	130	148,00 €	130	221,00 €	130	240,00 €	130	176,00 €	130	297,00 €
140	140,00 €	140	153,00 €	140	235,00 €	140	251,00 €	140	204,00 €	140	339,00 €
150	145,00 €	150	163,00 €	150	245,00 €	150	263,00 €	150	213,00 €	150	351,00 €
160	153,00 €	160	174,00 €	160	263,00 €	160	286,00 €	160	222,00 €	160	377,00 €
180	167,00 €	180	194,00 €	180	291,00 €	180	313,00 €	180	244,00 €	180	411,00 €
200	186,00 €	200	216,00 €	200	322,00 €	200	355,00 €	200	266,00 €	200	449,00 €
225	201,00 €	225	235,00 €	225	352,00 €	225	386,00 €	225	296,00 €	225	492,00 €
250	220,00 €	250	258,00 €	250	389,00 €	250	426,00 €	250	354,00 €	250	532,00 €
300	262,00 €	300	302,00 €	300	464,00 €	300	502,00 €	300	371,00 €	300	617,00 €
350	371,00 €	350	539,00 €	350	708,00 €	350	876,00 €	350	426,00 €	350	716,00 €
400	457,00 €	400	643,00 €	400	823,00 €	400	1.004,00 €	400	521,00 €	400	876,00 €

Accessoires
SCHOORSTEEN HOOGTE DW-FU


600°C 0,6 mm 32,5 mm DW 25

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m




*3

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 2,0m



*3

Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 3,0m



*3

Revisie-element (tot 600°C/N1) geschikt voor DW08-3



Inspectie-element (tot 600°C/N1) met vierkante opening 210x140mm en blind deksel



NEW

Inspectie-element (tot 600°C/N1)



Lengte-element 1000mm



DW08Ø		DW08-2Ø		DW08-3Ø		DW10-3Ø		DW2939Ø		DW10Ø		DW13Ø	
115	103,00 €	115	268,00 €	115	280,00 €	115	364,00 €	115	431,00 €	115	324,00 €	115	165,00 €
130	115,00 €	130	288,00 €	130	299,00 €	130	404,00 €	130	470,00 €	130	329,00 €	130	173,00 €
150	132,00 €	150	321,00 €	150	334,00 €	150	428,00 €	150	494,00 €	150	348,00 €	150	199,00 €
160	143,00 €	160	345,00 €	160	359,00 €	160	465,00 €	160	529,00 €	160	354,00 €	160	214,00 €
180	152,00 €	180	370,00 €	180	386,00 €	180	496,00 €	180	559,00 €	180	365,00 €	180	225,00 €
200	160,00 €	200	418,00 €	200	434,00 €	200	525,00 €	200	587,00 €	200	380,00 €	200	251,00 €
225	186,00 €	225	471,00 €	225	489,00 €	225	555,00 €	225	616,00 €	225	395,00 €	225	296,00 €
250	204,00 €	250	510,00 €	250	532,00 €	250	587,00 €	250	647,00 €	250	411,00 €	250	335,00 €
300	222,00 €	300	564,00 €	300	586,00 €	300	670,00 €	300	726,00 €	300	437,00 €	300	408,00 €
350	256,00 €	350	575,00 €	350	600,00 €	350	753,00 €	350	753,00 €	350	465,00 €	350	539,00 €
400	380,00 €	400	693,00 €	400	717,00 €	400	824,00 €	400	815,00 €	400	655,00 €	400	610,00 €

Accessoires
SCHOORSTEEN HOOGTE DW-FU

Lengte-element 500mm

Uitmonding afwerking





DW14Ø		DW32Ø	
115	95,00 €	115	86,00 €
130	99,00 €	130	88,00 €
150	112,00 €	150	99,00 €
160	120,00 €	160	102,00 €
180	132,00 €	180	103,00 €
200	140,00 €	200	106,00 €
225	159,00 €	225	112,00 €
250	176,00 €	250	125,00 €
300	233,00 €	300	149,00 €
350	294,00 €	350	174,00 €
400	404,00 €	400	207,00 €

Accessoires
SCHOORSTEEN HOOGTE DW-ECO 2.0



Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 1,5m



Voetplaat voor schoorsteenverhoging (met rond inzetstuk, l=220mm), maximale inbouwhoogte vanaf voetplaat 2,0m *3



Inspectie-element (tot 600°C/N1) *3



Inspectie-element (tot 600°C/N1) met vierkante opening 210x140mm en blind deksel



Lengte-element 1000mm



Lengte-element 500mm



Mondafwerking



205-DWETN08Ø		205-DWETN08-2Ø		205-DWETN10Ø		215-DWECO2939Ø		205-DWETN13Ø		205-DWETN14Ø		205-DWETN32Ø	
130	98,00 €	130	272,00 €	130	280,00 €	130	404,00 €	130	147,00 €	130	87,00 €	130	45,00 €
150	111,00 €	150	301,00 €	150	295,00 €	150	416,00 €	150	166,00 €	150	96,00 €	150	49,00 €
160	120,00 €	160	322,00 €	160	301,00 €	160	417,00 €	160	176,00 €	160	105,00 €	160	50,00 €
180	128,00 €	180	345,00 €	180	305,00 €	180	422,00 €	180	189,00 €	180	112,00 €	180	51,00 €
200	134,00 €	200	393,00 €	200	320,00 €	200	442,00 €	200	211,00 €	200	118,00 €	200	52,00 €
250	171,00 €	250	478,00 €	250	341,00 €	250	467,00 €	250	279,00 €	250	149,00 €	250	56,00 €
300	190,00 €	300	529,00 €	300	365,00 €	300	493,00 €	300	340,00 €	300	195,00 €	300	60,00 €
350	234,00 €	350	552,00 €	350	406,00 €	350	512,00 €	350	475,00 €	350	256,00 €	350	71,00 €
400	372,00 €	400	684,00 €	400	571,00 €	400	706,00 €	400	532,00 €	400	355,00 €	400	89,00 €

- *1 Meerprijs voor revisie, vierkante insteek en verlengde insteek op aanvraag
- *2 Meerprijs voor revisie, vierkante insteek, verlengde insteek en grotere afmetingen op aanvraag. Volumineuze artikelen met extra vrachtkosten! Toeslag voor 1,0 mm +15%
- *3 Op aanvraag ook leverbaar met vierkante inzet

Accessoires
SCHOORSTEEN HOOGTE ACCESSOIRESTEILE

KEEW 25

3-punts spanklem



KEEW236Ø	
115	36,00 €
120	37,00 €
130	38,00 €
140	40,00 €
150	41,00 €
160	42,00 €
180	43,00 €
200	45,00 €
225	48,00 €
250	50,00 €
300	54,00 €
350	58,00 €
400	67,00 €

3-punts spanklem



Rgr. DW

DW42Ø	
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	43,00 €
250	44,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Bevestigingsset voor 3-punts spanklem (verzinkt)



KEEW237	
	56,00 €

Scheerlijn (verzinkt), prijs per meter



KEEW242	
	13,00 €

Vouwklem voor 2-punts spanklem, 2 stuks



€ NETTO

ZUDA1069	
	33,00 €

Accessoires
HAARD BIJLAGE

ZUB 25

Lattenbevestiging met 4 lamellen en universeel inzetstuk geschikt voor EW en DW, hoogglans RVS



HUBO1EØ	
080	229,00 €
100	235,00 €
130	242,00 €
150	252,00 €
160	272,00 €
180	291,00 €
200	310,00 €
225	320,00 €
250	326,00 €
300	340,00 €

Lattenbevestiging met 4 lamellen en universeel inzetstuk EW en DW, koper



*3

HUBO1CUØ	
080	317,00 €
100	322,00 €
130	332,00 €
150	347,00 €
160	373,00 €
180	401,00 €
200	425,00 €
225	440,00 €
250	448,00 €
300	466,00 €

Lattenbevestiging Hubo 4 latten en klin-knagelstrips, RVS



HUBO2EØ	
080	198,00 €
100	205,00 €
130	213,00 €
150	221,00 €
160	239,00 €
180	255,00 €
200	272,00 €
225	278,00 €
250	285,00 €
300	294,00 €

Lattenbevestiging Hubo 4 latten en klin-knagelstrips, koper



HUBO2CUØ	
080	274,00 €
100	281,00 €
130	294,00 €
150	304,00 €
160	327,00 €
180	350,00 €
200	373,00 €
225	381,00 €
250	391,00 €
300	402,00 €

Meerprijs voor extra latten: RVS

HUBO-LAEØ	
080	36,00 €
100	37,00 €
130	38,00 €
150	42,00 €
160	45,00 €
180	50,00 €
200	52,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	57,00 €

Meerprijs voor extra latten: koper

HUBO-LACUØ	
080	50,00 €
100	51,00 €
130	52,00 €
150	58,00 €
160	64,00 €
180	69,00 €
200	72,00 €
225	74,00 €
250	75,00 €
300	78,00 €

Hurrican 15 voor vaste brandstoffen, mat, voor Ø120-150mm



*1

HC15	
	305,00 €

- *1 2 jaar garantie op onze Hurricane alleen bij passend onderhoud
- *2 Dilatatievoeg plaatwerk met achterventilatie tegen meerprijs leverbaar
- *3 Ook verkrijgbaar in mat (330-HUBO1E) of geborsteld (350-HUBO1E)

ZUB

25

Hurrican 20 voor vaste brandstoffen, mat, voor Ø160-190mm



*1

HC20
334,00 €

Hurrican 24 voor vaste brandstoffen, mat, voor Ø200-250mm



*1

HC24
367,00 €

Hurrican 30 voor vaste brandstoffen, mat, voor Ø300-350mm



*1

HC30
396,00 €

Hurricane 15 voor olie en gas, mat, voor Ø120-150mm



*1

HC15-1
305,00 €

Hurricane 20 voor olie en gas, mat, voor Ø160-190mm



*1

HC20-1
334,00 €

Hurrican 24 voor olie en gas, mat, voor Ø200-250mm



*1

HC24-1
367,00 €

Hurricane 30 voor olie en gas, mat, voor Ø300-350mm



*1

HC30-1
396,00 €

Insteekconnector voor Hurricane passend voor EW



Rgr. EW

FU2265Ø	
120	60,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	66,00 €
160	74,00 €
180	78,00 €
200	94,00 €
225	98,00 €
250	102,00 €
300	149,00 €
350	159,00 €

Insteekconnector voor Hurricane geschikt voor DW



Rgr. EW

FU2248Ø	
120	60,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	66,00 €
160	74,00 €
180	78,00 €
200	94,00 €
225	98,00 €
250	102,00 €
300	149,00 €
350	159,00 €

Mondafwerking voor Hurricane



205-DWETN2226Ø	
120	58,00 €
130	59,00 €
140	60,00 €
150	61,00 €
160	62,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
225	67,00 €
250	71,00 €
300	78,00 €
350	87,00 €

Uitzetvoegplaat 300x300mm voor vuurvaste klei



*2

D...E		
120x120	D1212E	102,00 €
130x130	D1313E	103,00 €
140x140	D1414E	107,00 €
150x150	D1515E	109,00 €
120x180	D1218E	109,00 €
150x200	D1520E	111,00 €
160x160	D1616E	114,00 €
170x170	D1717E	115,00 €
180x180	D1818E	117,00 €
200x200	D2020E	118,00 €
250x250	D2525E	170,00 €

Mondafwerking voor Hurricane



DW2226Ø	
080	61,00 €
100	62,00 €
115	63,00 €
120	64,00 €
130	65,00 €
140	66,00 €
150	67,00 €
160	68,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	75,00 €
250	80,00 €
300	84,00 €
350	94,00 €

OMLIJSTING OPEN HAARD

NAE	NAPOLEON KAP GEMAAKT VAN ROESTVRIJ STAAL
MEE	MEIDINGERSCHIJF VAN ROESTVRIJ STAAL

Breedte im mm

Lengte im mm	500	563	625	688	750	813	875	938	1000	1063	1125
4 Steunen											
500	270,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	278,00 €	286,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	280,00 €	291,00 €	299,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-
688	287,00 €	298,00 €	311,00 €	318,00 €	-	-	-	-	-	-	-
750	298,00 €	304,00 €	318,00 €	325,00 €	335,00 €	-	-	-	-	-	-
813	299,00 €	318,00 €	335,00 €	357,00 €	371,00 €	390,00 €	-	-	-	-	-
875	309,00 €	331,00 €	357,00 €	380,00 €	406,00 €	424,00 €	448,00 €	-	-	-	-
938	325,00 €	351,00 €	380,00 €	406,00 €	431,00 €	455,00 €	480,00 €	515,00 €	-	-	-
1000	339,00 €	367,00 €	396,00 €	433,00 €	459,00 €	488,00 €	515,00 €	546,00 €	580,00 €	-	-
6 Steunen											
1063	351,00 €	387,00 €	420,00 €	455,00 €	488,00 €	515,00 €	549,00 €	578,00 €	616,00 €	655,00 €	-
1125	370,00 €	406,00 €	440,00 €	475,00 €	508,00 €	546,00 €	580,00 €	616,00 €	655,00 €	692,00 €	732,00 €
1188	387,00 €	420,00 €	466,00 €	503,00 €	538,00 €	574,00 €	607,00 €	650,00 €	693,00 €	732,00 €	772,00 €
1250	397,00 €	440,00 €	480,00 €	520,00 €	570,00 €	602,00 €	650,00 €	684,00 €	732,00 €	772,00 €	812,00 €
1313	413,00 €	459,00 €	503,00 €	549,00 €	597,00 €	636,00 €	677,00 €	722,00 €	772,00 €	816,00 €	865,00 €
1375	424,00 €	480,00 €	520,00 €	574,00 €	616,00 €	662,00 €	708,00 €	756,00 €	803,00 €	851,00 €	908,00 €
1438	444,00 €	492,00 €	549,00 €	597,00 €	642,00 €	692,00 €	745,00 €	796,00 €	848,00 €	895,00 €	948,00 €
1500	474,00 €	573,00 €	626,00 €	686,00 €	755,00 €	808,00 €	866,00 €	919,00 €	980,00 €	1.039,00 €	1.102,00 €
1563	526,00 €	597,00 €	657,00 €	718,00 €	777,00 €	835,00 €	896,00 €	964,00 €	1.025,00 €	1.087,00 €	1.153,00 €
1625	548,00 €	616,00 €	678,00 €	745,00 €	808,00 €	866,00 €	935,00 €	1.003,00 €	1.069,00 €	1.129,00 €	1.198,00 €
1688	566,00 €	633,00 €	693,00 €	769,00 €	835,00 €	904,00 €	973,00 €	1.039,00 €	1.109,00 €	1.180,00 €	1.252,00 €
1750	578,00 €	657,00 €	726,00 €	793,00 €	866,00 €	935,00 €	1.010,00 €	1.079,00 €	1.153,00 €	1.219,00 €	1.295,00 €
1813	597,00 €	669,00 €	755,00 €	822,00 €	896,00 €	968,00 €	1.047,00 €	1.117,00 €	1.195,00 €	1.265,00 €	1.334,00 €
1875	609,00 €	700,00 €	777,00 €	850,00 €	935,00 €	1.003,00 €	1.079,00 €	1.161,00 €	1.242,00 €	1.318,00 €	1.394,00 €
1938	633,00 €	718,00 €	797,00 €	879,00 €	958,00 €	1.039,00 €	1.124,00 €	1.205,00 €	1.287,00 €	1.364,00 €	1.441,00 €
2000	641,00 €	732,00 €	835,00 €	903,00 €	985,00 €	1.093,00 €	1.153,00 €	1.234,00 €	1.328,00 €	1.409,00 €	1.494,00 €

Afmetingen aangegeven in mm =	Kaminmaß
Omtreksprojectie NAE:	+ 40 mm
Omtreksprojectie MEE:	+ 40 mm
Steunhoogte verstelbaar van 250 tot 350 mm:	€ 32,00 netto korting op de catalogusprijs
Napoleon-kappen en Meidinger-ramen om te openen:	€ 43,00 exclusief de gereduceerde catalogusprijs
Koperen uitvoering:	80% toeslag op de catalogusprijs

Napoleon kap



Napoleon kap opvouwbaar



Meidingeschijf



Meidingeschijf opvouwbaar




- Napoleonkap en Meidingerschijf worden zonder boren geleverd. Losse onderdelen worden los geleverd.
- NAE moet in twee delen worden vervaardigd vanaf een lengte of breedte van 2.000 mm!
- De artikelcode voor uw bestelling komt voort uit: NAE + lengte + breedte of MEE + lengte + breedte (bijv. NAE938750)

ABEØØ	HAARDAFDEKPLAAT VAN ROESTVRIJ STAAL										
	Breedte im mm										
Lengte im mm	500	563	625	688	750	813	875	938	1000	1063	1125
500	209,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	214,00 €	221,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	218,00 €	227,00 €	235,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-
688	222,00 €	233,00 €	241,00 €	245,00 €	-	-	-	-	-	-	-
750	233,00 €	236,00 €	245,00 €	252,00 €	259,00 €	-	-	-	-	-	-
813	235,00 €	245,00 €	259,00 €	278,00 €	287,00 €	317,00 €	-	-	-	-	-
875	240,00 €	256,00 €	278,00 €	295,00 €	314,00 €	328,00 €	345,00 €	-	-	-	-
938	252,00 €	272,00 €	295,00 €	314,00 €	332,00 €	350,00 €	371,00 €	396,00 €	-	-	-
1000	262,00 €	285,00 €	306,00 €	334,00 €	354,00 €	377,00 €	396,00 €	421,00 €	449,00 €	-	-
1063	272,00 €	298,00 €	325,00 €	349,00 €	377,00 €	396,00 €	423,00 €	448,00 €	475,00 €	504,00 €	-
1125	287,00 €	314,00 €	341,00 €	367,00 €	393,00 €	421,00 €	449,00 €	475,00 €	504,00 €	531,00 €	565,00 €
1188	298,00 €	325,00 €	363,00 €	388,00 €	414,00 €	444,00 €	471,00 €	503,00 €	533,00 €	565,00 €	596,00 €
1250	309,00 €	341,00 €	371,00 €	401,00 €	440,00 €	465,00 €	503,00 €	526,00 €	565,00 €	596,00 €	626,00 €
1313	320,00 €	354,00 €	388,00 €	423,00 €	459,00 €	488,00 €	521,00 €	555,00 €	596,00 €	627,00 €	667,00 €
1375	328,00 €	371,00 €	401,00 €	444,00 €	475,00 €	512,00 €	549,00 €	582,00 €	626,00 €	658,00 €	699,00 €
1438	344,00 €	383,00 €	423,00 €	459,00 €	494,00 €	531,00 €	573,00 €	616,00 €	656,00 €	688,00 €	731,00 €
1500	354,00 €	396,00 €	433,00 €	475,00 €	521,00 €	558,00 €	601,00 €	636,00 €	678,00 €	722,00 €	759,00 €
1563	367,00 €	413,00 €	455,00 €	494,00 €	538,00 €	578,00 €	619,00 €	667,00 €	708,00 €	750,00 €	797,00 €
1625	380,00 €	428,00 €	471,00 €	515,00 €	558,00 €	601,00 €	648,00 €	693,00 €	739,00 €	781,00 €	828,00 €
1688	393,00 €	440,00 €	481,00 €	531,00 €	578,00 €	626,00 €	672,00 €	722,00 €	765,00 €	818,00 €	864,00 €
1750	401,00 €	455,00 €	503,00 €	549,00 €	601,00 €	648,00 €	696,00 €	747,00 €	797,00 €	845,00 €	896,00 €
1813	413,00 €	465,00 €	521,00 €	569,00 €	619,00 €	669,00 €	726,00 €	773,00 €	827,00 €	876,00 €	923,00 €
1875	423,00 €	483,00 €	538,00 €	593,00 €	648,00 €	693,00 €	745,00 €	803,00 €	860,00 €	911,00 €	963,00 €
1938	440,00 €	494,00 €	552,00 €	607,00 €	661,00 €	722,00 €	777,00 €	834,00 €	887,00 €	941,00 €	998,00 €
2000	444,00 €	508,00 €	578,00 €	626,00 €	684,00 €	756,00 €	797,00 €	853,00 €	916,00 €	973,00 €	1.030,00 €

Afmetingen aangegeven in mm =	Grootte van de open haard
Omtreksprojectie:	+ 15 mm
Koperen versie:	80 % toeslag op de catalogusprijs
Exterieur waterneusontwerp:	10% toeslag op de catalogusprijs
Waterneusontwerp binnen:	10% toeslag op de catalogusprijs

LET OP: Houd bij het combineren van de afdekplaat met de haardbekleding altijd rekening met de uiteindelijke afmetingen van de haardbekleding als haardafmetingen.

Haardafdekplaat



Accessoires
AFDEKPLAAT VOOR DE HAARD

Meerprijs voor ronde hals zonder mondstuk


Meerprijs voor ronde hals met mondstuk

Meerprijs voor afdekplaat met geïntegreerde DW08

Meerprijs voor vierkante uitsparing zonder mondstuk

Meerprijs voor vierkante uitsparing met mondstuk











ABE413Ø		ABE414Ø		ABE417Ø		ABE415.../...		ABE416.../...	
080	57,00 €	080	84,00 €	080	172,00 €	080x080	59,00 €	080x080	87,00 €
100	58,00 €	100	86,00 €	100	175,00 €	100x100	61,00 €	100x100	89,00 €
115	59,00 €	115	87,00 €	115	178,00 €	115x115	64,00 €	115x115	98,00 €
120	60,00 €	120	88,00 €	120	191,00 €	120x120	65,00 €	120x120	99,00 €
130	61,00 €	130	89,00 €	130	202,00 €	130x130	71,00 €	130x130	105,00 €
140	63,00 €	140	95,00 €	140	218,00 €	140x140	74,00 €	140x140	110,00 €
150	64,00 €	150	98,00 €	150	230,00 €	150x150	81,00 €	150x150	119,00 €
160	71,00 €	160	105,00 €	160	252,00 €	160x160	82,00 €	160x160	120,00 €
180	74,00 €	180	110,00 €	180	270,00 €	180x180	87,00 €	180x180	128,00 €
200	81,00 €	200	119,00 €	200	286,00 €	200x200	95,00 €	200x200	140,00 €
225	87,00 €	225	128,00 €	225	325,00 €	225x225	110,00 €	225x225	163,00 €
250	95,00 €	250	140,00 €	250	363,00 €	250x250	119,00 €	250x250	167,00 €
300	110,00 €	300	163,00 €	300	398,00 €	300x300	150,00 €	300x300	222,00 €
350	128,00 €	350	193,00 €	350	481,00 €	350x350	187,00 €	350x350	275,00 €
400	150,00 €	400	222,00 €	400	717,00 €	400x400	218,00 €	400x400	325,00 €
450	311,00 €	450	258,00 €	450	768,00 €	450x450	251,00 €	450x450	373,00 €
				500	871,00 €				
				600	1.009,00 €				

ZUB 25



KV	SCHOORSTEEN KAP				
	SCHOORSTEENHOOGTE IN CM				
Afmetingen haard in cm	100	150	200	250	300
40 x 40	381,00 €	569,00 €	756,00 €	946,00 €	1.131,00 €
40 x 50	424,00 €	636,00 €	846,00 €	1.057,00 €	1.265,00 €
40 x 60	474,00 €	705,00 €	940,00 €	1.176,00 €	1.408,00 €
40 x 70	520,00 €	777,00 €	1.034,00 €	1.291,00 €	1.546,00 €
40 x 80	566,00 €	845,00 €	1.124,00 €	1.405,00 €	1.681,00 €
40 x 90	611,00 €	915,00 €	1.217,00 €	1.522,00 €	1.823,00 €
50 x 50	474,00 €	705,00 €	940,00 €	1.176,00 €	1.408,00 €
50 x 60	520,00 €	777,00 €	1.034,00 €	1.291,00 €	1.546,00 €
50 x 70	567,00 €	847,00 €	1.127,00 €	1.408,00 €	1.690,00 €
50 x 80	611,00 €	915,00 €	1.217,00 €	1.522,00 €	1.823,00 €
50 x 90	659,00 €	985,00 €	1.311,00 €	1.638,00 €	1.966,00 €
50 x 10	704,00 €	1.057,00 €	1.407,00 €	1.755,00 €	2.106,00 €
50 x 110	754,00 €	1.126,00 €	1.500,00 €	1.875,00 €	2.249,00 €
50 x 120	797,00 €	1.195,00 €	1.591,00 €	1.991,00 €	2.384,00 €
50 x 130	846,00 €	1.264,00 €	1.685,00 €	2.104,00 €	2.525,00 €
60 x 60	566,00 €	845,00 €	1.124,00 €	1.405,00 €	1.681,00 €
60 x 70	610,00 €	914,00 €	1.216,00 €	1.520,00 €	1.822,00 €
60 x 80	659,00 €	985,00 €	1.311,00 €	1.638,00 €	1.966,00 €
60 x 90	704,00 €	1.057,00 €	1.407,00 €	1.755,00 €	2.106,00 €
60 x 100	754,00 €	1.126,00 €	1.500,00 €	1.875,00 €	2.249,00 €
60 x 110	797,00 €	1.195,00 €	1.591,00 €	1.991,00 €	2.384,00 €
60 x 120	846,00 €	1.264,00 €	1.685,00 €	2.104,00 €	2.525,00 €
60 x 130	892,00 €	1.336,00 €	1.780,00 €	2.225,00 €	2.665,00 €
70 x 70	659,00 €	985,00 €	1.311,00 €	1.638,00 €	1.966,00 €
70 x 80	704,00 €	1.057,00 €	1.407,00 €	1.755,00 €	2.106,00 €
70 x 90	754,00 €	1.126,00 €	1.500,00 €	1.875,00 €	2.249,00 €
70 x 100	797,00 €	1.195,00 €	1.591,00 €	1.991,00 €	2.384,00 €
70 x 110	846,00 €	1.264,00 €	1.685,00 €	2.104,00 €	2.525,00 €
70 x 120	892,00 €	1.336,00 €	1.780,00 €	2.225,00 €	2.665,00 €
70 x 130	939,00 €	1.407,00 €	1.874,00 €	2.338,00 €	2.808,00 €
80 x 80	754,00 €	1.126,00 €	1.500,00 €	1.875,00 €	2.249,00 €
80 x 90	797,00 €	1.195,00 €	1.591,00 €	1.991,00 €	2.384,00 €
80 x 100	846,00 €	1.264,00 €	1.685,00 €	2.104,00 €	2.525,00 €
80 x 110	892,00 €	1.336,00 €	1.780,00 €	2.225,00 €	2.665,00 €
80 x 120	939,00 €	1.407,00 €	1.874,00 €	2.338,00 €	2.808,00 €
80 x 130	985,00 €	1.474,00 €	1.966,00 €	2.455,00 €	2.946,00 €
100 x 100	939,00 €	1.407,00 €	1.874,00 €	2.338,00 €	2.808,00 €
100 x 110	985,00 €	1.474,00 €	1.966,00 €	2.455,00 €	2.946,00 €
100 x 120	1.030,00 €	1.543,00 €	2.056,00 €	2.567,00 €	3.080,00 €
100 x 130	1.077,00 €	1.614,00 €	2.150,00 €	2.686,00 €	3.223,00 €

Toeslag: + Koper 80 % / + Roestvrij staal 35 %
Compilatie: De haardbekleding bestaat uit 4 in de fabriek geklonken zijdelen. Op aanvraag kunnen de zijdelen ook los geleverd worden
Kleur: Sepiabruin
Materiaal: AL Mg3 aluminium plaat
Omtreksprojectie: +15mm

• De artikelcode voor uw bestelling volgt uit: KV + schoorsteenhoogte + schoorsteenafmeting (bijvoorbeeld: KV1004040)

Accessoires
AFSCHEIDER VAN FIJNE STOFDEELTJES

AIR CLEAN TOP

De “Air Clean Top” is een elektrostatische fijnstofafscheider voor hout- of pelletverbrandingssystemen tot 50 kW en wordt op de schoorsteenmond gemonteerd. Het kan worden aangesloten op roestvrijstalen schoorstenen, maar ook (met het juiste VA-buisinzetstuk) op keramische schoorstenen en bakstenen haarden.

Tijdens de elektrostatische deeltjesscheiding wordt in de “Air Clean Top” een elektrisch veld gegenereerd, dat de stofdeeltjes in het uitlaatgas oplaadt en naar de wand van de uitlaatpijp duwt, waar ze samen grotere stofkorrels vormen. Deze kunnen dan bij inspectie door de schoorsteenveger eenvoudig worden verwijderd.
De schoorsteentrek wordt niet beïnvloed door het gebruik van een fijnstofafscheider.

90%
ABSCHEIDUNGSGRAD




KENMERKEN

- Voor handgevulde hout- en pellethaarden tot 50 kW
- Voor nieuwbouw of renovatie
- Gemakkelijke revisie
- Geteste scheidingsefficiëntie tot 90%
- DIBt-goedkeuring

AIR CLEAN BRICK

De elektrostatische fijnstofafscheider "Air Clean Brick" wordt gebruikt voor individuele kamerkachels en automatische houtkachels tot 100 kW en wordt bij voorkeur op zolder geïnstalleerd.
Het vermindert de fijnstofuitstoot aanzienlijk en draagt zo bij aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Zowel nieuwbouw als bestaande haarden kunnen worden voorzien van dit fijnstoffilter en kunnen daardoor worden bediend volgens de lokale emissievoorschriften. Montage op zolder zorgt voor eenvoudig en toegankelijk onderhoud.




KENMERKEN

- Installatie binnenshuis, voornamelijk op zolder
- Royale serviceopening voor inspectie- en servicewerkzaamheden
- Elektrode en isolator kunnen eenvoudig worden verwijderd zonder dat ze opnieuw hoeven te worden afgesteld.
- Geteste scheidingsefficiëntie tot 95%
- DIBt-goedkeuring





1. Maak de opening in de bestaande schoorsteen dicht
2. Wand in het installatieframe





3. Bevestig de elektrode en de isolatiekamer aan het frame
4. Sluit de serviceopening en breng een elektrische verbinding met de besturing tot stand

AIR CLEAN TOP

Verlengstuk voor T-stuk l=500mm



ZU10628

29,00 €

Fijnstofafscheider “Air Clean Top”



ZUAC2691

2.250,00 €

#NAME?



ZU10493Ø	
130	82,00 €
150	88,00 €
180	114,00 €
200	114,00 €
250	140,00 €
300	160,00 €
350	193,00 €
400	210,00 €

Inbouwhaard 800mm rond met plaat



ZU10489Ø	
130	188,00 €
150	196,00 €
180	210,00 €
200	219,00 €
250	259,00 €
300	301,00 €
350	350,00 €
400	398,00 €

Schoorsteenafdekplaat met EW-aansluiting *1



ZU10629Ø	
130	57,00 €
150	58,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €
250	78,00 €
300	80,00 €
350	82,00 €
400	97,00 €

Onderhoudsschakelaar



ZU10729

130,00 €

Lengte aansluitkabel 5m/10m



ZU10730-M	
5	125,00 €
10	166,00 €

AIR CLEAN BRICK

Roetdeeltjesfilter voor metselwerk inclusief controle



NEW

ZUAC2929

2.120,00 €

Groot inspectiedeksel voor roetdeeltjesfilter ZUAC2929



NEW

ZU11029

41,00 €

Elektrode voor schoorstenen groter dan 300x300mm



NEW

ZU11054

189,00 €

Accessoires voor AIR CLEAN TOP en AIR CLEAN BRICK

LCD-scherm voor binnen



ZU10727

696,00 €

Statusweergave binnen



ZU10728

235,00 €

AFSCHEIDER VAN FIJNE STOFDEELTJES

• *1 Op aanvraag ook leverbaar met vierkante inzet

Systeem
UITLAATKLEP VAN DE MOTOR

Uitlaatgaskleppen, naar hun uitvinder ook wel Diermayer-kleppen genoemd, worden in de verbindingsleiding tussen de ketel en de schoorsteen geïnstalleerd en sluiten de rookgasweg naar de schoorsteen af wanneer deze niet meer nodig is.

Zo voorkomen ze door de stromingsbeveiliging dat de warmteopwekker en de installatieruimte afkoelen en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de energiebesparing.

Bovendien voorkomen ze bijvoorbeeld bij cascadesystemen ook dat eventuele uitlaatgassen van andere op de schoorsteen aangesloten haarden de installatieruimte in stromen en zorgen ze voor een zekere geluidsisolatie in schoorstenen met meerdere personen.


Wij bieden u zowel handmatig afsluitbare rookgaskleppen als rookgaskleppen met elektrische servomotoren aan die automatisch door de brander worden aangestuurd.

Rookgasklep van de motor MAK-N




Temperatuur:	tot 400 °C
Drukdicht naar buiten / behuizing:	Negatieve druk /(N1)
Materiaal:	1.4404 / 316L
Sollicitatie:	Rookgassystemen voor onderdruk, parallelle werking, vlinderkleppen, energiebesparende kleppen
Golf:	Continu, zonder afdichting
Klep:	Met ringvormige opening voor geforceerde ventilatie
Systeem-/aansluitstandaard:	EW-FU
Systeem/aansluiting optioneel:	Lasuiteinde/flens
dubbelwandig ontwerp:	Optioneel
Handmatige aanpassing	Uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel
Optioneel verkrijgbaar op aanvraag:	Veiligheidseindschakelaar F4 (prijs € 207,00) Hulpschakelaar F1 (enkel, prijs € 111,00), F2 (dubbel, prijs € 145,00), F3 (dubbel, prijs € 216,00)

Rookgasklep tot 400°C met handmatige verstelling
– Klemschroef + vast 0-90°, bediening: open-dicht 90°, geen hulpschakelaar



MAK-N-H...-00-FUØ			
1 115	529,00 €	1 300	825,00 €
1 120	539,00 €	1 350	961,00 €
1 130	565,00 €	1 400	1.119,00 €
1 150	603,00 €	1 450	1.780,00 €
1 160	617,00 €	1 500	2.016,00 €
1 180	631,00 €	1 550	2.250,00 €
1 200	681,00 €	1 600	2.489,00 €
1 250	761,00 €	1 100	523,00 €

Rookgasklep tot 400°C met handmatige verstelling
– Klemschroef + vast 0-90°, bediening: open-dicht 90°, geen hulpschakelaar



MAK-N-H...-00-FUØ			
1 115	529,00 €	1 300	825,00 €
1 120	539,00 €	1 350	961,00 €
1 130	565,00 €	1 400	1.119,00 €
1 150	603,00 €	1 450	1.780,00 €
1 160	617,00 €	1 500	2.016,00 €
1 180	631,00 €	1 550	2.250,00 €
1 200	681,00 €	1 600	2.489,00 €
1 250	761,00 €	1 100	523,00 €

Motorgestuurde rookgasklep met klepaandrijving
– uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel; -Besturing: open-dicht of 3-punts; -Nominale spanning: AC230V Alternatief met nominale spanning AC/DC24V



MAK-N-B...-00-FUØ			
1 100	702,00 €	2 250	1.119,00 €
1 115	708,00 €	2 300	1.184,00 €
1 120	718,00 €	2 350	1.318,00 €
1 130	743,00 €	2 400	1.477,00 €
1 150	782,00 €	2 450	2.138,00 €
1 160	796,00 €	2 500	2.374,00 €
1 180	810,00 €	2 550	2.609,00 €
1 200	860,00 €	2 600	2.848,00 €

Motorgestuurde rookgasklep, hoge snelheid

– uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC/DC24V; - Sluittijd/looptijd motor: 4s; - Beschermingsklasse: IP54; - geen hulpschakelaar



MAK-N-D...-00-FUØ					
1 100	1.001,00 €	2 250	1.292,00 €		
1 115	1.007,00 €	2 300	1.355,00 €		
1 120	1.015,00 €	2 350	1.491,00 €		
1 130	1.039,00 €	2 400	1.651,00 €		
1 150	1.080,00 €	2 450	2.310,00 €		
1 160	1.094,00 €	2 500	2.547,00 €		
1 180	1.107,00 €	2 550	2.780,00 €		
1 200	1.159,00 €	2 600	3.019,00 €		

Motorgestuurde rookgasklep voor buitengebruik

– handslinger en vergrendelschakelaar; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC24-230V/DC24-125V; - Sluittijd/looptijd motor: 75s; - Terugkeertijd lente: 20s; - met veerretouraandrijving; - Beschermingsklasse: IP66; - 2x hulpschakelaars



MAK-N-E...-00-FUØ					
1 100	1.849,00 €	2 250	2.121,00 €		
1 115	1.857,00 €	2 300	2.184,00 €		
1 120	1.867,00 €	2 350	2.322,00 €		
1 130	1.891,00 €	2 400	2.480,00 €		
1 150	1.929,00 €	2 450	3.139,00 €		
1 160	1.943,00 €	2 500	3.377,00 €		
1 180	1.958,00 €	2 550	3.608,00 €		
1 200	2.007,00 €	2 600	3.850,00 €		

Motorgestuurde rookgasklep met veerteruggangaandrijving

– handslinger en vergrendelschakelaar; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC24-230V/DC24-125V; - Looptijd noodpositie: 20s/motor: 75s; - Beschermingsklasse: IP54; - 2x hulpschakelaars



MAK-N-C...-00-FUØ					
1 100	1.126,00 €	2 250	1.495,00 €		
1 115	1.133,00 €	2 300	1.559,00 €		
1 120	1.140,00 €	2 350	1.694,00 €		
1 130	1.165,00 €	2 400	1.852,00 €		
1 150	1.206,00 €	2 450	2.512,00 €		
1 160	1.219,00 €	2 500	2.748,00 €		
1 180	1.232,00 €	2 550	2.984,00 €		
1 200	1.285,00 €	2 600	3.223,00 €		

ROOKGASKLEP VAN DE MOTOR

Rookgasklep van de motor MAK-P



Temperatuur:	tot 200 °C
Drukdicht naar buiten / behuizing:	Überdruck / 200 Pa (P1)
Materiaal:	1.4404 / 316L
Sollicitatie:	Rookgassystemen voor over- en onderdruk, energiebesparende klep
Golf:	Continu, 5000 Pa, condensdicht
Klep:	Metalen stop
Systeem-/aansluitstandaard:	EW-ALBI
Systeem/aansluiting optioneel:	EW-KL / Lasuiteinde / Flens (tot 600° C / 5000 Pa)
dubbelwandig ontwerp:	Optioneel
Handmatige aanpassing:	Uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel
Optioneel verkrijgbaar op aanvraag:	Veiligheidseindschakelaar F4 (prijs € 207,00) Hulpschakelaar F1 (enkel, prijs € 111,00), F2 (dubbel, prijs € 145,00), F3 (dubbel, prijs € 216,00)

Uitlaatklep met handmatige verstelling

– Klemschroef + vast bevestigd tot 0°-90°; - Bediening: Open-Dicht 90°; - geen hulpschakelaar



MAK-P-H...-00-ALBIØ			
1 100	786,00 €	1 250	1.079,00 €
1 115	794,00 €	1 300	1.211,00 €
1 120	800,00 €	1 350	1.369,00 €
1 130	826,00 €	1 400	2.014,00 €
1 150	865,00 €		
1 160	879,00 €		
1 180	891,00 €		
1 200	940,00 €		

Motorgestuurde rookgasklep met klepa-andrijving

– uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel; - Bediening: open-dicht of 3-punts; - Nominale spanning: AC 230V; -Als alternatief verkrijgbaar met nominale spanning AC/DC24V; - Sluittijd/ looptijd motor: 150s; - Beschermingsklasse: IP54; - 1x hulpschakelaar



MAK-P-B...-00-ALBIØ			
1 100	965,00 €	2 250	1.437,00 €
1 115	973,00 €	2 300	1.569,00 €
1 120	980,00 €	2 350	1.727,00 €
1 130	1.006,00 €	2 400	2.372,00 €
1 150	1.045,00 €		
1 160	1.058,00 €		
1 180	1.070,00 €		
1 200	1.119,00 €		

Motorgestuurde rookgasklep, hoge snelheid

– uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC/DC24V; - Sluittijd/ looptijd motor: 4s; - Beschermingsklasse: IP54; - geen hulpschakelaar



MAK-P-D...-00-ALBIØ			
1 100	1.263,00 €	2 250	1.610,00 €
1 115	1.271,00 €	2 300	1.743,00 €
1 120	1.278,00 €	2 350	1.900,00 €
1 130	1.302,00 €	2 400	2.544,00 €
1 150	1.343,00 €		
1 160	1.355,00 €		
1 180	1.368,00 €		
1 200	1.417,00 €		

Motorgestuurde rookgasklep voor buitengebruik

– handslinger en vergrendelschakelaar; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC24-230V/DC24-125V; - Sluittijd/looptijd motor: 75s; - Terugkeertijd lente: 20s; - met veerretouraandrijving; - Beschermingsklasse: IP66; - 2x hulpschakelaars



MAK-P-E...-00-ALBIØ			
1 100	2.113,00 €	2 250	2.437,00 €
1 115	2.120,00 €	2 300	2.571,00 €
1 120	2.127,00 €	2 350	2.729,00 €
1 130	2.152,00 €	2 400	3.375,00 €
1 150	2.192,00 €		
1 160	2.205,00 €		
1 180	2.218,00 €		
1 200	2.269,00 €		

Motorgestuurde rookgasklep met veerteruggangaandrijving

– handslinger en vergrendelschakelaar; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC24-230V/DC24-125V; - Looptijd noodpositie: 20s/motor: 75s; - Beschermingsklasse: IP54; - 2x hulpschakelaars



MAK-P-C...-00-ALBIØ			
1 100	1.389,00 €	2 250	1.813,00 €
1 115	1.397,00 €	2 300	1.945,00 €
1 120	1.405,00 €	2 350	2.102,00 €
1 130	1.430,00 €	2 400	2.746,00 €
1 150	1.469,00 €		
1 160	1.481,00 €		
1 180	1.494,00 €		
1 200	1.544,00 €		

Uitlaatklep van de motor MAK-HT



Temperatuur:	tot 600 °C
Drukdicht naar buiten / behuizing:	Overdruck / 5000 Pa (H1)
Materiaal:	1.4404 / 316L
Sollicitatie:	Installaties, ovens, scheepsbouw, motortestbanken, WKK-installaties, chemische industrie, Bypassklep, terugstroombeveiliging
Golf:	Thermisch ontkoppeld, 5000 Pa, condensdicht
Klep:	Metalen stop inclusief afdichting
Druk weerstand Klep	Leksnelheid tot Ø 250 mm, max 200 l/h bei 100 Pa, volgens DVGW - werkblad G635
Systeem-/aansluitstandaard:	Flens
Handmatige aanpassing:	Handwiel
Optioneel verkrijgbaar op aanvraag:	Veiligheidseindschakelaar F4 (prijs € 207,00)

Motorgestuurde rookgasklep met draaiaandrijving voor buitengebruik

– Handmatige aanpassing mogelijk; - Open/dicht of 3-puntsbediening; - Belimo Assistant-app via NFC; - Nominale spanning: AC24-230V/DC24-125V; - Sluittijd/looptijd motor: 35s; veranderlijk 30-120s; - Beschermingsklasse: IP67; - 2x hulpschakelaars

Motorgestuurde rookgasklep met veerteruggangaandrijving

– handslinger en vergrendelschakelaar; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC 230V; Als alternatief verkrijgbaar met nominale spanning AC/DC24V; - Looptijd noodpositie: < 20s/motor: 75s; - Beschermingsklasse: IP54; - 2x hulpschakelaars





MAK-HT-A...-00-FLØ			
4 150	5.809,00 €	4 600	11.836,00 €
4 200	6.037,00 €	4 650	12.457,00 €
4 250	6.266,00 €	4 700	13.078,00 €
4 300	6.491,00 €	4 750	13.700,00 €
4 350	7.187,00 €	4 800	14.895,00 €
4 400	9.131,00 €	4 850	15.517,00 €
4 450	9.865,00 €	4 900	16.137,00 €
4 500	10.597,00 €	4 950	16.759,00 €
4 550	11.216,00 €	41000	17.378,00 €


MAK-HT-C...-00-FLØ			
3 150	4.091,00 €	3 550	8.364,00 €
3 200	4.331,00 €	3 600	8.983,00 €
3 250	4.573,00 €	3 650	9.606,00 €
3 300	4.812,00 €	3 700	10.227,00 €
3 350	5.547,00 €	3 750	10.850,00 €
3 400	6.278,00 €		
3 450	7.014,00 €		
3 500	7.743,00 €		

Uitlaatklep van de motor MAK-PD

Temperatuur:	tot 120 °C
Drukdicht naar buiten / behuizing:	Overdruk / 200 Pa (P1)
Materiaal:	1.4404 / 316L
Oppervlak:	3D Glans
Sollicitatie:	Rookgassystemen voor over- en onderdruk met condensaatophoping als terugstroom-beveiliging
Golf:	Continu, condensdicht
Klepnart:	Metalen stop, klep met elastomeerafdichting
Druk weerstand Klep:	Leksnelheid max. 200 l/h op +100 Pa volgens DVGW - werkblad G635
Systeem-/aansluitstandaard:	EW-ALBI
Systeem/aansluiting optioneel:	EW-KL / Lassen / Flens
Motor:	STA2 (S3) met aandrijving

Motorgestuurde rookgasklep

– EPDM-afdichting ingelijmd



MAK-PD-G...-00-ALCØ

1 080	1.372,00 €	1 200	1.729,00 €
1 100	1.353,00 €	1 250	1.939,00 €
1 110	1.405,00 €		
1 150	1.532,00 €		

Uitlaatklep van de motor MAK-HP



Temperatuur:	tot 400 °C
Drukdicht naar buiten / behuizing:	Overmatige druk / 5000 Pa (H1)
Materiaal:	1.4404 / 316L
Sollicitatie:	Installatiebouw, ovenbouw, motortestbanken, WKK, chemische industrie, bypass-armaturen omzeilen
Golf:	Continu, 5000 Pa, condensdicht
Klep:	Metalen stop
Systeem-/aansluitstandaard:	Flens
dubbelwandig ontwerp:	Optioneel
Handmatige aanpassing:	Uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel
Optioneel verkrijgbaar op aanvraag:	Veiligheidseindschakelaar F4 (prijs € 207,00) Hulpschakelaar F1 (enkel, prijs € 111,00), F2 (dubbel, prijs € 145,00), F3 (dubbel, prijs € 216,00)


Motorgestuurde rookgasklep met klepaandrijving
– uitschakeling van de versnelling en handmatige verstelhendel; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC 230V; - Sluittijd/looptijd motor: 150s; - Beschermingsklasse: IP54; - geen hulpschakelaar

Motorgestuurde rookgasklep voor buitengebruik
– handslinger en vergrendelschakelaar; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC/DC24V; - Sluittijd/looptijd motor: 150s; - Beschermingsklasse: IP66; - geen hulpschakelaar

Motorgestuurde rookgasklep met veerteruggangaandrijving
– handslinger en vergrendelschakelaar; - Controle: open-dicht; - Nominale spanning: AC 230V; - Looptijd noodpositie: < 20s/motor: 75s; - Beschermingsklasse: IP54; - 2x hulpschakelaars







MAK-HP-B...-00-FLØ				MAK-HP-E...-00-FLØ				MAK-HP-C...-00-FLØ			
3 150	1.523,00 €	3 450	3.329,00 €	3 150	2.205,00 €	3 450	4.011,00 €	3 150	2.491,00 €	3 450	4.298,00 €
3 160	1.554,00 €	3 500	3.694,00 €	3 160	2.236,00 €	3 500	4.375,00 €	3 160	2.521,00 €	3 500	4.663,00 €
3 180	1.605,00 €	3 550	4.008,00 €	3 180	2.286,00 €	3 550	4.689,00 €	3 180	2.574,00 €	3 550	4.978,00 €
3 200	1.678,00 €	3 600	4.321,00 €	3 200	2.361,00 €	3 600	5.003,00 €	3 200	2.645,00 €	3 600	5.290,00 €
3 250	1.831,00 €	3 700	4.935,00 €	3 250	2.513,00 €	3 700	5.618,00 €	3 250	2.798,00 €	3 700	5.903,00 €
3 300	2.097,00 €	3 800	5.563,00 €	3 300	2.779,00 €	3 800	6.246,00 €	3 300	3.065,00 €	3 800	6.530,00 €
3 350	2.315,00 €			3 350	2.996,00 €			3 350	3.284,00 €		
3 400	2.608,00 €			3 400	3.289,00 €			3 400	3.576,00 €		

• *1 Vanaf Ø400mm raden wij aan om twee T-stukken en kleppen te gebruiken

MAK

IMPLOSIE KLEP

Met name bij grote installaties kan als gevolg van sterke drukschommelingen een Joukowsky-piek in de rookgasleiding ontstaan, bijvoorbeeld veroorzaakt door een ontploffing gevolgd door een drukverlaging, een abrupte uitschakeling van de brander door een stroomstoring/defect, of de toevoerluchtkleppen van de brander worden te snel gesloten.

In een dergelijk geval wordt de hete rookgas gasstroom plotseling onderbroken, wat kan leiden tot een extreem hoge onderdruk in de rookgaspijp en de vervorming ervan tot het punt van onherstelbare vernietiging.

Het gebruik van een Joukowsky Klep voorkomt dit effect.
Als er een grote drukverandering in de uitlaatpijp optreedt, gaat de normaal gesloten afdekplaat van de Joukowsky-Klep via een veermechanisme onmiddellijk automatisch open en laat zo lucht naar binnen stromen om de druk gelijk te maken. Zodra er weer normale drukomstandigheden zijn, sluit de Klep weer en kan het systeem de normale werking hervatten.

EXPLOSIE KLEP

Bij het gebruik van verbrandingsmotoren, vooral gasmotoren, is het mogelijk dat een onvolledig verbrand brandstofmengsel in de rookgaspijp terechtkomt en een ontploffing veroorzaakt. Daarom wordt de installatie van een overdrukventiel (explosieventiel) aanbevolen, vooral bij grote systemen. Het zorgt ervoor dat de door de explosie veroorzaakte overdruk automatisch in een fractie van een seconde uit het systeem kan ontsnappen, waardoor schade aan de rookgaspijp wordt voorkomen.


Joukowsky-klep om vacuümpieken te voorkomen (zonder T-stuk), tot 200°C



ZUTE1104-1Ø	
180	1.211,00 €
200	1.366,00 €
250	1.739,00 €
300	1.850,00 €
350	2.195,00 €

Overdrukklep

*1



ZUTE1630Ø	
150	2.457,00 €
180	2.674,00 €
200	2.889,00 €
250	3.273,00 €
300	3.467,00 €
350	4.044,00 €

T-stuk 45° passend voor Joukowsky/ overdrukklep ØBmm

*1



ALBI06...1104-3Ø		
A	180 B 180	443,00 €
A	200 B 200	467,00 €
C	250 B 250	537,00 €
C	300 B 300	624,00 €
C	350 B 350	674,00 €
C	400 B 350	687,00 €
F	450 B 350	729,00 €
F	500 B 350	786,00 €
F	600 B 350	952,00 €

T-stuk 45° passend voor Joukowsky/ overdrukklep ØBmm

*1



KL061104-3Ø		
B	180 B 180	417,00 €
B	200 B 200	439,00 €
B	250 B 250	505,00 €
B	300 B 300	592,00 €
B	350 B 350	640,00 €
B	400 B 350	650,00 €
B	450 B 350	687,00 €
B	500 B 350	741,00 €
B	600 B 350	896,00 €

T-stuk 93° passend voor Joukowsky/ overdrukklep ØBmm

*1



ALBI06...1104-2Ø		
A	180 B 180	362,00 €
A	200 B 200	388,00 €
C	250 B 250	463,00 €
C	300 B 300	525,00 €
C	350 B 350	594,00 €
C	400 B 350	617,00 €
F	450 B 350	639,00 €
F	500 B 350	698,00 €
F	600 B 350	837,00 €


T-stuk 93° passend voor Joukowsky/ overdrukklep ØBmm

*1



KL061104-2Ø		
B	180 B 180	335,00 €
B	200 B 200	359,00 €
B	250 B 250	432,00 €
B	300 B 300	493,00 €
B	350 B 350	559,00 €
B	400 B 350	580,00 €
B	450 B 350	597,00 €
B	500 B 350	654,00 €
B	600 B 350	781,00 €





ROOKGASDEMPER



Overzicht
ROOKGASDEMPER

Midden- en hoogfrequente geluiden van moderne condensatieketels en ventilatoren, evenals het laagfrequente gebrom van WKK-systeemen, worden vaak als storend ervaren.
Jeremias is al jaren actief bezig met het ontwikkelen van goede technologische oplossingen die dergelijke geluidsoverlast effectief verminderen. Onze eigen geluidsdempertestbank onderstreept onze uitstekende kwaliteitsnormen.
Kies uit een ruim assortiment rookgas geluiddempers voor ketels, warmtekrachtinstallaties, biomassa en andere systeemen en laat onze experts u individueel adviseren bij de zoektocht naar geluiddemperoplossingen voor uw project.

ER ZIJN VEEL REDENEN OM VOOR JEREMIAS ROOKGASDEMPERS TE KIEZEN:

- Uitgebreid assortiment standaard dempers voor ieder toepassingsgebied
- Individueel advies
- Geluiddemperproductie volgens klantwens en realisatie van speciale ontwerpen
- Geluidsmetingen ter plaatse volgens DIN EN45635 deel 47 inclusief meetrapport (prijs op aanvraag)
- Geluidstechnische berekening van rookgassysteemen

TOESLAGEN VOOR VERSCHILLENDE VERSIES:

MATERIAAL

- 1.4539 Bestand tegen condensaatzuur tot 400°C (+60% op onderdelen die rookgas vervoeren)
- 1.4828 Bedrijfstemperatuur tot 1000°C, prijs op aanvraag
- Meer op aanvraag

MATERIAAL DIKTE

- 0,6 - 3,0 mm (productafhankelijk)

TERUGGAVE VAN GOEDEREN

- Geen retour mogelijk

AFDICHTING

De meegeleverde afdichting varieert afhankelijk van de diameter (EPDM tot 120°C of siliconen tot 200°C). Alle mogelijke opties vindt u in de tabel op de volgende pagina. De prijzen van de varianten die niet in de prijslijst staan, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

MOGELIJKE AFDICHTINGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Siliconen (ALBI26)		
Variant	A	B	C	D	E	F
Ø	bijgevoegd	ingevoegd	ingelijmd	bijgevoegd	ingevoegd	ingelijmd
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
550mm				x		x
600 mm				x		x

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Rookgasdemper
VOOR KETELS

Systeem	Öl	Gas	VB	Verbindings-systeem	Materiaal	TIG	Demping	Frequentie-bereik	Instal-latie	Classificaties
ASD-B-ECO	✓	✓		EW-ALBI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASE-ECO	✓	✓		EW - ALBI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	zonder Afdichting: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-ALBI	✓	✓	!	EW-ALBI	1.4404 / 1.4571	✓	15dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - D T120 - P1 - W met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DWECO	✓	✓	!	DW-ECO	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	zonder Afdichting: T400 - N1 - W
ASD-DWECO-AL	✓	✓	!	DW-ECO-AL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - D T120 - P1 - W met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DW	✓	✓	!	DW - FU	Geluiddemper: 1.4404 / 1.4571 Steun buiten: 1.4301	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	zonder Afdichting: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-DWAL	✓	✓	!	DW-AL	Geluiddemper: 1.4404 / 1.4571 Steun buiten: 1.4301	✓	15 dB, 20 dB	> 250Hz	H,V	met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - D T120 - P1 - W met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-SDK-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	zonder Afdichting: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-SDK-ALBI	✓	✓	!	EW-ALBI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - D T120 - P1 - W met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-W	✓	✓	!	EW - FU EW - ALBI	1.4404	✓	25 dB	> 250 Hz	H	zonder Afdichting: T400 - N1 - D T400 - N1 - W met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - D T120 - P1 - W met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-T	✓	✓	✓	EW - FU	1.4404	✓	10 dB	> 250 Hz	H	zonder Afdichting: T400 - N1 - D
ASM-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	zonder Afdichting: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASM-B	✓	✓	!	EW - ALBI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASS	✓	✓	!	DW - FU	1.4404	✓	10 dB, 20 dB	> 250 Hz	V	zonder Afdichting: T400 - N1 - D
SDK	✓	✓	!		1.4404	✓	5 dB - 15 dB	> 500 Hz	V	zonder
KSD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	zonder Afdichting: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
KSD-ALBI	✓	✓	!	EW-ALBI	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	met **EPDM**-Afdichting: T120 - P1 - D T120 - P1 - W met **Siliconen**-Afdichting: T200 - P1 - D T200 - P1 - W

Demping: Dit zijn dempingsklassen. Nauwkeuriger dempingsspectrum in het technische gegevensblad.
Installatie: H = Horizontaal, V = Verticaal Volg de installatie-instructies voor het rookgassysteem.
Classificatie: komt overeen met de classificatie van het geselecteerde verbindingssysteem

! = Mogelijke toepassingen moeten van geval tot geval worden verduidelijkt

Rookgasdemper
VOOR KETELS EN WKK

Systeem	Öl	Gas	VB	Verbindings-systeem	Materiaal	TIG	Demping	Frequentie-bereik	Instal-latie	Classificaties
ASD-PP		✓		EW-PPS	PP		20 dB, 30 dB	> 250 Hz	H, V	met **EPDM**-Afdichting: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
ASD-H	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	20 dB, 25 dB, 30 dB	> 500 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
ASD-TWPL		✓		TWIN-PL	PP / 1.4301		ab 20 dB	> 250 Hz	H, V	met **EPDM**-Afdichting T120 - H1 - D T120 - H1 - W
RSD-PP	✓	✓		EW-PPS	PP		20 dB, 25 dB	> 40 Hz	H, V	T120-H1-W

Rookgasdemper
VOOR WKK

Systeem	Diesel	Gas	VB	Verbindings-systeem	Materiaal	TIG	Demping	Frequentie-bereik	Instal-latie	Classificaties
AED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
AEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AEL-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KEL-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
RED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	75 - 160 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
MSD-PP05		✓		EW-PPS	PP		5 dB		V	

Rookgasdemper
VOOR NOTSTROMAGGREGATE

Systeem	Diesel	Gas	VB	Verbindings-systeem	Materiaal	TIG	Demping	Frequentie-bereik	Instal-latie	Classificaties
AGD-DWPW	✓	✓		DW-POWER	Geluiddemper: 1.4404 / 1.4571 Steun buiten: 1.4301	✓	20 dB	> 250 Hz	H, V	T600 - H1 - D T600 - H1 - W
KGD-DWPW	✓	✓		DW-POWER	Geluiddemper: 1.4404 / 1.4571 Steun buiten: 1.4301	✓	30 dB	> 100 Hz	H, V	T600 - H1 - D T600 - H1 - W

Rookgasdemper
VOOR BIOMASA

Systeem	Bio-masse	Venti-latoren	Verbindings-systeem	Materiaal	TIG	Demping	Frequentie-bereik	Instal-latie	Classificaties
AVD-F	✓	✓	Werksnorm-flansch	1.4404		15 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W

DE PERFECTE **UITLAAT**

Naast onze standaardgeluiddempers bieden wij ook uitlaatdempers aan die specifiek zijn afgestemd op de individuele projectvereisten van bepaalde toepassingsgebieden, inbouwsituaties en geluidsspecificaties - van kleine ketels tot industriële installaties!

Praat met ons – onze experts adviseren u graag!
Tel. + 49 9832 68 68 998 | schalldämper@jeremias.de



ASS
de slanke oplossing

AVD
met revisie

BIOMASSA GELUIDDEMPER

Speciaal aangepast aan de specifieke eisen van biomassaketels van elk formaat

DEMPER VOOR UW PROJECT



AKE
Sterk dempend
bij revisie

BAFFLE-GELUIDDEMPER

"High-end" voor biomassacentrales en thermische energiecentrales

GELUIDDEMPER

voor krappe installatiesituaties

KSL
met zij-ingang

UITLAARDEMPER

Rookgasdemper
VOOR KETELS

SD

Absorptiedemper modulair tot 15dB voor rookgaspijp EW-ALBI



ASD-BECO15Ø	
100	414,00 €
115	419,00 €
120	428,00 €
130	451,00 €
150	488,00 €
160	504,00 €
180	901,00 €
200	940,00 €
250	1.031,00 €
300	1.072,00 €

Absorptiedemper tot 20dB voor rookgas-pijp EW-ALBI

*1



ASD-BECO20Ø	
100	480,00 €
115	482,00 €
120	488,00 €
130	512,00 €
150	575,00 €
160	582,00 €
180	1.185,00 €
200	1.215,00 €
250	1.288,00 €
300	1.322,00 €

Absorptie-element 10dB voor ASD-B ECO15 en ASD-B ECO20

*1



ASE-ECO10Ø	
100	186,00 €
115	188,00 €
120	189,00 €
130	191,00 €
150	222,00 €
160	227,00 €
180	510,00 €
200	516,00 €
250	604,00 €
300	607,00 €

Absorptie-element 15dB voor ASD-B ECO15 en ASD-B ECO20



ASE-ECO15Ø	
100	244,00 €
115	245,00 €
120	247,00 €
130	249,00 €
150	285,00 €
160	287,00 €
180	655,00 €
200	659,00 €
250	735,00 €
300	743,00 €

Absorptie-element 20dB voor ASD-B ECO15 en ASD-B ECO20



ASE-ECO20Ø	
100	287,00 €
115	288,00 €
120	289,00 €
130	290,00 €
150	340,00 €
160	344,00 €
180	934,00 €
200	937,00 €
250	1.007,00 €
300	1.010,00 €

Absorptiedemper tot 15dB voor rookgas-pijp EW-FU



ASD-EW15Ø	
100	753,00 €
115	770,00 €
120	776,00 €
130	785,00 €
140	796,00 €
150	889,00 €
160	925,00 €
180	1.092,00 €
200	1.159,00 €
225	1.454,00 €
250	1.489,00 €
300	1.740,00 €
350	2.206,00 €
400	3.329,00 €
450	3.730,00 €
500	4.764,00 €
550	5.274,00 €
600	6.545,00 €

Absorptiedemper tot 15dB voor uitlaatpijp EW-ALBI



ASD-ALBI...15Ø	
A 100	774,00 €
A 115	792,00 €
A 120	798,00 €
A 130	810,00 €
A 140	821,00 €
A 150	914,00 €
A 160	951,00 €
A 180	1.119,00 €
A 200	1.188,00 €
D 225	1.484,00 €
C 250	1.521,00 €
C 300	1.773,00 €
C 350	2.241,00 €
C 400	3.366,00 €
F 450	3.772,00 €
F 500	4.809,00 €
F 550	5.325,00 €
F 600	6.601,00 €

Absorptiedemper tot 25dB voor rookgas-pijp EW-FU



ASD-EW25Ø	
100	902,00 €
115	923,00 €
120	927,00 €
130	939,00 €
140	953,00 €
150	1.065,00 €
160	1.106,00 €
180	1.297,00 €
200	1.387,00 €
225	1.850,00 €
250	1.897,00 €
300	2.256,00 €
350	2.718,00 €
400	4.575,00 €
450	5.112,00 €
500	6.592,00 €
550	7.304,00 €
600	9.504,00 €

Absorptiedemper tot 25dB voor rookgas-pijp EW-ALBI



ASD-ALBI...25Ø	
A 100	923,00 €
A 115	945,00 €
A 120	949,00 €
A 130	964,00 €
A 140	978,00 €
A 150	1.090,00 €
A 160	1.132,00 €
A 180	1.324,00 €
A 200	1.416,00 €
D 225	1.880,00 €
C 250	1.929,00 €
C 300	2.289,00 €
C 350	2.753,00 €
C 400	4.612,00 €
F 450	5.154,00 €
F 500	6.637,00 €
F 550	7.355,00 €
F 600	9.560,00 €

Rookgasdemper tot 15dB voor rookaspijp DW-ECO 2.0



ASD-DWECO15Ø	
100	900,00 €
120	923,00 €
130	940,00 €
150	1.055,00 €
160	1.102,00 €
180	1.277,00 €
200	1.360,00 €
225	1.661,00 €
250	1.724,00 €
300	2.008,00 €
350	2.494,00 €
400	3.669,00 €

Rookgasdemper tot 15dB voor rookgas-pijp DW-ECO 2.0 AL



ASD-DWECO-AL...15Ø	
A 100	917,00 €
A 120	942,00 €
A 130	959,00 €
A 150	1.077,00 €
A 160	1.122,00 €
A 180	1.298,00 €
A 200	1.382,00 €
D 225	2.072,00 €
C 250	1.748,00 €
C 300	2.033,00 €
C 350	2.522,00 €
C 400	3.698,00 €

Rookgasdemper tot 25dB voor rookgas-pijp DW-ECO 2.0



ASD-DWECO25Ø	
100	1.029,00 €
120	1.070,00 €
130	1.091,00 €
150	1.228,00 €
160	1.276,00 €
180	1.472,00 €
200	1.578,00 €
225	2.049,00 €
250	2.119,00 €
300	2.504,00 €
350	2.984,00 €
400	4.765,00 €

Rookgasdemper tot 25dB voor rookgas-pijp DW-ECO 2.0 AL



ASD-DWECO-AL...25Ø	
A 100	1.046,00 €
A 120	1.089,00 €
A 130	1.110,00 €
A 150	1.250,00 €
A 160	1.296,00 €
A 180	1.493,00 €
A 200	1.600,00 €
D 225	2.072,00 €
C 250	2.143,00 €
C 300	2.529,00 €
C 350	3.012,00 €
C 400	4.794,00 €

Absorptiedemper tot 15dB voor rookgas-pijp DW-FU



ASD-DW15Ø	
100	908,00 €
120	931,00 €
130	950,00 €
140	969,00 €
150	1.065,00 €
160	1.111,00 €
180	1.288,00 €
200	1.372,00 €
225	1.677,00 €
250	1.742,00 €
300	2.028,00 €
350	2.518,00 €
400	3.703,00 €
450	4.140,00 €
500	5.182,00 €
550	5.759,00 €
600	7.056,00 €

• [*1] De rookgasdemper is flexibel uit te breiden met een absorptie-element van 10dB, 15dB of 20dB

Absorptiedemper tot 15dB voor rookaspijp DW-AL



ASD-DWAL...15Ø	
A 100	925,00 €
A 120	950,00 €
A 130	969,00 €
A 140	991,00 €
A 150	1.087,00 €
A 160	1.131,00 €
A 180	1.309,00 €
A 200	1.394,00 €
D 225	1.700,00 €
C 250	1.766,00 €
C 300	2.053,00 €
C 350	2.546,00 €
C 400	3.732,00 €
F 450	4.174,00 €
F 500	5.218,00 €
F 550	5.799,00 €
F 600	7.101,00 €

Absorptiedemper tot 25dB voor rookgaspijp DW-FU



ASD-DW25Ø	
100	1.038,00 €
120	1.081,00 €
130	1.102,00 €
140	1.121,00 €
150	1.239,00 €
160	1.287,00 €
180	1.487,00 €
200	1.596,00 €
225	2.068,00 €
250	2.139,00 €
300	2.528,00 €
350	3.012,00 €
400	4.811,00 €
450	5.392,00 €
500	7.497,00 €
550	8.283,00 €
600	10.679,00 €

Absorptiedemper tot 25dB voor rookgaspijp DW-AL



ASD-DWAL...25Ø	
A 100	1.055,00 €
A 120	1.100,00 €
A 130	1.121,00 €
A 140	1.143,00 €
A 150	1.261,00 €
A 160	1.307,00 €
A 180	1.508,00 €
A 200	1.618,00 €
D 225	2.091,00 €
C 250	2.163,00 €
C 300	2.553,00 €
C 350	3.040,00 €
C 400	4.840,00 €
F 450	5.426,00 €
F 500	7.533,00 €
F 550	8.323,00 €
F 600	10.724,00 €

Absorptiegeluiddemper tot 15dB voor EW-FU met geluidsisolerende kern



ASD-SDK-EW15Ø	
300	2.092,00 €
350	2.614,00 €
400	3.787,00 €
450	4.276,00 €
500	5.495,00 €
550	6.081,00 €
600	7.457,00 €

Absorptiegeluiddemper tot 15dB voor EW-ALBI met geluidsisolerende kern



ASD-SDK-ALBI...15Ø	
C 300	2.125,00 €
C 350	2.649,00 €
C 400	3.824,00 €
F 450	4.318,00 €
F 500	5.540,00 €
F 550	6.132,00 €
F 600	7.513,00 €

Absorptiegeluiddemper tot 25dB voor EW-FU met geluidsisolerende kern



ASD-SDK-EW25Ø	
300	2.733,00 €
350	3.241,00 €
400	5.202,00 €
450	5.847,00 €
500	7.694,00 €
550	8.515,00 €
600	10.938,00 €

Absorptiegeluiddemper tot 25dB voor EW-ALBI met geluidsisolerende kern



ASD-SDK-ALBI...25Ø	
C 300	2.766,00 €
C 350	3.276,00 €
C 400	5.239,00 €
F 450	5.889,00 €
F 500	7.739,00 €
F 550	8.555,00 €
F 600	10.994,00 €

Absorptiegeluiddemper in hoekuitvoering 90° tot 25dB voor EW-FU



ASD-W25Ø	
100	1.248,00 €
115	1.295,00 €
120	1.313,00 €
130	1.371,00 €
140	1.403,00 €
150	1.638,00 €
160	1.675,00 €
180	1.969,00 €
200	2.059,00 €
225	2.418,00 €
250	2.540,00 €

T-absorptiegeluiddemper tot 10dB, voor besloten ruimtes, EW-FU



ASD-TØ	
100	363,00 €
115	373,00 €
120	379,00 €
130	383,00 €
140	431,00 €
150	481,00 €
160	519,00 €
180	589,00 €
200	710,00 €
225	835,00 €
250	999,00 €

Mondingsdemper absorptie tot 15dB met weerkraag en basisplaat voor EW-ALBI



ASM-B15Ø	
100	1.070,00 €
115	1.085,00 €
120	1.091,00 €
130	1.102,00 €
140	1.110,00 €
150	1.293,00 €
160	1.328,00 €
180	1.593,00 €
200	1.654,00 €
225	2.081,00 €
250	2.107,00 €
300	2.482,00 €
350	3.254,00 €

Mondingsdemper absorptie tot 25dB met weerkraag en basisplaat voor EW-ALBI



ASM-B25Ø	
100	1.260,00 €
115	1.277,00 €
120	1.283,00 €
130	1.293,00 €
140	1.317,00 €
150	1.533,00 €
160	1.558,00 €
180	1.873,00 €
200	1.953,00 €
225	2.583,00 €
250	2.612,00 €
300	3.109,00 €
350	3.899,00 €

Mondingsdemper absorptie tot 15dB met basisplaat voor EW-FU



ASM-EW15Ø	
100	863,00 €
115	880,00 €
120	885,00 €
130	895,00 €
140	908,00 €
150	1.038,00 €
160	1.072,00 €
180	1.290,00 €
200	1.355,00 €
225	1.676,00 €
250	1.713,00 €
300	2.016,00 €
350	2.568,00 €

Mondingsdemper absorptie tot 25dB met basisplaat voor EW-FU



ASM-EW25Ø	
100	1.008,00 €
115	1.027,00 €
120	1.032,00 €
130	1.045,00 €
140	1.058,00 €
150	1.210,00 €
160	1.248,00 €
180	1.491,00 €
200	1.578,00 €
225	2.062,00 €
250	2.107,00 €
300	2.518,00 €
350	3.065,00 €

Mondingsdemper tot 5dB, ook voor concentrische uitvoering



MSD-PP05Ø	
060	76,00 €
080	81,00 €
100	86,00 €
110	92,00 €
125	118,00 €
160	132,00 €
200	182,00 €
225	235,00 €

Rookgasdemper
VOOR KETELS

SD

Rookgasdemperelement l=1000mm



ASS13Ø	
080	420,00 €
100	463,00 €
115	489,00 €
130	524,00 €
150	558,00 €
160	595,00 €
180	628,00 €
200	663,00 €
225	748,00 €
250	802,00 €
300	934,00 €
350	1.045,00 €
400	1.185,00 €

Rookgasdemperelement l=500mm *1



ASS14Ø	
080	296,00 €
100	336,00 €
115	344,00 €
130	366,00 €
150	387,00 €
160	414,00 €
180	441,00 €
200	477,00 €
225	510,00 €
250	552,00 €
300	636,00 €
350	710,00 €
400	802,00 €

DW-FU/ASS-overgang *1



DW-ASS37Ø	
080	130,00 €
100	133,00 €
115	135,00 €
130	137,00 €
150	140,00 €
160	142,00 €
180	144,00 €
200	152,00 €
225	163,00 €
250	165,00 €
300	184,00 €
350	202,00 €
400	249,00 €

ARoestvrijstaal/DW-FU overgang



DW-ASS37AØ	
080	130,00 €
100	133,00 €
115	135,00 €
130	137,00 €
150	140,00 €
160	142,00 €
180	144,00 €
200	152,00 €
225	163,00 €
250	165,00 €
300	184,00 €
350	202,00 €
400	249,00 €

DW-ECO/ASS-overgang



DWECO-ASS37Ø	
080	125,00 €
100	127,00 €
115	130,00 €
130	132,00 €
150	133,00 €
160	135,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
225	157,00 €
250	160,00 €
300	173,00 €
350	195,00 €
400	239,00 €

RVS/DW-ECO overgang



DWECO-ASS37AØ	
080	125,00 €
100	127,00 €
115	130,00 €
130	132,00 €
150	133,00 €
160	135,00 €
180	140,00 €
200	147,00 €
225	157,00 €
250	160,00 €
300	173,00 €
350	195,00 €
400	239,00 €

Snuitsluiting inclusief klemband geschikt voor ASS



DW-ASS32Ø	
080	95,00 €
100	99,00 €
115	102,00 €
130	106,00 €
150	114,00 €
160	115,00 €
180	117,00 €
200	121,00 €
225	128,00 €
250	143,00 €
300	167,00 €
350	196,00 €
400	227,00 €

Geluidsisolatiekern SDK l=1000mm tot 5dB



SDK1Ø		
100	NG70	406,00 €
115	NG70	411,00 €
130	NG100	477,00 €
150	NG100	479,00 €
180	NG120	524,00 €
200	NG150	612,00 €
225	NG150	617,00 €
250	NG180	710,00 €
300	NG200	768,00 €
350	NG220	850,00 €
400	NG250	940,00 €
450	NG300	1.102,00 €
500	NG315	1.260,00 €
600	NG400	1.591,00 €

Geluidsisolatiekern SDK l=1500mm tot 8dB



SDK2Ø		
100	NG70	555,00 €
115	NG70	557,00 €
130	NG100	648,00 €
150	NG100	650,00 €
180	NG120	712,00 €
200	NG150	834,00 €
225	NG150	838,00 €
250	NG180	962,00 €
300	NG200	1.038,00 €
350	NG220	1.149,00 €
400	NG250	1.274,00 €
450	NG300	1.497,00 €
500	NG315	1.727,00 €
600	NG400	2.197,00 €

Geluidsisolatiekern SDK l=2000mm tot 10dB



SDK3Ø		
100	NG70	748,00 €
115	NG70	751,00 €
130	NG100	883,00 €
150	NG100	901,00 €
180	NG120	977,00 €
200	NG150	1.149,00 €
225	NG150	1.155,00 €
250	NG180	1.322,00 €
300	NG200	1.436,00 €
350	NG220	1.584,00 €
400	NG250	1.761,00 €
450	NG300	2.079,00 €
500	NG315	2.199,00 €
600	NG400	2.808,00 €

Geluidsisolatiekern SDK l=3000mm tot 15dB



SDK4Ø		
100	NG70	1.018,00 €
115	NG70	1.024,00 €
130	NG100	1.211,00 €
150	NG100	1.218,00 €
180	NG120	1.347,00 €
200	NG150	1.589,00 €
225	NG150	1.597,00 €
250	NG180	1.836,00 €
300	NG200	2.452,00 €
350	NG220	2.700,00 €
400	NG250	3.025,00 €
450	NG300	3.600,00 €
500	NG315	3.806,00 €
600	NG400	4.883,00 €

Combigeluiddemper tot 25dB voor uitlaatpijp EW-FU



KSD-EW25Ø	
150	2.116,00 €
160	2.197,00 €
180	2.790,00 €
200	3.156,00 €
225	3.406,00 €
250	3.768,00 €
300	4.707,00 €
350	5.297,00 €
400	6.716,00 €

• *1 Verbinding alleen mogelijk met een speciaal overgangselement

Combigeluiddemper tot 25dB voor uitlaat-pijp EW-ALBI



KSD-ALBI...25Ø	
A 150	2.141,00 €
A 160	2.223,00 €
A 180	2.817,00 €
A 200	3.185,00 €
C 250	3.800,00 €
C 300	4.740,00 €
C 350	5.332,00 €
C 400	6.753,00 €

Rookgasdemper
VOOR KETELS EN WKK'S

SD

Absorptiedemper van PP tot 20dB voor EW-PPS



ASD-PP2Ø	
060	704,00 €
080	757,00 €
100	757,00 €
110	783,00 €
125	805,00 €

Absorptiedemper van PP tot 30dB voor EW-PPS



ASD-PP3Ø	
060	845,00 €
080	872,00 €
100	897,00 €
110	917,00 €
125	938,00 €

Absorptiedemper tot 20dB voor EW-KL



ASD-H20Ø	
060	504,00 €
080	593,00 €
100	735,00 €
130	895,00 €

Absorptiedemper tot 25dB voor EW-KL



ASD-H25Ø	
060	643,00 €
080	761,00 €
100	885,00 €
130	1.093,00 €

Absorptiedemper tot 35dB voor EW-KL



ASD-H35Ø	
060	784,00 €
080	934,00 €
100	1.044,00 €
130	1.294,00 €

Absorptiedemper tot 15dB voor concentrische drukdichte uitlaatsystemen



ASD-TWPL15Ø	
080/125	1.087,00 €

Absorptiedemper tot 20dB voor concentrische drukdichte uitlaatsystemen



ASD-TWPL20Ø	
080/125	1.130,00 €

Rookgasdemper
VOOR KETELS EN WKK'S

SD

Absorptiedemper tot 25dB voor concentrische drukdichte uitlaatsystemen



ASD-TWPL25Ø	
080/125	1.195,00 €

Resonantiedemper 20dB/75Hz



RSD-PP202707Ø	
080	754,00 €

Resonantiedemper 25dB/100Hz




RSD-PP252706Ø	
080	641,00 €

Rookgasdemper
VOOR WKK'S

SD

Reflectiedemper tot 35dB met aluminium flens



RED-FL35Ø	
050	1.532,00 €
065	1.648,00 €
080	1.831,00 €

Absorptiedemper tot 15dB voor EW-KL



AED-KL15Ø	
080	895,00 €
100	1.029,00 €
120	1.351,00 €
130	1.369,00 €
150	2.001,00 €
200	2.946,00 €
250	4.893,00 €

Absorptiedemper tot 25dB voor EW-KL



AED-KL25Ø	
080	1.230,00 €
100	1.479,00 €
120	2.114,00 €
130	2.159,00 €
150	3.315,00 €
200	4.824,00 €
250	7.526,00 €

Absorptiegeluiddemper tot 15dB met aluminium flens



AED-FL15Ø	
050	774,00 €
065	876,00 €
080	1.044,00 €
100	1.209,00 €
125	1.616,00 €
150	2.197,00 €
200	3.353,00 €
250	5.126,00 €
300	7.036,00 €
350	8.866,00 €
400	11.039,00 €

Absorptiegeluiddemper tot 25dB met aluminium flens



AED-FL25Ø	
050	977,00 €
065	1.088,00 €
080	1.359,00 €
100	1.636,00 €
125	2.378,00 €
150	3.376,00 €
200	5.198,00 €
250	7.875,00 €
300	10.401,00 €
350	12.452,00 €
400	15.136,00 €

Absorptiedemper tot 15dB voor EW-KL



AEL-KL15Ø	
150	2.203,00 €
200	3.168,00 €
250	5.172,00 €

Absorptiedemper tot 25dB voor EW-KL



AEL-KL25Ø	
080	1.340,00 €
100	1.586,00 €
120	2.317,00 €
130	2.366,00 €
150	3.432,00 €
200	5.218,00 €
250	7.762,00 €

Absorptiegeluid-demper tot 15dB met aluminium flens



AEL-FL15Ø	
150	2.389,00 €
200	3.578,00 €
250	5.309,00 €

Absorptiegeluiddem-per tot 25dB met aluminium flens



AEL-FL25Ø	
050	1.137,00 €
065	1.287,00 €
080	1.592,00 €
100	1.889,00 €
125	2.610,00 €
150	3.710,00 €
200	5.534,00 €
250	8.057,00 €

Combinatiedemper tot 35dB met alumi-nium flens




KED-FL35Ø	
050	1.903,00 €
065	2.131,00 €
080	3.170,00 €
100	4.036,00 €
125	4.733,00 €
150	5.507,00 €
200	7.309,00 €
250	10.257,00 €
300	17.047,00 €
350	20.548,00 €
400	25.944,00 €

Combinatiedemper tot 45dB met alumi-nium flens



KED-FL45Ø	
050	2.310,00 €
065	2.602,00 €
080	3.484,00 €
100	4.344,00 €
125	5.143,00 €
150	6.888,00 €
200	8.834,00 €
250	12.542,00 €
300	20.643,00 €
350	24.937,00 €
400	32.494,00 €

Combinatiedemper tot 35dB voor alumi-nium flens



KEL-FL35Ø	
050	2.058,00 €
065	2.261,00 €
080	3.394,00 €
100	4.299,00 €
125	5.080,00 €
150	5.917,00 €
200	7.852,00 €
250	10.989,00 €

Combigeluiddemper tot 35dB voor EW-KL



KED-KL35Ø	
080	2.746,00 €
100	3.767,00 €
120	4.419,00 €
130	4.469,00 €
150	5.129,00 €
200	6.844,00 €
250	9.655,00 €

Combinatiedemper tot 45dB met alumi-nium flens



KED-KL45Ø	
080	3.062,00 €
100	4.076,00 €
120	4.829,00 €
130	4.879,00 €
150	6.512,00 €
200	8.370,00 €
250	11.939,00 €



Rookgasdemper
VOOR NOODGENERATOREN

Combigeluiddemper tot 35dB voor EW-KL



KEL-KL35Ø	
080	2.990,00 €
100	4.017,00 €
120	4.752,00 €
130	4.830,00 €
150	5.518,00 €
200	7.380,00 €
250	10.373,00 €

Absorptiedemper tot 20 dB voor DW-PO-WER uitlaatpijp



AGD-DWPW202873Ø	
100	1.544,00 €
150	3.393,00 €
200	4.921,00 €

Combigeluiddemper tot 30 dB voor uit-laatpijp DW-POWER



KGD-DWPW302874Ø	
100	4.683,00 €
150	6.560,00 €
200	8.280,00 €

Rookgasdemper
VOOR BIOMASSA

SD

Absorptiedemper tot 15dB met vlies inclusief flens volgens Jeremias fabrieks-normen

*2



AVD-F15Ø	
200	1.509,00 €
250	1.896,00 €
300	2.296,00 €
350	3.361,00 €
400	4.034,00 €
450	4.841,00 €
500	5.357,00 €

Rookgasdemper
ACCESSOIRES

SD

Onderbouw voor verticale geluiddemper, geluidontkoppeld, voor buitendiameter



ZUTE1150Ø	
250	433,00 €
275	448,00 €
300	474,00 €

Onderbouw voor geluiddempers, h=1000mm, tot 1000kg



ZUSD2794Ø	
250	699,00 €
275	730,00 €
300	761,00 €
325	794,00 €
350	825,00 €
400	888,00 €
450	953,00 €
500	1.016,00 €
600	1.142,00 €

Steun verstelbaar, 800-1500 mm



Rgr. EW

VL11Ø	
250	172,00 €
275	175,00 €
300	178,00 €
325	191,00 €
350	199,00 €
375	204,00 €
400	207,00 €
450	227,00 €
500	270,00 €
600	329,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor VL11/VL2189 en ZUSD19811/ZUSD1977



Rgr. ZUAC

ZUAC2275	
	71,00 €

Verstelbare enkele voetensteun, l=1000mm, tot 250 kg, prijs per stuk



*1

ZUSD19811-1Ø	
250	168,00 €
275	168,00 €
300	168,00 €
325	168,00 €
350	168,00 €
375	168,00 €
400	168,00 €
450	168,00 €
500	168,00 €
600	168,00 €

Verstelbare enkele voetensteun, l=1000mm, tot 500 kg, prijs per stuk



*1

ZUSD19811-2Ø	
400	222,00 €
450	222,00 €
500	222,00 €
600	222,00 €
700	222,00 €
800	222,00 €

Verstelbare enkele voetensteun, l=1000mm, tot 750 kg, prijs per stuk



*1

ZUSD19811-3Ø	
600	265,00 €
700	265,00 €
800	265,00 €
850	265,00 €
900	265,00 €
950	265,00 €

- [*1] Aanbevolen hoeveelheid: 3 stuks
- [*2] Op aanvraag kan de AVD-F ook uitgevoerd worden met revisie, hoekig of met een hogere dempingsklasse.

Steunklauwen voor horizontale montage, 1 paar, tot 250 kg



ZUSD1984-1Ø	
250	233,00 €
275	233,00 €
300	233,00 €
325	233,00 €
350	233,00 €
375	233,00 €
400	233,00 €
450	233,00 €
500	233,00 €
600	233,00 €

Steunklauwen voor horizontale montage, 1 paar, tot 500 kg



ZUSD1984-2Ø	
400	301,00 €
450	301,00 €
500	301,00 €
600	301,00 €
700	301,00 €
800	301,00 €

Steunklauwen voor horizontale montage, 1 paar, tot 750 kg



ZUSD1984-3Ø	
600	444,00 €
700	444,00 €
800	444,00 €
850	444,00 €
950	444,00 €

Standaard voor steunblad l=1000mm, 30x30mm, 1 paar, tot 250 kg



ZUSD1977-1Ø	
250	279,00 €
275	279,00 €
300	279,00 €
325	279,00 €
350	279,00 €
375	279,00 €
400	279,00 €
450	279,00 €

Standaard voor steunblad l=1000mm, 40x40mm, 1 paar, tot 500 kg



ZUSD1977-2Ø	
400	334,00 €
450	334,00 €
500	334,00 €
600	334,00 €
700	334,00 €
800	334,00 €

Standaard voor steunblad l=1000mm, 40x40mm, 1 paar, tot 750 kg




ZUSD1977-3Ø	
500	444,00 €
600	444,00 €
700	444,00 €
800	444,00 €
850	444,00 €
950	444,00 €

Steunbak voor lassen, hoogte 100 mm, 1 paar, tot 250 kg




ZUSD1978-1Ø	
250	170,00 €
275	174,00 €
300	187,00 €
325	214,00 €
350	224,00 €
375	259,00 €
400	266,00 €
450	309,00 €
500	335,00 €

Steunbak voor lassen, hoogte 100 mm, 1 paar, tot 500 kg



ZUSD1978-2Ø	
400	528,00 €
450	612,00 €
500	657,00 €
600	796,00 €
700	908,00 €
800	1.045,00 €

Steunbak voor lassen, hoogte 100 mm, 1 paar, tot 750 kg



ZUSD1978-3Ø	
600	977,00 €
700	1.115,00 €
800	1.324,00 €
850	1.420,00 €
950	1.742,00 €

Muurbeugel 50mm



VL09Ø	
250	72,00 €
275	76,00 €
300	89,00 €
325	99,00 €
350	107,00 €
375	117,00 €
400	125,00 €
450	142,00 €
500	198,00 €
600	262,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm



VL293Ø	
250	128,00 €
275	132,00 €
300	135,00 €
325	147,00 €

Wandbeugel verstelbaar 50-360mm



VL293Ø	
350	157,00 €
375	160,00 €
400	161,00 €
450	201,00 €
500	256,00 €
600	304,00 €

Mat voor geluidsontkoppeling passend voor VL293



ZUAC2274	
	58,00 €

Plafondophanging voor draadstang M8 met geluidsisolerend inzetstuk, tot max. 23 kg



VL16VØ	
250	151,00 €
275	156,00 €
300	160,00 €
325	166,00 €
350	170,00 €
375	178,00 €
400	188,00 €
450	198,00 €
500	233,00 €
600	253,00 €

Rookgasdemper
ACCESSOIRES


SD

Steunklauwen voor verticale installatie, 1 paar, tot 250 kg




ZUSD1985-1Ø	
250	233,00 €
275	233,00 €
300	233,00 €
325	233,00 €
350	233,00 €
375	233,00 €
400	233,00 €
450	233,00 €
500	233,00 €
600	233,00 €

Steunklauwen voor verticale installatie, 1 paar, tot 500 kg



ZUSD1985-2Ø	
400	301,00 €
450	301,00 €
500	301,00 €
600	301,00 €
700	301,00 €
800	301,00 €

Steunklauwen voor verticale installatie, 1 paar, tot 750 kg



ZUSD1985-3Ø	
600	444,00 €
700	444,00 €
800	444,00 €
850	444,00 €
950	444,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type II 500mm



DW392	
	132,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type III 750mm



DW393	
	161,00 €

Wandsteun en dwarsbalk type IV 1030mm



DW407	
	264,00 €

Horizontaal kraanoog met straatplaat, 1 paar, tot 250 kg



ZUSD1979H-1Ø	
250	96,00 €
275	96,00 €
300	96,00 €
325	96,00 €
350	96,00 €
375	96,00 €
400	96,00 €
450	96,00 €
500	96,00 €
600	96,00 €

Horizontaal kraanoog met straatplaat, 1 paar, tot 500 kg



ZUSD1979H-2Ø	
400	107,00 €
450	107,00 €
500	107,00 €
600	107,00 €
700	107,00 €
800	107,00 €

Horizontaal kraanoog met straatplaat, 1 paar, tot 750 kg



ZUSD1979H-3Ø	
600	137,00 €
700	137,00 €
800	137,00 €
850	137,00 €
900	137,00 €
950	137,00 €

Verticaal kraanoog met straatplaat, 1 paar, tot 250 kg



ZUSD1979V-1Ø	
250	75,00 €
275	75,00 €
300	75,00 €
325	75,00 €
350	75,00 €
375	75,00 €
400	75,00 €
450	75,00 €
500	75,00 €
600	75,00 €

Verticaal kraanoog met straatplaat, 1 paar, tot 500 kg




ZUSD1979V-2Ø	
400	96,00 €
450	96,00 €
500	96,00 €
600	96,00 €
700	96,00 €
800	96,00 €

Verticaal kraanoog met straatplaat, 1 paar, tot 750 kg



ZUSD1979V-3Ø	
600	128,00 €
700	128,00 €
800	128,00 €
850	128,00 €
950	128,00 €

Kraanoog als U-profiel, 1 paar, tot 250 kg




ZUSD1980-1Ø	
250	143,00 €
275	143,00 €
300	143,00 €
325	143,00 €
350	143,00 €
375	143,00 €
400	143,00 €
450	143,00 €
500	143,00 €
600	143,00 €

Kraanoog als U-profiel, 1 paar, tot 500 kg



ZUSD1980-2Ø	
400	152,00 €
450	152,00 €
500	152,00 €
600	152,00 €
700	152,00 €
800	152,00 €

Kraanoog als U-profiel, 1 paar, tot 750 kg



ZUSD1980-3Ø	
600	309,00 €
700	309,00 €
800	309,00 €
850	309,00 €
950	309,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 1/2" (tot 200°C)



750ADK1/2
4,00 €

Afsluitdop voor condensafvoer 3/4" (tot 200°C)



750ADK3/4
4,00 €

1/2" nippel (los)



FU128
22,00 €

1/2" dopsleutel (los)




FU126
29,00 €

1/2" huls met schroefplug



FU125
56,00 €

Rubberen buffers, aan beide zijden vastgeschroefd



ZUAC2321
50,00 €

Fitting 1/2" met 1/2" binnendraad voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2
90,00 €

Fitting 1/2" tot 1/2" voor ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 en ZUTE1904



750FITTINGV-22
45,00 €

Sifon met waterslot hoogte 90mm (P1)



130-PP46
24,00 €

Sifon met waterslot hoogte 150mm (P1)



130-PP46-1
26,00 €

Sifon met waterslot hoogte 200mm (M1)



130-PP46-2
35,00 €

Sifon met waterslot hoogte 220 mm (M1)



130-PP46-3
47,00 €

Sifon met geïntegreerde terugslagkogel, waterslothoogte 90 mm (P1)



130-PP1946
82,00 €

Sifon met geïnte-greerde terugslagko-gel, waterslothoogte 150 mm (P1)



130-PP1946-1
82,00 €

Sifon met geïnte-greerde terugslagko-gel, waterslothoogte 200 mm (M1)



130-PP1946-2
98,00 €

Sifon met geïnte-greerde terugslagko-gel, waterslothoogte 220 mm (M1)



130-PP1946-3
124,00 €

Schroefaansluiting 87° met binnendraad 3/4" voor sifon 130-PP46 (vereist bij verticale montage van de con-denssifon 130-PP111)



130-PP1510
22,00 €

Sifon, sperwater-hoogte 200 mm incl. 1/2" mof P1/M1



ALBI46V
66,00 €

Sifon recht P1/M1



ZUAC2300
63,00 €

Sifon rechts P1/M1



ZUAC2301
63,00 €

Sifon links P1/M1



ZUAC2302
63,00 €

Afdichtring siliconen tot 200°C



ALBI26Ø	
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €
450	42,00 €
500	45,00 €
600	56,00 €

Afdichtring EPDM tot 120°C



ALBI367Ø	
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €

#N/A



auf Anfrage

Fabrieksstandaard flens



*1

JWNF-F1125Ø	
100	22,00 €
120	28,00 €
130	28,00 €
150	33,00 €
160	38,00 €
180	38,00 €
200	43,00 €
250	51,00 €
300	90,00 €
350	97,00 €
400	112,00 €
450	124,00 €
500	140,00 €
600	197,00 €

• *1 Voor extra flenzen sturen wij u graag ons extra flenzenoverzicht toe


GELUIDSMETING
AAN ROOKGASSYSTEEM

Wanneer de geluidsemissies van een rookgassysteem onder bepaalde grenzen moeten blijven of geluidsproblemen afkomstig van de warmtegenerator moeten worden geëlimineerd, raden wij een professionele geluidsmeting aan.
Ons speciaal opgeleide personeel meet de geluidsemissies aan de schoorsteenmonding conform DIN EN 45 635 deel 47. De verkregen gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor een optimaal geluiddemperontwerp.

Reikwijdte van geluidsmetingsdiensten

- Beoordeling van het systeem ter plaatse
- Meting van het emissiegeluidsniveau aan de schoorsteenmonding
- Gebruik van een geluidsniveaumeter met de hoogste nauwkeurigheidsklasse 1
- Meting van stil/basisgeluidsniveau
- Controleer op laagfrequente geluiden
- Meetrapport met totaalniveau en geluidsspectrum

prijs vanaf 500,00 Euro (plus reiskosten en eventueel overnachting)



Wilt u het geluid van uw project meten?

Onze experts adviseren u graag!
Tel. +49 9832 - 68 68 998
schalldämpfer@jeremias.de

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en ondernemers in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (hierna "koper"). Verkoop en levering van goederen vindt uitsluitend plaats onder de volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Afwijkingen, aanvullende afspraken en toezeggingen van welke aard dan ook behoeven een schriftelijke bevestiging. De inkoopvoorwaarden van de koper maken geen deel uit van het contract, ook al spreken wij deze niet uitdrukkelijk tegen.
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met ons voor de levering van goederen, ook in huidige en toekomstige zakelijke relaties. Onze zakenpartners verbinden zich ertoe de in het kader van de zakelijke relatie gegenereerde gegevens niet aan onbevoegde derden door te geven en deze veilig te beschermen en op te slaan tegen toegang en misbruik door onbevoegde personen.

2. Aanbod en aanvaarding Onze
aanbiedingen zijn in de regel vrijblijvend en niet bindend. In juridische zin vertegenwoordigen zij slechts een verzoek aan de koper om een contractueel aanbod in te dienen. De bestelling van de koper vormt voor ons een aanbod om een koopcontract af te sluiten. De koper is gedurende tien dagen na ontvangst door ons aan het aanbod gebonden. Het contract komt tot stand wanneer wij de bestelling van de koper accepteren. Aanvaarding door ons vindt plaats door middel van een aparte bevestiging of bij ontvangst van de goederen door de koper nadat wij de goederen hebben verzonden. De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud dat bij foutieve of onoordeelkundige zelflevering de levering niet of slechts gedeeltelijk zal plaatsvinden. Dit geldt alleen in het geval dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering. In geval van nietbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de koper onmiddellijk op de hoogte gebracht. De tegenprestatie wordt onmiddellijk terugbetaald.

3. Prijs- en conditieafspraken
Onze prijzen zijn onder voorbehoud en gelden af fabriek, exclusief BTW. Levering vindt gratis plaats binnen Duitsland voor een netto bestelwaarde van € 1500,-, tenzij anders overeengekomen. Beneden een netto bestelwaarde van € 1.500,- is bovenop de bestelwaarde een forfaitair vrachtbedrag van € 150,- verschuldigd. Alle kortings- en betalingsafspraken zijn geldig tot en met 31 december. van het lopende kalenderjaar en worden jaarlijks opnieuw gedefinieerd.

4. Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan, tenzij anders overeengekomen, een korting van 2% in mindering worden gebracht, mits er geen oudere facturen uit dezelfde of andere contracten openstaan. Als bewijs van ontvangst van de factuur volstaat het bewijs dat wij de factuur hebben verzonden. Bij de verzenddatum worden 2 werkdagen opgeteld als fictieve ontvangstdatum.
Er wordt geen korting verleend op factuurbetalingen. Wij zijn niet verplicht wissels als betaalmiddel te accepteren. Wisselkortingen en kosten zijn voor rekening van de koper. Wissels en cheques worden uitsluitend als betaalmiddel aanvaard.
Bij overschrijding van de doelstelling wordt per maand of gedeelte daarvan een rente van 0,8% in rekening gebracht. Over vooruitbetalingen wordt geen rente berekend. Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper kunnen verminderen, worden onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar, onverminderd verdere rechten. De koper kan alleen verrekening verklaren met vorderingen die onbetwist, erkend of rechtsgeldig vastgesteld zijn. Bovendien kan de koper alleen een retentierecht doen gelden op basis van onbetwiste, erkende of wettelijk vastgestelde tegenvorderingen. Het inhouden van betalingen wegens eventuele tegenvorderingen van de koper die niet door de leverancier worden erkend, is niet toegestaan, noch verrekening met dergelijke vorderingen.

5. Eigendomsvoorbehoud
De goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud met de volgende uitbreiding:

a) Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie of een andere rechtsgrond tussen ons en de koper volledig zijn betaald. Dit geldt ook voor leveringen aan eigendommen van derden.
b) Bij lopende facturen geldt het gereserveerde eigendom als zekerheid voor onze saldovordering.
c) De be- en verwerking van onze goederen gebeurt voor ons zonder enige verplichting voor ons en zonder dat onze eigendommen verloren gaan in overeenstemming met artikel 950 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Als de koper onze gereserveerde goederen verwerkt, combineert of vermengt met andere goederen die niet van ons zijn, gaat de mede-eigendom van het nieuwe artikel op ons over in verhouding tot de waarde van alle verwerkte goederen op het moment van verwerking. Het nieuwe artikel dat uit de verwerking voortkomt, wordt beschouwd als gereserveerde goederen in de zin van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
d) De koper moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke toegang van derden tot de goederen die ons eigendom of mede-eigendom zijn of van de aan ons overgedragen vorderingen en vorderingen en van eventuele schade die aan deze goederen is ontstaan.
e) Wij hebben te allen tijde het recht om de teruggave van de goederen die wij bezitten te eisen als de vervulling van onze eisen ons in gevaar lijkt te komen of als de koper of zijn klant hun verplichtingen schendt. Tegen deze vordering tot overgave kan geen retentierecht worden ingeroepen.
f) Indien de koper de goederen die voortkomen uit de be- en verwerking en uit de combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met andere zaken aan derden verkoopt, zal hij de vordering op de derde-schuldenaar cederen in overeenstemming met het bovenstaande: genoemde bepalingen in verhouding tot de waarde van de verwerkte, verwerkte goederen of geassocieerde of vermengde gereserveerde goederen met andere zaken voor ons.
g) De koper heeft het recht om de gereserveerde goederen in het kader van lopende zakelijke transacties aan derden te verkopen. Hij cedeert nu het volledige bedrag van zijn vorderingen op de derde totdat de koopprijs met ons is verrekend.
h) De koper is bevoegd de aan ons overgedragen vorderingen te innen. Op verzoek van de verkoper moet de koper de derdeschuldenaar onmiddellijk op de hoogte stellen van de overdracht en de verkoper onmiddellijk informatie verstrekken over de adressen van de derde-schuldenaar.

i) De toestemming om de aan ons toegewezen goederen door te verkopen en op te halen Wij kunnen de claim intrekken als er redenen zijn die twijfel doen rijzen over de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de klant en als facturen opeisbaar zijn (waaronder Voorschotfacturen) zijn niet binnen de gestelde termijn betaald.

6. Verzending en risico-overgang
Bij overdracht van de goederen aan de afzender/transporteur gaat het risico over op de koper. In zijn eigen belang moet de koper eventuele schade bij ontvangst van de materialen laten vaststellen, ter bescherming van zijn aanspraken op schadevergoeding. Een transportverzekering wordt uitsluitend op verzoek en voor eigen rekening van de koper afgesloten.

7. Garantie
Bij gebreken aan de geleverde goederen gelden de volgende garantiebepalingen:
a) De kenmerken van het gekochte artikel en het beoogde gebruik ervan zijn uitsluitend gebaseerd op de productbeschrijving van de verkoper. Afwijkende afspraken behoeven schriftelijke bevestiging.
b) Bij alle leveringen, ook bij deelleveringen, is de koper verplicht het geleverde onmiddellijk te inspecteren. Alle zichtbare gebreken, tekorten en foutieve levering daaronder begrepen, dienen uiterlijk binnen twee weken, maar in ieder geval vóór verwerking, installatie of wederverkoop, schriftelijk te worden gemeld. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld. Verdere verplichtingen conform artikel 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) blijven uitdrukkelijk onaangetast.
c) Als de koper gebreken aan de goederen ontdekt, mag hij er niet over beschikken, d.w.z. ze mogen niet worden gedeeld, doorverkocht of verder verwerkt totdat overeenstemming is bereikt over de afhandeling van de klacht of de garantie definitief door ons is afgewezen.
d) Wij zullen naar eigen goeddunken aan de garantieaanspraken van de koper voldoen, met uitsluiting van verdere aanspraken, door aanvullende prestaties of nieuwe levering. Als het defect na het stellen van twee redelijke termijnen niet kan worden verholpen en wij weigeren bovendien een vervangend product te leveren, kan de koper een verlaging van de vergoeding eisen of zich terugtrekken uit het contract. Op schadeclaims zijn de bijzondere bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
e) Garantieaanspraken gelden niet als er slechts een onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit is of als er slechts een onbeduidende beperking van de bruikbaarheid is.
f) Aanspraken op aansprakelijkheid voor materiële gebreken vervallen na de wettelijke verjaringstermijn. De verjaringstermijn begint niet opnieuw door aanvullende prestaties.
g) Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat DIN EN 13384 de basis vormt van het contract tussen verkoper en koper. Aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken die voortvloeien uit het niet naleven van DIN EN 13384 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Schadeclaims
In alle gevallen waarin wij op basis van contractuele of juridische claims verplicht zijn schadevergoeding of kostenvergoeding te betalen, zijn wij alleen aansprakelijk als wij, onze leidinggevenden of plaatsvervangende agenten zich schuldig hebben gemaakt aan opzet, grove nalatigheid of schade aan leven, lichaam of gezondheid. De buitenschuldaansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast. Ook de aansprakelijkheid voor verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen blijft onaangetast. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot de voor het contract typische voorzienbare schade – behalve in de gevallen van zin 1. Bovenstaande regeling brengt geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper met zich mee.

9. Levertijden
Opgegeven levertijden zijn in eerste instantie vrijblijvend en worden pas bindend na bevestiging van de bestelling door de verkoper.
Leveringsdata en levertijden moeten in tekstvorm worden overeengekomen. Leveringstermijnen beginnen pas bij het sluiten van het contract. Indien wij wachten op de medewerking of informatie van de koper of buiten onze schuld anderszins gehinderd worden bij de uitvoering van de bestelling, worden de leverings- en servicetermijnen geacht te zijn verlengd met de duur van de belemmering en een redelijke opstarttijd na het einde. van de hinder. Wij moeten de koper vooraf op de hoogte stellen van de handicap.
Deelleveringen zijn toegestaan zolang dit voor de koper redelijk is.

10. Vervaardiging volgens instructies van de klant
Indien het product is vervaardigd volgens de tekeningen, monsters en andere instructies van de koper, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of garantie voor de functionaliteit van het product of voor andere gebreken voor zover deze omstandigheden gebaseerd zijn op de instructies van de koper. De koper vrijwaart ons van alle aanspraken van derden, inclusief productaansprakelijkheid, jegens ons wegens schade veroorzaakt door de goederen, tenzij wij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt.

11. Slotbepalingen
Op deze overeenkomst is uitsluitend het formele en materiële Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van internationale handelsregels (VN-koopverdrag, CISG) en met uitsluiting van verwijzingen vanuit het internationale Duitse privaatrecht naar buitenlands recht.
Plaats van levering en betaling is 91717 Wassertrüdingen in Duitsland.
Indien de koper een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon is, wordt onze vestigingsplaats als bevoegde rechtbank aangemerkt.
Als individuele bepalingen van dit contract niet effectief, gedeeltelijk niet effectief of niet-afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige bepalingen. In plaats van de ineffectieve, gedeeltelijk ineffectieve of niet-afdwingbare bepaling komen de partijen overeen een regeling vast te stellen die het dichtst in de buurt komt van de betekenis en het doel van de ongeldige, gedeeltelijk ineffectieve of nietafdwingbare bepaling. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, zal de ongeldige, gedeeltelijk onwerkzame of nietafdwingbare bepaling op verzoek van de partijen worden vervangen door de wettelijke bepaling die het dichtst bij de betekenis en het doel van de ongeldige, gedeeltelijk onwerkzame of niet-afdwingbare bepaling ligt.

FABRIEKSGARANTIE VOOR ROESTVRIJ STALEN ROOKGASSYSTEMEN

I. Algemeen
Jeremias verleent deze fabrieksgarantie aan gespecialiseerde bedrijven/dealers voor Jeremias-producten (niet van toepassing op gekochte artikelen), naast de wettelijke garantie. Het is van toepassing onverminderd dwingende wettelijke aansprakelijkheidsregels, zoals de Productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid door Jeremias of zijn plaatsvervangende agenten.
Onder "gespecialiseerde bedrijven/dealers" in de zin van deze fabrieksgarantie wordt verstaan iedere rechtspersoon die een Jeremias-product heeft aangekocht om het in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit door te verkopen of voor derden te installeren.

II. Garantiebescherming
Geldig voor Jeremias-producten die een specialistisch bedrijf vanaf 1 januari 2013 heeft aangeschaft (aankoopbewijs) en aantoonbaar vakkundig geïnstalleerd: Jeremias garandeert het specialistisch bedrijf dat zijn producten zijn vervaardigd uit corrosiebestendige materialen. Doorslaggevend hierbij is de stand van wetenschap en techniek op het moment van productie. Aanspraken op vergoeding van gevolgschade of productaansprakelijkheid bestaan alleen in overeenstemming met de dwingende wettelijke voorschriften.
Deze garantie geldt voor een periode van 25 jaar vanaf de datum van aankoop bij het gespecialiseerde bedrijf, maar maximaal 25 jaar en 3 maanden na productie. De garantieperiode wordt niet verlengd vanwege het verlenen van diensten onder deze garantie, met name niet in het geval van reparaties of vervangingen.
In deze gevallen begint de garantieperiode niet opnieuw.

III. Schriftelijke foutmelding Het vakbedrijf
kan de rechten uit deze garantie jegens Jeremias doen gelden door binnen de garantietermijn een schriftelijke foutmelding aan Jeremias te sturen. Voorwaarde is bovendien dat de dealer de fout binnen twee maanden nadat hij deze heeft herkend of had moeten herkennen, meldt. Het is de verantwoordelijkheid van de vakhandelaar om te bewijzen dat de garantie niet is verlopen (bijvoorbeeld door het tonen van de aankoopbon en de installatiebon van zijn eindklant). Jeremias heeft mogelijk het recht om het begin van de garantieperiode te bepalen op basis van de productiedatum.

IV. Diensten bij garantieclaim Het staat
Jeremias vrij om het product te repareren, om te ruilen of de aankoopprijs terug te betalen aan de speciaalzaak.
De algemene regel is dat het gespecialiseerde bedrijf het defecte product repareert met voorafgaande toestemming van Jeremias zelf of een ander gespecialiseerd bedrijf ter plaatse kan worden gerepareerd. In dit geval dekt de garantie de gratis levering van de benodigde reserveonderdelen. Indien Jeremias schriftelijk besluit de reparatie zelf uit te voeren, draagt Jeremias de daaruit voortvloeiende kosten voor reserveonderdelen, installatie en eigen arbeidskosten, evenals eventuele kosten voor het transport of de verzending van het product. De eindklant moet het product toegankelijk maken.
Bij vervanging van het oude product wordt het oude product kosteloos vervangen door een nieuw product van hetzelfde type, kwaliteit en type. Indien het getroffen product op het moment dat de fout wordt gemeld niet meer wordt vervaardigd, heeft Jeremias het recht een soortgelijk product te leveren.
Transport of verzending van en naar Jeremias of naar en van de dealer, eventuele verwijdering en herinstallatie van het product of andere bijzondere maatregelen mogen alleen worden uitgevoerd met voorafgaande toestemming van Jeremias. Indien Jeremias akkoord gaat met de voorgenomen maatregel, zal Jeremias de kosten dragen die gemaakt worden bij de uitvoering van de maatregel.
Het gespecialiseerde bedrijf is verplicht het nieuwe product op te halen bij de dichtstbijzijnde Jeremiasdealer, tenzij anders overeengekomen.
Indien Jeremias ervoor kiest de koopprijs terug te betalen en dit schriftelijk bevestigt, zendt de consument het product terug en zal Jeremias de betaalde koopprijs terugbetalen.

V. Vereisten en uitsluitingen Voorwaarde voor de
geldigheid van deze garantie is een vakkundige installatie en onderhoud volgens de bedienings- of montagehandleiding en de erkende technische regels (bijvoorbeeld door een meestervakman of een geautoriseerd vakbedrijf) en het naleven van de gebruiksaanwijzing en gebruik Jeremias-producten in overeenstemming met de technische instructies, onderhoudsinstructies en productcertificaten van Jeremias. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, dat het systeem is goedgekeurd door de schoorsteenveger en dat er voortdurend onderhouds- en testwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn bij elk product inbegrepen en zijn beschikbaar op www.jeremias.nl.

De garantie dekt niet:
- Vrijstaande stalen schoorstenen en hun onderdelen
- Ventilatietorens
- Slijtonderdelen zoals afdichtingen
- Kunststof buizen en onderdelen
- Lakken
- Bewegende delen zoals compensatoren, uitlaatkleppen, trekregelaars, schoorsteendeuren
- Flexibele leidingen
- Isolatie
- Verbruiksartikelen, zoals granulaat.
- Koopwaar van andere fabrikanten
- Kleine afwijkingen van de Jeremias-producten van de doelkwaliteit die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het product
- Defecten aan het product veroorzaakt door installatie, transport en proefgebruik aankoopartikel zijn veroorzaakt
- Tentoonstellingsproducten etc.

De geldigheid van de garantie eindigt in het geval van:
- Het niet naleven van de voorwaarden die zijn verstrekt of beschikbaar zijn op www.jeremias.nl montage-, onderhouds- en gebruiksinstructies meegeleverd
- Installatie, onderhoud, reparatie of verzorging door niet-deskundige personen
- Productschade veroorzaakt door de verkoper, installateur of derde partij zonen
- Schade als gevolg van normale slijtage of opzettelijke schadein geleverd moeten worden
- Schade veroorzaakt door het gebruik van antracietkolen uit Ibbenbüren
- nalatige schadeveroorzaking, hier wordt in onderling overleg rekening gehouden met medeverantwoordelijke nalatigheid
- Productschade veroorzaakt door roetbrand
- Onjuiste installatie of inbedrijfstelling
- gebrekkig of onjuist onderhoud
- Producten die niet worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn aankoopartikel zijn veroorzaakt waren of zullen zijn
- Schade veroorzaakt door overmacht of natuurrampen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, overstromingen, brand of vorstschade.

VI. Het niet in werking treden van de garantie
Indien blijkt dat een productdefect niet onder deze garantie valt, zijn de kosten voor verzending en transport van het product voor rekening van het gespecialiseerde bedrijf/dealer zelf. Bovendien moet het gespecialiseerde bedrijf/dealer de kosten, inclusief eventuele arbeidskosten, die worden gemaakt bij het onderzoeken van het product, evenals de kosten voor het verwijderen en opnieuw installeren van het product, dragen. Indien het vakbedrijf/dealer de reparatie wil uitvoeren nadat hij op de hoogte is gesteld dat de garantie niet geldt en over de te verwachten kosten die uit de reparatie voortvloeien, moet hij ook de kosten voor de reserveonderdelen en de arbeidskosten voor zijn rekening nemen.

Indien het product het gebrek bij levering nog niet vertoonde, zal Jeremias van geval tot geval beslissen of het bij wijze van gebaar van goede wil zal worden verholpen. In dit geval heeft het vakbedrijf/dealer geen wettelijk recht op herstel van gebreken.

VII. Wettelijke rechten Naast de
Rechten die voortvloeien uit de garantie, heeft de consument ook wettelijke rechten. Deze rechten, die mogelijk gunstiger zijn voor het vakbedrijf/dealer, worden door de garantie niet beperkt. De garantie laat ook de rechten van de consument tegenover het vakbedrijf/dealer onverlet.

VIII. Vóór montage:

BELANGRIJKE INSTRUCTIES!
Zorg ervoor dat de omgevings- en verbrandingslucht niet verontreinigd wordt door gechloreerde koolwaterstoffen.

Bronnen van gechloreerde koolwaterstoffen zijn onder meer:

Industriële bronnen	
Stomerij	Trichloorethyleen, Tetrachloorethyleen, gefluoreerde koolwaterstoffen
Ontvettingsbaden	Perchloorethyleen, Trichloorethyleen, Methyleenchloride
Drukkerijen	Trichloorethyleen
Koelmachines	Methylchloride, Trichloorfluormethaan, Dichloordifluormethaan
Bronnen in het huishouden	
schoonmaken en ontvettingsmiddel (wasmiddel, haarsprays)	Perchloorethyleen, Methylchloroform, Trichloorethyleen, Methyleenchloride, Tetrachloorkoolstof, Zoutzuur
Hobby kamers	
Oplosmiddelen en dunner	Diverse gechloreerde koolwaterstoffen
Spuitbussen	Gechloorfluoreerde koolwaterstoffen (Frigen)

- Zorg er bij het verbranden van hout voor dat alleen natuurlijk hout wordt gebruikt Coatings en impregnaties enz. worden verbrand. Zorg ervoor dat het natuurlijke hout minimaal 2-3 jaar gedroogd is en dat er resten achterblijven luchtvochtigheid van 20% wordt niet overschreden. Let ook op de specificaties van de haardfabrikant en hun sie dazu auch die installatie- en bedieningsinstructies ties.
- Er mag geen spaanplaat, huishoudelijk afval etc. verbrand worden.
- Vermijd het gebruik van onderdelen met ferritisch of laagwaardig staal. schadein contact komen met waardevol metaal.
- Behandel de afzonderlijke elementen met grote zorg, vooral:
  - Geschikte opslagruimte op de bouwplaats
  - Bewaar componenten horizontaal of bescherm ze tegen omvallen
  - Pak de afzonderlijke onderdelen pas vlak voor de montage uit
  - Constante bescherming van de elementen tegen rondvliegende vonken en vervuiling

X. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht Op deze Garantie is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake contracten voor de
internationale verkoop van goederen (CISG) van 11 April 1980.
De plaats van uitvoering voor de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantie is Wassertrüdingen, Duitsland.

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Duitsland

MEER INFORMATIE

FABRIEKSGARANTIE VOOR
ROESTVRIJ STALEN ROOKGASSYSTEMEN

GARANTIE

jeremias®
ABGASTECHNIK

ALS FABRIKANT GUNNEN WIJ U

25

JAAR

GARANTIE OP DE CORROSIEBESTENDIGHEID
VAN ONZE RVS PRODUCTEN

Voor de eisen verwijzen wij u naar
onze algemene garantievoorwaarden
www.**jeremias**.nl



JEREMIAS ABGASTECHNIK GmbH

FABRIEKSGARANTIE VOOR ROOKGASSYSTEMEN VAN POLYPROPYLEEN (PP)

Jeremias verleent aan de garantiehouder op uitlaatonderdelen en/of uitlaatsystemen van polypropyleen (PP) een fabrieksgarantie van 6 jaar conform de onderstaande garantievoorwaarden. De garantie geldt onverminderd de wettelijke garantierechten waarop de garantienemer recht heeft jegens verkoper (ongeacht of dit Jeremias of een andere verkoper is) of installateur, alsmede onverminderd dwingendrechtelijke wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen. De wettelijke rechten van de garantiehouder worden door de garantie niet beperkt.

I. Voorwerp van de garantie De
Garantie wordt verleend voor geïnstalleerde uitlaatgascomponenten voor connectoren en/of verticale uitlaatsystemen vervaardigd uit polypropyleen (PP) van Jeremias; Dit is exclusief uitlaatgascomponenten die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage (inspectiedeksels, lange mouwen, Vario-pluggen, geluiddempers, afdichtingen van welke aard dan ook) en uitlaatgascomponenten die lineaire uitzetting absorberen, zodat vervanging van afdichtingen tijdens onderhoud nodig kan zijn werk. Producten van andere fabrikanten vallen niet onder deze garantie.

II. Garantiebescherming
De garantie is van toepassing op bovengenoemde producten verkocht vanaf 1 november 2014. De garantie is beperkt tot 72 maanden. Voor het ingaan van de garantie is de datum van de afleverbon bepalend. Indien er geen afleverbon aanwezig is, gaat de garantie in op de datum van aankoop door de garantiehouder. De duur van de garantie blijft onaangetast door diensten die binnen de reikwijdte van de wettelijke garantie of deze garantie worden verleend. Indien uitlaatonderdelen of uitlaatsystemen worden geruild of ter vervanging worden geleverd, wordt geen nieuwe garantie verleend en wordt de garantietermijn niet verlengd.

III. Garantiegeval
Voor een garantieclaim is vereist dat een artikel dat onder de garantie valt, tijdens de garantieperiode een materieel defect (hierna: “defect”) vertoont in overeenstemming met de definitie in § 434 Paragraaf 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en dat het defect te wijten is aan op materiaal- of fabricagefouten. Schade veroorzaakt door nalatigheid van derden en invloeden van buitenaf (zoals transportschade, ondeskundige opslag, ondeskundige montage, niet-naleving van de montage-instructies, oneigenlijk gebruik of bediening, overmatige temperatuurbelasting, brand of geweld vormen geen garantieclaim.

IV. Voordelen bij een garantieclaim
In geval van een garantieclaim zal Jeremias, naar eigen goeddunken, het onder de garantie vallende artikel repareren of vervangen.
Gratis vervangingslevering. De garantie dekt geen eventuele schadeclaims.

V. Vereisten en gebruiksvoorwaarden
Aan de garantie en het gebruik ervan zijn de volgende eisen en voorwaarden verbonden:

(a) Claims onder de garantie moeten rechtstreeks aan Jeremias worden gericht.

(b) Elk defect moet onmiddellijk aan Jeremias worden gemeld (hierna: “Melding van defect”). Onverminderd het voorgaande zijn aanspraken op deze garantie uitgesloten indien Jeremias de melding van gebreken later dan 1 maand na het einde van de garantieperiode (volgens artikel 2) ontvangt.

(c) De garantiehouder moet binnen 3 weken na kennisgeving van het defect de volgende documenten naar Jeremias sturen:

- Leveringsbon of aankoopbewijs als bewijs dat de garantieclaim binnen de garantieperiode is ontstaan;
- Certificaat van een erkend verwarmings- of schoorsteenbouwbedrijf over de juiste installatie en inbedrijfstelling van de haard en het uitlaatsysteem;
- Bewijs dat de eerste installatie en inbedrijfstelling van de haard en het uitlaatsysteem voldeden aan de bouwvoorschriften door middel van een acceptatierapport van de verantwoordelijke regionale schoorsteenveger (acceptatie moet plaatsvinden binnen 2 weken na de eerste installatie en eerste inbedrijfstelling), of, indien van toepassing, via een inbedrijfstellingsrapport;
- Alle meetprotocollen van de emissietesten sinds de eerste ingebruikname van de Open haard om aan te tonen dat de aanbevolen onderhoudsintervallen worden nageleefd;
- Onderhoudscontract en onderhoudscertificaten voor de haard, indien aanwezig.

(d) Het uitlaatsysteem is altijd gebruikt zoals bedoeld, in overeenstemming met de bij het product geleverde montageinstructies, montage-instructies en goedkeuringen, evenals de algemene technische regels en toepasselijke wetgeving. Meer informatie kunt u verkrijgen bij uw verwarmingsinstallateur of op https://www.jeremias.nl/downloads. Jeremias behoudt zich het recht voor om het beoogde gebruik van de Jeremias-uitlaatcomponenten of Jeremias-uitlaatsystemen te controleren in geval van een garantieclaim.

(e) De garantiehouder draagt de gereclameerde onderdelen over aan Jeremias. Hij moet deze op eigen kosten naar Jeremia sturen. Indien één van bovengenoemde eisen/voorwaarden niet in acht wordt genomen of niet wordt nageleefd, heeft Jeremias het recht de garantiediensten niet te verlenen.

VI. Ruimtelijke reikwijdte
De voordelen onder de garantie zijn beperkt tot artikelen (volgens sectie 1) die de garantiehouder in Duitsland heeft gekocht en gebruikt.

VII. Toepasselijk recht
Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Duitsland

INDUSTRIËLE SCHOORSTEEN

AFDELING	CONTACTPERSOON	TEL +49 9832 68 68-	E-MAIL
VERKOOPBEHEER	Peter Veit	108	peter.veit@jeremias.de
TECHNISCH BEHEER	Martin Niederlöhner	14	martin.niederloehner@jeremias.de
PROJECTMANAGEMENT	Harald Höhenberger	992	harald.hoehenberger@jeremias.de
	Markus Pawlak	991	markus.pawlak@jeremias.de
	Malik Gücberk	995	malik.guecberk@jeremias.de
	Manuel Endmeier	9522	manuel.endmeier@jeremias.de
VERDELING / BINNENSERVICE	Matthias Kunkel	18	matthias.kunkel@jeremias.de
	Philipp Banczyk	358	philipp.banczyk@jeremias.de
	Nadine Ziegler	9616	nadine.ziegler@jeremias.de
FINANCIËLE BOEK-HOUDING LIJN	Wolfgang Roth	36	wolfgang.roth@jeremias.de





BIJ ONS IS UW PROJECT IN DE BESTE HANDEN!

Onze experts adviseren u persoonlijk vanaf het schoorsteenontwerp en de planning tot en met de productie en gebruiksklare installatie.

PLAN SAMEN MET U

wij beschikken over alle benodigde processtappen en elementen houden graag rekening met uw individuele wensen
Wensen.

ZO ONTWIKKELEN WIJ

de optimale schoorsteenoplossing voor uw project, waardoor zelfs de meest veeleisende projecten een “goed afgeronde aangelegenheid” worden.

ONS DIENSTENSERIE OMVAT:

- Volledige projectuitvoering
- Persoonlijk advies
- Plannen
- Constructie
- Productie
- Transport
- Montage
- Onderhoud / conditiebewaking

OPMERKINGEN

jeremias®
ABGASTECHNIK

Duitsland

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 9832 6868-50
E-Mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

POLEN
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

SPANJE
www.jeremias.es

Kroatië
www.jeremias.hr

ITALIË
www.jeremias.it

TSJECHISCHE REPUBLIEK
www.jeremias.cz

FINLAND
www.jeremias.fi

FRANKRIJK
www.jeremias.fr

VERENIGD KONINKRIJK
www.jeremias.uk

Kwaliteitsproducten van Jeremias worden alleen geïnstalleerd door geselecteerde gespecialiseerde bedrijven.

Het specialistische bedrijf bij u in de buurt: